MICROLINS LAB • APRENDER FAZENDO

# Guia do Aluno

## Excel — Workshop

Material de apoio para as 22 práticas do portal. Explicações, exemplos parecidos e dicas para você chegar ao 100% e emitir o seu certificado.

DADOS DO ALUNO

Nome: _____

Turma: _____ Data: _____

# Comece por aqui

Este guia caminha ao seu lado enquanto você faz as práticas no portal. Ele não traz as respostas prontas: traz o **raciocínio**, um **exemplo parecido** e os **erros mais comuns** de cada prática.

### Como usar este guia

1. Abra a prática no portal e leia as etapas.
2. Se travar, ache a prática aqui pelo número e leia **Como pensar**.
3. No **Exemplo parecido**, os dados e endereços são outros: adapte a ideia.
4. Volte ao portal, digite e clique em **Corrigir**. Errou? Leia o **Cuidado**.

### Como o portal corrige

1. Só as células **azul-claro** são suas. As demais são bloqueadas.
2. Cada etapa fica **verde** ou **vermelha**. Células erradas são marcadas.
3. Etapas com fórmula **não aceitam só o número**. Algumas exigem a função ou o **$**.
4. O portal confere o **resultado**: caminhos diferentes valem se cumprirem a etapa.
5. A dica aparece na **2ª tentativa** errada.
6. **100% nas 22 práticas** libera o certificado em PDF. O progresso fica salvo no navegador: use sempre o mesmo.

## Regras de ouro das fórmulas

| | Regra | Exemplo |
|---|---|---|
| 1 | Toda fórmula começa com **=** | sem o sinal, o Excel entende como texto |
| 2 | Use o **endereço** da célula, não o número digitado | `=C2*D2` em vez de `=4*60` |
| 3 | Separe os argumentos com **ponto e vírgula** | `=SE(C2>=18;"Adulto";"Menor")` |
| 4 | **Texto** entre aspas. Número e endereço, sem aspas | `"Pago"` mas `C2` |
| 5 | Todo parêntese que abre precisa fechar | `=(C2+D2)*E2` |
| 6 | O que não muda entre linhas (taxa, meta) é travado com **$** | `$F$2` |
| 7 | O resultado **faz sentido**? Total menor que uma parcela é sinal de erro | |

## Operadores

| Símbolo | Significa | Exemplo | Símbolo | Significa | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| `+` | somar | `=C2+D2` | `=` | igual a | `C2="Sim"` |
| `-` | subtrair | `=C2-D2` | `<>` | diferente de | `C2<>"Sim"` |
| `*` | multiplicar | `=C2*D2` | `>` | maior que | `C2>10` |
| `/` | dividir | `=C2/D2` | `>=` | maior ou igual | `C2>=10` |
| `^` | potência | `=C2^2` | `<` | menor que | `C2<10` |
| `%` | porcentagem | `=C2*15%` | `<=` | menor ou igual | `C2<=10` |
| `&` | juntar textos | `=A2&" "&B2` | `;` | separa argumentos | `=SOMA(A1;B1)` |

# Mapa das funções

Consulta rápida. Em **modelo**, troque as palavras pelos seus endereços. O portal aceita nomes em português e em inglês (SUM, IF, AVERAGE), com ou sem acento.

| Função | Para que serve | Modelo | Práticas |
|---|---|---|---|
| SOMA | Soma os números de um intervalo | =SOMA(C2:C9) | 1, 2, 5, 9, 17, 20, 22 |
| MÉDIA | Média de um intervalo | =MÉDIA(C2:C9) | 6, 8 |
| MÁXIMO / MÍNIMO | Maior e menor valor da lista | =MÁXIMO(C2:C9) | 6, 7 |
| CONT.NÚM | Conta células com número | =CONT.NÚM(C2:C9) | 7 |
| CONT.VALORES | Conta células preenchidas | =CONT.VALORES(A2:A9) | 7 |
| SE | Escolhe entre dois resultados | =SE(teste;sim;não) | 8, 9, 12, 13, 19, 22 |
| E | Verdadeiro só se todos os testes forem | =E(teste1;teste2) | 12 |
| OU | Verdadeiro se ao menos um for | =OU(teste1;teste2) | 13 |
| CONT.SE | Conta só o que atende ao critério | =CONT.SE(onde;critério) | 14, 19, 22 |
| SOMASE | Soma só o que atende ao critério | =SOMASE(onde;crit.;somar) | 15 |
| ARRED | Arredonda para N casas | =ARRED(número;casas) | 16 |
| MAIÚSCULA | Texto em maiúsculas (e MINÚSCULA) | =MAIÚSCULA(texto) | 21 |
| & | Junta textos e células | =texto1&" "&texto2 | 21 |

## Quando o resultado não sai

| O que aparece | O que quer dizer | Como resolver |
|---|---|---|
| #NOME? | O Excel não entendeu | Confira o nome da função, as aspas no texto e se todo parêntese fecha. |
| #DIV/0! | Divisão por zero ou por célula vazia | Veja a célula que está depois do /. Ela está preenchida? |
| #VALOR! | Texto no meio de uma conta | Aponte para células de número, não de nome ou rótulo. |
| #REF! | A fórmula depende dela mesma | Você apontou para a própria célula. Troque o endereço. |

## Atalhos que ajudam

| Atalho | O que faz | Atalho | O que faz |
|---|---|---|---|
| F2 | Edita a célula sem apagar | Alt + = | Insere a SOMA automática |
| F4 | Alterna referência com $ | Ctrl + Z | Desfaz a última ação |
| Ctrl + C / V | Copia e cola | Ctrl + ↓ | Vai ao fim da lista |

## 01 Fórmulas essenciais

Multiplicar células e somar uma coluna inteira.

BLOCO 1 · Primeiros cálculos

**COMO PENSAR**

1. Clique na célula do resultado e digite = (todo cálculo começa assim).
2. Aponte para as células pelo endereço e use * para multiplicar. Uma fórmula por linha.
3. No total, use SOMA com o intervalo da primeira à última linha.

```
E2 =C2*D2          = 240
E3 =C3*D3          = 270
E4 =SOMA(E2:E3)    = 510
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço | Cód. | Horas | Valor/h | Total |
| 2 | Pintura | 01 | 4 | 60 | |
| 3 | Reparo | 02 | 3 | 90 | |
| 4 | Total | | | | |

**Cuidado:** Não digite o número pronto (240): o portal exige fórmula.

## 02 Receitas e despesas

Subtrair entre colunas e fechar o total de cada coluna.

BLOCO 1 · Primeiros cálculos

**COMO PENSAR**

1. Saldo = o que entrou menos o que saiu: aponte para as duas células.
2. Uma fórmula por linha, acompanhando o número da linha.
3. Na linha Total, use SOMA em cada coluna separadamente.

```
E2 =C2-D2          = 250
E3 =C3-D3          = -20
C5 =SOMA(C2:C4)    = 2.700
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semana | Loja | Entrada | Saída | Sobra |
| 2 | Semana 1 | Centro | 900 | 650 | |
| 3 | Semana 2 | Norte | 700 | 720 | |
| 4 | Semana 3 | Centro | 1100 | 400 | |
| 5 | Total | | | | |

**Cuidado:** Resultado negativo (-20) é normal: saiu mais do que entrou.

## 03 Ordem das operações

Saber o que o Excel calcula primeiro e usar parênteses.

BLOCO 1 · Primeiros cálculos

**COMO PENSAR**

1. Ordem: parênteses, potência (^), * e /, por fim + e -.
2. Sem parênteses, a multiplicação vem antes da soma. Para somar primeiro, use ( ).
3. O ^ eleva à potência: D2^2 é D2 ao quadrado.

```
B2 =(C2+D2)*E2     = 30
B3 =C3+D3*E3       = 18
   =D2^2           = 16
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conta | Result. | X | Y | Z |
| 2 | Com ( ) | | 6 | 4 | 3 |
| 3 | Sem ( ) | | 6 | 4 | 3 |

**Cuidado:** Mesmos números, resultados diferentes (30 e 18): quem manda é a ordem.

## 04 Porcentagem

Calcular a porcentagem de um valor e somar ao original.

BLOCO 1 · Primeiros cálculos

**COMO PENSAR**

1. 8% é o mesmo que 0,08: você pode digitar o símbolo %.
2. Porcentagem de um valor = valor * porcentagem.
3. Preço final = preço + o valor calculado, na mesma linha.

```
D2 =C2*15%         = 30
E2 =C2+D2          = 230
D3 =C3*15%         = 75
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Cód. | Preço | Taxa 15% | Final |
| 2 | Cadeira | 10 | 200 | | |
| 3 | Mesa | 11 | 500 | | |

**Cuidado:** Na linha 3 a fórmula aponta para C3 e D3, não para a linha 2.

## 05 Soma de intervalo

Somar uma lista com um intervalo e reaproveitar o total.

BLOCO 2 · Resumindo dados

**COMO PENSAR**

1. Intervalo vai de uma célula a outra: C2:C5 inclui C2, C3, C4 e C5.
2. =SOMA(início:fim) soma tudo de uma vez.
3. Para acrescentar uma porcentagem, aponte para a célula do total. Não refaça a soma.

```
C6 =SOMA(C2:C5)        = 613
C7 =C6*120%            = 735,6
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **Despesa** | **Tipo** | **Valor** |
| 2 | Pedágio | Estrada | 45 |
| 3 | Lanche | Comida | 38 |
| 4 | Hotel | Estadia | 320 |
| 5 | Gasolina | Carro | 210 |
| 6 | Total | | |
| 7 | Total + 20% | | |

**Cuidado:** Se o intervalo pular uma linha, o total sai errado sem aviso.

## 06 Média, maior e menor

Resumir uma lista com MÉDIA, MÁXIMO e MÍNIMO.

BLOCO 2 · Resumindo dados

**COMO PENSAR**

1. As três funções recebem o mesmo intervalo da lista de números.
2. MÉDIA = soma dividida pela quantidade. MÁXIMO = o maior. MÍNIMO = o menor.
3. No portal vale com ou sem acento (MEDIA, MAXIMO, MINIMO).

```
E2 =MÉDIA(C2:C6)       = 25,6
E3 =MÁXIMO(C2:C6)      = 30
E4 =MÍNIMO(C2:C6)      = 22
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dia** | **Cidade** | **Temp.** | **Resumo** | **Valor** |
| 2 | Seg | Serra | 24 | Média | |
| 3 | Ter | Serra | 27 | Maior | |
| 4 | Qua | Serra | 22 | Menor | |
| 5 | Qui | Serra | 30 | | |
| 6 | Sex | Serra | 25 | | |

**Cuidado:** Selecione só os números: sem cabeçalho e sem os resultados.

## 07 Contar valores

Contar números e células preenchidas.

BLOCO 2 · Resumindo dados

**COMO PENSAR**

1. CONT.NÚM conta só células com número.
2. CONT.VALORES conta qualquer célula preenchida (número ou texto).
3. Células vazias não entram. Escolha a coluna certa para cada contagem.

```
E2 =CONT.NÚM(C2:C6)    = 3
E3 =CONT.VALORES(A2:A6) = 5
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cliente** | **Cidade** | **Pedido** | **Resumo** | **Qtd** |
| 2 | Lia | Serra | 120 | Pedidos | |
| 3 | Rui | Vila | | Clientes | |
| 4 | Eva | Colatina | 95 | | |
| 5 | Tom | Linhares | 240 | | |
| 6 | Zé | Aracruz | | | |

**Cuidado:** CONT.NÚM numa coluna de nomes dá 0: nome não é número.

## 08 Função SE

Deixar o Excel escolher entre dois resultados.

BLOCO 3 · Decisões com SE

**COMO PENSAR**

1. =SE(teste; se verdadeiro; se falso). Separe as partes com ;
2. O teste compara com >, <, >=, <=, = ou <>.
3. Texto vai entre aspas. Números e endereços, sem aspas.

```
D2 =SE(C2>=18;"Adulto";"Menor")   = Adulto
D3 =SE(C3>=18;"Adulto";"Menor")   = Menor
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pessoa** | **Cód.** | **Idade** | **Faixa** |
| 2 | Ana | 1 | 19 | |
| 3 | Beto | 2 | 16 | |
| 4 | Cris | 3 | 18 | |

**Cuidado:** >= inclui o limite e > não inclui: leia "ou mais" e "mais que" no enunciado.

## 09 SE com resultado numérico

Usar o SE para devolver números e somar o resultado.

BLOCO 3 · Decisões com SE

**COMO PENSAR**

1. O resultado do SE também pode ser número, e então vai sem aspas.
2. Pergunte-se: quanto ganha quem atinge a meta? E quem não atinge?
3. No total, some a coluna com SOMA.

```
D2 =SE(C2>=5000;200;0)   = 200
D3 =SE(C3>=5000;200;0)   = 0
D5 =SOMA(D2:D4)          = 400
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor | Região | Vendas | Prêmio |
| 2 | Lia | Norte | 5200 | |
| 3 | Rui | Sul | 4800 | |
| 4 | Eva | Norte | 5000 | |
| 5 | Total | | | |

**Cuidado:** Regra do exemplo: 5000 ou mais ganha 200. Veja os valores do seu enunciado.

## 10 Referência absoluta ($)

Travar uma célula (a taxa) ao repetir a fórmula em outras linhas.

BLOCO 4 · Células travadas

**COMO PENSAR**

1. Relativa: ao descer, C2 vira C3, C4... Absoluta: com $, fica fixa ($F$2).
2. No Excel, aperte F4 sobre a referência. No portal, digite os $.
3. O que muda por linha fica livre. O que é único (a taxa) fica travado.

```
D2 =C2*(1+$F$2)   = 54
D3 =C3*(1+$F$2)   = 32,4
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto | Cód. | Preço | C/ frete | | Frete |
| 2 | Vaso | 1 | 50 | | | 0,08 |
| 3 | Prato | 2 | 30 | | | |

**Cuidado:** Sem os $, a taxa vira F3 (vazia) ao descer e o resultado erra.

## 11 Conversão de moeda

Converter valores com uma cotação guardada em uma célula.

BLOCO 4 · Células travadas

**COMO PENSAR**

1. A cotação é um número só, guardado numa célula. Todas as contas apontam para ela.
2. Convertido = valor na moeda original * cotação.
3. Trave a cotação com $ para repetir a conta nas outras linhas.

```
D2 =C2*$F$2   = 60
D3 =C3*$F$2   = 150
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Cód. | Euro | Reais | | Cotação |
| 2 | Café | 1 | 10 | | | 6 |
| 3 | Vinho | 2 | 25 | | | |

**Cuidado:** Mudou a cotação? Troque só F2 e todas as linhas se atualizam.

## 12 Função E

Exigir duas condições ao mesmo tempo dentro do SE.

BLOCO 5 · Várias condições

**COMO PENSAR**

1. E(teste1; teste2) só é verdadeiro se todos os testes forem verdadeiros.
2. Coloque o E dentro do teste do SE: =SE(E(...); sim; não).
3. Um teste falso já basta para o E dar falso.

```
E2 =SE(E(C2>=21;D2>=2);"Sim";"Não")   = Sim
E3 =SE(E(C3>=21;D3>=2);"Sim";"Não")   = Não
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piloto | Cód. | Idade | Exp. | Pode? |
| 2 | Ana | 1 | 25 | 3 | |
| 3 | Rui | 2 | 30 | 1 | |

**Cuidado:** Rui passa na idade, mas falha na experiência. Um falso derruba o E.

## 13 Função OU

Dar o resultado se ao menos uma condição for verdadeira.

BLOCO 5 · Várias condições

**COMO PENSAR**

1. OU(teste1; teste2) é verdadeiro se pelo menos um teste for verdadeiro.
2. Só dá falso quando todos os testes são falsos.
3. Para comparar texto, use aspas: D2="Sim".

```
E2 =SE(OU(C2>=300;D2="Sim");"Sim";"Não")   = Sim
E4 =SE(OU(C4>=300;D4="Sim");"Sim";"Não")   = Não
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Cód. | Compra | Cupom | Frete? |
| 2 | Lia | 1 | 350 | Não | |
| 3 | Rui | 2 | 90 | Sim | |
| 4 | Eva | 3 | 120 | Não | |

**Cuidado:** Eva não cumpre nenhuma das duas condições, por isso dá Não.

## 14 Contar com critério

Contar só o que atende a uma condição.

BLOCO 6 · Critérios

**COMO PENSAR**

1. =CONT.SE(intervalo; critério) conta só o que atende ao critério.
2. Critério de texto entre aspas: "Pago". Com comparação, também: ">600".
3. Para contar outra coisa, troque só o critério.

```
F2 =CONT.SE(C2:C6;"Pago")    = 3
F3 =CONT.SE(D2:D6;">600")    = 3
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Cód. | Status | Valor | Teste | Qtd |
| 2 | P1 | 1 | Pago | 450 | Pagos | |
| 3 | P2 | 2 | Aberto | 700 | Acima 600 | |
| 4 | P3 | 3 | Pago | 900 | | |
| 5 | P4 | 4 | Pago | 300 | | |
| 6 | P5 | 5 | Aberto | 650 | | |

**Cuidado:** O critério precisa estar escrito igual à tabela: "Pago" e "Pagos" são diferentes.

## 15 Somar com critério

Somar só os valores de uma categoria.

BLOCO 6 · Critérios

**COMO PENSAR**

1. =SOMASE(onde procurar; critério; o que somar): três partes.
2. O primeiro intervalo é onde o Excel procura. O último é de onde ele soma.
3. Os dois intervalos têm o mesmo tamanho e começam na mesma linha.

```
F2 =SOMASE(C2:C6;"Pago";D2:D6)     = 1.650
F3 =SOMASE(C2:C6;"Aberto";D2:D6)   = 1.350
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedido | Cód. | Status | Valor | Teste | Total |
| 2 | P1 | 1 | Pago | 450 | Pago | |
| 3 | P2 | 2 | Aberto | 700 | Aberto | |
| 4 | P3 | 3 | Pago | 900 | | |
| 5 | P4 | 4 | Pago | 300 | | |
| 6 | P5 | 5 | Aberto | 650 | | |

**Cuidado:** Invertendo os intervalos, o resultado vira 0 ou erro. Confira a ordem.

## 16 Arredondamento

Aplicar uma taxa e arredondar para duas casas.

BLOCO 7 · Precisão e finanças

**COMO PENSAR**

1. Primeiro a taxa: valor * (1 + taxa). Depois ARRED(número; casas).
2. Para centavos, são 2 casas.
3. Arredonde apontando para a célula já calculada.

```
D2 =C2*(1+12%)     = 8,232
E2 =ARRED(D2;2)    = 8,23
E3 =ARRED(D3;2)    = 14,45
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Cód. | Valor | Com 12% | Arred. |
| 2 | Fio | 1 | 7,35 | | |
| 3 | Cola | 2 | 12,90 | | |

**Cuidado:** ARRED muda o valor de verdade. Só mudar o formato da célula não muda.

## 17 Média ponderada

Calcular uma média em que cada nota tem um peso.

BLOCO 7 · Precisão e finanças

**COMO PENSAR**

1. Multiplique cada nota pelo seu peso, some tudo e divida pela soma dos pesos.
2. Os parênteses são obrigatórios na parte de cima da conta.
3. Peso maior significa que a nota conta mais.

```
D4 =SOMA(D2:D3)              = 5
D5 =(C2*D2+C3*D3)/D4         = 8,2
sem ( ): =C2*D2+C3*D3/D4     = 10,4 errado
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaliação | Cód. | Nota | Peso |
| 2 | Prova | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Projeto | 2 | 9 | 4 |
| 4 | Soma pesos | | | |
| 5 | Média pond. | | | |

**Cuidado:** Média não passa da maior nota (9). Se deu 10,4, falta parêntese.

## 18 Juros simples

Calcular o rendimento e o montante final.

BLOCO 7 · Precisão e finanças

**COMO PENSAR**

1. Juros = capital * taxa * tempo, com taxa e tempo na mesma unidade.
2. Montante = capital + juros.
3. Use os endereços das células. A taxa pode ser 0,02 ou 2%.

```
C5 =C2*C3*C4     = 100
C6 =C2+C5        = 1.100
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Dado | Cód. | Valor |
| 2 | Capital | | 1000 |
| 3 | Taxa mensal | | 0,02 |
| 4 | Meses | | 5 |
| 5 | Juros | | |
| 6 | Montante | | |

**Cuidado:** Taxa ao mês com tempo em anos? Converta antes de calcular.

## 19 Controle de estoque

Avisar quando repor e contar os itens que precisam.

BLOCO 8 · Dia a dia

**COMO PENSAR**

1. Compare duas células no SE: quantidade < mínimo.
2. Escreva as palavras do enunciado exatamente, entre aspas.
3. Para contar, use CONT.SE na coluna da situação, com o mesmo texto.

```
E2 =SE(C2<D2;"Pedir";"Ok")     = Ok
E3 =SE(C3<D3;"Pedir";"Ok")     = Pedir
E5 =CONT.SE(E2:E4;"Pedir")     = 1
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Cód. | Qtd | Mín. | Ação |
| 2 | Pilha | 1 | 80 | 50 | |
| 3 | Fita | 2 | 12 | 20 | |
| 4 | Cola | 3 | 40 | 40 | |
| 5 | A pedir | | | | |

**Cuidado:** Cola: 40 e mínimo 40. Igual não é menor, então não pede.

## 20 Folha de pagamento

Descontar um percentual, achar o líquido e somar.

BLOCO 8 · Dia a dia

**COMO PENSAR**

1. Desconto = salário * percentual (ex.: 10%).
2. Líquido = salário - desconto. Faça um passo de cada vez, para todos.
3. Some a coluna do líquido na linha Total.

```
D2 =C2*10%     = 180
E2 =C2-D2      = 1.620
E4 =SOMA(E2:E3)  = 3.600
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Func. | Cargo | Salário | IR 10% | Líquido |
| 2 | Ana | Caixa | 1800 | | |
| 3 | Rui | Estoque | 2200 | | |
| 4 | Total | | | | |

**Cuidado:** Some o líquido, não o salário bruto. Confira a coluna do total.

## 21 Trabalhando com texto

Juntar textos e padronizar maiúsculas e minúsculas.

BLOCO 8 · Dia a dia

**COMO PENSAR**

1. O & junta textos e células. Espaço ou traço vão entre aspas: &" - "&.
2. MAIÚSCULA(texto) devolve tudo em maiúsculas. Há também MINÚSCULA e PRÓPRIO.
3. Você pode apontar para uma célula que já tem fórmula.

```
C2 =B2&" - "&A2          = 12 - Flores
D2 =MINÚSCULA(C2)        = 12 - flores
```

**EXEMPLO PARECIDO (outros dados e células)**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rua** | **Nº** | **Endereço** | **Etiqueta** |
| 2 | Flores | 12 | | |
| 3 | Mar | 7 | | |

**Cuidado:** Sem aspas no espaço, a fórmula dá #NOME?.

## 22 Desafio final

Juntar tudo em uma só planilha.

BLOCO 9 · Desafio

**COMO PENSAR**

1. Divida em quatro mini tarefas e resolva uma por vez.
2. Meta e taxa são células únicas: trave com $ (Prática 10).
3. Situação com SE (8), comissão com a taxa travada (11), totais com SOMA (5) e contagem com CONT.SE (14).

**MAPA DO DESAFIO**

| Etapa | Pergunta que você deve fazer | Pratique |
|---|---|---|
| 1 | O que comparo, e com qual célula travada? | 08, 10 |
| 2 | Qual célula é única e leva $? | 10, 11 |
| 3 | Quais colunas preciso somar? | 05 |
| 4 | O que conto, e em qual coluna? | 14 |

**Cuidado:** Etapa vermelha? Olhe só as células marcadas: = no começo, $ certos, texto entre aspas.

# Meu checklist de práticas

Marque cada prática quando chegar a 100% no portal.

| | |
|---|---|
| ☐ **01** Fórmulas essenciais | ☐ **12** Função E |
| ☐ **02** Receitas e despesas | ☐ **13** Função OU |
| ☐ **03** Ordem das operações | ☐ **14** Contar com critério |
| ☐ **04** Porcentagem | ☐ **15** Somar com critério |
| ☐ **05** Soma de intervalo | ☐ **16** Arredondamento |
| ☐ **06** Média, maior e menor | ☐ **17** Média ponderada |
| ☐ **07** Contar valores | ☐ **18** Juros simples |
| ☐ **08** Função SE | ☐ **19** Controle de estoque |
| ☐ **09** SE com resultado numérico | ☐ **20** Folha de pagamento |
| ☐ **10** Referência absoluta ($) | ☐ **21** Trabalhando com texto |
| ☐ **11** Conversão de moeda | ☐ **22** Desafio final |

## Apareceu número, mas o portal marcou vermelho?

### Confira

1. Tem **=** no começo? (etapas de fórmula não aceitam só o número)
2. Usou a **função pedida** na etapa (SOMA, SE, CONT.SE...)?
3. Os endereços acompanham a **linha certa**?

### Confira também

1. Onde a taxa, meta ou cotação não muda, colocou o **$**?
2. Precisa de **>** ou de **>=**? Releia o enunciado.
3. Texto entre **aspas** e igual ao do enunciado?

## Glossário rápido

| Termo | Significado |
|---|---|
| **Célula** | Cada quadradinho da planilha, como C2 (coluna C, linha 2). |
| **Intervalo** | Grupo de células, como C2:C9. Os dois pontos significam "até". |
| **Função** | Fórmula pronta do Excel, como SOMA, SE ou MÉDIA. |
| **Argumento** | Cada informação que você entrega à função, separada por ; |
| **Referência** | Relativa muda com a linha (C2 vira C3). Absoluta, com $, fica fixa ($F$2). |
| **Critério** | A condição que o CONT.SE e o SOMASE usam para decidir o que entra. |

## Anotações

**Bons estudos! Quando chegar ao 100%, o seu certificado está esperando no portal.**