



Laboratorio de Análisis Clínicos, Bacteriológicos y de Alta Complejidad

Tte Morandini 99 - Godoy Cruz - Mendoza
Teléfono: 4-243883 - www.biolabanalisis.com

Protocolo N°: **0002238**
Apellido y Nombre: **VILLEGAS MIGUEL ANGEL**
Institución: **ASINMET**
Médico:

Fecha: **24/02/2026**

Afiliado N°: **36279216**

ANALISIS REALIZADOS

HEMOGRAMA

(Contador Hematológico MINDRAY BC-3000)

Leucocitos	:	6,7	x 10 ³ / uL
Hemoglobina	:	15,00	g/dl
Eritrocitos	:	4,90	X 10 ⁶ / UI
Hematocrito	:	45,2	%
MCV	:	92,4	fL
MCH	:	30,5	pg
MCHC	:	33,1	g/dl

FORMULA LEUCOCITARIA

Neutrófilos en cayado	:	0 %	0 /mm ³
Neutrófilos segmentados	:	65 %	4.355 / mm ³
Eosinófilos	:	0 %	0 / mm ³
Basófilos	:	0 %	0 / mm ³
Linfocitos	:	28 %	1.876 / mm ³
Monocitos	:	7 %	469 / mm ³

Observaciones: **SERIES ROJA Y BLANCA NORMALES**

ERITROSEDIMENTACIÓN:

3 mm.

GLUCEMIA

Método: Enzimático

Resultado: **0,82** gr/l V.de ref: 0.70 – 1.10 g/l

UREMIA

Método: Cinético UV

Resultado: **0,33** gr/l V.de ref: 0.15 – 0.50 gr/l

COLESTEROL TOTAL

Método: Enzimático

Resultado: **168** mg% V.de ref: Menor a 200 mg%

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

BIOLAB

Protocolo N°: **0002238**

Paciente: **VILLEGAS MIGUEL ANGEL**

COLESTEROL HDL

Método: Colorimétrico

Resultado: **54 mg %**

V.de ref: Mujer: 35 a 85 mg %
Hombre: 30 a 70 mg %

COLESTEROL LDL

Método: Colorimétrico

Resultado: **89 mg%**

V.de ref: Riesgo bajo o nulo: Menor de 140 mg%
Riesgo moderado : 140 a 190 mg%
Riesgo elevado : Mayor a 190 mg%

TRIGLICÉRIDOS

Método: Enzimático

Resultado: **123 mg%**

V.de ref: 20 a 160 mg%

TRANSAMINASA OXALACÉTICA (G.O.T.)

Método: UV

Resultado: **29 U/L**

V.de ref: hasta 38 U/L

TRANSAMINASA PIRÚVICA (G.P.T.)

Método : UV

Resultado: **37 U/L**

V.de ref: hasta 41 U/L

FOSFATASA ALCALINA (FAL)

Método: Cinético optimizado

Resultado: **134 U/l**

V.de ref: Adulto: hasta 300 U/l
Niños: hasta 645 U/l

BILIRRUBINEMIA

Método: DPD

Directa: **0,12 mg%**
Indirecta: **0,36 mg%**
Total: **0,48 mg%**

V.de ref: hasta 0.2 mg%
hasta 0.8 mg%
hasta 1.0 mg%

TEST RÁPIDO PARA COCAINA

Método: Inmunoensayo de flujo lateral cualitativo

Resultado: **Negativo**

TEST RÁPIDO PARA MARIHUANA

Método: Inmunoensayo de flujo lateral cualitativo

Resultado: **Negativo**

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

BIOLAB

Protocolo N°: **0002238**

Paciente: **VILLEGAS MIGUEL ANGEL**

ORINA COMPLETA

Color	: Ambar
Aspecto	: Límpido
pH	: 6,0
Densidad	: 1.025
Proteínas	: No contiene
Glucosuria	: No Contiene.
Cuerpos cetónicos	: No Contiene.
Pigmentos biliares	: No Contiene.
Urobilina	: Normal
Hemoglobina	: No Contiene.

SEDIMENTO

Células epiteliales planas	: Escasa cantidad
Células epiteliales redondas	: No se observan
Leucocitos	: 2 a 4 por campo
Piocitos	: No se observan
Hematíes	: 0 a 1 por campo
Mucus	: Escasas estrías
Observaciones	No se observan cilindros

E. Clara Petina
QUIMICA
Mat. 1752