

המועצה
המדעית
ועדת
הבחינות

בחינות שלב א' מחלות עור ומין

יוני 2021

מס' השאלות בחלק זה: 150

הוצאה
11

1. APOCRINE SWEAT GLANDS :

א. פזורות על פני כל העור וצפופות בעיקר בכפות

ב. מתנקזות ישירות לפני העור

ג. מופעלות ע"י סיבים סימפטטים

ד. קיימות בעור כבר בלידה

2. בן 15 שנים. שלושה שבועות לאחר התחלת טיפול ב- ISOTRETINOIN לאקנה,

הופעת נודולים דלקתיים, כואבים ומפרישים בפנים, צוואר ובית החזה. בנוסף חום עד

38.5 מעלות צלזיוס, כאבי שרירים וכאבי מפרקים.

מה בכּוּן?

א. שכיחות זהה בבנים ובנות

ב. שכיחה בעיקר מעל גיל 25

ג. מצב שכיח בכ-25% מהמטופלים ב- ISOTRETINOIN

ד. יש אסוציאציה בין מצב זה לבין CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

3. בן 66 שנים. פנה בשל הממצא הקיים בתמונה. מה טיפול הבחירה לנגיעות באף?



א. CO2 LASER

ב. DOXYCYCLINE

ג. ISOTRETINOIN

ד. לא ניתן לטפל בשלב זה של המחלה

4. בת 45, נמצא ANA חיובי בטיטר של 1:160. מה נכון?

א. יש סבירות יתר למחלה אוטואימונית כ, AUTOIMMUNE THYROIDITIS

PERNICIOUS ANEMIA

ב. כל טיטר של ANA, ובלבד שהתבחין נערך על תאי אדם, הוא משמעותי

ג. יש למנע מטיפול פוטותרפיה ב NBUB במטופלת

ד. באבחון SLE, ה POSITIVE PREDICTIVE VALUE של ANA גבוה מן ה

NEGATIVE PREDICTIVE VALUE

5. אשה בת 40 מתייצגת עם הפריחה שבתמונה המערבת את החזה העליון, הזרועות והאמות, ואת צידי הפנים. בפתולוגיה:
vacuolar alteration of basal layer + apoptotic keratinocytes.



סמן את ההיגד הנכון

- א. התפרחת אינה פוטוסנסיטיבית, משום שאינה מערבת את מרכז הפנים
 - ב. התפרחת עלולה לגרום להצטלקות
 - ג. הנוגדנים הרלבנטיים במקרה זה הם ANTI CALPASTATIN
 - ד. לחלק מהחולים גם התבטאות ריאתית או נירולוגית המתאימה לתסמונת שיוגרן
6. איזה ביטוי עורי של DERMATOMYOSITIS מאפיין יותר את אוכלוסית הילדים הסובלים מן המחלה ?
- א. CALCINOSIS CUTIS
 - ב. SCALING OF THE SCALP
 - ג. EROSIONS
 - ד. EYELID EDEMA

7. איזה מהממצאים הקליניים הבאים לא מלווה את הכיב שבתמונה?



א. ATROPHIE BLANCH

ב. MULTIPLE SYMMETRIC LIPOMATOSIS

ג. LIPODERMATOSCLEROSIS

ד. ALLERGIC CONTACT DERMATITIS

8. איזה צירוף של הסתמנות קלינית מתאים לסוג העמילואיד שתמצא ברקמה?


א. KERATIN DERIVED – HIDRADENITIS SUPPURATIVA

ב. נודולה במרקם שעווה מסוננת ביד – AA (AMYLOID ASSOICATED)

ג. תסמונת התעלה הקרפלית – AL (AMYLOID LIGHT CHAIN)

ד. פפולות מסוננות בשוקיים – CALCITONIN DERIVED

9. לחקלאי בן 55 בוצעה ביופסיה שממצאיה מוצגים בתמונה.
מהו התיאור הקליני המתאים לממצאים?



- א. פפולות צהובות וצהובות - חומות סביב העיניים ובאפרכסות האוזניים.
- ב. נודולים אריתמיים נוקשים עם מרכז לבן במרפקים
- ג. פפולות בצבע העור והיפרפיגמנטריות עם ליכנפיקציה בשוקיים
- ד. גוש נוקשה צהוב בכיס האשכים

10. מה נכון לגבי SNEDDON WILKINSON DISEASE?

- א. אופיינית האסוציאציה עם IgG GAMMOPATHY
- ב. מחלה אקוטית, חולפת ללא טיפול
- ג. מגיבה לטיפול ב-DAPSONE
- ד. נדירה מעורבות של הקפלים

11. מה נכון לגבי LARGE PLAQUE PARAPSORIASIS?

- א. תסנין לימפואידי בעיקר של CD8+
- ב. מתאפיין בנגעים בקוטר פחות מ-5 ס"מ
- ג. לרוב מלווה בגרד עז
- ד. בהרבה מקרים אפשר להדגים DOMINANT T-cell CLONALITY

12. מטופל בן 40 עם התמונה הקלינית הבאה. בקרקפת ישנה אריתמה וקשקשת.



מה מהבאים לא טיפול מתאים?

א. ADALIMUMAB

ב. RITUXIMAB

ג. METHOTREXATE

ד. ISOTRETINOIN

13. איזו אורטיקריה מתווכת עי תאי מסט MAST CELLS ?

א. CONTACT URTICARIA TO BENZOIC ACID

ב. SOLAR URTICARIA

ג. CRYOPYRIN-ASSOCIATED PERIODIC SYNDROMES

ד. C1 ESTERASE INHIBITOR (C1 INH) DEFICIENCY

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

14. משפחה נסעה לטיול בצפון אירופה. לאחר שבועיים אחד הילדים פנה למיון עקב הנגע שבתמונה. בבדיקה במיון ללא חום, בוצעה ס"ד ללא לויקוציטוזיס.



מה נכון לגבי המחולל ?

- א. בכמחצית המקרים עם תפרחת זו ניתן למצוא את המחולל בדם.
- ב. ניתן לבודד את המחולל ממרכז הנגע אך לא מהיקפו.
- ג. בשל תגובה חיסונית יעילה לא ניתן לבודד את המחולל מהנגע העורי.
- ד. הרזרבואר הוא בקופים.

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

15. בת 55 ברקע סכרת , יתר ל"ד. נוטלת FUSID ו ALDACTONE מזה 3 חודשים , VILDAGLIPTIN מזה שנה, METFORMIN חצי שנה. פנתה עקב תפרחת מלווה גרד מזה חודשיים . במעבדה ללא לויקוציטוזיס , אאוזינופיליה 1500 . מצורפת תמונה.



מה מהבאים לא להפסיק למטופלת?

- א. FUSID
- ב. ALDACTONE
- ג. VILDAGLIPTIN
- ד. METFORMIN

16. מתי KERATOSIS PILARIS שכיח יותר?

- א. במבוגרים מאשר בילדים
- ב. בנוכחות חסר FILAGGRIN ברוב האוכלוסיות
- ג. באזור האמות (FOREARMS) מאשר באזור הלחיים
- ד. בקרב יהודים מאשר בקרב אוכלוסיות אחרות

17. בילד המופיע בתמונה הבאה, מה הסיבה להיעדר פיגמנטציה בנגעים הנראים בפנים?



- א. אפופטוזיס של המלנוציטים
- ב. עיכוב פעילות TYROSINASE
- ג. אפקט TYNDALL
- ד. הפרעה בהעברת מלנוזומים לקרטינוציטים

18. מה עומד בבסיס הפתוגנזה של ASTEATOTIC ECZEMA?

- א. חסר SEBUM
- ב. ירידה במספר ה-CORNEODESMOSOMES
- ג. ירידה ביצור ה-"NATURAL MOISTURIZER FACTOR"
- ד. ירידה בביטוי של ליפידים בשכבת הקרן

19. מה מבין הבאים מאפיין LICHEN AUREUS?

- א. זאת הצורה הנפוצה של PIGMENTED PURPURIC DERMATOSIS
- ב. נגע בודד.
- ג. גוון אדום בוהק, כמו אש ("AUREUS")
- ד. המיקום השכיח הוא גו תחתון

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

20. בת 35, פונה בשל שילוב של ממצאים המתוארים בתמונות הבאות.
מה הממצא המעבדתי המתאים ביותר?



- א. רמה מוגברת של נוגדני ANTI- β 2- GLYCOPROTEIN 1
- ב. חסר הטרזיגוטי של PROTEIN C
- ג. חסר הומוזיגוטי של PROTEIN S
- ד. רמות מוגברות של WARFARIN בדם

21. מהו המבנה העיקרי המעורב בתהליך CUTANEOUS SMALL VESSEL
?VASCULITIS

- א. DERMAL POST CAPILLARY VENULE
- ב. SMALL DERMAL ARTERIES
- ג. SMALL DERMAL CAPILLARIES
- ד. SMALL SUBCUTANEOUS ARTERIES

22. מה ההגדרה של טלומר Telomere ?

א. אזור ב-DNA שמקודד לחלבון המשמש לתפקוד

ב. שינוי ברצף של DNA

ג. אזור בכרומוזום שהינו חיוני לתיקון חלוקת התא

ד. רצפים חוזרים של DNA בקצה של כל כרומוזום

23. מה מאפיין Klinefelter syndrome ?

א. ביטויים בעור כוללים דליות ורידים וכיבים ברגלים

ב. אף ארוך ומצח גבוה

ג. קומה נמוכה והפרעות שמיעה

ד. מקולות היפופיגמנטריות

24. החלבון דזמוגליאן 1 מעורב בכל המחלות הבאות פרט ל

א. PEMPHIGUS FOLIACEUS

ב. STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROME

ג. STRIATE PALMOPLANTAL KERATODERMA

ד. AUTOSOMAL RECESSIVE MONILETHRIX

25. איזה מצב מהבאים לא מתואר כגורם ל לתופעה הבאה?



א. HAND-FOOT-AND-MOUTH DISEASE

ב. KAWASAKI DISEASE

ג. STEVENS-JOHNSON SYNDROME

ד. LICHEN PLANUS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

26. היסטולוגיה של קרקפת עם TELOGEN EFFLUVIUM מאופיינת ב:

- א. NORMAL NUMBER OF TERMINAL (LARGE) HAIRS
- ב. DECREASED TOTAL NUMBER OF HAIRS
- ג. INCREASED NUMBER OF TERMINAL CATAGEN HAIRS
- ד. DEGENERATIVE CHANGES OF HAIR MATRIX

27. תבנית וסקולרית בדרמוסקופיה של Strawberry pattern מתאימה ל:

- א. PYOGENIC GRANULOMA
- ב. ACTINIC KERATOSIS
- ג. SEBACEOUS HYPERPLASIA
- ד. SPITZ NEVI

28. מה לא מהווה גורם להיווצרות דליקה בעבודה עם מחט חשמלית

- א. שימוש בתמיסת אלומיניום כלוריד
- ב. חמצן בחדר ניתוח
- ג. עבודה באזור קרוב לפי הטבעת
- ד. שימוש במקביל בחנקן נוזלי

29. MEMORY T CELLS :

א. אורך חייהם קצר יותר מ EFFECTOR T CELLS

ב. מבטאים CD45RO

ג. נמצאים רק בבלוטות לימפה

ד. בחשיפה חוזרת לאנטיגן הספציפי שלהם מגיבים לאט יותר מהחשיפה הראשונה

30. מה נכון לגבי גרד?

א. Histamine sensitive C fibers לא מגיבים לחום

ב. מורפין יכול לגרום לגרד כללי

ג. אניטיהיסטמינים יעילים נגד רוב סוגי הגרד

ד. בקליפת המוח יש אזור אחד האחראי על תחושת הגרד

31. בן 43, סובל מפסוריאזיס. טופל בפרוטוקול גקרמן (משחת TAR ופוטותרפיה).

לאחר שבועיים הופיעה בגב פריחה פוסטולרית פוליקולרית. משטח ותרבית שליליים

לחיידקים ולפטטריות.

מה נכון?

א. PITYRISSPORUM FOLLICULITIS

ב. PSEUDOMONAS FOLLICULITIS

ג. PUSTULAR PSORIASIS

ד. IRRITANT FOLLICULITIS

32. באיזה מצב נמצא HYPOTHALAMIC HYPERHIDROSIS?

א. FREY SYNDROME (ORICULOTEMPORAL SYNDROME)

ב. BACTERIAL ENDOCARDITIS

ג. פגיעה בחוט השדרה בגובה T5

ד. לאחר ניתוח SYMPATHECTOMY

33. איזו מחלה נגרמת מפגיעה בהתפתחות מלנוציטים?

א. HERMANSKY PUDLAK SYNDROME

ב. ALBINISM

ג. VITILIGO נרכש

ד. PIEBALDISM

34. לאחר מאמץ גופני, פתח גבר בצקת וכאב בגפים העליונים. בהדרגה ובאופן סימטרי,

הופיעו נוקשות ושקעים גומתיים בזרועות ובאמות, וכן שקעים מוארכים לאורך כלי

הדם באמות, אבל כפות הידיים נותרו בלתי מעורבות. בבדיקות הדם - CRP מוגבר,

היפרגמאגלובולינמיה ואאוזינופיליה.

מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. STIFF SKIN SYNDROME

ב. LINEAR MORPHEA

ג. LIMITED CUTANEOUS SYSTEMIC SCLEROSIS

ד. EOSINOPHILIC FASCIITIS

35. בטיפול במורפאה ובליכן סקלרוזוס :

א. במורפאה, יעילות הטיפול ב TOPICAL PUVA דומה ליעילות הטיפול ב NBUVB

ב. במורפאה, יעילות הטיפול בפוטותרפיה זמנית כמעט תמיד

ג. בליכן סקלרוזוס, יעילות הטיפול בתכשירים הורמונלים מקומיים זהה ליעילות הטיפול

ב CLOBETASONE PROPIONATE

ד. במורפאה, יעילות הטיפול ב METHOTREXATE עולה על יעילות הטיפול ב

CYCLOSPORINE

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

36. מה משותף למחלות DIRA (DEFICIENCY OF INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST) ו CAMPS (CARD14 MEDIATED PUSTULAR PSORIASIS)?

- א. מחלות שנגרמות בשל שינויים במספר גנים בו-זמנית
- ב. קשורות בהפעלה אברנטית של ה ADAPTIVE IMMUNITY
- ג. התסנין הדלקתי במחלות מתאפיין בנוכחות נויטרופילים
- ד. חוסר תגובה קיצוני לכל טיפול ידוע עד כה

37. מבין התרופות הבאות מי יגרום ל PSEUDOPORPHIRIA בשכיחות הגבוהה ביותר?

- א. INFILXIMAB
- ב. CLARITHROMYCIN
- ג. LINAGLIPTIN (TRAJENTA)
- ד. AMIODARONE

38 . מטופלת סכרתית עם אי ספיקת כליות המטופלת בהמודיאליזה מתייצגת עם

הממצא שבתמונה



מה הבדיקה שיכולה לאשר את האבחנה?

- א. נוגדנים מסוג ANCA
- ב. צילום רנטגן של האיזור הנגוע
- ג. רמות ההורמון הפרהתירואיד.
- ד. CT-PET

39. באיזה חסר תזונתי לא יהיה FOLLICULAR HYPERKERATOSIS?

- א. בויטמין K
- ב. MARASMUS
- ג. בויטמין A
- ד. בויטמין C

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

40. מטופל צעיר עם פריחה בכפות הרגליים (ראה תמונה מצורפת). בבדיקה גופנית קיימים ממצאים נוספים: לשון גאוגרפית, רבדים אריתמטטים על פני איבר המין וארטריטיס.

איזה HLA נמצא קשור לסינדרום הנ"ל?



א. HLA-B51

ב. HLA-DR3

ג. HLA-B27

ד. HLA-DR4

41. איזה סוג של LICHEN PLANUS נמצא קשור ל-HCV בשכיחות הגבוהה ביותר?

א. ORAL ULCERATIVE LICHEN PLANUS

ב. VULVAR LICHEN PLANUS

ג. LICHEN PLANUS OF NAILS

ד. LICHEN PLANUS PEMPHIGOIDES

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

42. ילוד בן יומיים מתייצג עם התמונה הקלינית של אריתרודרמה:

מה מהמחלות הבאות לא סיבה לאריתרודרמה בקבוצות גיל זו?

א. STAPHYLOCOCCAL SCALED SKIN SYNDROME

ב. MYCOSIS FUNGOIDES

ג. SEBORRHEIC DERMATITIS

ד. CUTANEOUS CANDIDIASIS

43. מה נכון לגבי אבחנה של ERYTHEMA MULTIFORME MAJOR בהשוואה ל

? ERYTHEMA MULTIFORME MINOR

א. המיקום השכיח ביותר הוא בגו

ב. מעורבות ריריות היא דומיננטית

ג. העדר סימנים סיסטמיים

ד. הנגע העיקרי הוא FLAT ATYPICAL TARGET

44. לאיזו מהתפרחות הבאות תקופת חביון קצרה ביותר בחשיפה ראשונה לתרופה?

א. ACUTE GENERALIZED EXANTHEMATOUS PUSTULOSIS


ב. DRUG REACTION WITH EOSINOPHILIA AND SYSTEMIC

SYMPTOMS (DRESS)

ג. VASCULITIS

ד. SERUM SICKNESS-LIKE ERUPTION

45. ילדה עם גמישות יתר. נגעים בכפות רגליים שמופיעים בעמידה ונעלמים בשכיבה (ראה תמונה). בבדיקה יכולה להגיע עם הלשון לקצה האף (סימן עש GORLIN) .
בחשד במחלה גנטית, לאיזו קבוצה שייך החלבון הפגום ?



א. קולגן

ב. אלסטיקה

ג. קרטין

ד. קונקסין

46. מטופלת בת 40 עם דלקת עור ממגע באזור הצוואר והפנים מציגה בתבחיני מטלית רגישות ל-BALSAM OF PERU. הימנעות מתרכובות המכילות אלרגן זה לא מביאה להטבה. איזה רכיב של תכשירים מקומיים בהם עושה שימוש עלול לגרום להתמשכות תלונותיה ?

א. BENZOIC ACID

ב. NEOMYCIN

ג. THIMEROSAL

ד. QUATERNIUM-15

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

47. מה הביטוי העורי האופייני של דלקת עור ממגע למלט ?

- א. גרנולומות
- ב. פוסטולות
- ג. אורטיקות
- ד. כיבים

48. רגישות ל-LATEX יכולה להיות מלווה ברגישות לאחד מהמזונות הבאים:

- א. בננה
- ב. תפוח
- ג. לחם לבן
- ד. תותים

49. בת 50 , עם נגע בודד וא-תסמיני כמתואר בתמונה



בהיסטולוגיה תסנין דרמלי צפוף ודיפוזי עם GRENZ ZONE המורכב מלימפוציטים, אאוזינופילים, נוטרופילים ותאי פלסמה. מהי בדיקת המעבדה/הדמיה הנחוצה ביותר?

- א. PET CT
- ב. תפקודי כליה
- ג. תאי SEZARY במשטח דם
- ד. אין צורך בברור נוסף

50. בת 40 פונה לבדיקה, כאשר מזה יומיים מחלת חום ותפרחת בגו העליון, המתוארת בתמונה.



בהיסטולוגיה בצקת בדרמיס הפפילרי ותסנין דרמלי נויטרופילי צפוף.

איזה מהבאים לא גורם אפשרי סביר?

- א. שחפת
- ב. מסטוציטוזיס
- ג. AML
- ד. שימוש בגלולות למניעת הריון

51. איזה מהבאים לא וריאנט היסטולוגי מוכר של המחלה בשאלה הקודמת?

- א. HISTIOCYTOID
- ב. LYMPHOCYTIC
- ג. EOSINOPHILIC
- ד. LICHENOID

52. מה מאפיין Collodion Baby?

א. בדרך כלל נולדים במועד

ב. ב-50% מהמקרים קיים פנוטיפ קל מסוג "SELF HEALING"

ג. המחלות השכיחות ביותר להתבטא בלידה כ COLLODION BABY – הן:

LAMELLAR ICHTHYOSIS ו- CONGENITAL ICHTHYOSIFORM
ERYTHRODERMA

ד. מומלצת הסרה מכנית של הממברנה

53. מה מאפיין ACQUIRED KERATODERMA?

א. קרטודרמה דיפוזית נרכשת נמצאת באסוציאציה עם BRONCHIAL

CARCINOMA

ב. אינה קשורה למחלות אנדוקריניות

ג. KERATODERMA CLIMACTERICUM מאופיינת במעורבות כפות הידיים

ד. חשיפה לארסן גורמת לקרטודרמה בד"כ כ 6-12 חודשים לאחר חשיפה

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

54. בן 45, תפרחת בעור במיוחד בחזה וגב ידיים שנים רבות מלווה בשינויים בציפורנים הכוללים פסים לבנים וחריצים- ראה 2 תמונות קליניות. התפרחת מחמירה בחודשי הקיץ ולאביו תפרחת דומה.



מה נכון לגבי המחלה ממנה סובל?

- א. לעתים מלווה בחסימה של בלוטות רוק
- ב. העדר מעורבות קרקפת
- ג. נדירה מעורבות של גבות וכפות הידיים
- ד. מופיעה בינקות

55. איזו תרופה לא תוארה כגורמת ל TRICHOMEGALY ?

- א. TOPICAL EFLORNITHINE
- ב. INTERFERON- α
- ג. LATANOPROST
- ד. EGFR INHIBITORS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

56. איזה סוג (TYPE) של HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) קשור להתפתחות של HIGH-GRADE INTRAEPITHELIAL NEOPLASIAS כולל ERYTHROPLASIA OF QUEYRAT-BOWENOID PAPULOSIS, ?

א. 16

ב. 5

ג. 6

ד. 11

57. איזו מחלה היא לא EBV-ASSOCIATED DISORDERS ?

א. ORAL ERYTHROPLAKIA

ב. EXTRANODAL NK/T-CELL LYMPHOMA, NASAL TYPE

ג. HYDROA VACCINIFORME

ד. GIANOTTI-CROSTI SYNDROME

58. בת 50, פנתה בשל פריחה מלווה גרד עז חודשים רבים. מהי האבחנה הקלינית הסבירה?



א. DERMATITIS HERPETIFORMIS

ב. PSORIASIS

ג. INSECT BITE

ד. PRURIGO NODULARIS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

59. החולה משאלה קודמת מספרת כי לפני חודשים נדבקה בטפילים אותם היא מזהה זזים מתחת לעור שלה. עברה בירור כולל משטחים להסתכלות ישירה אשר היו שליליים. מדווחת כי טיפולי הדברה רבים שעשתה בבית לא הועילו. כמו כן אמה בת ה 70 הגרה אתה החלה לסבול מתסמינים דומים וגם היא רואה טפילים מתחת לעור שלה.

מה הטיפול?

א. PIMOZIDE


ב. SSRIs

ג. BENZODIAZEPINES

ד. TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

60. במסגרת בירור לתגובה פוטואלרגית בוצע PHOTOPATCH TEST איזה אפשרות מתאימה לתגובה פוטואלרגית בלבד ?



א. א

ב. ב

ג. ג

ד. ד

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

61. בן שנה עם הממצאים המוצגים בתמונה. מה מומלץ?

א. ביופסית מח עצם

ב. ריצוף הגן IKBKG

ג. מעקב נוירולוגי

ד. ריצוף הגן KRT14



62. מה נכון לגבי הגן PTCH1?

א. מוטציה מסוג TRUNCATING בגן היא השכיחה ביותר ב- BASAL CELL CARCINOMA

ב. די במוטציה באלל אחד על מנת לגרום ל-BASAL CELL CARCINOMA-
ג. ACTIVATION MUTATION נחוצה על מנת לגרום ל-BASAL CELL CARCINOMA

ד. מוטציה תגרום לצורה קלינית קלה יותר של BASAL CELL NEVUS SYNDROME

63. מה נכון לגבי SQUAMOUS CELL CARCINOMA במושתלי כליה?

א. לרוב יופיע באזורים חסויים משמש

ב. סיכוי גבוה להישנות מקומית ביחס לשאר האוכלוסייה

ג. DNA של HPV ימצא במיעוט הנגעים

ד. לרוב יתחילו להופיע מספר חודשים לאחר ההשתלה

64. מי מבין הממצאים הסקרלים בתינוק לא מעיד על חשד מוגבר ל SPINAL

? DYSPRAPHISM

א. LIPOMA

ב. FAUN TAIL

ג. MONGOLIAN SPOT – SACRAL DERMAL MELANOSIS

ד. A DIMPLE ABOVE THE GLUTEAL CLEFT

65. בחתך הסטולוגי של פניקוליטיס נצפו NEEDLE SHAPED CLEFTS בתאי

השומן. ממצא זה מכון לאיזו מן האבחנות הבאות ?

א. SCLEREMA NEONATORUM

ב. PANCREATIC PANNICULITIS

ג. TRAUMATIC PANNICULITIS

ד. INFECTION INDUCED PANNICULITIS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

66. לגבר בן 20, בן לנישואי קרובים, פנים רזות דמויות גוויה CADAVERIC FACIES, שרירים בולטים כמעט ללא שומן תת עורי, אקנטוזיס ניגריקנס, היפרטריכוזיס. בבדיקות הדמיה: קרדיומיופטיה היפרטרופית, כבד מוגדל שומני. בבדיקות דם: סכרת, היפרטריגליצרידמיה.

האבחנה הסבירה היא :

א. CONGENITAL GENERALISED LIPODYSTROPHY

ב. CANDLE

ג. CARDIAC CACHEXIA

ד. H SYNDROME

67. מטופל חצי שנה לאחר השתלת מח עצם מתייצג עם הפריחה הבאה, המכסה כ-50% משטח גופו, ממנה נלקחה הביופסיה שהדגימה INTERFACE DERMATITIS עם מלנופאגים.

מה בכּוּן לגבי מטופל זה?



א. מדובר בדרגה 2 של הפריחה.

ב. מעורבות עינית נדירה

ג. שלשולים הם תופעה שכיחה

ד. ניתן למצוא נוגדנים נגד מרכיבי הגרעין ושריר חלק.

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

68. מטופל בן 67 מתייצג עם נימול בכפות הידיים והרגליים, גיניקומסטיה הזעה יתר

בכפות הידיים ובעור הנגעים הבאים:

איזו בדיקת דם תזמין כדי לאשר את האבחנה?



א. תפקודי כבד

ב. אלקטרופורזה של החלבונים

ג. CEA

ד. INDOL ACETIC ACID בשתן

69. NECROLYTIC ACRAL ERYTHEMA תופיעה ב:

א. במטופל עם קרצינומה של הרקטום המקבל טיפול ב 5 FLUOROURACIL

ב. במטופל הסובל מחסר אבץ

ג. במטופל הסובל מהפטיטיס C

ד. במטופל הסובל מהפטיטיס B

70. תינוק בן חודש הופנה למיון עקב אי שקט ופריחה חדשה:



מה הטיפול המומלץ?

א. IVERMECTIN פומי

ב. קרם 1% LINDANE

ג. קרם 5% PERMETHRIN

ד. משחת SULFUR

71. גבר בן 45, אשר מטופל בדיאליזה עקב אי ספיקת כליות מתקדמת, מופנה למרפאת

עור עקב נגעים אסימפטומטיים, הקיימים מילדות. בנוסף, סובל מפארסטזיות בגפיים

והיפוהידרוזיס. הממצאים מופיעים בתמונה.



באיזה סוג תורשה מדובר במקרה הנ"ל?

א. AUTOSOMAL DOMINANT

ב. X-LINKED

ג. AUTOSOMAL RECESSIVE

ד. GENOMIC MOSAICISM

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

72. בן 40, תושב הערבה, בריא בדרך כלל, הגיע למיון עם חום גבוה, כאבים ברגל והפרעה בתפקודי כבד. בבדיקתו נמצאה אריתמה בשוק עם ארוזיה מרכזית מכוסה גלד נמקי. לדברי אשתו היא ראתה במיטה את החרק שמופיע בתמונה.



מה נכון?

- א. רוב החולים יפתחו המוליזה
- ב. ברוב המקרים יש אי ספיקת כליות
- ג. התגובה הסיסטמית מתווכת ע"י הטוקסין SPHINGOMYELINASE D
- ד. המיקום הכי שכיח של הפריחה הינו בגו

73. בת 35 פנתה למיון עקב נודולים כואבים בירכיים וזרועות. בביופסיה נצפו משקעי סידן רבים ותאי GHOST CELLS. מה הבדיקה המתאימה ביותר לאישוש אבחנה ?

- א. ANTI NUCLEAR ANTIBODY -ANA
- ב. תבחין טוברקולין
- ג. עמילז
- ד. ANTI STREPTOLYSIN O

74. בן 17 פנה בגלל עיבוי עור הקרקפת (ראה תמונה) . מה לא באסוציאציה למצב זה ?



א. חסרים או עודפים בכרומוזום X

ב. תת או יתר פעילות של בלוטת התריס

ג. עמידות לאינסולין

ד. IGE DEFICIENCY

75. באיזה מהבאים הפגם הוא ב LAMINA LUCIDA ?

א. KINDLER SYNDROME

ב. JUNCTIONAL EPIDERMOLYSIS BULLOSA

ג. EHLERS-DANLOS SYNDROME

ד. EPIDERMOLYSIS BULLOSA WITH MUSCULAR DYSTROPHY

76. המטופל שבתמונה מתלונן על גרד באזור הפנים מזה מספר שנים. למטופל גינה בה מגדל מגוון גדול של צמחים. מי בין הצמחים הבאים סביר שיעלה בתבחיני מטלית כגורם למחלתו העורית של המטופל ?



א. TOXICODENDRON RADICANS

ב. AGAVE AMERICANA

ג. CHRYSANTHEMUMS

ד. FICUS CARICA

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

77. מה סוג הירוד (CATARACT) הנפוץ ביותר בעקבות טיפול ממושך ב-

? GLUCOCORTICOSTEROIDS

א. NUCLEAR

ב. CORTICAL

ג. ANTERIOR SUBCAPSULAR

ד. POSTERIOR SUBCAPSULAR

78. מבין ה-GLUCOCORTICOSTEROIDS הבאים, מי נמצא בכמויות הנמוכות ביותר

בעובר של אישה הרה המטופלת מקומית בתכשירים אלה ?

א. BETHAMETHASONE

ב. DEXAMETHASONE

ג. PREDNISOLONE

ד. FLUTICASONE

79. יולדת בת 25 נבדקת מיידית אחרי לידתה הראשונה בשל תפרחת המתוארת בתמונה, אשר צולמה כאשר התפרחת הופיעה לראשונה שבוע לפני הלידה מלווה גרד עז.



מה המהלך הצפוי ביותר ביולדת זאת?

- א. התפרחת צפויה לחלוף עוד כ-3 שבועות ולא לחזור בהריונות הבאים
- ב. התפרחת צפויה לחלוף עוד כ-3 שבועות ולחזור בצורה קשה יותר בהריונות הבאים
- ג. התפרחת צפויה לחלוף תוך שעות עד ימים בודדים אחרי הלידה ולא לחזור בהריונות הבאים
- ד. התפרחת צפויה לחלוף תוך שעות עד ימים בודדים אחרי הלידה ולחזור בצורה קשה יותר בהריונות הבאים

80. כל הבאים תוארו בהקשר ל- KASABACH-MERRITT PHENOMENON

פרט ל-

- א. KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA
- ב. INFANTILE HEMANGIOMA
- ג. CONGENITAL HEMANGIOPERICYTOMA
- ד. TUFTED ANGIOMA

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

81. מה שכיח יותר בהקשר ל NEUROFIBROMATOSIS?

א. NEURILEMMOMA (SCHWANNOMA)

ב. NERVE SHEATH MYXOMA

ג. GRANULAR CELL TUMOR

ד. PALISADED ENCAPSULATED NEUROMA

82. בת 30 סובלת מתפרחת אקזמטוטית, דלקות ריאה חוזרות, מבנה גס של הפנים.

במעבדה- רמות IGE גבוהות. מה חשוב לשלול בהערכת החולה?

א. תפקוד לבבי פגום

ב. שברים פתולוגיים בעצמות

ג. חרשות

ד. הפרעות בראיה

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

83. בן 19, החל לסבול מנגעים בפנים בגיל 7 שנים ומקולות בגון לבן בגו מינקות- ראה תמונות.



איזו מהתמונות מאפיינת נגעים נוספים במחלתו?



א.



ב.

המשך שאלה 83



ג.



ד.

84. בתמונה הממצאים הקליניים של תפרחת עורית בלידה של תינוקת. מה מאפיין את המחלה ממנה סובלת התינוקת?



- א. מעורבות נירולוגית נדירה
- ב. תתכן פגיעה בשיניים, שיער וציפורניים
- ג. לרוב החולים יש מעורבות עינית
- ד. מאופנית ב – 2 שלבים של ביטויים עוריים

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

85. בן 30 עם התמונה הקלינית הבאה מזה כחודש. בביופסיה תשובה של מיקרואבצסים אינטראפיתליאליים וסאבאפיתליאליים שמכילים אאוזינופילים רבים וגם נויטרופילים.

אילו מחלות מופיעות בשכיחות גבוהה עם מצב זה?



א. LUNG ADENOCARCINOMA


ב. NON-HODGKIN LYMPHOMA

ג. MULTIPLE MYELOMA

ד. ULCERATIVE COLITIS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

86. בן 29 מגיע עם אודם ומעט גרד על פני ה PREPUCE I GLANS PENIS כמתואר בתמונה. בביופסיה תסנין ליכנואידי עם ריבוי תאי פלזמה. מה הטיפול היעיל ביותר?



א. CIRCUMCISION

ב. חנקן נוזלי

ג. טיפול אנטי פטריתי

ד. PENICILLIN G

87. אחרי כמה ימים מתחילת סימני המחלה מופיעה הפריחה ב - ROCKY

?MOUNTAIN SPOTTED FEVER

א. יום אחד

ב. שבוע

ג. 3-5 ימים

ד. הפריחה מקדימה את הסימנים הסיסטמיים הנוספים ביום ולכן יכולה לעזור באבחנה מוקדמת

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

88. חולה פסוריאזיס מטופל בפוטותרפיה NB UVB . לאחר 10 טיפולים נשלח לבדיקה

עקב אריתמה קבועה מאז הטיפול הקודם לא רגישה בעור. מה מומלץ?


א. המשך טיפול ללא עליה במינון

ב. המשך טיפול עם עליה במינון כפי שתוכנן מראש

ג. הפסקת הטיפול לצמיתות

ד. לקחת בדיקת ANA

89. מנגנון פעולה של איזו שיטה טיפולית מודגם באיור?



א. לייזר

ב. PUVA

ג. NB UVB

ד. טיפול פוטודינמי

90. קירור פני העור בזמן טיפול בלייזר נועד למנוע פגיעה לא רצויה בכרומופור הבא:

א. מלנין באפידרמיס

ב. המוגלובין בדרמיס

ג. מלנין בדרמיס העמוק

ד. מלנין בזקיק השערה

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

91. בן 36, מועמד לניתוח MATRIXECTOMY באחת מאצבעות היד. איזו שיטת

הרדמה מתאימה?

א. מריחת קרם EMLA

ב. TUMESCENT ANESTHESIA

ג. NERVE BLOCK

ד. RING BLOCK ANESTHESIA

92. מה השימוש העיקרי של CINNAMATES בתכשירי הגנה מהשמש?

א. UVA ABSORBERS

ב. PHOTOLIAABLE AGENTS STABILIZER

ג. ANTIOXIDANT

ד. UVB ABSORBERS

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

93. בן 4 חודשים, נבוס מולד כמוצג בתמונה. מה מומליץ?



א. כריתה דחופה

ב. הערכת נירולוג ו-MRI מוח

ג. מעקב אחת ל-6-12 חודשים

ד. אולטרא סאונד מוח

94. איזה מהמרקרים הבאים יתמוך באבחנה של גידול ממקור לימפטי?

א. CD31

ב. PODOPLANIN (D2-40)

ג. CD34

ד. VON WILLEBRAND FACTOR

95. מה אופייני ל IH-MAG (INFANTILE HEMANGIOMA WITH MINIMAL OR ? ARRESTED GROWTH- ABORTIVE HEMANGIOMA)

א. מופיעה בד"כ בפלג גוף עליון

ב. צביעה ל GLUT-1 שלילית

ג. חלק מתסמונת OSLER WEBER RENDU

ד. הופעת פפולות אריטמיות בשולי הנגע

96. תינוק נולד כאשר על פני הגפה הימנית התחתונה ציור רשתי כחול - סגול, וטלנגיאקטזיות. הגפה המעורבת דקה מן השניה.



האבחנה המתאימה ביותר היא:

א. CUTIS MARMORATA TELANGIECTASIA CONGENITA

ב. KLIPPEL TRENAUNAY SYNDROME

ג. PROTEUS SYNDROME

ד. FIBROADIPOSE VASCULAR ANOMALY

97. המנגנון שעומד בבסיס הפתוגנזה של הממצאים במטופל שלפניך הוא:



ובצילום רנטגן שלו



א. LOSS OF HETEROZYGOCITY

ב. MOSAICISM

ג. תורשה מיטוכונדראלית

ד. IMPRINTING

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

98. שיטת (CGH) COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION יעשה בה שימוש

באבחנת אחד המצבים הבאים:

א. SQUAMOUS CELL CARCINOMA מ KERATOACANTHOMA.


ב. מיקודיס פונגואידס בצורתה השכיחה מ PAGETOID RETICULOSIS

ג. קבוצה של נבוסים אטיפיים ע"ש ספיץ מנבוס שכיחים/"רגילים" ע"ש ספיץ.


ד. סרקומה ראשונית של תאים בהירים (CLEAR CELL SARCOMA) ממלנומה.

99. לאיזה מבין הנגעים שבתמונה ניתן לבצע ביופסיית גילוח?

א.




ב.




המשך שאלה 99

ג.



ד.



בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

100. מה נכון לגבי RETIFORM PURPURA WITH ULCERATION המופיעה

בהקשר של DRUG ABUSE?

א. יכולה להופיע לאחר שימוש בהרואין

ב. בדרך כלל מלווה בלימפופניה

ג. פאנל ראומטי, כולל ANA, ANCA, ANTI-DSDNA – שלילי/בגדר הנורמה

ד. מלווה בדימום ריאתי, מעורבות כלייתית

101. באיזה סוג חוט מהבאים תשתמשו לסגירת ביופסיה שנלקחה מרירית?

א. משי

ב. ניילון

ג. POLYPROPYLENE

ד. POLYBUTESTER

102. איזו מהחבישות הבאות לא סופחת נוזלים?

א. FILMS

ב. ALGINATES

ג. FOAMS

ד. HYDROCOLLOIDS

103. מה נכון לגבי 3 DESMOGLEIN ?

א. קושר סידן בחלק החוץ תאי

ב. מהווה אנטיגן המטרה ב FOGO SELVAGEM

ג. קיים באפיתל המיוקרד

ד. יוצר דימר עם DESMOGLEIN נוסף ביצירת DESMOSOMAL PLAQUE

104. בת 50 פנתה עקב שלפוחיות וצלקות בידיים ובברכיים . בביופסיה נראתה שלפוחית תת אפידרמלית .



- היכן ואיזו שקיעה צפוי למצוא בבדיקת אימונופלורסנציה ישירה SALT SPLIT ?
- א. גרנולרית בפפילות הדרמליות
 - ב. ליניארית ברצפת השלפוחית
 - ג. בין תאי האפיתל
 - ד. בגופיפים ציטואידים

105. בן 60 פנה בגלל קשריות ושלפוחיות זעירות מלוות גרד במרפקים ועכוזים. בבדיקות מעבדה חסר של IgA . איזו בדיקת מעבדה יש לבקש ?



- א. ANTI-ENDOMESIAL AB
- ב. FLOW CYTOMETRY
- ג. TIF-1 gamma
- ד. IGE

106. מבין התכשירים הבאים, מי נקשר ל-RETINOID X RECEPTOR (RXR) ?

א. ISOTRETINOIN

ב. BEXAROTENE

ג. ACITRETIN

ד. TAZAROTENE

107. מטופל פונה עקב הופעה חוזרת של מורסות עוריות באזור גב תחתון ועכוזים.

בתרבית צמיחת S. Aureus עמיד ל-METHICILLIN. מה התרופה המתאימה ביותר

לטיפול בחולה ?

א. LINEZOLID

ב. CEFEPIME

ג. CLARITHROMYCIN

ד. METRONIDAZOLE

108. מטופל עם PSORIATIC ARTHRITIS קשה ופסוריאזיס עורי מתחיל טיפול בתרופה

ביולוגית. כעבור 3 חודשים, עובר קולונוסקופיה בעקבות הופעת שלשולים דמיים

שחושפת ממצאים של מחלת CROHN. מה התרופה הביולוגית אותה קיבל המטופל

בסבירות הגבוהה ביותר ?

א. GOLIMUMAB

ב. IXEKIZUMAB

ג. CERTOLIZUMAB

ד. USTEKINUMAB

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

109. אילו מהמאפיינים מתאים יותר ל DERMATOFIBROMA לעומת

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS ?

א. הופעה בגיל צעיר יותר

ב. פקטור XIIIa שלילי

ג. CD34 חיובי

ד. הופעה בגפיים התחתונים

110. איזה מהמצבים הבאים נמצא בהקשר ל BENIGN SYMMETRIC LIPOMATOSIS ?

א. אלכוהוליזם

ב. הפרעה בפעילות בלוטת התריס

ג. סכרת

ד. תסמונת DOWN

111. בביופסיה של PRIMARY CUTANEOUS B CELL LYMPHOMA נמצא תהליך דיפוזי בדרמיס ורקמת השומן עם תאים גדולים ועגולים ללא שנך (non cleaved), החיוביים ל- Bcl-2 ו-CD20.
- באיזה סוג לימפומה מדובר קרוב לוודאי?
- א. LEG TYPE ,DIFFUSE LARGE B CELL
- ב. FOLLICLE CENTER LYMPHOMA
- ג. MARGINAL ZONE B CELL
- ד. PLASMABLASTIC

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

112. במחלה המתבטאת בנגע הצהבהב הנ"ל בילדים? ראה תמונה קלינית ודרמטוסקופית. בהיסטולוגיה- תסנין צפוף דרמלי של היסטיוציטים. באיזה מבין האברים הבאים חשוב ביותר לשלול מעורבות?



א. עצמות

ב. לב

ג. כליות

ד. עיניים

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

113. בת 21, עם נגעים בברכיים, מרפקים ורגלים מזה 5 שנים. בהיסטולוגיה מנגע-
FOAM CELLS. מה מאפיין את המחלה?



- א. הנגעים חולפים במהרה לאחר טיפול בהפרעה בשומני הדם
- ב. עלולה להיגרם מ DYSBETALIPOPROTEINEMIA
- ג. נדיר למצוא גם PLANE XANTHOMAS בכפות הידיים
- ד. אין קשר בין מאפיניים קליניים והיסטולוגים של TUBEROUS XANTHOMAS ו TUBEROERUPTIVE XANTHOMAS

114. באיזה מחלה ניתן לראות שקיעת מוצין בהיסטולוגיה?

- א. סרקואידוזיס SARCOIDOSIS
- ב. GRANULOMA ANNULARE
- ג. CUTANEOUS CROHN DISEASE
- ד. ANNULAR ELASTOLYTIC GIANT CELL GRANULOMA

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

115. איזו מבין הצורות הבאות של שחפת עורית מועברת בפיזור המטוגני?

א. TUBERCULOSIS VERRUCOSA CUTIS

ב. TUBERCULOUS GUMMA

ג. SCROFULODERMA

ד. ORIFICIAL TUBERCULOSIS

116. מי מהבאים גורם ל - ECTOTHRIX ?

א. TRICHOPHYTON TONSURANS

ב. MICROSPORUM CANIS

ג. TRICHOPHYTON VIOLACEUM

ד. TRICHOPHYTON SOUDANENSE

117. מה נכון לגבי WHITE DERMOGRAPHISM?

א. נובע משחרור תאי מאסט באורטיקריה כרונית

ב. היפופיגמנטציה שקורית אחרי טיפול סטרואידלי מקומית בעיקר ב ATOPIC

DERMATITIS

ג. מבחינת המנגנון מדובר בצורה לינארית של PITYRIASIS ALBA

ד. נובע מ VASOCONSTRICTION מוגברת

118. מה שכיח יותר לאחר טיפול ב ABLATIVE FRACTIONAL RESURFACING

א. היפופיגמנטציה מאוחרת

ב. הצטלקות

ג. אודם ובצקת משמעותיים 8 שבועות לאחר הטיפול

ד. היפרפיגמנטציה בתר דלקתית בחולים עם עור כהה

119. דלקת מפרקים פסוריאטית?

- א. ברוב החולים מופיעה לפני מחלת העור
- ב. ניתן לאבחן על ידי בדיקה סרולוגית ספציפית
- ג. הופעה בגיל צעיר מהווה גורם סיכון למהלך חמור
- ד. אין מעורבות DISTAL INTERPHALANGEAL JOINTS

120. מה תופעת לוואי שכיחה של TOTAL SKIN ELECTRON BEAM THERAPY?

- א. ציטופניה
- ב. התקרחות
- ג. בחילה
- ד. שלשול

121. מה הפתוגנזה של היווצרות ACQUIRED COMPOUND MELANOCYTIC NEVUS?

- א. נדידה מוגברת של STEM CELL מה- NEURAL CREST לאפידרמיס
- ב. נדידה של מלנוציטים עובריים מהדרמיס לאפידרמיס
- ג. מוטציה פוסט-זיגוטית ב- BETA-ACTIN
- ד. מלנוגנזיס מוגבר ועליה בכמות המלנין בקרטינוציטים

122. LENTIGO MALIGNA. מה נכון?

- א. הצורה השכיחה ביותר של מלנומה
- ב. ב-5% מהמקרים הנגע יתקדם ל-INVASIVE MELANOMA
- ג. שכיחה ביותר בגילאים 40-60
- ד. לרוב מאובחנת בגברים בגב, בנשים בגפיים תחתונות

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

123. טיפול מסוג ANTI PD1 ANTIBODIES. מה נכון?

- א. מאושר כקו שני ל- METASTATIC MELANOMA
- ב. מתאים בעיקר לחולים עם מוטציה ב- BRAF
- ג. יעילותו בטיפול ב- MELANOMA כמונתרפיה עולה על יעילות הטיפול ב- IPILIMUMAB
- ד. גורם לתופעות לוואי אוטואימוניות במעוט החולים

124. בתהליך ריפוי פצע:

- א. בשלב הראשון מתרחש כיווץ (CONTRACTION)
- ב. השלב הפרוליפרטיבי מסתיים ביצירת FIBRIN CLOT
- ג. בין מרכיבי ה PROVISIONAL MATRIX בשלב הפרוליפרטיבי יש 1TYPE COLLAGEN
- ד. יש ביטוי יתר של 6/16 KERATINS בקרטינוציטים

125. באיזה מקרה של BCC בקוטר 1 סמ' קיימת התוויה לניתוח MOHS?

- א. גידול נודולרי בקרקפת
- ב. גידול מסוג SUPERFICIAL בירך
- ג. גידול מסוג MORPHEAFORM בירך
- ד. גידול מסוג FIBROEPITHELIAL בגב תחתון

126. אמצעי הניקוי המתאים ביותר לעור יבש, עם נטיה לדרמטיטיס, הוא :

- א. COMBAR
- ב. SOAP
- ג. SYNDET
- ד. ASTRINGENT


בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

127. גבר בן 20 פנה להערכת ציפורני ידיים. התסמונת העיקרית העולה באבחנה המבדלת היא :



- א. NAIL PATELLA SYNDROME
- ב. ECTODERMAL DYSPLASIA
- ג. ONYCHOGRYPHOSIS
- ד. PACHYONYCHIA CONGENITA

128. מהפריחה המתוארת נלקחה היסטולוגיה שנתונה לפניך.
מקבוצה הצביעות המיוחדות שלפניך באיזו תוכל להשתמש באבחנה.



א. S100, SOX10, FONTANA MASSON

ב. CK20, CHROMOGRANIN, PAS

ג. CKIT, TRYPTASE, TOLUIDINE BLUE

ד. S100, CD1A, LANGERIN

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

129. החולה מהשאלה הקודמת, פונה למיון עם תמונה קלינית של ACUTE APENDICITIS. לפני העברתו המתוכננת לחדר ניתוח, מהי ההערכה החשובה ביותר

בחולה זה?

א. PT/PTT

ב. רמת TRYPTASE בדם

ג. רמת טרומבוציטים

ד. יעוץ מרדים בכיר

130. באיזה מהמצבים הבאים נדרשת צביעה מיוחדת כדי להראות נוכחות חומר/שקיעת

חומר באור מקוטב?

א. קסנטומה

ב. נוכחות תפרים

ג. גאוס

ד. עמילואיד

131. תסנין דיפוזי עם דומיננטיות/הרבה תאי פלזמה תמצא ב:

א. SYPHILIS שלישוני

ב. HISTOPLASMOSIS

ג. ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA

ד. BOWEL BYPASS SYNDROME

132. מה נכון לגבי SECOND INTENTION HEALING?

א. טיפול מקובל בפצעים המערבים שריר

ב. השיטה המומלצת בפצעים סטריליים

ג. מומלץ לטיפול בריריות

ד. לא מקובל בפצעים שטחיים

133. מה מהבאים מאפיין מועמד טוב להשתלת שיער?

א. גיל מתחת ל 25 שנה

ב. שיער עדין ודק

ג. התקרחות פרונטלית מלאה

ד. צבע שיער כהה

134. מה מהבאים לא נגרם ע"י מוטציה בקרטין 5 ?

א. DOWLING DEGOS

ב. EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX

ג. LAMELLAR ICHTHYOSIS

ד. GALLI GALLI

135. מטופלת מאושפזת באונקולוגיה, הופיעו לה שלפוחיות בכפות רגליים וידיים מלוות

כאב .



מה הגורם הסביר ביותר ?

א. נוגדי PD1

ב. CYTARABINE

ג. NSAIDS

ד. CAPTOPRIL

136. איזו לימפומה מהבאות היא בעלת פרופיל CD8+ דומיננטי ?

א. MYCOSIS FUNGOIDES WITH BLASTIC TRANSFORMATION

ב. LYMPHOMATOID PAPULOSIS

ג. SEZARY SYNDROME

ד. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma

137. בת 35 פנתה עקב רבדים בעור הצוואר.



מה נכון ?

- א. שכיח יותר בנשים
- ב. מרבית המקרים מופיעים מעל גיל 60
- ג. התפרחת מלווה בדרך כלל בגרד
- ד. נמצא בקורלציה ל DOWN SYNDROME

138. מה החלבון אליו נקשר USTEKINUMAB ?

א. p19

ב. p35

ג. p40

ד. p23

139. שימוש באיזו תרופה קשור בנזק למערכת השמע ?

א. LINDANE

ב. PHENOL

ג. SALICYLIC ACID

ד. SILVER SULFADIAZINE

140. מהו לא גורם סיכון ל-RETINOPATHY הקשורה בטיפול ב-

? HYDROXYCHLOROQUINE

א. מינון מצטבר של תרופה של 200 גר'

ב. אי ספיקה כבדית

ג. אי ספיקה כלייתית

ד. גיל מעל 60

141. מטופל אשר נוטל AZATHIOPRINE מזה מספר שנים מקבל מרופא המשפחה שלו

מרשם לתרופה חדשה. כעבור חודש ימים, מופנה למיון עקב דימום רקטלי. בבדיקה

במיון, תרומבוציטים 20,000.

מה התרופה שנוספה ?

א. PROBENICID

ב. PHENYTOIN

ג. ACITRETIN

ד. ALLOPURINOL

142. מה בכּוּן לגבי טיפול בבוטוליניום טוקסין להזעת יתר

א. יעיל ובטוח בבתי השחי

ב. לכפות הידיים דרוש פחות חומר מאשר לבתי השחי

ג. בכפות הידיים לרוב החולים לא תהיה שום חולשה לאחר הטיפול

ד. אין אפשרות של טיפול מקומי, רק בהזרקה

143. GRANULOCYTIC SARCOMAS הינם סיבוך של

א. ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA

ב. SARCOIDOSIS

ג. GRANULOMATOUS MYCOSIS FUNGOIDES

ד. הקרנות לבלוטות הלימפה בשל סרטן השד

144. מה פירוש המונח CARCINOMA ERYSIPELOIDES?

- א. וריאנט של מעורבות ניאופלסטית עורית בסרטן השד
- ב. מצב נדיר בו טיפול ב-IMIQUIMOD ל-BCC או SCC משרה תגובה אימונית קשה דמוית שושנה

- ג. שושנה\צלוליטיס על רקע כריתת בלוטות לימפה אזוריות
- ד. צורה קשה ונדירה של ERYSIPELOID על רקע FAMILIAL
MEDITERRANEAN FEVER

145. מה מאפיין PSEUDOFOLLICULITIS BARBAE?

- א. אופייני ביותר באנשים עם עור בהיר
- ב. נוצר כתוצאה מ-FOREIGN BODY REACTION לקרטין
- ג. יותר בנשים מאשר גברים
- ד. ללא נטיה לצלקות

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

146. ילדה בת 4 סבלה מהנגע הנ"ל בשוק. בהיסטולוגיה: היפרפלזיה פסוריאזיפורמית עם פרקרטוזיס ואורטוקרטוזיס לסרוגין. מה מאפיין את המחלה המוצגת בתמונה הקלינית ?



- א. מעורבות גו שכיחה
- ב. בדכ בילטרלי
- ג. יותר בבנים
- ד. יתכן גרד


147. מה הפתוגנזה להופעת הנגע המופיע בתמונה?



- א. בעיה בצינורות של MINOR SALIVARY GLAND
- ב. בעיה בתפקוד ORAL EPITHELIUM
- ג. בעיה בכלי הדם השטחיים
- ד. אקנטוליזיס של אפיתל הרירית המצפה

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

148. בת 10 שנים עם נגע חדש בפנים, בבדיקה הנגע נוקשה מעט. בהיסטולוגיה- ממצא אופייני של GHOST CELLS. מהי האבחנה הסבירה ביותר ?



א. BASAL CELL CARCINOMA


ב. SYRINGOMA

ג. PILOMATRICOMA

ד. TRICHOEPITHELIOMA

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

149. ביופסיה מנגע של מטופלת עם HIV שלא ידועה רמת CD4 שלה מתוארות בתמונות להלן.



איזו צביעה אימונוהיסטוכימית חשובה ביותר במקרה זה כדי להגיע לאבחנה?

א. WARTHIN-STARRY STAIN

ב. ZIEHL-NEELSEN

ג. PERIODIC ACID SCHIFF (PAS)

ד. CD30

בחינת שלב א' מחלות עור ומין 15.06.2021

150. באיזה מצב מקובל שיכולה להיות תוצאה חיובית כוזבת FALSE POSITIVE ל

TREPONEMAL TESTS (TPHA) ?

א. HEPATIC CIRRHOSIS

ב. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME

ג. HIV INFECTION

ד. MALARIA