


1. מה נכון לגבי העצבוב העיקרי של בלוטות זיעה ECCRINE?

- א. פרה-סימפטטי, כאשר הנוירורנסמיטר הוא אצטיל-כולין.
- ב. פרה-סימפטטי, כאשר הנוירורנסמיטר הוא אדרנלין.
- ג. סימפטטי, כאשר הנוירורנסמיטר הוא אצטיל-כולין.
- ד. סימפטטי, כאשר הנוירורנסמיטר הוא אדרנלין.

2. מבין הסיבות הבאות, מה הסיבה השכיחה ביותר ל- ACUTE URTICARIA?

- א. זיהום בדרכי הנשימה העליונות.
- ב. תגובה לתרופה.
- ג. תגובה למזונות (כולל צבעי מאכל).
- ד. הפרעה בתפקודי בלוטת התריס.

3. לחולה עם חשד ללימפומה עורית נלקחה ביופסיה וממצאיה מוצגים בתמונה:



איך ניתן היה להימנע מתמונה זו בעת לקיחת הביופסיה?

- א. לאחר גזירת הביופסיה במספרים, הקפאתה המיידית בחנקן נוזלי.
- ב. תפיסת הביופסיה בחלקה העליון עם מלקחיים וגזירתה במספרים בבסיסה.
- ג. הרמת הביופסיה בתחתיתה בעזרת מחט דקה וגזירתה.
- ד. הנחה של הביופסיה על פד והשמתה עם הפד בפורמלין.

4. בן 10 שנים. פנה בשל נגע בזרוע, אשר הופיע כ-6 שבועות לאחר לינת שטח בחניון עין גדי ומוצג בתמונה:



מה מהבאים נכון לגבי שיטות האבחנה עבור מחלתו?

- א. משטח ישיר הוא השיטה הרגישה ביותר.
- ב. בדיקת סרולוגיה תהיה היעילה ביותר במקרה זה.
- ג. תרבית חיובית לטפיל תימצא בכ- 90% מהמקרים.
- ד. צביעות CD1A ו- GEIMSA ידגימו את הטפיל בביופסיה.

5.

בת 12 שנים. חודש לאחר זיהום ב- STREPTOCOCC הופעה פתאומית של נפיחות וקושי בפתיחת הפה. להלן ההיסטולוגיה:



מה הגישה הטיפולית הנכונה?

- א. SYSTEMIC RETINOIDS
- ב. אין צורך לטפל, המחלה חולפת עצמונית
- ג. שילוב של PUVA ו- UVA1
- ד. AMOXICILLIN

6. איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס לבדיקת ANA?


- א. באוכלוסייה הכללית - ערך מנבא חיובי ל-30-40% SLE.
- ב. באוכלוסייה הכללית - ערך מנבא שלילי ל-30-40% SLE.
- ג. למעקב אחר טיטר של ANA חשיבות רבה בניטור פעילות SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
- ד. זו אחת הבדיקות הרטיניות לפני התחלת NB UVB.

7. מה מהבאים נכון לגבי

HYPERGAMMAGLOBULINEMIC PURPURA OF WALDENSTRUM?

- א. נפוץ במידה שווה בגברים ונשים.
- ב. התייצוגת לאחר מאמץ גופני היא חריגה.
- ג. ה- HYPERGAMMAGLOBULINEMIA היא מונוקלונלית.
- ד. בעתיד עלולה להתפתח SJOGREN'S SYNDROME.


8. איזה מעצי המשפחה הבאים מתאים לתורשה מסוג PSEUDODOMINANT?



9. איזו מהשיטות הבאות לבדיקת תפקוד של גן בעור באמצעות הפעלת הפעלת ביטוי יתר בעור, אך ללא ביטויי בבלוטות הלימפה והאיברים הפנימיים, היא השיטה המומלצת?

- א. TRANSGENIC MOUSE
- ב. CRISPR CAS9

10. באיזה מצב קלאסי יש תבנית דרמוסקופית של STRAWBERRY PATTERN כמוצג בתמונות!



- א . AMELANOTIC MELANOMA
ב . PYOGENIC GRANULOMA
ג . SUPERFICIAL BASAL CELL CARCINOMA
ד . FACIAL ACTINIC KERATOSIS

11. בן 18 שנים החל טיפול מקומי ל- ACNE, שגרם לדהיית צבע הציפית של הכרית שלו.
מה החומר שגרם לתופעה בסבירות הגבוהה ביותר?

- א . TRETINOIN 0.1%
ב . BENZOYL PEROXIDE 5%
ג . CLINDAMYCIN 1%
ד . TRETINOIN 0.01%


12.



מה הטיפול המומלץ?

- א. DOXYCYCLINE
- ב. AMOXICILLIN
- ג. TRIMETHOPRIM-SULFAMETHOXAZOLE
- ד. LEVOFLOXACIN

13. באיזה מהמצבים הבאים צביעת KI67 המודגמת בתמונה שלהלן לא תהיה מוגברת באפידרמיס?



- א. פסוריאזיס.
- ב. ACTINIC KERATOSIS.
- ג. שולי כיב כרוני.
- ד. DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS.

14. בת 28, בהריון שבוע 32. פנתה לייעוץ בשל בדיקות דם חיוביות ל- ABS - FTA - ו- VDRL. באנמנזה פריחה ממושטת ללא גרד שחלפה עצמונית בתחילת הטרימסטר השני. בבדיקת העור והריריות כעת ללא פריחה.

מה מהבאים נכון לגבי הסיכון להדבקת העובר?

- א. האם נדבקה במהלך הטרימסטר הראשון, ולכן הסיכוי להדבקת העובר הוא 100%.
- ב. האם נדבקה לפני שנתיים, ולכן הסיכוי להדבקת העובר הוא 50%.
- ג. האם נדבקה בתחילת הטרימסטר השני, ולכן הסיכוי להדבקה הוא אפסי.
- ד. האם נדבקה בתחילת הטרימסטר השני ולכן הסיכוי להדבקה הוא 50%.

15.

בת 40. בחצי השנה האחרונה סובלת מחולשה ועייפות המלווים בקוצר נשימה במאמצים קלים. בבדיקתה הגדלת כבד, בצקת חדשה +3 עד גובה הברך. איסוף שתן 24 שעות- חלבון 1.2GR.

בבדיקת העור ממצאים המופיעים בתמונה:



ממה נובע הביטוי הקליני?

- א. משקעי עמילואיד המסננים את רוב הדרמיס והתת עור.
- ב. מוצין וריבוי פיברובלסטים בדרמיס.
- ג. מחלה אוטואינפלמטורית.
- ד. PARAPROTEINEMIA

16. מה מהבאים נמצא ברוב החולים עם SUBACUTE CUTANEOUS LUPUS ERYTHEMATOSUS?

- א. 4 או יותר קריטריונים ל-SLE.
- ב. ANTI-SSA/RO חיובי.
- ג. קשר לחשיפה לתרופה.
- ד. מעורבות מרכז הפנים.

17. איזה מהמצבים הבאים יגרם ל- RETIFORM PURPURA בעיקר בפיזור מרכזי באזורים עתירי שומן בגוף?

- א. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME.
- ב. CHOLESTEROL EMBOLISM.
- ג. CRYOFIBRINOGENEMIA.
- ד. CUTANEOUS CALCIPHYLAXIS.

18. איזו מהמחלות הבאות נוצרת מפגיעה במסלול RAS-MITOGEN ACTIVATED PROTEIN KINASE (MAPK)?

- א. GOLTZ SYNDROME.
- ב. NEUROFIBROMATOSIS TYPE I.
- ג. ROTHMUND-THOMPSON SYNDROME.
- ד. CARNEY COMPLEX.

19. רמתו של איזה מהחלבונים האנטימיקרוביאליים הבאים מוגברת ב- ROSACEA וב- PSORIASIS?

- א. HUMAN β -DEFENSIN (HBD)-2
- ב. RNASE 7
- ג. LL-37
- ד. PSORIASIN

20. היכן נמצא ה-BULGE בזיק השערה?

- א. INNER ROOT SHEATH מתחת ל- SEBACEOUS GLAND.
- ב. HENLE'S LAYER מעל ל- SEBACEOUS GLAND.
- ג. OUTER ROOT SHEATH מתחת ל- SEBACEOUS GLAND.
- ד. HUXLEY'S LAYER מעל ל- SEBACEOUS GLAND.

21. איזה מהביטויים הקליניים הבאים אינו מאפיין מעורבות עינית ב- ROSACEA?

- א. CATARACT
- ב. CHALAZION
- ג. MARGINAL BLEPHARITIS
- ד. DRYNESS

22. מה התועלת של הטיפול ב- ACYCLOVIR בהקשר של ERYTHEMA MULTIFORME משני ל- HERPES SIMPLEX VIRUS?

- א. מקצר את משך ההתקף.
- ב. מונע סיבוכים סיסטמיים (כגון מעורבות ריאה או כליה).
- ג. יכול למנוע את חזרת המחלה.
- ד. מונע הצטלקות בריריות.

23. מטופל בן 75 הסובל מ- CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA מתייצג עם גידול באמה שמאל, אשר התאים שלו חיוביים ל- CYTOKERATIN-20 (CK20).

מה מהבאים נכון לגבי מקור התאים של גידול זה?

- א. BASAL CELL CARCINOMA יש ירידה שלהם.
- ב. מקורם בתאי MESODERM עוברי הנוודים לאפידרמיס.

- ג. מקורם בתאי B שיש למטופל במח העצם ובדם הפריפרי.
 ד. ישנה עלייה שלהם בנגעי PRURIGO NODULARIS.

24. בן שנתיים. הובא בשל חום כ-10 ימים טרם קבלתו. בבדיקתו לחמיות גרויות, סדקים בשפתיים, הגדלת בלוטות לימפה צוואריות מימין, בצקת בידיים, אריתמה וקילוף עור בפרינאום.

מהי הבדיקה הדחופה ביותר?

- א. משטח ותרבית חיידקים מהפרינאום.
 ב. אקו לב.
 ג. בדיקות דם לרמת אאזינופילים ותפקודי כבד.
 ד. בדיקות דם ל-ANA ו-RHEMATOID FACTOR.

25. בן 48, מספר שנים סובל מנגעים בגוון צהוב בפנים ובגב ידיים כמוזגם בתמונה.
 בביופסיה משקעים אאזינופילים הומוגנים בדמיס. צביעה ל- CRYSTAL VIOLET חיובית. צביעה ל- PAN CYTOKERATIN שלילית.



מהו גורם הסיכון למצב זה?

- א. חשיפה כרונית ממושכת לשמש.
 ב. HYPERURICEMIA.
 ג. עלייה ברמת טריגליצרידים בדם.
 ד. נשאות לשינוי בגן ECM1.

26.

בת 80, חודשיים פריחה מלווה גרד, המוצגת בתמונות להלן. ללא הטבה עם סטרואידים טופיקלים.





מהי השאלה החשובה ביותר באנמנזה?

- א. האם יש רקע אטופי.
- ב. האם סובלת מחולשת שרירים.
- ג. האם קיים רקע משפחתי של פסוריאזיס.
- ד. האם הייתה חשיפה לאלרגנים.

27. מה נכון לגבי בדיקת DIF ב- HENoch SHONLEIN PURPURA?

- א. יש לקחת בדיקה מנגע בן 5 ימים לפחות, על מנת להגדיל הסיכוי לממצא חיובי.
- ב. צביעה גרנולרית בכלי הדם ל- IGA, C3 ו- IGG גם יחד שוללת את האבחנה.
- ג. צביעה חיובית ל- IGA אינה תנאי מספיק לאבחנה, אלא צריכה להיות דומיננטית ובהקשר קליני מתאים.
- ד. הבדיקה מיותרת היות שניתן להסתפק ברמת IGA בסרום.

28. מה מהבאים נכון לגבי LORICRIN?

- א. מהווה יותר מ- 80% מה- CORNIFIED CELL ENVELOPE.
- ב. זהו חלבון שנמצא בעור בלבד.
- ג. פגיעה בו גורמת ל- PACHYONYCHIA CONGENITA.
- ד. תורם משמעותי להתפתחות הדרמיס.

29. מטופל סובל מתפרחת מלווה גרד לאורך אמה וזרוע ימין. בבדיקתו נגעי פרוריגו לאורך האמה והזרוע. ניסה למרוח CAPSAICIN - ללא שיפור.

מה הטיפול המומלץ?

- א. GABAPENTIN
- ב. MORPHINE
- ג. NSAIDS
- ד. FEXOFENADINE (TELFAST)

30. מטופל חולה פסוריאזיס מלין על הממצאים שמסומנים בחץ בציפורניו:



מה הגורם לתופעה זו?

- א. EXOCYTOSIS של לוקוציטים מתחת ל- NAIL PLATE.
- ב. PARAKERATOSIS ב- NAIL MATRIX.
- ג. PARAKERATOSIS ב- NAIL BED.
- ד. PARAKERATOSIS ב- HYPOONYCHIIUM.

31. מה מהבאים מהווה מרכיב בפתוגנזה של PSEUDOFOLLICULITIS BARBAE?

- א. תגובה דלקתית בדרמיס לקרטין.
- ב. הזווית הישרה בה נחתך השיער בגילוח.
- ג. חדירת PROPIONOBACTERIUM ACNES לזקיק השערה בעקבות גילוח.
- ד. גילוח לא נכון של שיער ישר וחלק.

32. מה מהבאים נכון לגבי DRUG-INDUCED LINEAR IGA BULLOUS DERMATOSIS?

- א. AMOXICILLIN הוא אחד הגורמים המוכרים למחלה.
- ב. נוכחות אוטונופילים מבדילה בין המחלה הספורדית והמחלה הנגרמת מחשיפה לתרופות.
- ג. ברוב החולים נמצא כייל גבוה של נוגדים עצמיים מסוג IGA.
- ד. נמצא אצל רוב החולים GLUTEN ENTEROPATHY.

33. להלן צביעה היסטוכימית של ביופסיה:



מהי הצביעה?

- א. METHENAMINE SILVER
- ב. PAS
- ג. GEMSA
- ד. ZIEHL NEILSON

34. בת 35, בריאה. פנתה בשל הפריחה השלפוחתית המוצגת בתמונה, המערבת את הלחי, ללא מעורבות האף.




מה מהבאים עלול להיות סיבוך אפשרי?

- א. BROCA'S APHASIA
- ב. OPTIC NEURITIS
- ג. RAMSAY HUNT SYNDROME
- ד. ERB'S PALSY

35.

בת 55 פנתה עם הממצאים שבתמונה. ההיסטולוגיה מוצגת בתמונה הסמוכה:



אימונופלורסנציה ישירה - שלילית. בבדיקות שתן וצואה - רמות פורפירינים תקינות.
איזה מהגורמים הבאים מהווה גורם הסיכון השכיח למחלתה?

- א. HCV
- ב. הומוזיגוט למוטציה C282Y בגן HFE
- ג. טיפול תרופתי חדש ב- ALLOPURINOL
- ד. המודיאליזה.

36. איזה ממצא עורי הוא המשמעותי ביותר לקביעת אבחנה של SYSTEMIC SCLEROSIS?

- א. טלאנגיאקטוזיות.
- ב. עיבוי עור האצבעות של שתי הידיים מעבר ל- METACARPOPHALANGEAL JOINTS.
- ג. קפילרוסקופיה לא תקינה.
- ד. כיבים בקצות האצבעות.

37. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- PRIMARY HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME?

- א. ההגדרה מחייבת יותר מ- 1,000 אאוזינופילים למיקרוליטר דם פריפרי.
- ב. מלווה טרומבוצטוזיס במרבית המקרים.
- ג. מעורבות העור נדירה, בשונה מהצורה השניונית.
- ד. לחולים סיכון יתר למחלות לב.

38. בתמונות חולה עם הפרעה התקרנות:



איזה ממצא קליני סביר שיימצא?

- א. COLLODION MEMBRANE בלידה.
- ב. נטייה לאלרגיות ולזיהומים עוריים.
- ג. פגיעה קוגניטיבית.
- ד. קטרקט דו צדדי בלידה.

39. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- PARANEOPLASTIC PRURITUS?

- א. הממאירות ברקע היא לרוב ממאירות סולידית.
- ב. הממאירות הסולידית החשודה ביותר היא סרטן קיבה.
- ג. יכול להופיע בשלב מוקדם במחלה ואפילו להקדים את הממאירות.
- ד. טיפול במחלת הבסיס מוביל לשיפור בגרד במיעוט המקרים.

40. לאיזו תרופה מהבאות יש את הקונטראינדיקציה הברורה יותר בטיפול בפסוריאזיס בחולי CROHN'S DISEASE?

- א. USTEKINUMAB
- ב. GUSELKUMAB
- ג. SECUKINUMAB
- ד. APREMILAST


41. מה מנגנון הפעולה המשוער העיקרי של IONTOPHERESIS?

- א. חסימת ACETYLCHOLINE
- ב. חסימת ACETYLCHOLINE RECEPTOR
- ג. יצירת חשמל סטטי הנשמר באפידרמיס עד שבועיים
- ד. חסימת פתח צינור הזיעה בשכבת הקרן

42. לאיזו תגובה לתרופה יש לצפות בסבירות הגבוהה ביותר כאשר מתקבלת תגובה חיובית בתבחיני מטלית?

- א. URTICARIA
- ב. MORBILLIFORM DRUG ERUPTION
- ג. VASCULITIS
- ד. SYMMETRICAL DRUG-RELATED INTERTRIGINOUS AND FLEXURALEXANTHEMA

43. מטופלת מתייצגת עם תפרחת שלפוחיתית מגודת, כאשר בהיסטולוגיה נויטרופילים רבים, כמוצג בתמונה:



באיזו מחלה מדובר?

- א. SWEET SYNDROME
- ב. ACUTE GENERALIZED ERUPTIVE PUSUTLOSIS
- ג. LEUKOCYTOCLASTIC VASCULITIS
- ד. DERMATITIS HERPETIFORMIS

44. בן 13 שנים פנה בשל נגע בכרית הבהונות שהופיע לפני כשנה. הנגע מוצג בתמונה:



מהו אחד ההסברים לזיהום הממושך?

- א. היעדר VIREMIC PHASE במחזור החיים של הוירוס מונע תגובה חיסונית סיסטמית.
- ב. ביטוי יתר של חלבוני הוירוס בשכבה הבולית של העור מונע תגובה של תאי לנגרהאנס ולימפוציטים.
- ג. הפחתה בייצור חלבוני הוירוס בשכבות החיצוניות של העור מונעת תגובה הומורלית.
- ד. קצב מהיר של שכפול DNA וירלי בשלב הלטנטי של הוירוס מעודד פירוק של L-ARGININE במאקרופאגים ומעכב את פעילות התא.

45. באיזה מהמצבים הבאים ימצא METASTATIC CALCINOSIS?

- א. ANTI-NXP2 DERMATOMYOSITIS
- ב. SARCOIDOSIS
- ג. EOSINOPHILIC FASCITIS
- ד. PORPHYRIA CUTANEA TARDA

46. מה מהבאים נכון בהתייחס ל-RHEUMATOID NODULES?

- א. נמצאים בחולים עם טיטר בינוני-גבוה של RHEUMATOID FACTOR.
- ב. מלווים גרד.
- ג. ניתן למצוא אצל רוב החולים עם RHEUMATOID ARTHRITIS.
- ד. נמצאים בפני השטח הפלקסורים של הגפיים.

47. בת 22 שנים פנתה בשל פריחה פפולו-וסיקולו-פוסטולרית על הפנים ובכפות הידיים והרגליים. סבלה בעברה גם מכיבים כואבים ב-VULVA ובפה.

מה מבין הבאים פחות צפוי בעתיד?

- א. UVEITIS
- ב. SUPERFICIAL VEIN THROMBOSIS
- ג. PYOSTOMATITIS VEGETANS
- ד. ARTHRITIS

48. בן 5 שנים מופנה לבדיקה עקב הממצאים שבתמונה:



ההורים מציינים שהנגעים בכפות הרגליים כואבים והופיעו בגיל מספר חודשים.

איזה ממצא נוסף צפוי להימצא בסבירות הגבוהה ביותר?

- א. HYPERHIDROSIS בכפות ידיים ורגליים.
- ב. HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY.
- ג. WOOLLY HAIR.
- ד. SCLERODACTYLY עקב HYPERKERATOSIS.

49. ילדה בת 5 שנים פנתה עם הוריה עקב נשירת שיער. בבדיקה הקרקפת נראית תקינה, ללא אודם או קשקש, נראות שערות שבורות באזורים שונים בקרקפת פריאטלית מעל אוזן ימין. בביופסיה נראו PIGMENTED FOLLICULAR CASTS, וצביעת PAS שלילית.

מה הגישה המומלצת?

- א. זריקות BETAMETHASONE (CELESTONE) לנגע.
- ב. טיפול באנטיהיסטמין במינון מקסימלי.
- ג. HYDROXYCHLOROQUINE.
- ד. ממצא זה בילדים אינו דורש טיפול.

50. מה מהבאים נכון לגבי הנגעים: PITYRIASIS LICHENOIDES ET VARIOLIFORMIS ACUTA (PLEVA)?

- א. בעלי קשקש לבן שנושר בקלות.
- ב. נוטים לגרד מאוד.
- ג. כאשר הפיזור ממושך, מהלך המחלה הממוצע ארוך יותר.
- ד. עלולים להותיר צלקות.

51. מה מהבאים מאפיין עור בהיר לעומת עור כהה?

- א. מלנוזומים גדולים יותר.
- ב. המלנוזומים פזורים בקרטינוציטים בקבוצות ולא כבודדים.
- ג. מספר נמוך יותר של מלנוציטים.
- ד. פירוק איטי יותר של מלנין.

52. איזה מהחלבונים הבאים הינו חלק ממרכיב ה-MICROFIBRILLAR של סיבי האלסטטיקה?

- א. NIDOGEN
- ב. FIBULINS
- ג. PERLECAN
- ד. INTEGRIN BETA4

53. לתינוק מסוים אלרגיה למזונות רבים.

לאיזו מהמחלות הבאות סיכוי רב יותר להופיע בגיל ההתבגרות של אותו תינוק?


- א. ATOPIC DERMATITIS
- ב. ASTHMA
- ג. RHINOCONJUNCTIVITIS
- ד. EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS

54. בן 25, בריא. פונה לחדר מיון בשל בלבול והכרה מעורפלת. יומיים טרם קבלתו חום, צמרמורות, כאבי שרירים ושלשולים.

איזה ממצא קליני נוסף יאפשר להבדיל בין STAPHYLOCOCCAL לבין STREPTOCOCCAL TOXIC SHOCK SYNDROME?

- א. לחץ דם נמוך.
- ב. אודם וכאב עז בגפה התחתונה.
- ג. הופעת קילוף עור בידיים.
- ד. מיעוט במתן שתן.

55. בן 45. עבר ניתוח בריאטרי שנה טרם קבלתו. לאחרונה סובל מהופעת פפולות בברכיים ובמרפקים. מצורפת ההיסטולוגיה:



מהו החסר התזונתי המשוער?

- א. VITAMIN B1
- ב. VITAMIN B7
- ג. COPPER
- ד. VITAMIN A

56. מה מהבאים נכון לגבי טיפול ב-MORPHEA?

- א. NB UVB מהווה טיפול הבחירה בין הסוגים השונים של פוטותרפיה.
- ב. METHOTREXATE לא נבדק בילדים.
- ג. שילוב של METHOTREXATE ו-PULSE CORTICOSTEROIDS הראה יעילות במחקרים קליניים.
- ד. CYCLOSPORIN בשילוב PUVA מהווה טיפול הבחירה.

57. איזו דרמטוזה מופיעה מוקדם יותר בהריון ראשון?

- א. ATOPIC ERUPTION OF PREGNANCY
- ב. INTRAHEPATIC CHOLESTASIS
- ג. PEMPHIGOID GESTATIONES
- ד. POLYMORPHOUS ERUPTION OF PREGNANCY

58. מבין המאפיינים הבאים, מה משותף למחלת DARIER ומחלת HAILEY-HAILEY?

- א. במרבית המקרים התפרצות המחלות היא בעשור הראשון לחיים.
- ב. במרבית המקרים הנגעים מופיעים בפיזור סבוראי.
- ג. בנגעים עמידים לטיפול יש לשלול זיהום משני של HERPES SIMPLEX VIRUS.
- ד. ממצא של LONGITUDINAL LEUKONYCHIA בציפורני ידיים.

59. מה מהבאים אינו נכון בהתייחס לקרינת UV?

- א. קרינת UVA חודרת חלונות.
- ב. DNA משמש ככרומופור העיקרי עבור UVA ועבור UVB.
- ג. קרינת UVB מסוננת בחלקה על ידי שכבת האוזון.
- ד. UVA בעלת תפקיד משמעותי בהזדקנות העור יותר מאשר UVB.

60. מה מהבאים נכון בהתייחס ל-PITYRIASIS ROSEA?

- א. תואר וריאנט אורטיקריאלי.
- ב. המחלה מקושרת ומיוחסת כיום בדרך כלל ל-HHV8.

ג. מקרים שהם DRUG-INDUCED חולפים מהר יותר מהצורה הרגילה.
ד. INVERSE PITYRIASIS ROSEA לא מערבת את המפשעות.

61. מה מהבאים נכון בהתייחס לטיפול עם MONOMETHYL ETHER OF HYDROQUINONE?

- א. מותרות במצבים בהם לפחות 15% משטח העור ע"י VITILIGO.
- ב. המריחה מתמשכת 3 שבועות פעמיים ביום במהלך החורף.
- ג. הריכוז המקובל לטיפול ב-VITILIGO הוא 3%.
- ד. איבוד הפיגמנט מתרחש גם באזורים שאינם נמרחים.

62. באיזה סוג של פמפיגוס אופייני למצוא EOSINOPHILIC SPONGIOSIS?

- א. PARANEOPLASTIC PEMPHIGUS
- ב. IGA PEMPHIGUS
- ג. PEMPHIGUS HERPETIFORMIS
- ד. BENIGN FAMILIAL PEMPHIGUS

63. באיזה אחוז מחולי ATOPIC DERMATITIS נמצא STAPH AUREUS COLONIZATION בעור?

- א. 25%
- ב. 5%
- ג. 50%
- ד. 90%

64. בן 26, שב לאחר שהות בת 3 חודשים בחוף השנהב. פנה בשל כיב בשוק המוצג בתמונה. ללא כאב, ללא לימפאדנופתיה איזורית. לאחר ביצוע תרבית רקמה הוחלט על טיפול באקסיזיה כירורגית.




מהו הזן של MICOBACTERIUM שצמח בתרבית?

- א. MARINUM
- ב. PERFORANS
- ג. ULCERANS
- ד. AVIUM

65.

בן 55, שנה טרם פנייתו עבר השתלת מח עצם אלוגנאית על רקע MYELODYSPLASTIC SYNDROME. סובל מזה חודשיים מנגעים נוקשים על פני גו וגפיים, המוצגים בתמונות. בביופסיה- תמונה דמוית SCLERODERMA.



מה מהבאים סביר שלא יתלווה למחלתו?

- א. RAYNAUD'S PHENOMENON.
- ב. הפרעה בתפקודי כבד.
- ג. BRONCHIOLITIS OBLITERANS.
- ד. יובש בעיניים.

66. בן 54, בריא פרט ל-MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNKNOWN SIGNIFICANCE. מתייצג עם הפריחה המוצגת בתמונות:



מה האבחנה הסבירה ביותר?

- א. SCLERODERMA
- ב. SCLEROMYXEDEMA
- ג. NEPHROGENIC SYSTEMIC FIBROSIS
- ד. SCLEREDEMA

67. מה הגידול השכיח שעלול להופיע ב- NEVUS SEBACEOUS?


- א. SEBACEOUS CARCINOMA
- ב. APOCRINE CARCINOMA
- ג. BASAL CELL CARCINOMA
- ד. STEATOCYSTOMA MULTIPLEX

68.

מטופל התייצג עם שינויים בגוון השיער, כתמים דה-פיגמנטרים בעור ונטייה לזיהומים חוזרים - ראו תמונה:



במשטח דם הממצא הבא:



מה מהבאים נכון לגבי המחלה ממנה סובל המטופל?

- א. תורשה X-LINKED DOMINANT.
- ב. מלווה בירידה בשמיעה.
- ג. פרוגנוזה טובה עם טיפול סימפטומטי בלבד.
- ד. במרבית המטופלים נטייה לדימום.

69. בת 65 נטלה BREXIN (PIROXICAM) עקב כאבים בכתף, למשך שבוע. לאחר שבוע הופיעה הפריחה שבתמונה. בביופסיה ספונגיוזיס באפידרמיס, ותסנין לימפוציטרי פרויסקולרי בדרמיס. בוצע תבחין טלאי ו-PHOTOPATCH TEST.



מה יתמוך בקשר בין התרופה לפריחה ממנה סובלת המטופלת?

- א. תבחין חיובי בחלק הלא מוקרן ושילילי בחלק המוקרן.
- ב. תבחין חיובי בחלק המוקרן ושילילי בחלק הלא מוקרן.
- ג. תבחין שלילי בשני חלקי התבחין.
- ד. תבחין חיובי בשני חלקי התבחין.

70. איזו מהמחלות הבאות פחות מקושרת ל- ERYTHRODERMA?


- א. PEMPHIGUS FOLIACEUS.
- ב. BULLOUS PEMPHIGOID.
- ג. IGA PEMPHIGUS.
- ד. PARANEOPLASTIC PEMPHIGUS.

71. איזה היפרפיגמנטציה עלולה להתפתח בעקבות שימוש ב-METHOTREXATE?

- א. אחידה באזורים החשופים לשמש.

- ב. באזורי ההזרקה.
- ג. פסים לאורך הגו.
- ד. אפורה בחיך העליון.

72. בתמונה הבאה בדיקת DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE שבוצעה בשני חולים עם מחלות בולזיות:



בהתייחס לתמונות אלה, מה מהבאים נכון?

- א. לחולה A נוגדנים כנגד קולגן 7.
 - ב. לחולה B נוגדנים כנגד BPAG1.
 - ג. לחולה A נוגדנים כנגד LAMININ 332.
 - ד. לחולה B נוגדנים כנגד קולגן 17.
73. תינוק בן 9 חודשים מתייצג מזה מספר חודשים עם פריחה בקרקפת המוצגת בתמונה. לדברי האם, שיפור מינימלי לאחר טיפול בשמפו KETOCONAZOLE, CEPHALEXIN פומי ומריחה של סטרואיד מקומי.



איזו מהבדיקות הבאות תהיה בעלת החשיבות הגדולה ביותר לאבחנה?

- א. ביופסיה.
- ב. בדיקת דם לוויטמין B12 וברזל.
- ג. MRI מוח.
- ד. סונר של רקמות רכות.

74.

בת 5 שנים. סובלת ממחלת חום עד 39.5 מעלות, כאבי ראש ושרירים. לאחר 3 ימים הופעת פריחה המוצגת בתמונה. במעבדה HYPONATREMIA ו- THROMOCYTOPENIA.



איזו מהבדיקות הבאות תהיה חיובית בשלב זה?

- א. בדיקה סרולוגית.
- ב. משטח ישיר מהדם.
- ג. תרבית מה-CSF.
- ד. PCR מנגע עורי.

75. בת 45, בריאה. בחודשים האחרונים חשה עייפות, חולשה וירידת משקל. בשבועות האחרונים תפרחת בקפלי המרפקים והמפשעות, מלווה בצריבה וכאבים ומוצגת בתמונות.



מה מהבאים נכון לגבי תהליך האבחון?

- א. ביופסיה תבדיל מתפרחת משנית לחסר תזונתי.
- ב. אבחנה תיעשה על ידי CT בטן.
- ג. סביר שתתגלה רמת סוכר נמוכה בדם.
- ד. סרולוגיה ל-HBV תהיה אבחנתית.

76. מה מהבאים נכון בהתייחס ל-HAIR COLLAR SIGN?

- א. מרמז על נוכחות רקמת עצב אקטופית.
- ב. מתאפיין בשיער בהיר.
- ג. לרוב חסר משמעות ולא מחייב בירור נוסף.
- ד. לא תואר ב- APLASIA CUTIS CONGENITA.

77.

מה ההיסטולוגיה של הנגע המופיע בתמונה?



- א. PROLIFERATING CAPILLARIES GROUPED INTO LOBULES BY FIBROUS BANDS
- ב. DILATED VESSELS LINED BY HOBNAIL ENDOTHELIAL CELLS
- ג. CANNON BALL DISTRIBUTION OF DENSE CAPILLARY LOBULES
- ד. DILATED DERMAL VESSELS FILLED BY CAPILLARY LOOPS

78. מטופל נשלח לייעוץ ממרפאת פה ולסת עקב ממצאים של PITTED ENAMEL ו-GINGIVAL FIBROMA. לאיזו מהאבחנות הבאות אופייניים שני הממצאים?

- א. DARIER DISEASE
- ב. TUBEROUS SCLEROSIS
- ג. INCONTINENTIA PIGMENTI
- ד. NIEMANN PICK DISEASE

79. בן 58, אינו נוטל תרופות קבועות. מועמד להתחיל טיפול ב-PUVA באבחנה של MYCOSIS FUNGOIDES. איזה מהמדדים הבאים יהיה גבוה יותר בטיפול סיסטמי בהשוואה לטיפול באמבט PUVA?

- א. השריית מלנוגנוזיס
- ב. קצב פינוי ה-PSORALEN מהעור
- ג. השריית אפופטוזיס של קרטינוציטים
- ד. רמת ה-PSORALEN בדם

80. מטופל מגיע עם ציפורן כמתואר בתמונה שלהלן:



איזו מחלת עור מקושרת במיוחד לבעיה זו?

- א. LICHEN PLANUS
- ב. PACHYONYCHIA CONGENITA
- ג. DARIER DISEASE
- ד. NAIL-PATELLA SYNDROME

81. מה משותף ל-BASAL CELL CARCINOMA ול-SQUAMOUS CELL CARCINOMA?

- א. בחלקם קשורים למוטציה ב-EXCISION REPAIR CROSS COMPLEMENTATION (ERCC)
- ב. הסיכון עולה בחולי VITILIGO
- ג. הסיכון נמוך בחולי OCULOCUTANEOUS ALBINISM 1A
- ד. מתפתחים מנגעים טרום סרטניים

82. מה מבדיל בין DERMATITIS HERPETIFORMIS (DH) ובין LINEAR IGA BULLOUS DERMATOSIS (LABD)?

- א. אסוציאציה עם הופעת ממאירויות ב-LABD ולא ב-DH
- ב. אסוציאציה עם GLUTEN ENTEROPATHY ב-DH ולא ב-LABD
- ג. INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE שלילי ב-DH וחיובי ב-LABD
- ד. DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE שלילי ב-LABD וחיובי ב-DH

83. מטופל מדווח על פריחה מגרדת באזור השפתיים לאחר שתיית ליקר או עישון, ובכפות הידיים לאחר מריחת קרם לחות. בחשד לדלקת עור ממגע בוצע מבחן מטלית.

למי מהאלרגנים הבאים תהיה תגובה חיובית?

- א. NICKEL
- ב. BALSAM OF PERU
- ג. METHYLISOTHIAZOLINONE
- ד. THIMEROSAL

84. איזה נגע עורי לא צפוי לסגת בחולה HIV שמטופל ב- ANTI RETROVITAL TREATMENT?

- א. PERIANAL CONDYLOMA ACCUMINATA
- ב. MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
- ג. ORAL HAIRY LEUKOPLAKIA
- ד. KAPOSI SARCOMA

85. מה מהבאים לא מאפיין ERYHEMA NODOSUM?

- א. פיזור סימטרי.
- ב. התכייבות.
- ג. ארטרגיה.
- ד. מיקום בשוקיים ובירכיים.

86. באיזה מהביטויים העוריים הבאים של CROHN'S DISEASE, הממצאים ההיסטולוגיים יהיו דומים לממצאים ההיסטולוגיים במערכת העיכול?



87. איזה מהממצאים הבאים יסייע להבדיל בין IDIOPATHIC LICHEN PLANUS לבין LICHENOID DRUG ERUPTION?

- א. היפרפיגמנטציה.
- ב. ציפורניים תקינות.
- ג. WICKHAM STRIAE
- ד. גרד.

88. באיזו מהתסמונות הבאות לא ניתן לצפות לראות EPIDERMAL NEVUS?

- א. PROTEUS
- ב. GOLTZ
- ג. CHILD
- ד. SEBACEOUS NEVUS SYNDROME

89. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- DAYLIGHT PHOTO DYNAMIC THERAPY?

- א. הפוטוסנסיטייזר המועדף הוא METHYL AMINOLEVULINATE
- ב. מריחת הפוטוסנסיטייזר בחסימה ל- 3 שעות.
- ג. הפרוטופורפירין האקטיבי הוא PROTOPORPHYRIN XII
- ד. משך החשיפה לשמש הנדרש הוא 15-30 דקות.

90. איזה חסר אנזימטי סביר יותר שקיים במטופל עם ממצאים עוריים בגו תחתון המוצגים בתמונה, כאב ופרסטיזיות בגפיים, היפוהידרוזיס ואי ספיקת לב?



- א. β -MANNOSIDASE
- ב. β -PROLIDASE
- ג. α -GALACTOSIDASE
- ד. α -FUCOSIDASE

91. איזו מהתרופות הבאות אינה קשורה בשיעור מוגבר יותר של SCC?

- א. מעכבי BRAF
- ב. מעכבי MEK
- ג. AZATHIOPRINE
- ד. VISMODEGIB

92. ילד נולד עם ארוזיות נרחבות. בגיל 5 שנים, מציג את הממצאים המופיעים בתמונה הבאה:



לאיזה סוג של EPIDERMOLYSIS BULLOSA אופייניים ממצאים קליניים אלה?

- א. EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX
- ב. JUNCTIONAL EPIDERMOLYSIS BULLOSA
- ג. DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA
- ד. PLAKOPHILIN DEFICIENCY

93. מטופלת הסובלת מפסוריאזיס מרחה לראשונה DITHRANOL על אחד הנגעים. פנתה לאחר יום בתלונה על אודם ונפיחות של הנגע הפסוריאטי ועל העור סביבו, מלווה בעיקצוץ.

איזו סוג של תגובה גרם ה-DITHRANOL?

- א. ACUTE DELAYED IRRITANT CONTACT DERMATITIS
- ב. IRRITANT REACTION IRRITANT CONTACT DERMATITIS
- ג. KOEBNER PHENOMENON
- ד. ALLERGIC CONTACT DERMATITIS

94.

בן 16, בריא. פנה בשל הופעת מוקדים אלופטיים בקרקפת עם אריתמה וקשקשת. בבדיקה מיקרוסקופית של השיער נצפית התמונה המוצגת להלן:



איזה פתוגן צפוי להימצא בתרבית?

- א. TRICHOPHYTON SCHOENLEINII.
- ב. TRICHOPHYTON TONSURANS.
- ג. MICROSPORUM CANIS.
- ד. MICROSPORUM AUDOUINII.

95. בת 62, סובלת מזה 3 חודשים מכיב בחלק הדיסטלי של שוק ימין.

איזה מהמאפיינים הבאים מכוון לקיומה של אי ספיקה ורידית?

- א. הכיב יבש עם בסיס נקרוטי.
- ב. הכיב מתוחם היטב עם שוליים סדירים.
- ג. חיוורון וכאב בהרמת הרגל המעורבת.
- ד. צלקות אטרופיות בגוון פורצלן דמויות ATROPHIE BLANCH.

96. איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהקשר ל- LOCALIZED LIPOATROPHY הנגרמת על ידי אינסולין?

- א. יותר שכיחה עם אינסולין ממקור הומאני.
- ב. קיימת באסוציאציה לנוכחות נוגדנים נגד אינסולין.
- ג. יותר שכיחה בשימוש עם משאבת אינסולין.
- ד. הזרקה באותו מקום מקטינה סיכון להתפתחות התופעה.

97. גבר בן עשרים התייצג עם קשר בגוון סגול – חום, נוקשה בבטן התחתונה, כמודגם בתמונה. בפתולוגיה- תאים כישוריים דקים, מקבילים לסיבי הקולגן, שחודרים

לטפולות העור ולרקמה התת עורית, בצורת שכבות. הצביעה ל-CD34 חיובית.



מה האבחנה הנכונה?

- א. DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS.
- ב. FIBROSARCOMA.
- ג. ATYPICAL FIBROXANTHOMA.
- ד. NODULAR FASCIITIS.


98.



מה נכון לגבי המחלה?

- א. הנגע שפיר ולא צפוי לחלוף באופן ספונטני.
- ב. בדרך כלל מופיע באזור הגו.
- ג. מעורבות עינית עלולה לגרום לעיוורון.
- ד. צביעה חיובית ל- Langerin (CD207) באימונוהיסטוכימיה.

99. מטופל פרסם באינסטגרם שלו תוצאות טיפול בלייזר בנגע הקיים מגיל 15, כפי שמופיע בתמונה להלן:



איזה מהלייזרים הבאים הביא לתוצאה זו?

- א. CO₂.
- ב. Q SWITCH.
- ג. ERBIUM YAG.
- ד. PULSED DYE LASER.

100. איזה טיפול ל- SCABIES הוא הבטוח ביותר בהריון?

- א. LINDANE 1%.
- ב. CROTAMITON 10%.
- ג. PERMETRIN 5%.
- ד. TAB IVERMECTIN 0.2MCG/KG.


101. איזו מסוגי החשיפה הבאים בגיל צעיר קשורה להתפתחות ו/או צמיחה של נבוסים?

- א. קרינה באורכי גל של 460-490 ננומטר.
- ב. הדמיה מסוג MRI.
- ג. טיפול ב- ACITRETIN לפני גיל 5 שנים.
- ד. הדמיה מסוג CT.

102. בדרך כלל, איפה נמצא מישור ההפרדה בהיסטופתולוגיה של FRICTION BLISTER?

- א. INTRADERMAL.
- ב. SUBEPIDERMAL.
- ג. SUBGRANULAR.
- ד. INTRACORNEAL.

103.



מה השלב הראשון בבירור?

- א. תבחיני מטלית.
- ב. השלמת אנמנזה לגבי שימוש בתכשירים המכילים ארסן.
- ג. בדיקת דם לסרולוגיה לעגבת.
- ד. השלמת אנמנזה לגבי תדירות שטיפת ידיים.

104. בת 55. מזה שנה סובלת מאירועים חוזרים של נפיחות ואודם המלווים בתחושת שריפה על פני רגל שמאל, כמוצג בתמונה. ללא סיפור משפחתי דומה. טופלה אנטיביוטית ב- CEFALOXIN וב- CLINDAMYCIN, ללא הטבה. בספירות דם חוזרות: לויקוציטים - 7200, המוגלובין - 13.5, טסיות - 937,000.



מה מהבאים נכון לגבי מצבה?

- א. מומלץ טיפול מונע ב- 2.4 BENZATHINE PENICILLIN מיליון יחידות, אחת לחודש.
- ב. בכמחצית מהמקרים הגפה תיראה תקינה בין האפיזודות.
- ג. מעורבות של גפה עליונה שכיחה יותר ממעורבות גפה תחתונה.
- ד. הרמת רגל מחמירה את המצב הקליני.

105. PODOPLANIN :-

- א. נמצא בנימים.
- ב. נמצא בוורידים.
- ג. משחק תפקיד במניעת כניסת דם למערכת הלימפה.

106. לילד בן 12 שנים קבוצת פפולו-נודולות רכות בעכוז, שאינן חוצות קו האמצע ומוצגות בתמונה:



הנגע היה קיים בלידתו, אך גדל עם השנים. בהיסטולוגיה – תאי שומן בוגרים בדרמיס. טפולות עור תקינות.

מהי האבחנה הנכונה?

- א. NEVUS LIPOMATOSUS SUPERFICIALIS
- ב. HIBERNOMA
- ג. LEIOMYOMA
- ד. SPINDLE CELL LIPOMA

107. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- XANTHOMAS?

- א. היפרליפידמיה בחולים עם XANTHELASMA קיימת ביותר מ- 90% מהמקרים.
- ב. בחולים עם PLANE XANTHOMAS ורמת שומנים תקינה בדם, ייתכן קשר עם MONOCLONAL GAMMOPATHY.
- ג. הממצא ההיסטולוגי האופייני הוא נוכחות תאי ענק בדרמיס הרטיקולרי.
- ד. הפיזור האופייני של ERUPTIVE XANTHOMAS הוא במצח וקרקפת.

108. ממה יש להימנע טרם הסרת שיער בלייזר?

- א. נטילת ASPIRIN.
- ב. שיזוף.
- ג. צביעת השיער.
- ד. קירור האזור.

109. איזה סיבוך אינו מתואר כאחד הסיבוכים העיקריים של נשיכת עכביש חום?

- א. DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION
- ב. COOMBS-POSITIVE HEMOLYTIC ANEMIA
- ג. APLASTIC ANEMIA
- ד. THROMBOCYTOPENIA

110. מה מהבאים נכון לגבי המבנה הבסיסי של חלבוני קולגן בעור?

- א. כל חומצה אמינו שלישית היא GLYCINE
- ב. כל חומצה אמינו שלישית היא ALANINE
- ג. כל חומצה אמינו שלישית היא PROLINE
- ד. כל חומצה אמינו שלישית היא TRYPTOPHAN


111.



מה גרם לפריחה?

- א. עצי קשיו.
- ב. פרי הדר (LIME/ LEMON).
- ג. חרציות (CHRYSANTHEMUM).
- ד. עקיצת חרק.

112. בת 18 חודשים, עם הפרעה בצמיחת השיער. בבדיקה מיקרוסקופית נצפתה התמונה שלהלן:



מהי האבחנה הנכונה?

- א. ECTODERMAL DYSPLASIA
- ב. CITRULLINEMIA
- ג. MENKES DISEASE
- ד. MONILETRIX

113. מה מהבאים נכון לגבי טיפול ב- INTRA VENOUS IMMUNOGLOBULINS (IVIG)?

- א. המינון המקובל המצטבר לקורס טיפולי במחלות עור כרוניות הוא 4GR/KG
- ב. זיהום פעיל הינו קונטראינדיקציה מוחלטת לטיפול
- ג. האטת קצב העירוי יכולה להפחית הופעת אירועים טרומבואמבוליים
- ד. זמן מחצית החיים: 2-3 חודשים

114. ב- INFANTILE HEMANGIOMA, באיזה מהמקרים הבאים לא נדרש בירור סיסטמי?

- א. כאשר המנגיומה מכויבת.
- ב. כאשר המנגיומה באזור הזקן.
- ג. כאשר המנגיומה סגמנטלית בגב תחתון.
- ד. כאשר יש יותר מ- 5 נגעים.

115.

אישה בת 38 פיתחה פריחה המורכבת ממקולות ופפולות בגוון אדום – חום, המוצגת בתמונה:



בחתך היסטולוגי – בדרמיס תאים בעלי ציטופלזמה מגורגרת. באימונוהיסטוכימיה התאים נצבעים ל- CD117(KIT). איזה מהתסמינים הבאים מלווה את המחלה בשכיחות גבוהה?

- א. אסטמה.
- ב. כאבי עצמות.
- ג. יתר לחץ דם.
- ד. עצירות.

116. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- NECROBIOSIS LIPOIDICA?

- א. בדרך כלל מדובר בנגע יחיד.
- ב. לרוב מופיע בגפיים עליונות.
- ג. התכיבות מופיעה בשליש מהמקרים.
- ד. איזון סכרת מוביל להחלמה מלאה.


117. איזה סם סביר ביותר שגרם לפריחה בתמונה זו?



- א. METHAMPHETAMINE
- ב. BARBITURATES
- ג. HEROIN
- ד. COCAINE מהול ב- LEVAMISOLE


118.

מה הממצא בהיסטולוגיה, המתאים לממצא הדרמוסקופי המסומן בתמונה?



- א. אפידרמיס אקנטוטי עם היפרגרנולוזיס פוקלי מעל דרמיס המכיל מלנוציטים עם פיגמנט רב.
- ב. צברים של תאים בזלואידיים פיגמנטריים בדרמיס הפפילרי.
- ג. דרמיס פפילרי מעובה עם פיברוזיס ומלנופאגים.
- ד. הרחבת כלי דם בדרמיס העליון.

119. מה הבדיקה/ות החשובה/ות ביותר שיש לבצע אצל חולה המציג את הפריחה ואת הממצאים ההיסטופתולוגיים המוצגים בתמונות הבאות?



- א. CT חזה.
- ב. ספירת דם וביופסיית מח עצם.
- ג. אלקטרופורזה של חלבונים.
- ד. תפקודי כליה.

120. מטופל הסובל משחמת כבד קשה משוחרר מהמיון עם המלצה ליטול סטרואידים פומית למשך 10 ימים.

איזה מהסטרואידים הבאים יש להעדיף לא לרשום לו?

- א. HYDROCORTISONE
- ב. DEXAMETHASONE
- ג. PREDNISONE
- ד. PREDNISOLONE

121.

בת 8 שנים. מגיל 3 שנים מוקד משוער בצוואר בלבד המוצג בתמונה, ללא ממצא עורי נוסף:



מה האטיולוגיה להופעתו?

- א. תורשה אוטוזומלית דומיננטית.
- ב. טיפול ב-PHENYTOIN.
- ג. PITUITARY ADENOMA.
- ד. HYPOTHYROIDISM.

122. בת 55, ברקע VULGARIS PSORIASIS בחומרה קשה. לקראת התחלת טיפול ביולוגי ב-ADALIMUMAB, התקבלו התוצאות הסרולוגיות הבאות לגבי HEPATITIS B: HBS-AG - שלילי, ANTI-HB CORE - חיובי, ANTI-HBS - חיובי, HBV DNA שלילי.

האם ניתן להתחיל את הטיפול? מדוע?

- א. ניתן לטפל, מפני שהמטופלת חוסנה בעבר ל-HBV.
- ב. אין לטפל, מפני שמדובר בנשאת כרונית פעילה.
- ג. ניתן לטפל לאחר השלמת טיפול מונע, מפני שמדובר ב-PAST INFECTION.
- ד. ניתן לטפל תוך ניטור HBV DNA, מפני שמדובר במחלימה מ-HBV.

123. בן 20. בלידה אובחנו כתמים שטוחים בגוון אדום ובהיפרטרופיה של הגפה השמאלית התחתונה המוצגים בתמונות שלהלן:



במהלך חייו סבל מתחלואה בגפה זו, לרבות DVT, אירועים חוזרים של צלוליטיס.

מהי האבחנה הסבירה?

- א. KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME.
- ב. CONGENITAL LYMPHEDEMA.
- ג. BLUE RUBBER BLEB NEVUS SYNDROME.
- ד. MAFFUCCI SYNDROME.

124. איזו לימפומה עורית היא בדרך כלל BCL-2 NEGATIVE?

- א. PRIMARY CUTANEOUS FOLLICLE CENTER LYMPHOMA.
- ב. PRIMARY CUTANEOUS MARGINAL ZONE B CELL LYMPHOMA.
- ג. PRIMARY CUTANEOUS DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA, LEG TYPE.

125. איזה מהממצאים הבאים שולל תגובת גוף זר לקעקוע קוסמטי?

- א. הופעת התגובה מספר שנים לאחר ביצוע הקעקוע.
- ב. הופעת נגעים ליכנואידים באזור הקעקוע.
- ג. תגובה באזורים המרוחקים מהקעקוע.
- ד. הימצאות פיגמנט של הקעקוע בבלוטות לימפה אזוריות.

126. איזה תפר מתאים יותר מאחרים לריריות?

- א. SILK
- ב. NYLON
- ג. POLYPROPYLENE
- ד. POLYBUTESTER

127. איזה מהטיפולים הבאים למלנומה מכוונים כנגד מוטציות במסלול BRAF?

- א. VEMURAFENIB
- ב. TRAMETINIB
- ג. IPILIMUMAB
- ד. NIVOLUMAB

128. באיזה הקשר ניתן למצוא PXE-LIKE PHENOTYPE, כלומר תמונה קלינית אופיינית ל-PSEUDOXANTHOMA ELASTICUM אצל מטופל שאינו נושא

מוטציות בגנים הקשורים ל-PXE?

- א. אי ספיקה נשימתית סופנית.
- ב. מחלת מעי דלקתית.
- ג. טלסמיה.
- ד. מצב לאחר מחלה פרוזטרית סיסטמית קשה.

129. בן 29 המעשן קופסת סיגריות ליום, סובל מפמפיגוס ומטופל ב- PREDNISONE בשבעת החודשים האחרונים. מתלונן על כאב במפרק הירך שהחל לפני כחודש

בעת הריצה היומית, אך כעת קיים גם במנוחה.

על איזו בדיקה יש להמליץ לצורך האבחנה?

- א. צילום רנטגן.
- ב. צפיפות עצם.
- ג. מיפוי עצמות.
- ד. MRI

130. בת 46, פנתה בשל הממצאים בציפורני הידיים המופיעים בתמונה:



מהי מחלת הרקע ממנה היא סובלת, בסבירות הגבוהה ביותר?

- א. SYSTEMIC AMYLOIDOSIS
- ב. BRONCHIECTASIS
- ג. CIRRHOSIS
- ד. LAXATIVE ABUSE

131.

איזה טיפול מומלץ למצב המוצג בתמונה?





- א. 5% IMIQUIMOD פעמיים בשבוע ל- 4 שבועות.
- ב. 5% TOPICAL 5-FLUOROURACIL פעמיים ביום ל- 2-6 שבועות.
- ג. 3% GEL DICLOFENAC שלוש פעמים בשבוע ל- 4 חודשים.
- ד. 0.016% MECHLORETHAMINE HYDROCHLORIDE אחת ליום ל- 9 חודשים.

132. מה מהבאים נכון לגבי ריפוי של FULL-THICKNESS WOUND?

- א. תאי אפיתל מגיעים מטפולות העור.
- ב. מתחיל מפיברובלסטים בדרמיס העמוק.
- ג. תאי אפיתל מגיעים משולי הפצע.
- ד. אין התכווצות (CONTRACTION) של הפצע.

133. בן 60 מתייצג עם פלאק מוססן על המצח והאף, עם מספר פוסטולות פוליקולריות על פניו והיעדר של שיער הגבה באותו צד, כמוצג בתמונה. בביופסיה הממצאים המוצגים בתמונה:



מהי האבחנה?

- א. GRANULOMA FACIALE
- ב. GRANULOMATOUS ROSACEA
- ג. FOLLICULOTROPIC MYCOSIS FUNGOIDES
- ד. LUPUS TUMIDUS

134. מה מהבאים נכון בהתייחס לנגעים של LINEAR POROKERATOSIS?

- א. מלווים גרד.
- ב. מופיעים בעשור השלישי לחיים.
- ג. מהווים סיכון מוגבר להתפתחות SQUAMOUS CELL CARCINOMA.
- ד. מופיעים על פי רוב על פני ראש צוואר.

135. איזה מהחולים הבאים יופנה לטיפול בקרינת אלקטרונים?

- א. PIGMENTED BASAL CELL CARCINOMA בקוטר 1.5 ס"מ בגב.
- ב. MERKEL CELL CARCINOMA בקוטר 2 ס"מ בגב שהוסר בשלמות.
- ג. SQUAMOUS CELL CARCINOMA בקוטר 0.5 ס"מ בלחי.
- ד. MELANOMA בקוטר 2 ס"מ בגב היד.

136. איזו סוג חבישה מתאים לכיב יבש?

- א. ALGINATE
- ב. GELLING FIBERS
- ג. HYDROGEL
- ד. FOAM

137. איזה מהמרכיבים הבאים חוסם קרינה בתחום ה-UVB בלבד?

- א. PABA
- ב. MICRONIZED ZINC OXIDE
- ג. MICRONIZED TITANIUM DIOXIDE
- ד. AVOBENZONE

138. מטופל בן 36 מציג שינויים עוריים בשיפולי הבטן, כמתואר בתמונה:



פרט לזה - בריא.

איזו צביעה תסייע בעיבוד הפתולוגי?

- א. ALCIAN BLUE
- ב. CONGO RED
- ג. VERHOEFF-VAN GIESON
- ד. SUDAN BLACK

139. מהו זמן מחצית החיים של ACITRETIN באישה בת 21 שאינה נחשפת לאלכוהול או עישון?

- א. יומיים.
- ב. שנתיים.
- ג. שעה.
- ד. חודש.

140. בת 7 שנים מתחילה טיפול ב- CYCLOSPORIN ל- ATOPIC DERMATITIS קשה.

כיצד ניתן למנוע היפרפלזיה של החניכיים?

- א. עלייה הדרגתית במינון.
- ב. נטילת התרופה שעה לפני הארוחה.
- ג. שמירה קפדנית על היגיינת הפה.
- ד. נטילת חומצה פולית.

141. מה מהבאים נכון לגבי AZATHIOPRINE?

- א. שימוש מקביל ב- ALLOPURINOL מצריך הכפלת מינון.
- ב. HYPOXANTHINE GUANINE PHOSPHORYBOSYL TRANSFERASE מייצר מטבוליט אקטיבי של התרופה.
- ג. THIOPURINE METHYLTRANSFERASE (TMPT) מייצר מטבוליט אקטיבי של התרופה.
- ד. HYPERSENSITIVITY SYNDROME מופיע בד"כ לאחר 3 חודשי טיפול.

142. מה מהבאים מהווה התוויה לניתוח MOHS'?

- א. SCC בצלקת ישנה.
- ב. SUPERFICIAL BCC
- ג. WELL DIFFERENTIATED SCC
- ד. ULCERATED BCC

143. איזו ממאירות צפויה להימצא בסבירות הגבוהה ביותר בחולה עם EXAGGERATED ARTHROPOD REACTION?

- א. ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA
- ב. CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

- ג. ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.
- ד. CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA.

144. תינוק בן חודש מופנה עקב הופעה פתאומית של פפולות זעירות אסימפטומטיות, כמתואר בתמונה:



מה מהבאים נכון לגבי ממצא זה?

- א. ב- 90% מהתינוקות תופיע פריחה דומה במהלך חצי השנה הראשונה.
- ב. תיתכן הופעת נגעים דומים בחך.
- ג. הממצא אופייני לגיל הינקות בלבד.
- ד. הטיפול המומלץ הינו סטרואידים טופיקלים.

145. מה היתרון של שיטת ELIPTICAL DONOR HARVESTING בהשתלת שיער?

- א. בתספורת קצוצה לא ניתן להבחין בצלקת.
- ב. הזמן הדרוש ליצירת שתלים הוא קצר מאוד.
- ג. הזמן הדרוש לקצירת השיער הוא קצר.
- ד. אין צורך בסגירה ראשונית של האזור התורם.

146. אשה התייצגה עם הממצא שבתמונה לאחר הזרקת חומצה היאלורונית:



ממצא זה שכיח למצוא גם ב: -


- א. סנטר.
- ב. LATERAL CANTHUS.
- ג. קו השיער.
- ד. GLABELLA.

147. למה מהבאים נחשב פילינג כימי מסוג BAKER GORDON FORMULA המכיל PHENOL?

- א. עמוק.
- ב. שטחי מאוד.
- ג. שטחי.
- ד. בינוני.

148.

בת 72. פנתה בשל הפריחה המוצגת בתמונה. בביופסיה הממצאים המוצגים בתמונה:



מה האבחנה הנכונה?

- א. INVERSE PSORIASIS
- ב. LICHEN SCLEROSUS
- ג. CONTACT DERMATITIS
- ד. PAGET'S DISEASE

149. מה מהבאים נכון לגבי תוספת EPINEPHRINE להרדמה מקומית?

- א. לא ניתן לשלבו עם BUPIVACAINE.
- ב. יש להשתמש בריכוזים נמוכים יותר בקרקפת.
- ג. תיתכן ירידת לחץ דם דרסטית עקב השימוש בחולה הנוטל BETA BLOCKER.
- ד. ניתן להשתמש בהריון.

150. TERBINAFINE יעלה את הרמות של: -

- א. BISOPROLOL (CARDILOC)
- ב. SEROXAT (PAROXETINE)
- ג. CYCLOSPORINE (NEORAL)
- ד. METFORMIN (GLUCOPHAGE)