


1 בן 53, בריא. שלוש שנים פריחה מלווה גרד. כמו כן תופעת רנו, דיספגיה ותחושת צריבה בכפות הידיים. בדיקת TSH תקינה. בתמונות הבאות המופע הקליני, היסטופתולוגיה וצביעת COLLOIDAL IRON:



מה האבחנה הסבירה ביותר?

- א. SCLERODERMA.
- ב. SCLEROMYXEDEMA.
- ג. GENERALIZED MYXEDEMA.
- ד. SCLEREDEMA.

2. חסר באיזה ויטמין מתאפיין בתמונה הקלינית הבאה?



א. B2.

ב. C.

ג. B3.

ד. D.

3. ילד עם הממצאים שבתמונה ועיכוב התפתחותי, אובחן כסובל ממומי לב ו-
HYPERTELORISM.



לאיזו מהקבוצות הבאות שייכת מחלתו?

- א. LAMINOPATHIES.
- ב. DESMOSOMAL DEFECTS.
- ג. CALCIUM PUMP DEFECTS.
- ד. RASOPATHIES.

4. איזו מההנחיות הבאות נכונה בהתייחס לטיפול סיסטמי ב-BEXAROTENE?

- א. יש להנחות נשים לא להיכנס להריון לפחות 3 חודשים מסיום הטיפול.
- ב. יש להנחות גברים לא להכניס להריון לפחות 3 חודשים מסיום הטיפול.
- ג. יש להימנע במתן לחולים עם הפרעה כליתית.
- ד. יש לשמור רמות LDL מתחת ל-160 MG/DL.

5. מה מאפיין הסתמנות של PRIMARY CUTANEOUS DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA LEG TYPE?

- א. מופיע בעיקר בגברים מבוגרים.
- ב. מתאפיין במעורבות של ה-NASAL SEPTUM.
- ג. יכול להופיע בגפיים העליונות.
- ד. הופעה פתאומית של נגעים מרובים באזורי גוף שונים.

6. באיזה מהמקרים הבאים ניתן להשתמש בתמיסת הרדמה המכילה ADRENALIN במינונים רגילים לניתוחי עור?

- א. בחולי PERIPHERAL ARTERY DISEASE.
- ב. בחולי מחלה קורונית קשה.
- ג. בחולי פאוכרמוציטומה.
- ד. בנשים הרות.

7. בן שבועיים, נולד בשבוע 36+3. הובא בשל התפרחת המוצגת בתמונה:



החשד הוא ל- NETHERTON SYNDROME.
מה מהבאים יכוון ספציפית לאבחנה?

- א. צביעת H&E בביופסיית עור.
- ב. רמות IGE.
- ג. רמות אלקטרוליטים.
- ד. בדיקה מיקרוסקופית של סיבי שיער.

8. למטופל דלקת עור ממגע כמתואר בתמונה:



איזה מהמאכלים הבאים הוא יכול לצרוך ללא חשש?

- א. קשיו.
- ב. עגבנייה.
- ג. תפוז.
- ד. אשכולית.

9. איזו מבין המחלות הריקציאליות הבאות יוצאת דופן בדרך העברתה?

- א. ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER.
- ב. HUMAN EHRlichiosis.
- ג. SPOTTED MEDITERRANIAN FEVER.
- ד. Q FEVER.

10. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- ERYTHEMA INDURATUM?

- א. המיקום השכיח הינו בירכיים.
- ב. בדרך כלל הנגעים חולפים ללא כל SEQUELA.
- ג. מחקה קלינית והיסטולוגית ERYTHEMA NODUSUM.
- ד. נכללת בין סוגי ה- TUBERCULID.

11. למה מהבאים נקשרו מוטציות בגן P63?

- א. EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX
- ב. BULLOUS ICHTHYOSIFORM ERYTHRODERMA
- ג. ECTODERMAL DYSPLASIA
- ד. EPIDERMODYSPLASIA VERRUCIFORMIS

12. בת 56, מתייצגת עם תפרחת מזה חודשיים בעלת מהלך פרוגרסיבי ומהיר:



מה מהבאים אינו מהווה אסוציאציה אפשרית להופעת התפרחת?

- א. טריגר פיזיקלי.
- ב. היפותירואידוזם.
- ג. VITAMIN D DEFFICIENCY
- ד. IMATINIB.

13. בת 37, ברקע SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. פנתה בשל נגעים שקועים על פני עור המוצגים בתמונה:



מה צפוי להימצא בביופסיה?

- א. ירידה בכמות הקולגן בדרמיס העליון.
- ב. חסר מוקדי של רקמה אלסטית בדרמיס הפפילרי והרטיקולרי.
- ג. הומוגניזציה וצברי קולגן בדרמיס הרטיקולרי.
- ד. זקיקים מורחבים וסקלרוזיס של קולגן בדרמיס.

14. מה מהבאים מומלץ בהתייחס לנטילת ITRACONASOLE?

- א. יש ליטול עם חסמי H₂.
- ב. יש להימנע ממשקה מוגז, כגון קולה.
- ג. יש להימנע מ-SIMVASTATIN.
- ד. יש להמשיך (WARFARIN (COUMADIN ללא שינוי במינון.

15. מהי תופעת הלוואי השכיחה ביותר של APREMILAST?

- א. דכאון.
- ב. בחילה ושלשול.
- ג. החמרה של PSORIASIS בתחילת הטיפול.
- ד. עלייה במשקל.

16. בן 35, בריא. פנה בשל פריחה שהופיעה 10 ימים לאחר טיפול ב- CEPHALEXIN ומוצגת


בתמונה:



מהו מנגנון הופעת הפריחה?

- א. CELL- MEDIATED, DELYAED TYPE
- ב. IGE- DEPENDENT
- ג. CYTOTOXIC DRUG- INDUCED
- ד. IMMUNE COMPLEX- DEPENDENT

17. להלן תמונות של שיערה נגועה בפטריה:



איזה מהגורמים הבאים לא יגרום לתמונה כזו?

- א. TRICHOPHYTON TONSURANS
- ב. MICROSPORUM CANIS
- ג. TRICHOPHYTON RUBRUM
- ד. MICROSPORUM GIPSEUM

18. מהו הספקטרום המלא של UVA1?

- א. NM340-400.
- ב. NM315-340.
- ג. NM360-440.
- ד. NM315-360.

19. בן 16, אינו נוטל תרופות. פנה בשל התלקחות פתאומית של אקנה חמורה מלווה בכאבי פרקים, כאבי שרירים, חום וחולשה.


מה טיפול הבחירה הראשוני?

- א. HIGH DOSE ISOTRETINOIN.
- ב. DAPSONE.
- ג. PREDNISONE.
- ד. DOXYCYCLINE.

20. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- (BIER SPOTS) ANGIOSPASTIC MACULES?

- א. הכי שכיח בגו.
- ב. מתגברים בהרמת הגפה.
- ג. תוארו כקשורים להריון.
- ד. בדרך כלל ביטוי של HYPERTHYROIDISM.

21. בן 4 שנים, בריא בד"כ. תפרחת מזה מספר שבועות, המערבת גב ידיים, קדמת חזה ומפשעה, כמתואר בתמונה. בביופסיה ממצאים המוצגים בתמונה.



מה מהבאים נכון בנוגע לממצאים הקליניים במחלה זו?

- א. מעורבות ציפורניים תיתכן בעד 10% מהמקרים.
- ב. תופעת KOEBNER אינה אופיינית במצב זה.
- ג. מעורבות רירית הפה שוללת את האבחנה.
- ד. מלווה גרד עז במרבית המקרים.

22. מה מהבאים נחשב להתוויית נגד אבסולוטית לביצוע CHEMICAL AND MECHANICAL SKIN RESURFACING בינוני עד עמוק?

- א. טיפול ב-ISOTRETINOIN ב-12 החודשים האחרונים.
- ב. היסטוריה של טיפולי קרינה אונקולוגיים לפני.
- ג. מצב בריאותי כללי ותזונתי ירוד.
- ד. נזק אקטיני קשה.

23. בת 33, ידוע על פסוריאזיס מזה כ-15 שנים. פנתה בשל כאבי גב תחתון. איזו בדיקה לא תתרום לקידום האבחנה?

- א. MRI.
- ב. בדיקה גנטית למחלות אוטואינפלמטוריות.
- ג. HLA27.
- ד. בדיקת רופא עיניים.

24. בת 4 שנים. פנתה בשל חום גבוה, כאבי פרקים והפריחה המוצגת בתמונה. במעבדה שקיעת דם מוחשית, ANTI STREPTOLYSIN O (ASLO) גבוה.



איזו מהבדיקות הבאות היא הדחופה ביותר?

- א. DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE.
- ב. אק"ג.
- ג. MRI מוח.
- ד. אולטראסאונד בטן.

25.

מה מהבאים אינו יעיל כטיפול בזיהום המוצג בתמונה?



- א. CANTHARIDIN.
- ב. IMIQUIMOD.
- ג. CIDOFOVIR.
- ד. PODOPHYLLOTOXIN.

26. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- APLASIA CUTIS CONGENITA?

- א. מרבית הנגעים בקוטר 3-5 ס"מ.
- ב. ברבע מהיילודים ניתן לאבחן יותר מנגע אחד.
- ג. המיקום השכיח ביותר הינו בגפיים.
- ד. ברוב המקרים נדרשת התערבות כירורגית.

27. באיזו מהמחלות הבאות תימצא משפחת הווירוסים הגורמת גם ל- MERKEL CELL CARCINOMA?

- א. KAPOSI'S SARCOMA.
- ב. TRICHODYSPLASIA SPINULOSA.
- ג. HYDROA VACCINIFORME.
- ד. BOWENOID PAPULOSIS.

28. מהו ה- PHOTODYNAMIC THERAPY (PDT) - PHOTOSENSITIZER ב- ?

- א. 8- METHOYPSORALEN
- ב. FURANOCOUMARIN
- ג. BETA HYDROXYBUTANOIC ACID
- ד. 5- AMINOLEVULINIC ACID

29. מה מהבאים נכון בהתייחס למחלה המוצגת בתמונה ?



- א. יש להשלים ספירת דם ותפקודי כבד.
- ב. לא מדובר בנגעים מולדים, כי נדרשת חשיפה לשמש טרם ההופעה.
- ג. מדובר בסוג של DISCOID CUTANEOUS LUPUS.
- ד. כמחצית מכלל המטופלים יזדקקו להשתלת קוצב לב.

30. מה מהבאים מאפיין אריתרודרמה ב- SEZARY SYNDROME ?

- א. יחס CD4: CD8 הוא 1:1 בדם.
- ב. יחס CD4: CD8 הוא 1:1 ברקמה.
- ג. המספר האבסולוטי של הלימפוציטים בדם גדול מ- 5,000 למ"ל.
- ד. נוכחות תאי CD4+/CD 26- מעל 40% בדם.

31. בת 22, מאושפזת במחלקת עור בשל פריחה שהופיעה 5 ימים קודם לכן בכפות הידיים ובריריות, ומוצגת בתמונות. מתלוננת על שיעול יבש וחולשה.



מה המהלך הצפוי?

- א. התקדמות הפריחה לאבחנה של TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS.
- ב. המשך הופעת נגעים חדשים בימים הקרובים.
- ג. דעיכת הממצאים בתוך כשבועיים.
- ד. הישנות עונתית של הפריחה.

32. מה מהבאים נכון בהתייחס למעורבות סיסטמית ב- ?DERMATOMYOSITIS

- א. מעורבות ריאתית מופיעה בעד 30% מכלל המטופלים.
- ב. מעורבות קרדיאלית בדרך כלל אסימפטומטית.
- ג. POLYMYOSITIS טיפוסי מחייב שלילת ממאירות.
- ד. כ- 30% מהחולים יסבלו מתת ספיגה.

33. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- ?CHRONIC TOPHACEOUS GOUT

- א. מופיע בממוצע לאחר 10 שנים מתחילת המחלה.
- ב. אחד המיקומים השכיחים הוא עור האף.
- ג. ממצא בלתי הפיך.
- ד. יופיע במרבית חולי GOUT.

34. מה מהבאים נכון בנוגע להתפתחות הציפורניים בעובר ?

- א. ה- NAIL PLATE מתפתחת מתאי ה- NAIL MATRIX.
- ב. ציפורני בהונות הרגליים מתפתחות מספר שבועות טרם התפתחות ציפורני אצבעות הידיים.
- ג. התפתחות ציפורני ידיים מושלמת בחודש השלישי להתפתחות העוברית.
- ד. הקרטיניזציה מתחילה פרוקסימלית ומתקדמת דיסטלית.

35. בן 20, לאחר מספר אירועי PNEUMOTHORAX, מציג קשריות מרובות בגוון העור בפנים ועל האוזניים. בביופסיה מאחד הנגעים ממצאים של FIBROFOLLICULOMA. לאביו וסבו ממצאים דומים. האב סבל גם ממלנומה.

מהי הממאירות השכיחה ביותר בסינדרום זה ?

- א. ריאות.
- ב. כליות.
- ג. מעי גס.
- ד. אורופארינקס.

36. איזו מתופעות הלואי הבאות פחות תוארה ב- ?RITUXIMAB


- א. PROGRESSIVE MULTIFOCAL LEUKOENCEPHALOPATHY
- ב. CARDIAC ARRHYTHMIAS
- ג. BOWEL OBSTRUCTION
- ד. DEMYELINATING DISEASE

37. מה עשוי למנוע את הדיספיגמנטציה המוצגת בתמונה בחולה שעבר הסרת שיער ב-
INTENSE PULSED LIGHT (IPL)?



- א. קיצור זמן הקירור בין העברות המכשיר על פני העור.
- ב. העברת המכשיר מספר פעמים על אותו אזור בזוויות שונות.
- ג. שימוש רק בעור כהה TYPE VI-VII.
- ד. הימנעות מגילוח השיער שבועיים לפני הפעולה.

38. בת 30 עם חום 38.2°C ותפרחת המורכבת מרבדים אריתמטוטים ורגישים בגפיים העליונות. הממצאים בביופסיה מוצגים בתמונה:



איזה מבין הקריטריונים הבאים הוא קריטריון אפשרי לאבחנה?

- א. חשיפה מקדימה ידועה ל-CMV.
- ב. סיפור משפחתי.
- ג. תגובה טובה לקורטיקוסטרואידים טופיקלים.
- ד. אאוזינופיליה בדם.

39. בת 25 שנים עם נגע סמוך לפי הטבעת כמודגם בתמונה. בבדיקה מדובר בזן מספר 33.



מה מהבאים נכון בהתייחס למהלך של הנגע?

- א. חיסון QUADRIVALENT היה יכול למנוע התפתחות נגע זה ביותר מ- 90% מהמקרים.
- ב. שיעורי החזרה אחרי טיפולים שונים הינם 80%-90%.
- ג. רוב הנגעים חולפים באופן ספונטני בתוך שנתיים.
- ד. זן זה נמצא בכ- 50% מהנגעים הסרטניים או הטרומ סרטניים של צוואר הרחם.

40 באישה בת חמישים הופיעה הילה בהירה אסימטרית סביב שומה פיגמנטרית תקינה קלינית ודרמוסקופית, כמודגם בתמונה:



מה מהבאים מומלץ?

- א. כריתת הנגע הפיגמנטרי בלבד.
- ב. כריתה מלאה של כל הנגע עם שוליים.
- ג. פוטותרפיה.
- ד. בדיקת רופא עיניים.

41. מה מהבאים עשוי לסייע במניעת CHRONIC OCCUPATIONAL HAND
?DERMATITIS

- א. שימוש באיריטנטים חלשים.
- ב. שימוש ב-ALCOHOL GEL לצורך חיטוי הידיים במקצועות הבריאות.
- ג. שימוש בכפפות לזמן ממושך.
- ד. שטיפות חוזרות של הידיים.

42. בן 18 חודשים, בריא בד"כ, מציג תפרחת המורכבת מרבדים אורטיקרילים בפנים ובגפיים ובצקת באזורים אקרלים כמוצג בתמונה:



מה מהבאים יימצא בביופסיה?

- א. INTERFACE DERMATITIS.
- ב. VASCULITIS.
- ג. תסנין שטחי ועמוק עשיר ב-EOSINOPHILS.
- ד. MIXED PANNICULITIS.

43. מהי הצורה הקלינית השכיחה ביותר של PRIMARY CUTANEOUS AMYLOIDOSIS?

- א. BULLOUS.
- ב. LICHEN.
- ג. NODULAR.
- ד. DYSCHROMIC.

44. איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס לטיפול מניעתי ב- ACYCLOVIR להרפס גניטלי?

- א. מתווה כאשר מדובר ביותר משתי התפרצויות בשנה.
- ב. המינון המומלץ: 800 MG/DAY.
- ג. אינו מפחית ASYMPTOMATIC SHEDDING.
- ד. כתחליף ניתן להשתמש ב- VALACYCLOVIR במינון מומלץ של 1.5 GR/DAY.

45 תינוק נולד עם רבדים אריתמיים נרחבים על מחצית מגופו, מכוסים קשקש צהוב עבה:



מה מהבאים שכיח למצוא במקרה זה?

- א. מעורבות של הפנים באותו צד.
- ב. מעורבות של הפנים בצד הנגדי.
- ג. מומי שלד.
- ד. עיוורון.

46. מה מהבאים נכון בהתייחס לקליניקה של STAPHYLOCOCCAL TOXIC SHOCK SYNDROME?

- א. לחץ דם נמוך יופיע ב- 50% מהמקרים.
- ב. אי ספיקת כליות היא נדירה.
- ג. תפרחת אריתמית מקולרית דיפוזית.
- ד. קילוף של עור כפות הידיים והרגליים יופיע לאחר 24 שעות.

47. איזו מתופעות הלוואי הבאות אינה תופעת לוואי שכיחה של PENTAVALENT ANTIMONY (PENTOSTAM) סיסטמי?

- א. עלייה בקריאטינין.
- ב. כאבי בטן ובחילות.
- ג. עלייה בעמילאז.
- ד. מיאלגיה.

48. מה מהבאים נכון בהתייחס לדיאטה נטולת גלוטן ב-
DERMATITIS ?HERPETIFORMIS (DH)

- א. שיפור ניכר עם דיאטה זו בתוך כ- 3 שבועות.
- ב. יש להמשיך טיפול ב DAPSONE -באופן קבוע גם בחולים המקפידים על הדיאטה.
- ג. הקפדה על הדיאטה מונעת ADENOCARCINOMA של הקיבה.
- ד. דיאטה נטולת גלוטן מפחיתה שקיעה של IGA מהעור.

49. מה מהבאים מיוצר ביתר בפיברובלסטים בנגע המוצג בתמונה?



- א. TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA- $TNF\alpha$
- ב. VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
- ג. INTERLEUKIN- $IL10$
- ד. TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA- $TGF\beta$

50. מה מהבאים צפוי במעבדה של מאובחנת HYPERGAMMAGLOBULINEMIC ?PURPURA OF WALDENSTROM

- א. שקיעת דם מוחשית.
- ב. הפרעה בתפקודי כליות.
- ג. עלייה באנזימי כבד.
- ד. ANTI SSA/RO שלילי.

51. מטופלת פנתה עקב נודול באזור הזרקה.

איזו צביעה יש לבקש מהפתולוג על מנת להוכיח שמדובר בחומצה היאלורונית?

- א. ALCIAN BLUE.
- ב. OIL RED O.
- ג. CONGO RED.
- ד. PERIODIC ACID SCHIFF.

52. היכן לא נמצא LICHENOID DERMATITIS WITH DERMAL FIBROPLASIA ?

- א. MYCOSIS FUNGOIDES.
- ב. LICHENOID DRUG ERUPTION.
- ג. REGRESSED MELANOMA.
- ד. LICHENOID KERATOSIS.

53. בת 30 סובלת מזה כ- 10 שנים מרבדים אריתמיים בבתי שחי ומפשעות ועליהן סדקים וארוזיות. מציינת לעיתים שלפוחיות והפרשה. לאבא ולסבא תמונה דומה.



היכן ממוקמת משאבת הסידן הקשורה בפגם הגנטי במחלה זו?

- א. MITOCHONDRIAL MEMBRANE
- ב. GOLGI APPARATUS
- ג. ENDOPLASMIC RETICULUM
- ד. LYSOSOMAL MEMBRANE

54. איזה איבר מעורב בשכיחות הכי גבוהה ב- GRAFT VERSUS HOST DISEASE?

- א. עור.
 - ב. כבד.
 - ג. מעי.
 - ד. ריאות.
-

55. בן 32, מגיע למיון עקב הממצאים שבתמונה בליווי ירידה בתחושת ריח וטעם מזה 10 ימים. שולל טראומה מקדימה. במיון ללא חוס, נמדד לחץ דם 176/95. בבדיקתו הממצא המודגם בתמונה:



מה מהבאים מאפיין את האטיולוגיה הסבירה ביותר במקרה זה?

- א. כיבים בקצות האצבעות הם ממצא נלווה.
- ב. אריתמיה חדרית היא נדירה.
- ג. תפרחת מורביליפורמית היא אופיינית.
- ד. סיכוי נמוך להתפתחות מחלות קולגן בעתיד.

56 בת 82, פנתה בשל הנגע המוצג בתמונה. מסרבת לגיתוח.



איזה מהטיפולים הבאים הוא הטיפול המומלץ?

- א. ELECTROFULGARATION.
- ב. DABRAFENIB.
- ג. VISMODEGIB.
- ד. RADIOTHERAPY.

57. איזו בדיקה משמשת למעקב אחר פעילות המחלה ב- LUPUS ERYTHEMATOSUS ? NEPHRITIS

- א. SS DNA.
- ב. U1RNP.
- ג. DS DNA.
- ד. rRNP.

58. איזו מהתופעות הבאות אינה אופיינית במטופל בן 18 עם תסמונת KINDLER ?

- א. CORNEAL SCARRING.
 - ב. SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LIP.
 - ג. CUTANEOUS CALCINOSIS.
 - ד. STRICTURES OF THE URETHRA.
-

59. איזה IL INTERLEUKIN (IL) קשור לתאי TH1?

- א. IL-4
- ב. IL-5
- ג. IL-2
- ד. IL-10

60. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- SOLAR URTICARIA?

- א. ספקטרום הפעילות כולל גם את האור הנראה (VISIBLE LIGHT).
- ב. התקף מופיע לאחר מספר שעות וחולף לאחר כ- 24 שעות.
- ג. רזולוציה ספונטנית של רוב המקרים בתוך 5 שנים.
- ד. מתחיל בדרך כלל בילדים או בגיל ההתבגרות.

61. מבין ארבע התבניות האפשריות לנגע מלנוציטרי אקרלי, מהי התבנית האופיינית לממאירות?

- א. PARALLEL FURROW PATTERN
- ב. LATTICE LIKE PATTERN
- ג. FIBRILLAR PATTERN
- ד. PARALLEL RIDGE PATTERN

62. בביופסיה מהתפרחת שבתמונה התקבלה תשובה של סרקואידוזיס:



מהו האיבר המעורב בשכיחות הגבוהה ביותר בחולה שבתמונה?

- א. בלוטות לימפה.
- ב. עיניים.
- ג. ריאות.
- ד. לב.

63. בן 54, בריא, פונה בשל שינוי גוון העור בחצי שנה האחרונה (תמונה B בהתייחסות, תמונה A חצי שנה קודם לכן):



מה האבחנה הסבירה ביותר?

- א. ADDISON DISEASE
- ב. CUSHING DISEASE
- ג. HYPOTHYROIDISM
- ד. DIABETES MELLITUS

64. באיזה מהמצבים הבאים האורטיקריה היא MAST CELL DEPENDENT?


- א. ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INDUCED URTICARIA
 - ב. CRYOPYRIN ASSOCIATE PERIODIC SYNDROMES
 - ג. C1 ESTERASE INHIBITOR DEFICIENCY
 - ד. IDIOPATHIC ACUTE URTICARIA
-

65. מבין האפשרויות הבאות, מה הסיבה השכיחה לממצא שבתמונה?



- א. PEMPHIGUS VULGARIS
- ב. LICHEN PLANUS
- ג. CHRONIC ULCERATIVE STOMATITIS
- ד. ERYTHEMA MULTIFORME

66. למטופלת טלאים חומים אפורים באזור הזיגומות כמוצג בתמונה. בביופסיה - בדרמיס הפילרי YELLOW BROWN BANANA SHAPED FIBERS כמוצג בתמונה.



מה הפרט האנמנסטי הרלבנטי ביותר?

- א. נוטלת ברזל.
- ב. ממצאים דומים בדורות קודמים במשפחה.
- ג. עובדת במשתלה וחשופה ל- AEROSOL.
- ד. משתמשת בתכשיר להבהרת עור.

67. מה מבין הבאים תומך באבחנה של PRIMARY HYPERHIDROSIS?

- א. הזעה חד צדדית.
- ב. התחלה בגיל 32.
- ג. הזעה בשינה.
- ד. החמרה תחת סטרס.

68. מה מהבאים נכון בנוגע לטכניקת הביופסיה המועדפת?

- א. SHAVE מתאימה בעיקר לנגעים שקועים הממוקמים בדרמיס.
- ב. PUNCH יחיד בקוטר 4 מ"מ לאבחנה של נגע בשומן התת עורי.
- ג. EXCISION IN TOTO תשמש במקרים של ATYPICAL NEVUS.
- ד. INCISIONAL הינה הטכניקה המועדפת ל-BASAL CELL CARCINOMA.

69. בן 20 פנה בגלל הממצא שבתמונה. בניקור אחד הנגעים יצא תוכן סבצאי.



באיזו מחלה סביר ביותר למצוא ממצא זה?

- א. EPIDERMOLYTIC HYPERKERTOSIS.
- ב. PACHYONYCHIA CONGENITA.
- ג. DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA.
- ד. MONILLETRIX.

70. בן 30 עם ממצאים המתוארים בתמונה, אשר החלו ביום הביקור.



לפני כמה זמן התרחשה ההדבקה?

- א. יומיים.
- ב. שבועיים.
- ג. חודשיים.
- ד. שנתיים.

71. בת 28, בהריון ראשון, שבוע 34. פנתה בשל פריחה המלווה גרד המוצגת בתמונה:




מה הפרוגנוזה הצפויה?

- א. הפריחה צפויה לחלוף כ- 4 שבועות לאחר הלידה.
- ב. התינוק צפוי להיוולד עם פריחה דומה.
- ג. לידה מוקדמת.
- ד. הישנות הפריחה בהריונות הבאים.

72. מה מהבאים אינו סימן קליני למחלת ויטיליגו פעילה ומתקדמת?

- א. היפופיגמנטציה בשולי דהפיגמנטציה.
- ב. SPOTY PATTERN של הנגעים.
- ג. KOEBNER PHENOMENON.
- ד. מעורבות הפין.

73 בדיקת שיער של ילדה הראתה במיקרוסקופ מקוטב את התמונה הבאה:



מהי המחלה שיש לילדה?

- א. MONILETRIX.
- ב. MENKES DISEASE.
- ג. TRICHTHODYSTROPHY.
- ד. ECTODERMAL DYSPLASIA.

74. תינוק בן 10 חודשים הובא בשל הממצא שבתמונה. בבדיקות דם נמצאה טרומבוציטופניה ובצילום רנטגן של הקרקפת נראו מספר נגעים ליטים בעצמות.



מה ה- TARGETED THERAPY המתאים?

- א. UPADACITINIB.
- ב. INFLIXIMAB.
- ג. CETUXIMAB.
- ד. VEMURAFENIB.

75. מה מהבאים נכון בנוגע ל- HAIR TRANSPLANTATION?

- א. SCARRING ALOPECIA מהווה התוויית נגד מוחלטת.
- ב. צלקת קלואידית ב- RECIPIENT SITE שכיחה באפרו-אמריקאים.
- ג. קוטר סיב שיערה של יותר מ- 70 מיקרון ב- DONOR SITE הינו פקטור פרוגנוסטי חיובי.
- ד. גיל המטופל הוא המדד החשוב ביותר להצלחת הפרוצדורה.

76. נערה בת 12 מופנית לבדיקה עקב נגע בשפה תחתונה (ראו תמונה). בבדיקתה נגע נוקשה, רוטט וחם למגע, בהאזנה רושם לאיוושה.



מה הטיפול המומלץ?

- א. ORAL BETA BLOCKER
- ב. EMBOLIZATION
- ג. RESECTION
- ד. CO₂ LASER

77. מה מהבאים נכון בהתייחס ל- LATE-ONSET ATOPIC DERMATITIS?

- א. מתחיל בדרך כלל אחרי גיל 60.
- ב. בדרך כלל קיימת מעורבות של אזורים אקסטנסוריים.
- ג. דרמטיטיס כרונית של כפות הידיים אופיינית למחלה.
- ד. כ- 70% מהחולים עם רמות IGE תקינות.

78. לעובר עם CARDIAC RHABDOMYOMA,

איזה מהממצאים העוריים הבאים יימצא בסמוך ללידה?

- א. ANGIOFIBROMA
- ב. HYPOPIGMENTED MACULES
- ג. COLLAGENOMA
- ד. KOENEN'S FIBROMA

79. מה הסיבוך המסוכן ביותר המוכר של MUCOUS MEMBRANE PEMPHIGOID?
(MMP)?

- א. BRONCHIOLITIS OBLITERANS ORGANIZING PNEUMONIA (BOOP).
- ב. היצרות בוושט.
- ג. עיוורון.
- ד. TRACHEOMALACIA.

80. מה מהבאים נכון בהתייחס לבניית ציפורניים NAIL /ARTIFICIAL NAILS?
?SCULPTURE

- א. האקרילאט שעבר פולימריזציה והתקשה הוא הגורם העיקרי המעורר תגובה חיסונית.
- ב. מומלץ להסיר ציפורניים מלאכותיות כעבור שלושה חודשים מהבנייה, עם הפסקה של חודש עד לבנייה חדשה.
- ג. מומלץ להימנע מתבחיני מטלית עם METHYL METHACRYLATE כדי למנוע SENSITIZATION.
- ד. הוספת HYDROQUINONE לתערובת לבניית ציפורניים מאפשרת לזרז תהליכי פולימריזציה.

81. איזו מהתרופות הבאות אינה בעלת פוטנציאל סטימולציה של תאי מסט?

- א. ASPIRIN.
- ב. CODEINE.
- ג. IMATINIB.
- ד. POLYMYXIN B SULPHATE.

82. בן 14 עם קרטודרמה דיפוזית בכפות ידיים ורגליים, ו- WOOLY HAIR. הוריו בריאים.

מה מהבאים מאפיין את התמונה הקלינית?

- א. השיער המקורזל מופיע בגיל ההתבגרות.
- ב. מומי לב.
- ג. הקרטודרמה קיימת בלידה.
- ד. אובדן שמיעה פרוגרסיבי.

83. איזה ממצא קליני יאפשר להבדיל בין MARFAN SYNDROME לבין CLASSIC ? EHLER DANLOS

- א. JOINT HYPERMOBILITY
- ב. HIGH- ARCHED PALATE
- ג. SCOLIOSIS
- ד. ECTOPIA LENTIS

84. איזה כיב מתאים לטיפול ב- VACUUM ASSISTED CLOSURE SYSTEM ?

- א. כיב ורידי מכוסה גלד נמקי.
- ב. כיב איסכמי נמקי.
- ג. גידול אקסופיטי מכוּיב.
- ד. כיב סוכרתי לאחר הטריה.

85. בן 15 נבדק עקב דרמטיטיס אטופית קשה עקשנית לטיפול. בבדיקתו גשר אף רחב ומצח בולט. לאחרונה אובחן עם סקוליוזיס. אימו מספרת שסבל בילדות המוקדמת מפצעים מלאי מוגלה בפנים ובקרפת.

ביחס לנער זה, איזה מהזיהומים הבאים הוא הפחות שכיח?

- א. CANDIDA ALBICANS
- ב. STAPHYLOCCOCUS AUREUS
- ג. PNEUMOCYSTIS JIROVECI
- ד. HEPATITIS A VIRUS

86. מהי הממאירות השכיחה ב- HEREDITARY LEIOMYOMATOSIS ?

- א. COLORECTAL CARCINOMA
- ב. BREAST CARCINOMA
- ג. CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
- ד. RENAL CELL CANCER



87. מה מאפיין היסטולוגיה של נגע שלפוחתי של PORPHYRIA CUTANEA TARDA ?


- א. השלפוחית היא תוך אפידרמלית.
- ב. FESTOONING OF DERMAL PAPILLAE
- ג. צביעת PAS תראה עיבוי של ה- BASEMENT MEMBRANE
- ד. תסנין דלקתי עשיר.

88. באיזו מהמחלות הבאות יותר שכיח למצוא DYSTROPHIC CALCIFICATION?


- א. DERMATOMYOSITIS בילדים.
 - ב. DERMATOMYOSITIS במבוגרים.
 - ג. SUBACUTE CUTANEOUS LUPUS ERYTHEMATOSUS.
 - ד. GENERALIZED MORPHEA.
-

89 לאיזה מהנגעים הבאים תתאים ביופסיית גילוח שטחית SUPERFICIAL SHAVE
 ?BIOPSY .





ג.



ד.

90. מה מהבאים אינו מהווה מדד להגנת מסנן קרינה מ- UVA?

א. PERSISTENT PIGMENT DARKENING

ב. CRITICAL WAVELENGTH

ג. SUN PROTECTION FACTOR (SPF)

ד. UVA PROTECTION FACTOR TO SUN PROTECTION FACTOR (SPF) RATIO

91. בן 60 עם הממצאים שבתמונה:



מטופל ב- SIMVASTATIN ו- ENALAPRIL.

מה גורם המוות השכיח ביותר במקרה זה?

א. פגיעה כלייתית.

ב. פגיעה ריאתית.

ג. פגיעה לבבית.

ד. פגיעה במערכת העיכול.

92. איזה גידול ראשוני שולח גרורות לעור בשכיחות הגבוהה ביותר?

- א. ריאות.
- ב. קולורקטלי.
- ג. שד.
- ד. אשכים.

93. מה מהבאים לא מהווה מרכיב ב- LUMBAR SYNDROME?

- א. OVARIAN FAILURE.
- ב. HIP DYSPLASIA.
- ג. PELVIC KIDNEY.
- ד. ANAL ATRESIA.

94. גיזו פעולה מעלה את הסיכון לנמק כתוצאה ממילוי עם HYALURONIC ACID?

- א. ביצוע פעולת שאיבה לפני הזרקה.
- ב. שימוש במזרק עם מחט דקה באזורים שבסיכון.
- ג. עיסוי מקומי.
- ד. הזרקה מהירה של החומר כדי לקצר זמן של פגיעה בכלי דם קטנים.


95. המטופל שבתמונה סובל מכאבי מפרקים, אודם בעיניים ו- VASCULITIS בשוקיים:



איזו מהמחלות הבאות חשוב לשלול?

- א. MYELODYSPLASTIC SYNDROME
 - ב. ENDOCRINOPATHIES.
 - ג. CELIAC DISEASE
 - ד. זיהום עם PSEUDOMONAS AERUGINOSA
-

96. מוצגות תוצאות של IMMUNOBLOTTING:



מה המחלה השלפוחיתית של מטופל מספר 2?

- א. PEMPHIGUS FOLIACEUS
- ב. PEMPHIGUS VULGARIS
- ג. BULLOUS PEMPHIGOID
- ד. PARANEOPLASTIC PEMPHIGUS


97. בלקיחת ביופסיה לאימונופלורסנציה במחלה שלפוחיתית, מה הסיבה השכיחה ביותר לקבלת תוצאת FALSE NEGATIVE?

- א. לקיחה רחוק מהשלפוחית.
- ב. ביופסיה SHAVE עמוקה.
- ג. לקיחה מהשלפוחית עצמה.
- ד. שמירת הביופסיה בפורמלין.

98. איזה מהגורמים הבאים משפיע לטובה על תפוחת חיתולים?

- א. הזנה בחלב אם לעומת חלב פרה.
- ב. עלייה ב- PH מקומי.
- ג. עלייה ברמת ה- LIPASE בצואה.
- ד. עלייה ברמת הספרופיטים הטבעיים, כגון CANDIDA ALBICANS.

99. איזה ממצא נוסף ניתן למצוא בבדיקה גופנית של החולה עם הממצאים וההיסטולוגיה שבתמונות?



- א. INTESTINAL POLYPS
- ב. ORAL CANDIDIASIS
- ג. LIP LICKING
- ד. BASAL CELL CARCINOMA

100. מהו ממצא קליני אופייני ב- WELLS SYNDROME ?

- א. רבדים אסימפטומטיים.
 - ב. חום סיסטמי במרבית המקרים.
 - ג. פרודרום של גרד וצריבה.
 - ד. בועות המורגיות.
-