ภาคผนวก ก คู่มือการใช้โปรแกรม


คู่มือการใช้งานระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

สามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ส่วน ซึ่งได้แก่

- 1. การใช้งานเมนูสำหรับพนักงาน
- 2. การใช้งานเมนูสำหรับทันตแพทย์
- 3. การใช้งานเมนูสำหรับเจ้าของคลินิก


1. การใช้งานเมนูสำหรับพนักงาน

ในหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าแสดงข้อมูลคนไข้ พนักงานทั่วไป สามารถ ลงทะเบียนคนไข้ใหม่ได้ สามารถดูหรือค้นหาข้อมูลคนไข้เก่าได้ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้




ภาพที่ ก.1 หน้าแรกเมื่อพนักงาน Login เข้าสู่ระบบ

ในหน้าระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาและประวัติการรักษา พนักงานทั่วไป สามารถเพิ่มข้อมูล การรักษาเมื่อมีการมารักษาที่คลินิก และสามารถดู ค้นหาประวัติการรักษาหรือค้นหาประวัติการ รักษาได้




ภาพที่ ก.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษา




ภาพที่ ก.3 ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษา

ในหน้าระบบจัดเก็บการนัดหมาย พนักงานทั่วไป สามารถดู ค้นหา และเพิ่มการนัดหมายได้




ภาพที่ ก.4 ระบบจัดเก็บการนัดหมาย

ในหน้าระบบคิดค่าบริการ พนักงานทั่วไป สามารถเพิ่มค่าบริการสำหรับรายการรักษานั้นๆ ได้



ภาพที่ ก.5 ระบบคิดค่าบริการ


ในหน้าระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account พนักงานทั่วไป สามารถส่งข้อความ ผ่าน Line Official Account ของทางคลินิก โดยจะส่งข้อความหาคนไข้ทุกคนที่ได้ทำการเพิ่มเพื่อน กับคลินิกทางไลน์



ภาพที่ ก.6 ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account


2. เมนูสำหรับเจ้าของคลินิก

ในระบบระบบจัดเก็บข้อมูลคนไข้ เจ้าของคลินิก สามารถลงทะเบียนคนไข้ใหม่ได้ สามารถดูหรือ ค้นหาข้อมูลคนไข้เก่าได้ และสามารถแก้ไขข้อมูลได้




ภาพที่ ก.7 ระบบจัดเก็บข้อมูลคนไข้

ในหน้าระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาและประวัติการรักษา เจ้าของคลินิก สามารถดู ค้นหา และแก้ไขข้อมูลการรักษาได้




ภาพที่ ก.8 ระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษา




ภาพที่ ก.9 ระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษา

ในหน้าระบบจัดเก็บการนัดหมาย เจ้าของคลินิก สามารถดู ค้นหา และแก้ไข หรือลบ ข้อมูล การนัดหมายได้




ภาพที่ ก.10 ระบบจัดเก็บการนัดหมาย

ในหน้าระบบคิดค่าบริการ เจ้าของคลินิก สามารถเพิ่มค่าบริการสำหรับรายการรักษานั้นๆ ได้



ภาพที่ ก.11 ระบบคิดค่าบริการ

ในหน้าระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account เจ้าของคลินิก สามารถส่งข้อความ ผ่าน Line Official Account ของทางคลินิก โดยจะส่งข้อความหาคนไข้ทุกคนที่ได้ทำการเพิ่มเพื่อน กับคลินิกทางไลน์




ภาพที่ ก.12 ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account

ในหน้าระบบสรุปค่าบริการประจำเดือน เจ้าของคลินิก สามารถดูข้อมูลการคิดค่าบริการ ประจำเดือน หรือเลือกดูเดือนที่ผ่านมาได้



ภาพที่ ก.13 ระบบสรุปค่าบริการประจำเดือน


ในหน้าระบบจัดการจัดการสมาชิก เจ้าของคลินิก สามารถดู ค้นหา และจัดการสมาชิกที่ สามารถเข้ามาใช้ระบบได้



ภาพที่ ก.14 ระบบจัดการจัดการสมาชิก

3. เมนูสำหรับทันตแพทย์

ในหน้าระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาและประวัติการรักษา ทันตแพทย์ สามารถดู ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลการรักษาได้



ภาพที่ ก.15 ระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษา

ภาคผนวก ข ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ตารางที่ ข.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยอาจารย์จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ

٩	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ		ระดับ	เความเ	คิดเห็น	
		1 2 3 4			5	
ด้านการใ	ช้งาน (Usability)					
1	ความง่ายในการใช้ระบบ				✓	
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู				✓	
3	ความชัดเจนของข้อความ					✓
4	ความชัดเจนของเมนู					✓
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม				√	
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)					
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ				√	
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล				√	
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล				√	
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล				√	
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม				√	
ด้านความ	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)		•			
1	ความถูกต้องในการแสดงผล				√	
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล				√	
3	ความถู๊กต้องในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล				√	
4	ความถูกต้องของระบบนำทาง					√
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม				√	

ข้อสนอแนะเพิ่มเติ					
	•••••	•••••	•••••		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ตารางที่ ข.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยอาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ

١	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ		ระดับ	เความห์	าิดเห็น	
	·	1 2 3 4			5	
ด้านการใ	ช้งาน (Usability)					
1	ความง่ายในการใช้ระบบ					✓
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู				√	
3	ความชัดเจนของข้อความ					✓
4	ความชัดเจนของเมนู				√	
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม				√	
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)					
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ				√	
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล				√	
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล				√	
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล				√	
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม				√	
ด้านความ	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)					
1	ความถูกต้องในการแสดงผล				√	
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล				√	
3	ความถูกต้องในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล				✓	
4	ความถูกต้องของระบบนำทาง 💮 🗸			✓		
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม					

ข้อสนอแนะเพิ่มเติม				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

ตารางที่ ข.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยอาจารย์จักรพันธ์ สาตมุณี

٩	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ		ระดับ	เความเ	คิดเห็น	
	·	1 2 3 4			5	
ด้านการใ	ช้งาน (Usability)					
1	ความง่ายในการใช้ระบบ				√	
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู				√	
3	ความชัดเจนของข้อความ				√	
4	ความชัดเจนของเมนู					√
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม				√	
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)					
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ				√	
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล				√	
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล				√	
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล					√
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม				√	
ด้านควา	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)					
1	ความถูกต้องในการแสดงผล				√	
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					✓
3	ความถู๊กต้องในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล					✓
4	ความถูกต้องของระบบนำทาง				√	
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม				√	

ข้อสนอแนะเพิ่ม			

ตารางที่ ข.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยคุณชนิดาภา คะสุวรรณ(เจ้าของคลินิก)

	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้ระบบ		ระดับ	เความศึ	โดเห็น	
		1	2	3	4	5
ด้านการใ	ช้งาน (Usability)					
1	ความง่ายในการใช้ระบบ					√
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู					✓
3	ความชัดเจนของข้อความ					✓
4	ความชัดเจนของเมนู					✓
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม					√
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)					
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ					√
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล					√
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					√
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล					√
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม					√
ด้านความ	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)					
1	ความถูกต้องในการแสดงผล					√
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					√
3	ความถู๊กต้องในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล					√
4	ความถูกต้องของระบบน้ำทาง					√
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม					√

ข้อสนอแนะ				

ตารางที่ ข.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยทพ.ราชันย์ คะสุวรรณ (ทันตแพทย์)

	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้ระบบ		ระดับ	เความค็	โดเห็น	
		1	2	3	4	5
ด้านการใ	ใช้งาน (Usability)	•				
1	ความง่ายในการใช้ระบบ					√
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู					√
3	ความชัดเจนของข้อความ					√
4	ความชัดเจนของเมนู					√
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม					√
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)	•				
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ					√
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล					√
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					√
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล					√
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม					✓
ด้านควา	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)	•	•	•	•	•
1	ความถูกต้องในการแสดงผล					√
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					✓
3	ความถูกต้องในการเรียกดุข้อมูลในฐานข้อมูล					✓
4	ความถูกต้องของระบบน้ำทาง					✓
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม					√

ข้อสนอแนะเพิ่มเติม				
			•••••	 •••••
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	 •

ตารางที่ ข.6 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยคุณอาเทตยา กระชั้น (พนักงาน)

	ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้ระบบ		ระดับ	เความค็	โดเห็น	
		1	2	3	4	5
ด้านการใ	ใช้งาน (Usability)					
1	ความง่ายในการใช้ระบบ					√
2	ความเหมาะสมขององค์ประกอบเมนู					√
3	ความชัดเจนของข้อความ					√
4	ความชัดเจนของเมนู					√
5	ความสะดวกในการใช้ระบบในภาพรวม					√
ด้านประ	สิทธิภาพ (Performance)	•				
1	ความเร็วในการแสดงข้อมูลในระบบ					√
2	ความเร็วในการเรียกดูฐานข้อมูล					√
3	ความเร็วในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					√
4	ความเร็วในการค้นหาข้อมูล					√
5	ความเร็วในการทำงานของระบบโดยรวม					✓
ด้านควา	มถูกต้องแม่นยำ (Precision)	•	•	•	•	•
1	ความถูกต้องในการแสดงผล					√
2	ความถูกต้องในการบันทึก และแก้ไขข้อมูล					✓
3	ความถูกต้องในการเรียกดุข้อมูลในฐานข้อมูล					✓
4	ความถูกต้องของระบบน้ำทาง					✓
5	ความถูกต้องของระบบโดยรวม					✓

ข้อสนอแนะเพิ่มเติ	ม			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ตารางที่ ข.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยคุณชนิดาภา คะสุวรรณ(เจ้าของคลินิก)

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ		ระดับความคิดเห็น					
	Cocombilia Cacombila IMINATICE I CONMEDIACIO		2	3	4	5	
1	การออกแบบใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน					✓	
2	รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย					✓	
3	การออกแบบมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการ					\checkmark	
	ของผู้ใช้งานระบบ						
4	ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีในการออกแบบองค์ประกอบ					\checkmark	
	ต่างๆ						
5	ความรวดเร็ว และถูกต้องในการแสดงข้อมูลในระบบ					✓	
6	ความรวดเร็ว และความถูกต้อง ในการบันทึก และแก้ไข					✓	
	ข้อมูล						
7	ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล					✓	
8	ความพึงพอใจในความสามารถของระบบโดยรวม					V	

ข้อสนอแนะเพิ่ม	เติม			
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 •••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

ตารางที่ ข.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยทพ.ราชันย์ คะสุวรรณ (ทันตแพทย์)

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ		ระดับความคิดเห็น					
	C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2	3	4	5	
1	การออกแบบใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน					$ \checkmark $	
2	รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย					✓	
3	การออกแบบมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการ					$ \checkmark $	
	ของผู้ใช้งานระบบ						
4	ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีในการออกแบบองค์ประกอบ					$ \checkmark $	
	ต่างๆ						
5	ความรวดเร็ว และถูกต้องในการแสดงข้อมูลในระบบ					$ \checkmark $	
6	ความรวดเร็ว และความถูกต้อง ในการบันทึก และแก้ไข					$ \checkmark $	
	ข้อมูล						
7	ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล						
8	ความพึงพอใจในความสามารถของระบบโดยรวม					V	

ข้อสนอแนะเพิ่ม	เติม				
		•••••	•••••	•••••	•••••

ตารางที่ ข.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการคลินิกทันตกรรม โดยคุณอาเทตยา กระชั้น (พนักงาน)

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ		ระดับความคิดเห็น					
	C 2 - 0.1 101 10 C 2 - 000 101 10 100 11 10 10 10 10 10 10 10		2	3	4	5	
1	การออกแบบใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน					✓	
2	รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย					✓	
3	การออกแบบมีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการ					\checkmark	
	ของผู้ใช้งานระบบ						
4	ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีในการออกแบบองค์ประกอบ				✓		
	ต่างๆ						
5	ความรวดเร็ว และถูกต้องในการแสดงข้อมูลในระบบ					✓	
6	ความรวดเร็ว และความถูกต้อง ในการบันทึก และแก้ไข					✓	
	ข้อมูล						
7	ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล					✓	
8	ความพึงพอใจในความสามารถของระบบโดยรวม					✓	

ข้อสนอแนะเพิ่ม	เติม				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ภาคผนวก ค โค้ดระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

โค้ดระบบจัดการคลินิกทันตกรรม

1. ไฟล์ index.php

โค้ดในไฟล์ index.php จะเป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดของคนไข้ที่เคยลงทะเบียนลงในระบบ แล้ว สามารถเพิ่มหรือลงทะเบียนคนไข้ใหม่ได้ สามารถเพิ่มรายการรักษาของคนไข้รายนั้นๆ ได้ สามารถเพิ่มการนัดหมายของคนไข้รายนั้นๆ ได้ สามารถดูข้อมูลทั้งหมดหรือแก้ไขข้อมูลของคนไข้ราย นั้นๆ ได้ และสามารถลบข้อมูลคนไข้ได้ มีโค้ดดังนี้

```
<?php
$menu = "index"
<?php include("header.php"); ?>
<?php include("../condb.php"); ?>
<?php
$sql province = "SELECT * FROM th province order by CONVERT( name th USING
tis620 ) ASC";
$query = mysqli query($condb, $sql province);
$query1 = mysqli query($condb, $sql province);
$query_customers = "SELECT customers.*,(select name th from th province where
province id = customers.province id) province name,
(select name th from th district where district id = customers.district id)
district name,
(select name th from th subdistrict where subdistrict id = customers.subdistrict id)
subdistrict name,
(select zipcode from th subdistrict where subdistrict id = customers.subdistrict id)
zipcode
FROM customers order by customer id asc" or die("Error: ".
mysqlierror($query customers));
$rs customers = mysqli query($condb, $query customers);
$query appoints = " SELECT appointments.*, customers.*
FROM appointments
JOIN customers ON appointments.customer id = customers.customer id " or
die("Error: ". mysqlierror($query appoints));
$rs appoints = mysqli query($condb, $query appoints);
```

```
?>
```

<!-- Main content -->

```
<!-- <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css"> -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
script>
</style>
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
 <div class="container-fluid">
  < h1 >
    <center>ข้อมูลคนไข้</center>
  </h1>
 </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<style>
 .card-header {
  background-color: #57A0D3 !important;
 }
 .button-container button {
  display: inline-block;
  margin-left: 10px;
  /* ปรับระยะห่างระหว่างปุ่ม */
 }
 /* Additional styles... */
</style>
```

```
<section class="content">
<div class="card card-gray">
 <div class="card-header">
  <h3 class="card-title">รายการข้อมูลคนไข้</h3>
  <div class="button-container" style="text-align: right;">
   <button type="button" class="btn btn-light" data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal2"><i class="fa fa-plus"></i> เพิ่มข้อมูลคนไข้</button>
  </div>
 </div>
 <br>
 <div class="card-body">
  <div class="row">
   <div class="col-md-12">
    <table id="example1" class="table table-bordered table-hover table-striped
table-sm ">
    <thead>
      No.
      บปชช
      ชื่อ
      ชื่อเล่น
      วันเกิด
      ที่อยู่
      เบอร์โทร
      เพิ่มการรักษา
      นัดหมาย
      แก้ไข
      ลบ
     </thead>
    <?php foreach ($rs_customers as $row_customers) { ?>
```

```
<?php echo @$l += 1; ?>
            <?php echo $row customers['id card']; ?>
            <?php echo $row customers['c name']; ?>
            <?php echo $row customers['c nickname']; ?>
            <?php
              // แปลงรูปแบบวันที่และแสดงในรูปแบบภาษาไทย
               $originalDate = $row customers['b day'];
               $timestamp = strtotime($originalDate);
               $thaiDate = date('d F Y', $timestamp);
              // แปลงข้อความเดือนในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ตัวอย่าง: "August" เป็น
"สิงหาคม")
               $englishMonths = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June',
'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];
               $thaiMonths = ['มกราคม', 'กุมภาพันธ์', 'มีนาคม', 'เมษายน', 'พฤษภาคม',
'มิถุนายน', 'กรกฎาคม', 'สิงหาคม', 'กันยายน', 'ตุลาคม', 'พฤศจิกายน', 'ธันวาคม'];
               $thaiDate = str_replace($englishMonths, $thaiMonths, $thaiDate);
              // แปลงปีในรูปแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) โดยเพิ่ม 543
               year = date(Y', timestamp) + 543;
               $thaiDate = str replace(date('Y', $timestamp), $year, $thaiDate);
               echo $thaiDate;
               ?>
            <?php echo $row customers['address'] . ' m.' .
$row customers['subdistrict name'] . ' o.' . $row customers['district name'] . ' o.' .
$row_customers['province_name'] . ' ' . $row_customers['zipcode']; ?>
            <?php echo $row_customers['c_phone']; ?>
            <!-- <td>
               <button class="btn btn-primary btn-add-treatment" data-id="' .</pre>
$row customers['id'] . "">เพิ่มการรักษา</button>
             -->
            <button class="btn btn-primary btn-add-treatment" data-customer-
id="<?php echo $row customers['customer id']; ?>" data-toggle="modal" data-
target="#addTreatmentModal">รักษา</button>
```

```
<button class="btn btn-primary btn-add-appoint" data-customer-
id1="<?php echo $row customers['customer id']; ?>" data-toggle="modal" data-
target="#addAppointModal">นัดหมาย</button>
          <a href="customers edit.php?customer id=<?php echo
$row customers['customer id']; ?>" class="btn btn-warning"><i class="fas fa-pencil-
alt"></i> ดู/แก้ไข</a>
           <!-- <a href="level.php?ace=edit&l id=<?php echo
$row_customers['customer_id']; ?>" class="btn btn-warning btn-xs"> edit</a> -->
          <a href="#" onclick="confirmDelete(<?php echo
$row customers['customer id']; ?>)" class="del-btn btn btn-danger">
            <i class="fas fas fa-trash"></i> ลบ
           </a>
          <?php
       }
        ?>
      </div>
   </div>
  </div>
  <div class="card-footer">
  </div>
```

```
</div>
 <style>
  /* Modify the background color */
  .bg-custom {
    background-color: #57A0D3 !important;
    color: white;
   /* เปลี่ยนสีพื้นหลังของหัวการ์ดเท่านั้น */
  }
 </style>
 <div class="modal fade" id="addTreatmentModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="addTreatmentModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <form action="treatments_db.php" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
     <input type="hidden" name="treatments" value="add">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header bg-custom">
        <h5 class="modal-title" id="addTreatmentModalLabel">เพิ่มข้อมูลการรักษา
</h5>
        <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
        <input type="text" id="customerIdInput" name="customer id" value=""
readonly>
        <div class="form-group row">
         <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ชื่อ</label>
         <div class="col-sm-10">
           <textarea name="c_name" readonly class="form-control"><?php echo
$row customers['c name']; ?></textarea>
         </div>
```

```
</div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">สาเหตุที่มา </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="symptoms" type="text" required class="form-control"
placeholder="สาเหตุที่มา" minlength="3" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="dentist name" class="col-sm-2 col-form-label">ทันตแพทย์ที่รักษา:
</label>
          <div class="col-sm-6">
           <select class="form-control" id="dentist name" name="dentist name">
             <option value="ทพ.ราชันย์ คะสุวรรณ">ทพ.ราชันย์ คะสุวรรณ</option>
           </select>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">วันที่รักษา</label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="treatment date" type="datetime-local" required
class="form-control" placeholder="วันที่รักษา" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="treatmentStatus" class="col-sm-2 col-form-label">สถานะการ
รักษา:</label>
          <div class="col-md-6">
           <select class="form-control" id="treatment status"</pre>
name="treatment_status">
             <option value="ยังไม่ได้รักษา">ยังไม่ได้รักษา</option>
             <option value="รักษาแล้ว">รักษาแล้ว</option>
```

```
</select>
         </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">ปิด
</button>
         <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i>
ยืนยัน</button>
        </div>
       </div>
     </div>
    </form>
  </div>
 </div>
 <div class="modal fade" id="addAppointModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="addAppointModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <form action="appoints db.php" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
     <input type="hidden" name="appoints" value="add">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header bg-custom">
        <h5 class="modal-title" id="addAppointModal">เพิ่มข้อมูลการนัดหมาย</h5>
        <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
        <input type="text" id="customerIdInput1" name="customer_id" value=""
readonly>
```

```
<div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ชื่อ</label>
          <div class="col-sm-10">
           <textarea name="c name" readonly class="form-control"><?php echo
$row customers['c name']; ?></textarea>
         </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">วันที่นัดหมาย </label>
          <div class="col-sm-5">
           <input name="appoint date" type="datetime-local" required class="form-
control" placeholder="" />
         </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">สาเหตุการนัดหมาย </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="appoint rs" type="text" required class="form-control"
placeholder="สาเหตุการนัดหมาย" minlength="3" />
         </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">ปิด
</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i>
ยืนยัน</button>
        </div>
        <section class="content">
         <div class="card card-gray">
           <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">รายการการนัดหมาย</h3>
            <div align="right">
```

```
</div>
       </div>
       <br>
       <div class="card-body">
        <div class="row">
         <div class="col-md-12">
          <table id="example1" class="table table-bordered table-hover table-
striped">
           <thead>
            <center>No.</center>
             ชื่อ
             ชื่อเล่น
             วันที่นัดหมาย
             สาเหตุการนัดหมาย
</thead>
           <?php foreach ($rs appoints as $row appoints) { ?>
             <?php echo @$l += 1; ?>
              <?php echo $row appoints['c name']; ?>
              <?php echo $row appoints['c nickname']; ?>
              <?php
               // แปลงรูปแบบวันที่และแสดงในรูปแบบภาษาไทย
               $originalDate = $row appoints['appoint date'];
               $timestamp = strtotime($originalDate);
               $thaiDate = date('d F Y H:iu.', $timestamp);
```

```
// แปลงข้อความเดือนในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ตัวอย่าง: "August"
เป็น "สิงหาคม")
                      $englishMonths = ['January', 'February', 'March', 'April', 'May',
'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'];
                       $thaiMonths = ['มกราคม', 'กุมภาพันธ์', 'มีนาคม', 'เมษายน',
'พฤษภาคม', 'มิถุนายน', 'กรกฎาคม', 'สิงหาคม', 'กันยายน', 'ตุลาคม', 'พฤศจิกายน', 'ธันวาคม'];
                      $thaiDate = str replace($englishMonths, $thaiMonths,
$thaiDate);
                      // แปลงปีในรูปแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) โดยเพิ่ม
543
                      year = date(Y', ximestamp) + 543;
                      $thaiDate = str replace(date('Y', $timestamp), $year,
$thaiDate);
                      echo $thaiDate:
                      ?>
                     <?php echo $row appoints['appoint rs']; ?>
                     <!-- <td>
               <button class="btn btn-primary btn-add-treatment" data-id="' .</pre>
$row treatments['id'] . '">เพิ่มการรักษา</button>
             -->
                   <?php
                  }
                  ?>
                 </section>
       </div>
     </div>
  </div>
  <div class="card-footer">
```

```
</div>
 </div>
 </div>
 </div>
 </form>
 </div>
 </div>
 <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <form action="customers db.php" method="POST" enctype="multipart/form-
data">
     <input type="hidden" name="customers" value="add">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header bg-custom">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">เพิ่มข้อมูลคนไข้</h5>
        <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
       </div>
       <div class="modal-body">
        <div class="form-group row">
         <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">บัตรประชาชน </label>
         <div class="col-sm-10">
           <input name="id card" type="text" required class="form-control"
placeholder="บัตรประชาชน" minlength="13" maxlength="13" inputmode="numeric"
pattern="\d{13}" title="กรุณากรอกให้ครบ13หลัก" />
         </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
```

```
<label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ชื่อ</label>
          <div class="col-sm-10">
          <input name="c_name" type="text" required class="form-control"</pre>
placeholder="ชื่อ" minlength="1" pattern="[a-zA-Zก-๙\s]+" title="กรุณากรอกชื่อเฉพาะตัว
อักษร" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ชื่อเล่น </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="c nickname" type="text" required class="form-control"
placeholder="ชื่อเล่น" minlength="1" pattern="[a-zA-Zก-๙\s]+" title="กรุณากรอกชื่อ
เล่นฉพาะตัวอักษร" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">วันเกิด </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="b day" type="date" required class="form-control"
placeholder="วันเกิด" minlength="3" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">รายละเอียดที่อยู่</label>
          <div class="col-sm-10">
           <input type="text" class="form-control" placeholder="รายละเอียดที่อยู่"
name="address" required>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">จังหวัด</label>
          <div class="col-sm-10">
```

```
<select class="form-control" id="province id" name="province id"</pre>
required>
             <option value="">เลือกจังหวัด</option>
             <?php while ($province = mysqli fetch array($query)) { ?>
              <option value="<?php echo $province['province id'] ?>"><?php echo</pre>
$province['name th']; ?></option>
             <?php } ?>
           </select>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">อำเภอ</label>
          <div class="col-sm-10">
           <select class="form-control" id="district id" name="district id" required>
             <option value="">เลือกอำเภอ</option>
           </select>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ตำบล</label>
          <div class="col-sm-10">
           <select class="form-control" id="subdistrict id" name="subdistrict id"</pre>
required>
             <option value="">เลือกตำบล</option>
           </select>
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">รหัสไปรษณีย์</label>
          <div class="col-sm-10">
           <input type="text" class="form-control" name="zipcode" id="zipcode"
readonly>
          </div>
```


```
</div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">เบอร์โทร</label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="c phone" type="text" required class="form-control"
placeholder="เบอร์โทร" minlength="10" maxlength="10" pattern="[0-9]{10}" title="กรุณา
กรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">โรคประจำตัว </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="ch dis" type="text" required class="form-control"
placeholder="โรคประจำตัว" minlength="1" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">แพ้ยา </label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="drug allergy" type="text" required class="form-control"
placeholder="แพ้ยา" minlength="1" />
          </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน/ผู้ปกครอง
</label>
          <div class="col-sm-10">
           <input name="emg_name" type="text" required class="form-control"</pre>
placeholder="ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน/ผู้ปกครอง" minlength="3" pattern="[a-zA-Zก-๙\s]+"
title="กรุณากรอกชื่อเฉพาะตัวอักษร" />
          </div>
        </div>
```

```
<div class="form-group row">
          <label for="" class="col-sm-2 col-form-label">เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน/ผู้ปกครอง
</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="emg num" type="text" required class="form-control"
placeholder="เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน/ผู้ปกครอง" minlength="3" pattern="[0-9]{10}"
title="กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก" />
          </div>
         </div>
         <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">ปิด
</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i>
ยืนยัน</button>
        </div>
       </div>
      </div>
    </form>
   </div>
 </div>
</section>
<?php include('footer.php'); ?>
<script>
 $(document).ready(function() {
  // เมื่อกดปุ่ม "เพิ่มการรักษา"
   $('.btn-add-treatment').click(function() {
    var customerId = $(this).data('customer-id');
    $('#customerIdInput').val(customerId); // กำหนดค่า Pet ID ในแบบฟอร์ม
    $('#addTreatmentModal').modal('show'); // เปิด Modal เพื่อเพิ่มข้อมูลการรักษา
```

```
});
 });
</script>
<script>
 $(function() {
  $(".datatable").DataTable();
  // $('#example2').DataTable({
  // "paging": true,
  // "lengthChange": false,
  // "searching": false,
  // "ordering": true,
  // "info": true,
  // "autoWidth": false,
  // });
 });
</script>
<script>
 $(document).ready(function() {
  // เมื่อกดปุ่ม "เพิ่มการรักษา"
  $('.btn-add-appoint').click(function() {
    var customerId1 = $(this).data('customer-id1');
    $('#customerIdInput1').val(customerId1); // กำหนดค่า Pet ID ในแบบฟอร์ม
    $('#addAppointModal').modal('show'); // เปิด Modal เพื่อเพิ่มข้อมูลการรักษา
  });
 });
</script>
<script>
 function confirmDelete(customer id) {
  if (confirm("คุณต้องการลบข้อมูลนี้ใช่หรือไม่?")) {
    window.location.href = 'customers db.php?customer id=' + customer id +
'&customers=del';
```

```
}
}
</script>
<script src="js/script.js" charset="utf-8"></script>
</body>
</html>
```

ผลลัพธ์ของไฟล์ index.php




ภาพที่ ค.1 แสดงผลลัพธ์ของไฟล์ index.php

2. ไฟล์ list_recieves.php

```
โค้ดในไฟล์ list recieves.php จะเป็นการแสดงข้อมูลรายการการคิดค่าบริการโดยจำแนก
ตามเดือนและปี ว่าภายในเดือนนั้นๆ ของปีนั้นๆ มีการคิดค่ำบริการไปทั้งหมดเท่าไร และสามารถ
เปิดดูได้ว่าภายในเดือนนั้นๆ ของปีนั้นๆ มีการคิดค่าบริการย่อยอะไรไปบ้าง จำแนกตามรายการการ
รักษา มีโค้ดดังนี้
<?php
$query recieves = "SELECT SUM(service price) AS total service cost,
               MONTH(treatments.treatment_date) AS month,
               YEAR(treatments.treatment date) AS year
            FROM services
            JOIN treatments ON services.treatment id = treatments.treatment id
            GROUP BY YEAR(treatments.treatment date),
MONTH(treatments.treatment date)";
  $rs recieves = mysqli query($condb, $query recieves);
  $l = 0:
  while ($row_recieves = mysqli_fetch_assoc($rs_recieves)) {
    $month = $row_recieves['month'];
    $year = $row recieves['year'];
    $total recieves = $row recieves['total service cost'];
  ?>
<thead>
  <center>No.</center>
   เดือน
   ปี
   ค่าบริการ/อื่นๆ ทั้งหมด
   เปิดดูรายการ
  </thead>
```

```
<?php echo ++$l; ?>
    <?php
       // แปลงค่า $month เป็นชื่อเดือนภาษาไทย
       $thai months = array(
         1 => 'มกราคม',
         2 => 'กุมภาพันธ์',
         3 => 'มีนาคม'.
         4 => 'เมษายน',
         5 => 'พฤษภาคม',
         6 => 'มิถุนายน',
         7 => 'กรกฎาคม',
         8 => 'สิงหาคม',
         9 => 'กันยายน',
         10 => 'ตุลาคม',
         11 => 'พฤศจิกายน',
         12 => 'ธันวาคม'
       );
       echo $thai_months[$month];
    ?>
    <?php echo $year+543; ?>
    <?php echo $total recieves; ?> บาท
    <a href="total_recieves.php?act=view&month=<?php echo $month;</pre>
?>&year=<?php echo $year; ?>" target=" blank" class="btn btn-success btn-xs">
       <i class="nav-icon fas fa-clipboard-list"></i> เปิดดูรายการ</a>
    <?php
  }
  ?>
```

ผลลัพธ์ของไฟล์ list_recieves.php



ภาพที่ ค.2 แสดงผลลัพธ์ของไฟล์ list_recieves.php

3. ไฟล์ boardcast.php

```
โค้ดในไฟล์ boardcast.php เป็นหน้าที่สามารถส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official
Account ของคลินิก โดยจะส่งไปยังทุกคนที่เพิ่มเพื่อนกับ Line OA ของทางคลินิกไว้ มีโค้ดดังนี้
<?php
$menu = "boardcast"
<?php include("header.php"); ?>
<style>
   /* Modify the background color */
   .card-gray .card-header {
     background-color: #06C755 !important;
     /* เปลี่ยนสีพื้นหลังของหัวการ์ดเท่านั้น */
</style>
<section class="content-header">
   <div class="container-fluid">
      <h1>ส่งข้อความประชาสัมพันธ์ Line OA</h1>
   </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- Main content -->
<section class="content">
   <div class="card card-gray">
      <div class="card-header">
         <h3 class="card-title">Boardcast</h3>
        <div align="right">
           <!-- <button type="button" class="btn btn-light" data-toggle="modal" data-
target="#addTreatmentModal"><i class="fa fa-plus"></i> เพิ่มข้อมูลลูกค้า</button> -->
         </div>
      </div>
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
```


```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>LINE Chat Form</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="chat-box">
     <div class="chat-messages" id="chat-messages">
        <!-- แสดงข้อความที่รับมาจาก LINE Messaging API ที่นี่ -->
     </div>
     <div class="chat-input">
        <input type="text" id="message" placeholder="พิมพ์ข้อความของคุณ...">
        <button id="send-button">ส่ง</button>
     </div>
  </div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script>
     $(document).ready(function() {
        // เมื่อคลิกที่ปุ่ม "ส่ง"
        $("#send-button").click(function() {
           var message = $("#message").val();
           // ส่งข้อความไปยังไฟล์ send message.php ด้วย AJAX
           $.ajax({
              url: "boardcast send.php",
              type: "POST",
              data: {
                 message: message
              },
              success: function(response) {
                 // ป้อนข้อความที่ส่งเข้ากล่องแสดงข้อความ
                 $("#chat-messages").append("You: " + message + "");
                 // เคลียร์ข้อความในช่องป้อน
```

```
$("#message").val("");
              },
              error: function() {
                 alert("มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อความ");
              }
           });
        });
        // โหลดข้อความจาก LINE Messaging API และแสดงในกล่องแสดงข้อความ
     });
  </script>
</body>
</html>
<style>
  /* กำหนดสไตล์สำหรับกล่องข้อความ */
  .chat-box {
     width: 1000px;
     margin: 0 auto;
     padding: 20px;
     border: 1px solid #ccc;
     border-radius: 5px;
  }
  /* กำหนดสไตล์สำหรับกล่องแสดงข้อความ */
  .chat-messages {
     height: 300px;
     overflow-y: scroll;
     border: 1px solid #ccc;
     padding: 10px;
     border-radius: 5px;
  }
  /* กำหนดสไตล์สำหรับข้อความที่ผู้ใช้ป้อน */
  .chat-input input[type="text"] {
```

```
width: 80%;
padding: 10px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 10px;
}

.chat-input button {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 3px;
  cursor: pointer;
}
</style>
```

ผลลัพธ์ของไฟล์ boardcast.php



ภาพที่ ค.3 ผลลัพธ์ของไฟล์ boardcast.php