

● AI 产品经理作品集案例

听荐

AI 无线耳机评论决策助手

先说清使用场景，再查看正反证据和不确定项。

个人概念设计 · v0.1.1 · 2026.09

主视觉为AI生成的虚构商品图，不对应真实品牌



总体高分仍然不能回答“适不适合我”

研究假设：具体场景需要具体证据，统一评论摘要不足以支持购买判断。

14,811

移动配件评论

Zenodo公开样本

3.98

平均星级

满分5星

16.4%

1-2星占比

低分仍包含关键信息

PRODUCT QUESTION

当用户准备在地铁通勤和视频会议中使用耳机时，商品总评无法直接说明连接是否稳定、麦克风是否清晰，也不会告诉用户证据是否充足。

数据来源与分析边界

两个公开数据源分开使用，不进行商品级拼接。

SOURCE A

移动配件评论

60,889条总样本中筛出14,811条移动配件评论。字段包含评论文本、星级和情感标签，用于评分与主题分析。

SOURCE B

AmazonQA 评论证据

抽取35MB公开验证集片段，识别322条音频相关记录和3,137段证据，用于设计可回答与证据不足状态。


限制：关键词口径用于探索；AmazonQA采用字节区间抽样；当前数据不能证明线上转化，也不能用于识别虚假评论。

评分分布

高分占多数，但低分评论仍提供具体风险。

评分高度集中，但低分仍包含关键风险

移动配件公开评论样本 n=14,811；柱形从零起始




1-2星占比 16.4%。总体高分不能替代对具体风险的阅读。

评论主题

主题提及量与低分占比不同，统一摘要会丢失场景差异。

用户关心的维度不同，单段总评会丢失细节

关键词口径用于探索，不代表训练完成的主题模型




含义：AI应按用户场景重排评论证据，而不是只生成统一摘要。

星级与风险词

高星评论也可能包含风险描述，系统需要保留具体证据。

高星评论中也会出现负面问题

负面词命中率按星级分组；用于验证 “星级不能替代场景判断”



注意：关键词命中只能说明评论同时提到风险，不等于商品一定存在缺陷。

购买决策中的信息断点

访谈尚未执行，本页为数据与场景推导出的待验证假设。

01	看到总体评分	高分带来初步兴趣，但不说明具体使用场景。
02	翻阅大量评论	用户依靠关键词自行筛选，阅读成本高。
03	遇到相反观点	很难判断观点差异来自使用方式还是个体偏好。
04	仍然犹豫	缺少证据量和不确定性提示，购买判断停滞。

CORE NEED

用与我相关的评论证据回答问题，并明确哪些问题暂时无法回答

核心方案：先表达场景，再阅读证据

MVP嵌入商品详情页，不承担搜索、支付、客服或完整导购。

1

输入场景

选择通勤、会议或运动，并补充一句具体要求。

2

查看报告

系统按用户关注维度整理优势、风险与不确定项。

3

核对证据

每条结论都能回到英文原评论和中文摘要。

4

比较商品

沿用同一需求，比较不同商品的证据差异。

产品原则

不把证据强度包装成商品真实性。没有足够评论时，系统直接显示“证据不足”。

核心原型：进入、表达与确认需求



商品详情入口



场景化输入



需求解析确认

核心原型：判断、核验与比较



场景匹配报告



正反证据详情



同需求商品比较

AI流程、接口与失败处理

大模型负责理解与表达，事实字段和证据均从数据读取。

- 01

需求解析

把自然语言转成场景、关注维度与排除项。
- 02

证据检索

按商品ID检索相关评论片段，保留正反观点。
- 03

聚合判断

计算主题提及量、一致性和证据等级。
- 04

有据生成

输出中文结论，并绑定原文证据。

CONCEPT INTERFACES

UserNeed ReviewEvidence AspectInsight ProductFitReport ProductComparison

失败处理：证据不足、观点冲突、解析不确定

可用性测试准备与下一步

原型 v0.1.1 已通过交互检查；真人测试尚未执行。

USABILITY TEST

邀请3–5位近期选购过耳机的同学，用相同商品完成“直接看评论”和“使用听荐”两项任务。记录决策时间、是否理解匹配度与证据强度，以及用户打开原文的原因。

ACCEPTANCE

目标：所有测试者独立完成需求输入、报告阅读和商品比较；至少80%能解释匹配度与证据强度的区别。30%的时间下降属于目标，不预先写成结果。

RESUME DRAFT

基于14,811条公开移动配件评论与AmazonQA证据样本，完成AI场景化评论助手概念设计；定义有据生成、证据不足与商品比较机制，并制作可点击手机端原型。
完成真人测试后，再补充真实的任务时间和理解度结果。