
지적제도



토지의 표시 ⇨ 대장이 우선(대장에 의해 판단)
권리(소유자) ⇨ 등기부가 우선(등기부에 의해 판단)

(1) 지적의 의의 : 대한민국의 모든 토지에 대하여 토지의 표시(= 사실관계 : 소재, 지번, 지목, 면적, 경계, 좌표)와 권리관계(소유권)을 기록하고 공시하는 제도. 국가의 사무이다.

(2) 최대만조위 이상의 드러난 토지만 등록되므로, 갯벌은 등록대상이 아니다.

(3) 지적제도


지적국정주의	토지의 표시에 관한 주요내용은 국가가 결정한다는 원칙
지적형식주의 (지적등록주의)	토지의 표시에 관한 사항은 지적공부에 등록되어야 법적 효력이 인정된다는 원칙
지적공개주의	토지의 표시에 관한 사항은 누구에게나 공개되어야 한다는 원칙
실질적 심사주의	토지의 표시에 관한 사항은 실질적으로 심사하여 지적공부에 등록한다는 원칙 ※ 실질적 심사방법 ① 측량을 하는 경우 ⇨ 측량검사 ② 측량을 하지 않는 경우 ⇨ 토지이동조사
직권등록주의	전 국토를 강제적으로 지적공부에 등록하여야 한다는 원칙

(5) 용어의 정의

지적소관청	지적공부를 관리하는 특별자치시장, 시장 (행정시의 시장을 포함하며, 자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 제외한다) · 군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함)을 말한다.
지번부여지역	지번을 부여하는 단위지역으로서 (법정)동 · 리 또는 이에 준하는 지역
토지의 이동	토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것
지적확정측량	도시개발사업 등 각종의 토지개발사업이 끝나 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량
지적현황측량	지상건축물 등의 현황을 지적도 및 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데에 필요한 지적측량
지적재조사측량	「지적재조사에 관한 특별법」에 따른 지적재조사사업에 따라 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량
연속지적도	지적측량을 하지 아니하고 전산화된 지적도 및 임야도 파일을 이용하여, 도면상 경계점들을 연결하여 작성한 도면으로서 측량에 활용할 수 없는 도면

토지의 등록

제64조【토지의 조사·등록 등】① 국토교통부장관은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록하여야 한다.
② 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 지적소관청이 결정한다. 다만, 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.(괄호 내용 삭제함)



2. 1필지의 성립요건

연 속	필지가 연접되어 있을 것
동 일	지목(용도)이 같을 것 지번부여지역이 같을 것 소유자가 같을 것 축척이 같을 것: 축척이 같은 도면에 등록되어 있을 것 등기 여부가 같을 것: 모두 등기되어 있거나, 모두 등기되어 있지 않을 것

2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지의 조사·등록 등에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 사항으로 옳은 것은? 제23회

(㉠)은(는) (㉡)에 대하여 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록하여야 한다. 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 (㉢)이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 (㉣)이 결정한다.

① ㉠ : 지적소관청, ㉡ : 모든 토지, ㉢ : 토지의 이용, ㉣ : 국토교통부장관
② ㉠ : 지적측량수행자, ㉡ : 관리 토지, ㉢ : 토지의 이동, ㉣ : 국토교통부장관
③ ㉠ : 지적측량수행자, ㉡ : 모든 토지, ㉢ : 토지의 이동, ㉣ : 지적소관청
④ ㉠ : 국토교통부장관, ㉡ : 관리 토지, ㉢ : 토지의 이용, ㉣ : 지적소관청
⑤ ㉠ : 국토교통부장관, ㉡ : 모든 토지, ㉢ : 토지의 이동, ㉣ : 지적소관청

⑤ 대한민국의 모든 토지가 등록대상이다. 토지의 표시는 '지적소관청'이 '결정'하고, '국토교통부장관'이 '등록'한다.

정답 ⑤


토지의 등록사항

1. 지 번

부 여	지적소관청이 지번부여지역별(= 동 · 리별)로 북서에서 남동으로 차례대로 부여
표 기	지번은 아라비아 숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 경우 숫자 앞에 '산'자를 붙인다.
구 성	① 본번과 부번으로 구성하되, 본번과 부번은 '–' 표시로 연결하고, '–' 표시는 '의'라고 읽는다. ② 본번만을 표기하는 단식지번과 본번과 부번으로 구성된 복식지번이 있다.
참 고	① 부번만으로 된 지번은 없다. ② 지목이 '임야'라 해서 숫자 앞에 '산'이 붙는 것은 아니다.

(1) 신규등록 및 등록전환의 경우 지번 부여

원 칙	인접토지의 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여한다. : 인접지 본/부
예 외	다음의 경우에는 해당 지번부여지역에 있는 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다. : 여/인/멀리 + 최종 본/본 ① 여러 필지로 되어 있는 경우 ② 최종 지번의 토지에 인접되어 있는 경우 ③ 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있는 경우



(2) 분할의 경우 지번부여

원 칙	① 1필지의 지번 ⇨ 분할 전의 지번 부여 ② 나머지 필지의 지번 ⇨ 본번의 최종 부번의 다음 부번을 부여: 최종 부/부

100번지 ⬇ 3필지로 분할

100			100－3	100－6
100	100－7	100－8	100－3	100－6

예 외	분할되는 필지에 주거·사무실 등의 건축물이 있는 경우 ⇨ 분할 전의 지번을 그 필지에 우선하여 부여하여야 한다(신청에 관계없이 당연부여): 분/당, 병/신

100번지 ⬇ 3필지로 분할

100			100－3	100－6
100－7	100	100－8	100－3	100－6

(3) 합병에 따른 지번 부여

원 칙	합병 대상 지번 중 선순위의 지번으로 하되, 합병 전 지번 중 본번으로 된 지번이 있는 때에는 본번 중 선순위 지번을 합병 후의 지번으로 한다: (본번 중) 선순위
예 외	합병 전의 필지에 주거·사무실 등의 건축물이 있어서 그 건축물이 위치한 지번을 합병 후의 지번으로 '토지소유자가 신청하는 때'에는 그 지번을 합병 후의 지번으로 부여하여야 한다.

합병 후 지번: 102 101－3(건물있는 지번으로 신청시)			
100－1	101－3	102	103

(4) 지적확정측량 실시지역의 지번 부여

원 칙	종전의 지번 중 본번만으로 된 지번으로 부여하나, 다음의 지번은 제외한다. ① 지적확정측량을 실시한 지역 안의 종전의 지번과 그 지역 밖에 있는 본번이 같은 지번 ⇨ 제외 ② 지적확정측량을 실시한 지역의 경계에 걸쳐 있는 지번 ⇨ 제외
예 외	종전 지번의 수가 새로이 부여할 지번의 수보다 적은 때 ① 블록 단위로 하나의 본번을 부여한 후 필지별로 부번을 부여하거나 ⇨ 단지식 ② 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 차례로 지번을 부여 ⇨ 자유부번제도
준 용 (지/행/축/도)	① 지번부여지역 안의 전부/일부에 대하여 지번을 변경하는 경우 ② 행정구역 개편에 따라 새로이 지번을 부여하는 경우 ③ 축척변경 시행지역 안의 필지에 지번을 부여하는 경우 ④ 도시개발사업 등이 준공되기 전에 사업시행자가 지번부여신청을 하는 때에는 '사업계획도'에 따르되 지적확정측량 시행지역의 지번부여방법에 따른다.

확인문제

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

제35회

> ㉠ 대상토지가 여러 필지로 되어 있는 경우
> ㉡ 대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접하여 있는 경우
> ㉢ 대상토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어서 등록된 토지의 본번에 부번을 부여하는 것이 불합리한 경우

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

⑤ 신규등록과 등록전환은 지번부여방법이 동일하므로, 원칙적으로는 인접한 토지의 본번에 부번을 부여한다. (인접지 본/부)
다만, 여/인/멀리의 경우에는 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다.


정답 ⑤

(5) 지번의 변경

① 지적소관청은 시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아 지번부여지역의 전부나 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다.

② 지적확정측량을 실시한 지역의 지번부여방법을 준용

③ 지번변경 절차



(6) 결번은 결번대장에 등록하고, 결번대장은 영구보존된다(지적공부는 아님).

확인문제

1. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지번의 구성 및 부여방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
제29회

① 지번은 아라비아숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 "산"자를 붙인다.
② 지번은 북서에서 남동으로 순차적으로 부여한다.
③ 지번은 본번과 부번으로 구성하되, 본번과 부번 사이에 "－" 표시로 연결한다.
④ 지번은 국토교통부장관이 시·군·구별로 차례대로 부여한다.
⑤ 분할의 경우에는 분할 후의 필지 중 1필지의 지번은 분할 전의 지번으로 하고, 나머지 필지의 지번은 본번의 최종 부번 다음 순번으로 부번을 부여한다.

④ 지번은 지적소관청이 지번부여지역별로 차례대로 부여한다. 정답 ④

2. 지 목

(1) 토지의 주된 용도에 따라 지적공부에 등록한 것

(2) 현재 28개의 지목(초기에는 18개)

(3) ① 1필지 1지목 원칙: 필지마다 하나의 지목을 설정할 것

② 주지목 추종의 원칙: 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정할 것

③ 영속성의 원칙(= 일시변경 불변의 원칙): 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

(4) 지목의 표기

• 토지대장 • 임야대장	정식명칭과 코드번호를 기록		
• 지적도 • 임야도	부호로 표기	원 칙	두(頭)문자 ⇨ 24개 지목
		예 외	차(次)문자 ⇨ 공장용지, 주차장, 하천, 유원지

(5) 지목의 구분

1 전	물을 상시적으로 이용하지 않고 곡물 · 원예작물(과수류 제외) · 약초 · 뽕나무 · 닥나무 · 묘목 · 관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용을 목적으로 죽순을 재배하는 토지
2 답	물을 상시적으로 직접 이용하여 벼 · 연 · 미나리 · 왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지 ① 연 · 왕골 재배지 ⇨ 답 ② 연 · 왕골 자생지 ⇨ 유지
3 과수원	사과 · 배 · 밤 · 호두 · 귤나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지. 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.
4 목장용지	다음의 토지. 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다. ① 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 ② 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축을 사육하는 축사 등의 부지 ③ ① 및 ②의 토지와 접속된 부속시설물의 부지
5 임야	산림 및 원야를 이루고 있는 수림지 · 죽림지 · 암석지 · 습지 · 황무지 · 자갈땅 · 모래땅 등
6 광천지	지하에서 온수 · 약수 · 석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지. 다만, 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다.
7 염전	바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 이에 접속된 제염장 등 부속시설물의 부지. 다만, 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 제외한다.
8 대	① 영구적 건축물 중 주거 · 점포 · 사무실과 극장 · 미술관 · 박물관등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지 ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 택지조성공사가 준공된 토지

9 공장용지	① 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지 ② 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 공장부지 조성공사가 준공된 토지 ③ ① 및 ②의 토지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지
10 학교용지	학교의 교사(校舍)와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지
11 주차장	자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지는 제외한다. ① 「주차장법」 제2조 제1호 가목 및 다목에 따른 노상주차장 및 부설주차장(「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 '주차장'이다) ② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장
12 주유소 용지	다음의 토지. 다만, 자동차 · 선박 · 기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유 · 송유시설 등의 부지는 제외한다. ① 석유 · 석유제품, 액화석유가스, 전기 또는 수소 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지 ② 저유소(貯油所) 및 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지
13 창고용지	물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 ※ 실외에 물건을 쌓아두는 곳 = 잡종지
14 도로	다음의 토지. 다만, 아파트 · 공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 제외한다. ① 일반 공중(公衆)의 교통 운수를 위하여 보행이나 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지 ② 「도로법」 등 관계 법령에 따라 도로로 개설된 토지 ③ 고속도로의 휴게소 부지 ④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지
15 철도용지	교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 역사(驛舍) · 차고 · 발전시설 및 공작창(工作廠) 등 부속시설물의 부지
16 제방	조수 · 자연유수 · 모래 · 바람 등을 막기 위하여 설치된 방조제 · 방수제 · 방사제 · 방파제 등의 부지
17 하천	자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지
18 구거	용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로 · 둑 및 그 부속시설물의 부지와 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지

19 유지	물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지·호수·연못 등의 토지와 연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 아니하는 토지
20 양어장	육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지
21 수도용지	물을 정수하여 공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지
22 공원	일반 공중의 보건·휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지
23 체육용지	국민의 건강증진 등을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장·실내체육관·야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장 등 체육시설의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 체육시설로서의 영속성과 독립성이 미흡한 정구장·골프연습장·실내수영장 및 체육도장과 유수(流水)를 이용한 요트장 및 카누장 등의 토지는 제외한다.
24 유원지	일반 공중의 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 수영장·유선장·낚시터·어린이놀이터·동물원·식물원·민속촌·경마장·야영장 등의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 이들 시설과의 거리 등으로 보아 독립적인 것으로 인정되는 숙식시설 및 유기장의 부지와 하천·구거 또는 유지[공유(公有)인 것으로 한정한다]로 분류되는 것은 제외한다.
25 종교용지	일반 공중의 종교의식을 위하여 예배·법요·설교·제사 등을 하기 위한 교회·사찰·향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지
26 사적지	국가유산으로 지정된 역사적인 유적·고적·기념물 등을 보존하기 위하여 구획된 토지. 다만, 학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적·고적·기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 제외한다.
27 묘지	사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정·고시된 토지 및 「장사 등에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 "대"로 한다.
28 잡종지	다음의 토지. 다만, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외한다. ① 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물 ② 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지 ③ 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지 ④ 공항시설 및 항만시설 부지 ⑤ 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지 ⑤ 그 밖에 다른 지목에 속하지 않는 토지

확인문제

2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분 및 설정방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
제35회

① 필지마다 하나의 지목을 설정하여야 한다.
② 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.
③ 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 변경하여야 한다.
④ 물을 상시적으로 이용하지 않고 닥나무·묘목·관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 "전"으로 한다.
⑤ 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼·연(蓮)·미나리·왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 "답"으로 한다.

③ 영 제59조 ② 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다. = 영속성의 원칙. 지목은 영속적인 사용이어야 지목으로 등록되고, 지목이 변경될 때에도 영속적인 변경이 되어야 한다.

정답 ③

3. 경 계

(1) 경계점간을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선

(2) 토지의 지상경계는 둑, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다(법적 경계는 도면상 경계 또는 좌표이다).

(3) 경계 설정 원칙

① 경계국정주의
② 경계직선주의
③ 경계불가분 원칙
④ 경계부동성 원칙
⑤ 축척종대원칙: 동일한 경계가 축척이 다른 도면에 각각 등록된 때에는 축척이 큰 것(= 보다 정밀한 축척)에 따른다.

지적도(7): 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000

큰 축척 ◀——————▶ 작은 축척

(4) 경계의 설정기준

높낮이 차이가 없을 때	구조물 등의 중앙	구조물 등의 소유자가 다른 경우 그 소유권에 따라 경계를 결정
높낮이 차이가 있을 때	구조물 등의 하단부	
절토(땅깎기)된 부분이 있을 때	경사면의 상단부	
해면·수면에 접할 때	최대만조위 또는 최대만수위	
제방 등을 토지에 편입	바깥쪽 어깨부분	

(5) 지상건축물이 있을 때의 분할

원 칙	지상건축물을 걸리게 결정할 수 없다.
예 외	다음의 경우에는 지상건축물이 걸리더라도 분할할 수 있다.(판/공/도/도) ① 법원의 확정판결이 있는 경우 ② 공공사업으로 인하여 학교용지·철도용지·수도용지·유지·도로·구거·제방·하천 등의 지목으로 되는 토지를 분할하고자 하는 경우 ③ 도시·군관리계획선에 따라 분할하고자 하는 경우 ④ 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 분할하고자 하는 경우

※ 지적확정측량의 경계는 공사가 완료된 현황대로 결정하되, 공사가 완료된 현황이 사업계획도와 다를 때에는 미리 사업시행자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

확인문제

1. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계의 결정기준으로 옳은 것은? (단, 지상경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우는 제외함) 제32회

① 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 있는 경우: 그 구조물 등의 하단부
② 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우: 그 경사면의 하단부
③ 도로·구거 등의 토지에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우: 바깥쪽 어깨부분
④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우: 최소만조위 또는 최소만수위가 되는 선
⑤ 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 없는 경우: 그 구조물 등의 상단부

② 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우: 바깥쪽 어깨부분
③ 도로·구거 등의 토지에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우: 그 경사면의 상단부
④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우: 최대만조위 또는 최대만수위가 되는 선
⑤ 연접되는 토지 간에 높낮이 차이가 없는 경우: 그 구조물 등의 중앙

정답 ①

4. 면 적

(1) 지적측량에 의하여 지적공부에 등록된 토지의 수평면상의 넓이를 말한다.

① 전자면적측정기법 : 도면에 등록된 토지의 면적계산법

② 좌표면적계산법 : 경위의측량으로 측량한 필지(경계점좌표등록부에 등록된 토지)의 면적계산법

(2) 면적의 결정방법(5사5입법)

축 척	등록단위 (최소등록면적)	끝수처리
경계점좌표등록부 비치지역(1/500), 1/600	0.1m^2	0.05 미만 ⇨ 버림
		0.05일 때 ⇨ 앞자리가 0 또는 짝수이면 버리고, 앞자리가 홀수이면 올린다.
		0.05 초과 ⇨ 올림
1/1,000, 1/1,200, 1/2,400 1/3,000, 1/6,000	1m^2	0.5 미만 ⇨ 버림
		0.5일 때 ⇨ 앞자리가 0 또는 짝수이면 버리고, 앞자리가 홀수이면 올린다.
		0.5 초과 ⇨ 올림

확인문제

2. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도의 축척이 600분의 1인 지역에서 신규등록할 1필지의 측정 면적이 928.651m^2인 경우 토지대장에 등록할 면적은? (단, 다른 조건은 고려하지 않음) 제36회

① 928m^2

② 928.6m^2

③ 928.65m^2

④ 928.7m^2

⑤ 929m^2

② 지적도의 축척이 600분의 1인 지역과 경계점좌표등록부에 등록하는 지역의 토지 면적은 제곱미터 이하 한 자리 단위로 하되, 0.1제곱미터 미만의 끝수가 있는 경우 0.05제곱미터 미만일 때에는 버리고 0.05제곱미터를 초과할 때에는 올리며, 0.05제곱미터일 때에는 구하려는 끝자리의 숫자가 0 또는 짝수이면 버리고 홀수이면 올린다. 928.651m^2의 등록면적은 제곱미터 이하 한자리이므로 928.6m^2인데 끝수인 0.051은 0.05보다 0.001이 크므로 올린다. 그러므로 정답은 928.7m^2이다

정답 ④