안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

레이아웃을 만들어보자고 제목을 올렸지만 사실상 제가 여러분들에게 드리는건 소스코드 입니다.
대략적인 설명은 하겠지만 크게는 기대하지마시고 봐주시길 바라겠습니다.



flex를 이용해서 이러한 디자인을 만들려고 합니다. 단지, flex는 브라우저마다 조금씩 다른 부분들이 존재할 수 있습니다. 참 열심히 배웠는데 브라우저마다 또 달라진다니 머리가 아프네요.

1-1.txt

첫번째 소스코드 입니다. 당연히 이대로 실행하면 메모장이 뜨게 됩니다. 설마 이 안에든 소스코드를 아직까지 저장을 못한다고 하시지는 않으실거라 믿습니다.

Falcon 홈페이지

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.
AD
블로그

위의 소스코드를 실행시키면 이런 모양의 소스코드가 나오게 됩니다. 지금부터는 <style> 태그 안에 작업을 할겁니다. 그전에 여러분들에게 먼저 완성된 소스코드를 먼저 보여드리고 그리고 하나씩 추가하면서 화면이 어떤 형식으로 바뀌는지 보여드릴 겁니다. 물론 여러분들이 직접 확인하셔야만 하는 부분들도 존재하기 때문에 매우 어렵게 느껴지실거라고 생각합니다.

1-2.txt

파일을 다운로드 하시고 하나씩 여러분들도 보면서 주석이 되어있는 부분들을 풀어가면서 해보시기 바랍니다. 저는 개인적으로 첫번째 파일을 다운 받아서 따라하시는걸 추천드립니다.

```
10      <div class="container">
11 >      <header>⋯
14 >      <section class="content">⋯
31 >      <footer>⋯
34      </div>
```

이 안을 보시면 container라는 것이 보입니다. container가 있다면 item이 있어야 한다고 여러분들에게 설명을 해드린 적이 있었습니다. 그리고 설명을 하면서 class의 이름들이 굳이 item일 필요는 없다고도 설명해 드렸습니다. 그리고 보시면 아시겠지만 이 container 안에 header section footer 같은 태그들은 의미는 있지만 기능이 없는 semantic 태그라고 HTML에서 말씀드렸습니다.

```
6     <style>
7       .container{
8         display: flex;
9         flex-direction: column;
10      }
11    </style>
```

제일 먼저 flex를 사용하기 위해서는 display: flex를 넣어주셔야합니다. 어디에다 여러분들이 만든 사이트 제일 윗 부분의 class명에다가 말이죠. 저는 container가 제일 위죠. 물론 이 위에는 body라는 태그가 있긴 합니다만 보통은 태그로 제일 위를 지정 및 선택을 합니다.



flex-direction의 값의 기본 값은 row입니다. 그렇기 때문에 처음에는 이런형식으로 뜨게 됩니다. 그런데 우리가 원하는 것은 row 형식이 아닙니다. 일단 제목을 선정해야하기 때문에 column형식으로 바꿔줘야 합니다. 그렇기 때문에 위의 9행 부분을 보시면 column의 값이 들어간걸 볼 수 있습니다.

Falcon 홈페이지

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.
AD
블로그

위에서 보시면 제법 제목의 티가 나고 있습니다. 물론 조금 허접해보이지만 말이죠.

```
<style>
  .container{
    display: flex;
    flex-direction: column;
  }
  header {
    border-bottom: 1px solid gray;
  }
</style>
```

앞으로는 위의 형식으로 추가가 아닌 하나의 class명이나 태그명으로 여러분들에게 보여드릴 겁니다. 물론 여러분들은 이미 소스코드를 가지고 있기 때문에 보면서 설명을 들으시면 됩니다. 위에서 보면 border-bottom이 보입니다. <header> 태그 아래쪽에 1px 만큼 테두리를 만들으라는 뜻 입니다.

Falcon 홈페이지

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.
AD
블로그

밑줄하나의 처리에 제법 제목 분위기가 나네요~ 이제 두번째로 해야할 일이 있습니다.

```
<div class="container">
  <header>…
  <section class="content">…
  <footer>…
</div>
```

container 부분을 column으로 지정했고 제목도 만들었습니다. 그 다음으로 해야할 일은 바로 section입니다. 이 section안에는 nav도 있고, acticle도 있고, aside도 있습니다. 쉽게 말하면 메뉴, 본문, 광고라고 생각하시면 됩니다. 그런데 잘 생각해보시면 이 부분은 일렬로 되어야만 합니다.

```
14        .content {
15          display: flex;
16          flex-direction: row;
17        }
```

윗 부분을 일렬로 만들기 위해서는 content 클래스에 display: flex만 넣어주셔도 됩니다. 저는 개인적으로 정확하게 적어주는 것을 좋아하기 때문에 16행 부분을 추가한 것입니다.

Falcon 홈페이지

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.AD

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

블로그

위를 일렬로 만들어주었습니다. 하지만 이게 끝은 아닙니다. 왜? 메뉴와 본문과 광고 부분을 나눠줘야 합니다. 그런데 그전에 footer 부분을 보면 홀로 남겨져 있는 모습을 볼 수 있습니다. 이 것부터 처리를 하도록 하죠. footer를 처리하는 방법은 이미 column으로 되어 있으니 위에 줄하나만 그어주면 됩니다.

```
18        footer {
19          border-top: 1px solid gray;
20        }
```

제일 아래에 있으니 말 그대로 위에 줄하나 그어주는 코드를 삽입했습니다.

Falcon 홈페이지

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.AD

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

블로그

줄을 그어주는 코드를 삽입했더니 오오 footer 부분도 대충 완료가 되었네요. 그럼이제 가운데 부분만 처리를 해주면 끝이 날거 같네요. 한번 처리를 해봅시다. 메뉴와 AD부분을 한번 나눠 봅시다.

```
21        .content nav {
22          border-right: 1px solid gray;
23        }
24        .content aside {
25          border-left: 1px solid gray;
26        }
```

nav는 메뉴 부분입니다. 이 메뉴부분은 왼쪽에 있으니 오든쪽에 선을 광고 부분은 오든쪽에 있으니 왼쪽 부분에 선을 그어 줍니다. 한번 결과를 보도록 하죠.



오오 얼추 레이아웃이 잡혀가는 듯한 느낌을 받을 수 있습니다. 여러분들이 메뉴 부분과 AD 부분이 좁게 느껴지실겁니다. 하지만 전체화면으로 보면 AD 부분이 굉장히 길어 보이는것을 볼 수 있습니다. 거기다 대부분의 사이트는 메뉴 부분과 AD 부분의 크기가 대부분 비슷합니다. 그 부분을 처리해보죠.

```
.content nav, aside {
  flex-basis: 200px;;
}
```

basis는 해당하는 공간의 크기를 자유롭게 지정할 수 있었습니다. 이로써 nav와 aside 부분 즉, 메뉴와 광고 부분에 200px이 지정될거 같지만 실제로는 그렇지 않은 것을 볼 수 있습니다.



메뉴 부분은 200px가 되어 있겠지만 aside(광고) 부분이 전체로보면 굉장히 크게 보일 겁니다. 뒤에 배경을 넣어주기게 되면 위처럼 150px만큼만 지정된 것을 볼 수 있습니다. 이 부분은 메인이 자리를 제대로 잡게 되면 자동적으로 aside 부분이 자신의 자리로 찾아가버립니다. 그리고 창의 크기를 줄여보면 전체적으로 줄여지는 듯한 느낌을 받으실텐데 이 때 필요한건 배웠었죠.

```
.content nav, aside {
  flex-basis: 200px;;
  flex-shrink: 0;
}
```

flex-shrink의 값을 0으로 주게 되면 메뉴와 광고 부분은 더이상 줄어들지 않고 메인 부분만 줄어들게 됩니다. 이 부분은 제가 영상을 찍을 수 없으니 직접 확인해보시면서 차이점을 느껴보시기 바랍니다. 제가 설명해드린 부분 외적인 부분들은 이미 설명을 해드린 부분들입니다.

완성한 레이아웃은 이렇게 생겼습니다. 여기서 여러분들이 좀 더 발전해서 변경하고 꾸미다보면 여러분들만의 홈페이지를 만들 수 있습니다. 저는 예전에 정말 어렵게 레이아웃을 만들었던 것 같은데 물론 어느 페이지를 배끼면서 만들었지만 최근 flex라는 것을 배웠는데 정말 쉽고 재밌게 만들었네요.

공부하시다보면 이런 레이아웃도 가능합니다. 위의 소스코드가 크게 달라지지 않지만 flex의 여러가지 속성을 공부하시면 이처럼 간단하게 레이아웃을 만들 수 있습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 19강 flex 직접 레이아웃을 만들어보자 편을 마치도록 하겠습니다.