[CSS 강좌] 제 20강 media query(미디어 쿼리) CSS

2018. 11. 8. 6:43

https://blog.naver.com/fb_lua/221394007113

안녕하세요.

CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

media query에 대해서 배워보겠습니다. 요즘에는 컴퓨터, 노트북 뿐만아니라 스마트폰, 아이패드 등과 같은 여러 종듀로 인터넷을 접속할 수가 있습니다. 이런 경험을 해보신 분들도 있으실겁니다. 어느 웹 사이트를 들어갔는데 pc와 똑같이 떠서 글씨도 안보여서 화면을 키우면서 사용해야하는 상황을 말이죠.

우리가 이전 시간에 만들었던 웹 사이트는 이렇습니다. 그런데 media query라는 것을 사용하면 사용자가 핸드폰으로 내 웹페이지에 접속을 했을 때 보이는 화면은 이 부분이 아니게 됩니다.

Falcon 홈페이지

C언어 C++언어 JAVA HTML CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, nihil labore blanditiis soluta voluptates, possimus ex obcaecati aut quod fuga quos minima facilis sequi harum architecto ipsam a quis ab assumenda eum earum facere quam. Deleniti repudiandae, iure veritatis dolorum voluptas commodi? Animi ducimus molestiae, hic laudantium ipsa voluptates! Ad dolor, illo, nisi omnis reiciendis nemo molestiae. Incidunt consequuntur, dolore illo minus mollitia delectus pariatur, doloribus iste laborum. Aspernatur molestias debitis ullam aliquam harum, ea nihil magnam ipsum rem incidunt quos impedit ducimus necessitatibus. Cum omnis optio placeat.

블로그

위의 페이지를 핸드폰으로 접속을 했을 때 이런 모양이 나오게 하는 것입니다. 즉, 불필요한 요소를 없애버리고 필요한 부분만 사용자에게 보여주기 위함이죠. 저는 여러분들에게 기본 문법을 알려드리고 소스코드 배포를 통해 여러분들이 분석하실 수 있게 해드리겠습니다. 이유는 이걸 하나하나 설명해드릴수가 없어요. 이유는 CSS 문법이 고스란히 드러가는데에다 이 상황에선 여기다 이걸넣어라 할 수있는 부분이 아닙니다. 상황상황마다 다르기 때문에 저는 문법적 요소만 알려드릴 겁니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      @media (max-width:500px) {
        body{
          background-color: lightblue;
        }
      }
      @media (min-width:600px) {
        body{
          background-color: lightgreen;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

html 코드는 아무것도 존재하지 않습니다. @는 예전 웹 폰트 강좌에서 한번 언급했던 내용입니다. 이는 명령문입니다. 위는 500이하인 px사용자가 접근을 한다면 아래의 코드를 실행하라라고 생각하시면 됩니다. max가 존재한다면 min도 존재할텐데요. 이는 600이상의 px사용자가 접근을 한다면 아래의

코드를 실행하라 입니다. 사실 min은 사용할일이 있을까라는 의문을 가지고 있습니다.

이 소스코드를 일반적인 웹 사이트에서 실행을 한다면 밝은 녹색이 나옵니다. 크롬에는 모바일로 접속을 할 수 있는 도구가 있습니다. F12키를 누르면 나오는 검사창이 하나 보입니다.

여기에서 오든쪽 아이콘을 누르면 핸드폰 모드로 넘어가게 되어 있습니다.



그러면 화면창 위쪽에 요러한 창이 하나 뜨실텐데 여기서 Responsive 부분을 클릭하면 겔럭시와 아이폰중 하나를 골라서 사용할 수 있게 해줍니다. 저는 기본적으로 겔럭시S5를 사용합니다.

겔럭시S5의 화면 크기는 360 X 640 입니다. 즉 너비가 500이하 이니 이처럼 파란색 화면을 나타내는 겁니다. 이처럼 핸드폰 화면에서만 뜰 수 있게 만들어 줄 수 있습니다.

1-1.txt

이건 19강에서 배웠던 소스코드를 약간 수정한겁니다. 아직 @media에 대한 정보가 없습니다. 위에서 제가 문법적인 요소만 알려드리려고했는데 결국 이렇게 쓰게 되네요.

Falcon 홈페이지

- C언어
- C++언어
- JAVA
- HTML
- CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, nihil labore blanditiis soluta voluptates, possimus ex obcaecati aut quod fuga quos minima facilis sequi harum architecto ipsam a quis ab assumenda eum earum facere quam. Deleniti repudiandae, iure veritatis dolorum voluptas commodi? Animi ducimus molestiae, hic laudantium ipsa voluptates! Ad dolor, illo, nisi omnis reiciendis nemo molestiae. Incidunt consequuntur, dolore illo minus mollitia delectus pariatur, doloribus iste laborum. Aspernatur molestias debitis ullam aliquam harum, ea nihil magnam ipsum rem incidunt quos impedit ducimus necessitatibus. Cum omnis optio placeat.

AD

블로그

위의 소스코드를 실행하면 이러한 창이 뜨게 됩니다. 물론 창의 크기에 따라서 다듭니다.



윗 부분은 기본적으로 위의 페이지를 모바일로 돌렸을 때 나오는 화면 입니다. 물론 모바일에서 나오게 하기 위해서는 하나의 코드가 선언되어 있어야 이렇게 나오게 됩니다. 6행 부분입니다.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

모바일에서도 잘 작동하는 듯 하지만 별로 보기가 안좋게 느껴집니다. 그래서 지금부터 이걸 처음에 보여드렸던 화면으로 교체를 해보도록 하겠습니다. @media 라는 명령문을 통해서 말이죠.

```
39        @media (max-width:500px) {
40          .content {
41            flex-direction: column;
42          }
43        }
```

500px 이하 사용자가 내 웹페이지에 접근했다면 아래의 코드를 실행하라 입니다. 아래의 코드는 .content 즉, 19강에서 만들었던 그 content 클래스 입니다. 그리고 flex-direction을 통해서 column으로 변경하고 있습니다. 이게 처음 어떤형식으로 되어 있었는지 한번 보도록하죠.

```
17        .content {
18          display: flex;
19          flex-direction: row;
20        }
```

19행에서는 row로 설정을 해뒀는데 500px이하의 사용자가 접근하면 row가 column으로 바뀌게 됩니다. 이런식으로 사용자가 500px 이상에서 들어오느냐, 500px 이하에서 들어오느냐에 따라 결과가 달라지는 것을 크롬을 통해 확인할 수 있습니다.



위의 설정하나만으로 이렇게 변한걸 보면 여러분들은 이제 직접 하실 수 있다는걸 느끼셨을 겁니다. 그럼 다음으로해야할 작업은 li 태그로 인해서 block인해서 세로로 정렬되어 있으니 이를 가로로 정렬해줘야 합니다. 그럼 한번 해보도록 하죠.

```
43        .content nav li{
44          display: inline;
45        }
```

dispaly를 사용해서 메뉴를 inline으로 바꿔주는 겁니다. 그러면 세로로 정렬되어 있던 부분들이 가로로 정렬되는 것을 볼 수 있으실겁니다.



위를 보면 메뉴들이 일렬로 정리된 것을 볼 수 있습니다. 그런데 C언어와 테두리 부분에 공백이 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 이유는 ul 태그에 padding라는 속성값이 들어가 있기 때문 입니다.

```
.content nav ul {
  padding-left: 0;
}
```

왼쪽에 공간이 있으니 padding-left의 값을 0으로 지정해두도록 하겠습니다.



위에서 실행 결과를 보면 여러분들도 보시다시피 메뉴 nav 부분과 본문 부분이 너무 떨어져 있습니다. 그리고 오든쪽 부분을 보면 border의 속성값 때문에 겹쳐진 border-right값으로 인해 진해져 있습니다. 거기다 메뉴들이 너무 왼쪽으로 붙어있으니 저는 가운데 정렬을 하도록 하겠습니다.

```
49          .content nav {
50            border: none;
51            flex-basis: auto;
52            text-align: center;
53            border-bottom: 1px solid gray;
54          }
```

flex-basis의 값 auto를 none으로 설정하셔도 사라지지만 저는 그냥 auto를 사용했습니다.
이는 그냥 메뉴의 크기만큼 자동으로 설정해주는 역할입니다. 그리고 위에서는 말씀드리지 않았는데
저는 메뉴와 본문의 구분선을 넣기 위해서 boder-bottom을 1px만큼 주도록 하겠습니다. 이 부분에서
조심해야하는 것은 50행에서 border의 속성값을 지워버렸습니다. 53행에서 추가를 해주고 있습니다.
만약 순위가 반대가 된다면 우선순위 때문에 여러분들이 추가를 해주셔도 추가가 되지 않습니다.



그럼 위에는 끝났습니다. 그런데 아랫 부분이 아직 남아 있습니다.



아랫부분을 보니 AD의 공백이 메뉴처럼 너무 넓습니다. 그런데 저는 AD 광고부분을 500px사용자가 들어왔을 때는 삭제를 할거기 때문에 상관이 없습니다. 그렇기 때문에 위에서 같이 처리를 해주지 않았습니다. 그럼 저 AD를 삭제를 해보도록 하겠습니다.

```
.content aside {
  display: none;
}
```

display를 none으로 두게되면 더이상 AD 광고는 보이지 않습니다. 물론 500px 이상 사용자가 들어오게 되면 다시 보이게 되지만 이하라면 더이상 광고는 보이지 않습니다.

위와 대부분 비슷해졌지만 아직 한가지가 남아있습니다. 바로 본문 부분의 끝이 일정하지 않은게 보기 싫습니다. 그래서 저는 본문 부분이 일정할 수 있게 속성을 부여하도록 하겠습니다.

```
.content article {
  text-align: justify;
}
```

바로 text-align 속성 값으로 justify 값을 주면 끝이 일정해지게 됩니다.

Falcon 홈페이지

C언어 C++언어 JAVA HTML CSS

Falcon 블로그는 컴퓨터 언어에 대한 정보가 있는 강좌 블로그 입니다.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, nihil labore blanditiis soluta voluptates, possimus ex obcaecati aut quod fuga quos minima facilis sequi harum architecto ipsam a quis ab assumenda eum earum facere quam. Deleniti repudiandae, iure veritatis dolorum voluptas commodi? Animi ducimus molestiae, hic laudantium ipsa voluptates! Ad dolor, illo, nisi omnis reiciendis nemo molestiae. Incidunt consequuntur, dolore illo minus mollitia delectus pariatur, doloribus iste laborum. Aspernatur molestias debitis ullam aliquam harum, ea nihil magnam ipsum rem incidunt quos impedit ducimus necessitatibus. Cum omnis optio placeat.

블로그

이렇게 설정을 하고나면 처음과 똑같은 웹 페이지가 만들어지게 됩니다. 와.. 정말 힘드네요. 마지막으로 여러분들에게 알려드릴게 있습니다. 왠만하면 @media는 제일 밑에 선언을 해두도록 하세요. 이 또한 우선 순위에 영향을 미치기 때문에 밑에 선언을 하는 것이 안전합니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 20강 media query(미디어 쿼리) 편을 마치도록 하겠습니다.