안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

여러분들에게 이 레이아웃을 소개를 시켜드릴 뿐이지 사용하라고 하는 것은 아닙니다. 여러분들이 앞으로 만들 레이아웃들은 flex를 사용하면 쉽게 가능합니다. 그러나 예전에 만들어진 사이트들은 flex로 만들어져 있지 않고, 실제로 그러한 일이 부딪혔을 때를 위한 공부라고 생각하시면 됩니다. 그리고 이 강좌는 개인적으로 여러분들이 부딪혔을 때 보셔도 상관 없습니다.



이번에도 이러한 레이아웃을 만들려고 합니다. 그런데 float로 레이아웃을 만들게 되면 한계점이 있습니다. 화면의 크기를 줄이거나 늘려도 화면이 고정되어 있습니다. 그리고 이 고정된 레이아웃을 움직이도록 만들려고 한다면 이보다 더 복잡해지니 고정된 레이아웃정도만 강좌를 하도록 하겠습니다.

1-1.txt

위의 소스코드는 기본적인 형태를 갖춘 소스코드 입니다. 아직 레이아웃을 적용하지 않았습니다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.
ad
copyleft

위의 소스코드를 실행하면 딱 이러한 창이 뜨게 됩니다. 물론 창의 크기에 따라 다듭니다. 여기서부터 하나씩 추가를 하면서 가르쳐드릴 예정입니다. flex 배울 때와 같습니다.

1-3.txt

완성된 소스코드 입니다. 위의 코드를 참고하면서 직접 해보시기 바랍니다.

```
6       <style>
7         header {
8           border-bottom: 1px solid gray;
9         }
```

먼저 header의 h1 태그는 block 입니다. 그러므로 이미 제목인 상태이기 때문에 border-bottom을 이용해서 아래에 밑줄하나만 그어줍시다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.
ad
copyleft

자 일단 nav(메뉴), article(본문), aside(광고) 이 부분들을 border를 이용해서 테두리를 주도록 합시다.

```
nav, article, aside {
  border: 1px solid gray;
}
```

이 부분은 추후에 삭제할 것입니다. 제가 nav, article, aside를 삭제해주세요라는 빨간색 글씨가 보이면 삭제해주시면 됩니다. 이렇게 설정을 하고 한번 화면을 봅시다.



이전 시간에 저희는 이미지를 float를 통해 글자가 올라오도록 했었습니다. 이 부분에서는 이미지가 아니지만 float를 통해서 똑같이 올려줄 수 있습니다. 그말은 즉, nav에도 적용할 수 있다는 말입니다.

```
13        nav {
14          float: left;
15        }
```

이미 여러분들은 완성본을 가지고 계시기 때문에 천천히 따라오시면 됩니다. 추후 여기에도 소스코드가 추가 됩니다. float: left로 하면 이미지가 왼쪽으로 옮겨지면서 다든 부분들이 위로 올라왔었죠.



실행을 해보면 알겠지만 위처럼 본문이 올라오게 됩니다. 하지만 이건 우리가 원하는 형태가 아닙니다. 본문을 보면 이미지 부분에서 옆으로 글자가 가다가 빨간색 부분부터는 원할하게 가고 있습니다. 그말은 즉, 메뉴 옆으로 어쩔 수 없이 와야하기 때문에 일어나는 현상입니다. 그렇기 때문에 본문도 똑같이 float을 주면 됩니다. 한번 해보도록 하죠.

```
16        article {
17          float: left;
18        }
```

article에 float을 주게 되면 정말 예상치도 못한 화면으로 넘어가게 됩니다.



이거 왜이럴까요 ? nav도 float으로 인해서 왼쪽으로 쏠려있고, artcle도 float로 왼쪽으로 쏠려 있죠.
그런데 artcle의 영역을 보면 굉장히 큰걸 볼 수 있습니다. 쉽게 말하면 nav가 왼쪽으로 먼저 쏠려
있다고해도 그 안으로 들어갈 공간이 없으니 들어가지 못하고 아래로 떨어져 버린겁니다.

```
article {
  float: left;
  width: 300px;
}
```

즉, article가 들어갈 수 있는 width(너비)를 조절해서 들어갈 수 있게 만들어주면 됩니다.



너비를 조절을 해줬더니 이제 본문이 nav 옆으로 돌아왔지만 아직까지도 우리가 원하는 모양은 나오지 않고
있습니다. 여기에 추가적으로 해야하는 것은 ad 입니다. aside(광고) 이 부분도 전체적인 영역을
지정을 해주셔야 합니다. 같은 라인에 있어야하고 ad같은 경우는 공간이 작기 때문에 그냥들어옵니다.

```
aside {
  float: left;
}
```

aside부분에도 float를 이용해서 left로 해주었습니다. 그런데 문제는 변화가 거의 일어나지 않습니다.



보면 aside부분의 공간차지가 너무작기 때문에 변화는 크게 일어나지 않는 것입니다. 여기서 우리가 원하는 것은 copyleft부분 즉, footer 부분을 아래로 내려야 합니다. 이미지를 배울 때 left와 관계 없이 다음행으로 내릴 수 있는 부분이 있었습니다. 바로 clear: both; 라는 속성과 속성 값입니다.

```
footer {
  clear: both;
  border-top: 1px solid gray;
}
```

footer 부분은 메뉴, 본문, 광고 부분과 라인이 달라야하기 때문에 clear: both로 내려주는 겁니다. footer 부분을 위에 줄하나정도는 있어야 하기 때문에 border 속성을 이용해서 그어 줍니다.



자 여기서 nav, artcle, aside의 선언은 삭제 해주세요. 여러분들은 완성본이라서 주석으로 처리되어 있을 것 입니다. 만드시는 분들은 삭제해주시면 됩니다.

Falcon 홈페이지

ad

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.

copyleft

그럼 이런 창이 뜨게 됩니다. 자 여기서 해줘야할 부분들이 조금 많습니다. 일단 nav, artcle, aside 부분들에 선을 다시 그어 주도록 하겠습니다. 여러분들은 이미 완성본이기 때문에 따로 만들어보세요.

```
nav {
  float: left;
  border-right: 1px solid gray;
}
article {
  float: left;
  width: 300px;
  border-left: 1px solid gray;
  border-right: 1px solid gray;
}
aside {
  float: left;
  border-left: 1px solid gray;
}
```

이런식으로 선을 다시 그어주었습니다. 선을 그어버리고서 결과 값을 보면 조금 이상합니다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.

ad

copyleft

nav(메뉴) 부분과 artcle(본문)부분 사이가 두껍게 칠해 진 부분이 보입니다.. 그리고 artcle(메뉴) 부분과 aside(광고) 부분도 마찬가지로 두껍게 칠해진 부분이 보입니다. 저게 생기는 이유는 선이 겹치기 때문입니다. 그리고 여기에서 두줄은 선언하는 이유는 본문의 border 값을 지우면 이러한 형태가 일어나게 됩니다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.

ad

copyleft

artcle border 값을 전부 주석처리한 결과

artcle의 border 값을 전부 주석처리를 하면 선이 생기다가 말게 됩니다. 거기에다 만약 메뉴 부분의 길어지게 되면 메뉴 줄에 따라서 생성 되므로 두줄을 무조건 선언을 해주셔야 메뉴가 길어지면 메뉴줄로

본문이 길어지면 본문줄이 생성되면서 정상적으로 됩니다. 이 점 기억해두세요. 위에서 선 겹침 현상을 해결하는 방법은 margin 값을 본문에 추가적으로 주시면 됩니다.

```
article {
  float: left;
  width: 300px;
  border-left: 1px solid gray;
  border-right: 1px solid gray;
  margin-left: -1px;
  margin-right: -1px;
}
```

본문에 margin 값을 left와 right의 부분들을 -1px로 지정해주면 처리가 됩니다. 이 부분 사실 엄청 헷갈리실텐데 이 부분은 선이 겹쳐져있는 것이 아니라 ㅣ과 ㅣ이 두개를 붙이면 ㅣㅣ이 되겠죠. 여기서는 공백이 있지만 공백이 엎게 붙어있다고 생각하시면 됩니다. 즉, 본문의 margin 값을 -1을 줌으로서 이 두개의 선이 완벽하게 겹쳐지면서 사라지는 것입니다. 자 다음으로 볼것은 아직 우리는 nav와 aside의 공간에 대한 부분을 결정하지 않았었습니다. 이 부분을 결정하도록 하죠.

```
nav {
  float: left;
  border-right: 1px solid gray;
  width: 120px;
}
```

```
aside {
  float: left;
  border-left: 1px solid gray;
  width: 120px;
}
```

크기를 결정해주었습니다. 그런데 여기서 한가지 문제점이 일어나기 시작합니다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.

ad

copyleft

float는 자기가 위치할 수 공간이 없으면 아래로 내려가는 특성 때문에 일어나게 됩니다. 이런 형상을 방지하기 위해서는 창의 크기를 아예 고정을 시켜줘야하는데 이미 여러분들은 div로 묶여있을 겁니다. container라는 class로 말이죠. body는 왠만하면 잘 건들이지 않습니다. 그래서 추가를 해둔겁니다.

```
.container {
  width: 600px;
  border: 1px solid gray;
}
```

.container 부분에 width 값을 600px를 주고 border 속성으로 테두리를 만들어 주었습니다.

Falcon 홈페이지

- position
- float
- flex

float

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nam optio nulla aliquid neque iste perferendis recusandae adipisci quaerat ut similique facere, eum dignissimos sit et ipsa nemo consectetur deleniti explicabo, ab debitis accusamus obcaecati maxime veniam. Reiciendis provident deleniti molestiae soluta alias dolore nihil quasi, corporis at delectus dolorum.

ad

copyleft

그러면 이러한 모양이 나오게 되고, 더이상 ad가 밑으로 내려가진 않습니다. 그런데 위를 보면 nav(메뉴)의 너비보다 ad의 너비가 더 크게 느껴지는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 분명 120px로

똑같이 분배를 했는데도 말이죠. 그건 우리가 방금 설정한 container의 크기 때문 입니다. container 크기는 600px인데 ad의 크기는 겨우 120px입니다. 그안에서 공백이 생기면서 일어나는 현상 입니다. 우리가 nav(메뉴), aside(광고) 부분을 120px씩 주었고, artcle(본문)을 300px를 주었습니다. 그럼 총 540px라는 값이 나오는데 이를 한번 적용해보도록 하겠습니다.

```
.container {
  width: 540px;
  border: 1px solid gray;
}
```

이렇게 지정을 해주면 아까와 같은 현상이 또 일어나게 됩니다. 이유는 컨테이너 너비에 대한 부분들이실제로 여러분들이 지정한 값과 다르기 때문입니다. 크롬에서 F12를 누르시면 확인하실 수 있습니다.



위를 보면 또 ad가 밑으로 내려온 것을 볼 수 있습니다. 그 이유는 아래를 보면서 설명하죠.



크롬에서 ad를 찍어보면 120px가 아닙니다. 이유는 각각의 엘리먼트들의 너비를 측정할 때 여러분들이 설정한 너비보다 크게 나오게되는데 이를 해결하는 방법은 이미 한 차례 배운적이 있습니다. box-sizing라는 속성이 있었죠. 이는 박스의 크기까지 포함해서 측정하도록 하는 속성이였습니다.

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

여기서 *의미하는 것은 모든 태그들을 뜻한다고 보시면 됩니다. 모든 태그들의 box-sizing을 border-box로 지정라는 뜻입니다. 즉 박스의 크기까지 지정하는 것이죠.



레이아웃은 완성이 되었는데 문제가 하나 있습니다. 바로 이 홈페이지는 왼쪽으로 쏠려 있다는 것이죠.

자 위는 전체화면인데 홈페이지가 왼쪽으로 쏠려 있는 것을 볼 수 있습니다. 이걸 해결하는 방법은 .container에 margin 값을 auto로 두시면 됩니다.

```
.container {
  width: 540px;
  border: 1px solid gray;
  margin: auto;
}
```

margin 값을 atuoi로 두는 것은 좌우의 margin 값을 공평하게 나누면서 레이아웃을 한가운데로 옮길 수 있습니다. 이것도 기억해두시면 좋겠네요~ 어디선가 많이 써먹을 듯한 느낌이 드네요~!



위를 보면 제가 위에서 설명해드렸던대로 좌우의 margin 값이 공평하게 나누어진 것을 볼 수 있습니다.

이게 제가 만든 최종 레이아웃 입니다. 이렇게 만들기 위해서는 위에서 설명드린 것보다 좀 더 추가적으로 해주셔야 가능하지만 이 부분들은 소스코드안의 내용을 보면서 공부하시면 충분히 하실 수 있으실 겁니다~ 그럼 기나긴 설명을 마치도록 하겠습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 22강 float 레이아웃 만든기 편을 마치도록 하겠습니다.