안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

transition 속성은 이미 여러분들이 이전 강좌를 통해서 한번 사용해본 경험이 있습니다.
변형되는 부분들이 있을 때 자연스러운 느낌을 주기 위해서 사용했던 속성이였습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>transition</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    a {
      font-size: 3rem;
      display: inline-block;
    }
    a:active {
      transform: translate(20px, 20px);
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="#">Click</a>
  </body>
</html>
```

위를 보시면 transform 변형을 주고 있습니다. 이는 현재 위치에서 x, y만큼 이동 되는 속성 값 입니다.
이 부분을 실행해서 Click링크를 클릭하면 해당 Click 부분이 x, y만큼 이동되는 것을 볼 수 있습니다.
그런데 딱 끊기는 듯한 느낌이 드실 겁니다. 보여드리고 싶은데 방법이 없네요.

Click

이런식으로 위치가 옮겨지는데 무언가 끊기는 듯한 느낌이 들게 됩니다.

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>transition</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7      a {
8        font-size: 3rem;
9        display: inline-block;
10       transition-property: all;
11       transition-duration: 1s;
12     }
13     a:active {
14       transform: translate(20px, 20px);
15     }
16     </style>
17   </head>
18   <body>
19     <a href="#">Click</a>
20   </body>
21 </html>
```

10행 부분은 효과에 대한 처리 부분입니다. 위는 a태그에 대한 변화에 대해서 모두 처리하겠다라는 뜻입니다. 11행은 시간초라고 보시면 됩니다. 변화에 대해서 몇초동안 효과를 주겠다라는 뜻입니다. 위의 소스코드를 실행시키면 이동이 자연스럽게 미끄러워지듯이 되는 것을 볼 수 있습니다. 이 부분은 제가 보여드릴 수가 없으니 직접 실행해서 확인해보시기 바랍니다.

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>transition</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7      a {
8        font-size: 3rem;
9        display: inline-block;
10       transition: all 1s;
11       transition-delay: 1s;
12     }
13     a:active {
14       transform: translate(20px, 20px);
15     }
16     </style>
17   </head>
18   <body>
19     <a href="#">Click</a>
20   </body>
21 </html>
```

그리고 위의 10행과 11행을 위의 소스코드 10행 처럼 한줄로 처리할 수 있습니다.
11행 부분을 보면 delay라는 것이 보이는데 이부분은 1초의 딜레이를 가지게 됩니다.
즉, 클릭을 하고 1초 동안 아무런 변화가 일어나지 않게 되죠.

```
7     a {
8       font-size: 3rem;
9       display: inline-block;
10      transition: font-size 1s, transform 0.1s;
11    }
12    a:active {
13      transform: translate(20px, 20px);
14      font-size: 2rem;
15    }
```

위의 10행 부분은 해당 변화에 대해서 따로 따로 지정을 해줄 수 있다는 것을 보여드리는 것입니다.
이 부분도 한 번 확인 해보시길 바랍니다. 영상이라면 보여드릴 수 있는데 참 아쉽네요.

마지막으로는 여러분들이 transition-timing-function이라는 것이 있습니다. 개인적으로 저 또한
개인적으로 이 부분을 처음 보는 것이라서 사용하는 방법은 모듭니다. 만들 줄 모르구요.

Ceaser - CSS Easing Animation Tool - Matthew Lein
Ceaser CSS Easing Animation Tool Choose an easing type and te···
matthewlein.com

위의 사이트는 transition-timing-function을 좀 더 쉽게 활용하기 위한 사이트 입니다.



사이트에 들어가서 아래로 조금만 내려보시면 이러한 창이 뜨게 됩니다. 이창을 통해서 설정을 하면

Code snippets, short and long-hand:

```
-webkit-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1); /* older webkit */
-webkit-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
   -moz-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
     -o-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
        transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275); /* easeOutBack */

-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1); /* older webkit */
-webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
   -moz-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
     -o-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
        transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275); /* easeOutBack */
```

그밑으로 보시면 여러분들이 위에서 지정한 효과에 대한 코드가 나오는데 이 코드를 여러분들의

```
div {
  background-color: black;
  color: white;
  padding: 10px;
  width: 100px;
  height: 50px;
  transition: height 1s;
  -webkit-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1); /* older webkit */
  -webkit-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  -moz-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  -o-transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  transition: all 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275); /* easeOutBack */

  -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1); /* older webkit */
  -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  -moz-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  -o-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275);
  transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275); /* easeOutBack */
}
```

여러분들의 div 태그에 넣어주시면 그대로 적용되는 것을 볼 수 있습니다. 저도 이안에 있는 속성값에 대해서는 알지 못해서 설명을 해드릴 수 없네요~ 기회가 된다면 추후 공부를 하면서 다시 이 부분에 대해서 설명을 해놓도록 하겠습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 29강 transition에 대해 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.