안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

쉽게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 여러분들이 지금까지는 <style></style>태그 사이에 CSS코드를 삽입해서 지금까지 작업을 해오셨을 겁니다. 그런데 실제로는 CSS 코드는 <style></style>를 사용하지 않습니다. 그 이유를 하나 설명해드리죠. 웹 사이트는 1개의 페이지만 존재하는 것이 아닙니다.

기본적으로 여러분들에게 처음 웹페이지를 접속했을 때 보여드주는 웹 페이지, 로그인, 회원가입 등의 페이지들이 존재하는데 여러분들이 만들려고하는 페이지가 많으면 많아질수록 페이지의 수가 어마어마 해지는데 만약 그 페이지들을 <style></style>로 해주게되면 코드의 중복이 일어나게 되고, 유지보수에 문제가 생깁니다. 예를 들어서 html1과 html2가 존재한다고 생각해보세요.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <hedad>
    <title>html1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      h1 {
        color: red;
      }
    </style>
  </hedad>
  <body>
    <h1>HTML 1</h1>
  </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <hedad>
    <title>html 2</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      h1 {
        color: red;
      }
    </style>
  </hedad>
  <body>
    <h1>HTML 2</h1>
  </body>
</html>
```

홈페이지는 메인페이지, 로그인페, 회원가입, 게시판, 사진게시판 등의 많은 페이지들이 존재합니다. 그런상황에서도 메인페이지가 정해져있으면 겹쳐지는 부분들도 많게되는데 CSS도 <style>태그를 이용해서 HTML 코드상에서 사용을 하게되면 문제가 생깁니다. 유지보수에 대한 문제가 가장 큽니다. 위에있는 경우가 2개의 페이지로 되어 있지만 이런 페이지들이 100개 1000개 된다고 생각해봅시다. 그런데 <style> 태그를 사용해서 한다면 <h1> 태그는 red라는 색상을 얻게 됩니다. 그런데 누가 여러분들에게 <h1>태그의 색상이 red가 아닌 blue로 바꿔주세요라고 한다면 여러분들은 100 ~ 1000개 페이지를 하나하나 열어서 color의 색상을 바꿔줘야 한다는 겁니다.

제가 지금 강좌중인 폴더에는 이런식으로 html1과 html2가 있습니다. 그리고 style.css라는 css 파일이 있습니다. 이 파일은 css관련된 코드가 적용되어 있습니다. 지금까지 여러분들은 html 코드 안에 작성 하셨다면 지금부터는 이렇게 css 파일을 만들어서 작성해주셔야 합니다.

```
h1 {
    color: red;
}
```

style.css 파일 안에는 위에서 제가 보여드렸던 h1에 대한 CSS코드가 담겨져 있습니다. 그리고 이를 활용할 때는 link라는 태그를 사용해서 불러 올 수 있습니다. 한번 보도록 하죠.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <hedad>
    <title>html1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </hedad>
  <body>
    <h1>HTML 1</h1>
  </body>
</html>
```

위는 html1.html의 소스코드입니다. link 태그 rel은 href의 해당 문서에 대한 관계를 뜻합니다. 즉, 문서나 문장과 어떠한 관계가 있는지 stylesheet(스타일 시트)에관한 문서이다. 라는 뜻 입니다. href는 해당 경로를 적어주시면 됩니다. 그럼 위와 아래의 코드를 비교하면서 실행해보시길 바랍니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <hedad>
    <title>html 2</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </hedad>
  <body>
    <h1>HTML 2</h1>
  </body>
</html>
```

html2.html에도 link를 넣어주었습니다. 똑같이 넣어주고 이를 실행하면 2개의 페이지 모두 h1 태그의 색상이 빨간색으로 변한것을 볼 수 있습니다. 그럼 이제 1000개 페이지에 대해서 h1 코드의 색상을 바꿔주세요라는 부탁을 받으면 저희는 style.css파일안에 있는 h1 태그를 찾아서 blue로 바꿔주면 모든 페이지의 h1 태그의 색상이 blue로 바뀐다는 것이죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <hedad>
    <title>html 2</title>
    <meta charset="utf-8">
    @import url("style.css");
  </hedad>
  <body>
    <h1>HTML 2</h1>
  </body>
</html>
```

@import라는 것이 있는데 이 import는 link와는 조금 다듭니다. link는 보통 여러분들이 가지고 있는 지금처럼 폴더를 만들어서 .css를 불러들이는 경우에 많이 사용되는데 위는 가져올 대상이 없어서 마찬가지로 제 폴더내에 있는 style.css파일을 불러왔지만 이는 특정 외부로부터 파일을 불러올 때 사용하는 코드입니다. 사용방법은 위와 같습니다.

HTML 1

여러분들이 앞으로 웹 페이지를 만들 때에는 이렇게 내부적으로 .css파일을 만들거나 @import를 이용해서 외부로부터 css파일을 받아서 사용할 수 있는 방법이 있고, 이를 활용하셔야 합니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 30강 link와 import에 대해서 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.