안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

이전 강좌에서 선택자의 종류에 대해서 배웠는데 지금부터 하는 이야기는 부모와 자식 선택자이다.
쉽게 말하면 어떤 태그의 특정 하위 선택자를 선택하고 싶을 때 사용된다. 기본적인 이해만 한다면 좀 더 복잡한 선택자를 사용하게되어도 쉽게 할 수 있으니 한 번 해보도록하자.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ol>
    <ul>
      <li class="NickName">Falcon</li>
      <li id="css">CSS</li>
      <li class="NickName">Spider</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

위처럼 li만 두게 되면 <ol> 태그로 묶여져 있던, <ul> 태그로 묶여져 있던 상관없이 전부 변하게 된다.

HTML & CSS

1. HTML
2. CSS

- Falcon
- CSS
- Spider

위의 결과처럼 뭘로 묶여있던지와 상관없이 <li>태그는 전부 빨간색으로 물들어버린다. 하지만 자신이 원하는 것이 <ol> 태그 안에있는 <li>라면 이렇게 선언을 해서는 안된다. 즉 부모는 <ol>이 자식은 <li>가 되는 것이라고 보면 된다. 이를 선언할 때는 태그를 둘다 선언해주면 되는데 ol과 li사이를 스페이스바로 한칸만 띄어쓰기를 해주면 된다. 아래를 보면서 계속 설명을 하도록 하겠다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    ol li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ol>
    <ul>
      <li class="NickName">Falcon</li>
      <li id="css">CSS</li>
      <li class="NickName">Spider</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

위처럼 ol과 li사이를 띄어쓰기를 해주게 되면 이는 <ol>태그안에 <li>태그만 변경해버린다.

HTML & CSS

1. HTML
2. CSS

- Falcon
- CSS
- Spider

위처럼 윗 부분만 선언되는 것을 볼 수 있다. 그런데 <ol>과 <ul>은 이 태그에만 있는 것이 아니다. 즉, 쉽게 얘기하면 여러분들이 웹 사이트를 만들때에는 이 두개의 태그는 자주 사용되는 태그라는 말이다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    ol li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <ol>
        <li class="NickName">Falcon</li>
        <li id="css">CSS</li>
        <li class="NickName">Spider</li>
      </ol>
    </ol>
  </body>
</html>
```

이처럼 <ol>태그안에 또 다든 <ol>이 있을 경우에는 전부 빨간색이 되어 버린다.

HTML & CSS

1. HTML
2. CSS
    1. Falcon
    2. CSS
    3. Spider

그런데 내가 원하는 것은 CSS 아래로 나타나는 부분들만 파란색으로 바꾸고 싶은 것이다. 그럴 경우에는 <ol> 태그와 <li>태그 사이를 띄어쓰기해준다고해서 처리가 되지 않음을 위의 소스코드를 통해 알 수 있다. 이런 부분은 우선 순위에도 관련이 있는데 이 부분은 추후 강좌를 통해 알아보도록 하자.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    ol li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    #lecture li {
      color: blue;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <ol id="lecture">
        <li class="NickName">Falcon</li>
        <li id="css">CSS</li>
        <li class="NickName">Spider</li>
      </ol>
    </ol>
  </body>
</html>
```

위를 보면 id 선택자를 이용한 것을 볼 수 있다. id 선택자의 경우 일반적인 태그 선택자보다 우선 순위가 높다. 이러한 부분들은 추후 강좌에서 다시 한번 다룰 예정이니 일단 우선순위가 id선택자가 태그 선택자보다 높다는데 집중하자. 또한 #lecture와 li사이에 띄어쓰기를 해주었는데 이 방법 말고도 한가지가 더 있지만 스페이스의 띄어쓰기와는 다른점이 한가지 존재한다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    ol li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    #lecture>li {
      color: blue;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <ol id="lecture">
        <li class="NickName">Falcon</li>
        <li id="css">CSS</li>
        <li class="NickName">Spider</li>
      </ol>
    </ol>
  </body>
</html>
```

위를 보면 띄어쓰기 대신에 > 꺽쇠표시를 했다는 것을 알 수 있다. 이는 id값 lecture 바로 밑에 존재하는 <li> 태그 안에서만 실행을 하라는 뜻이다. 일단 아래의 결과는 위의 두가지 소스코드의 실행결과이다.

HTML & CSS

1. HTML
2. CSS
    1. Falcon
    2. CSS
    3. Spider

지금 위를 보면 2.CSS 밑으로 Falcon CSS Spider가 보인다. 그런데 그 안으로 ol태그를 하나더 추가시킨다면 무슨일이 벌어질까? 일반적인 띄어쓰기라면 추가되는 부분도 파란색이겠지만 >꺽쇠라면 애기가 달라진다는 말이다. >꺽쇠의 의미는 바로 밑이다. 즉, 부모와 딱 자식만 해당된다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML & CSS</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    ol li {
      color: red;
      font-size: 30px;
    }
    #lecture>li {
      color: blue;
      font-size: 30px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS</h1>
    <ol>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <ol id="lecture">
        <li class="NickName">Falcon</li>
        <li id="css">CSS</li>
        <li class="NickName">Spider</li>
        <ol>
          <li>JAVA</li>
        </ol>
      </ol>
    </ol>
  </body>
</html>
```

위를 보면 id값 lecture 밑으로 ol태그와 li태그가 추가된 모습을 볼 수 있다. 그리고 CSS에는 아직도 >꺽쇠로 표기된 것을 볼 수있는데 이를 실행해보면 JAVA라는 목록은 색이 빨간색이다.

HTML & CSS

1. HTML
2. CSS
    1. Falcon
    2. CSS
    3. Spider
        1. JAVA

위를 보면 알겠지만 분명 JAVA라는 목록도 id값 lecture의 밑에 존재하는 <li>태그이다. 하지만 JAVA라는 목록은 파란색으로 표기 되지 않는다. 이 것이 스페이스바와 >꺽쇠의 차이점이다.



CSS Diner

A fun game to help you learn and practice CSS selectors.

flukeout.github.io

위의 사이트는 CSS의 선택자를 푸는 문제이다. 처음에는 쉽게 쉽게 풀 수 있지만 나중에는 어려워진다.
한번씩 풀어보시길 바라며 이만 강좌를 마치도록 하겠다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 4강 부모 자식 선택자 편을
마치도록 하겠습니다.