[HTML 강좌] 제 11강 주요태그 <td> 테이블 태그 HTML

2018. 10. 20. 14:51

https://blog.naver.com/fb_lua/221381426769

안녕하세요.
HTML 강좌중인 Falcon 입니다.

여러분들도 저처럼 블로그의 글을 작성을 하던 문서를 작성했을 때 표라는 것을 만들어 본 적이 있을 거라고 생각합니다. 물론 표를 만드는 경험을 하지 못해도 상관은 없습니다. 오늘 배우면 되니까요.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    이름 성별 주소 <br/>
    Falcon 남 경기<br/>
    Spider 여 경기<br/>
  </body>
</html>
```

이름은 닉네임이라고 생각하시길 바랍니다. 제가 이름을 언급하지 않는 이유는 혹시나 이 글을 보는 사람들 중 자신의 이름을 볼 수 있을거 같아서 저는 그냥 닉네임으로 정했습니다.

이름 성별 주소
Falcon 남 경기
Spider 여 경기

위의 소스코드를 실행시키면 이러한 결과가 나타나게 됩니다. 그런데 뭔가 정렬되어 있는 느낌이나 보기 좋아보이지가 않습니다. 이런 출력은 솔직히 표로 정렬하는게 더 깔금해보일거라고 생각합니다.

이름	성별	주소
Falcon	남	경기
Spider	여	경기

블로그에서 예를 들자면 이런 식으로 표로 정리가 되어 있는게 더 깔금해보이지 않을까요 ?
HTML에서도 이러한 표 형식으로 사용할 수 있는 태그가 <td> 태그 입니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <td>이름</td> <td>성별</td> <td>주소</td>
    <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
    <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
  </body>
</html>
```

<td> 태그는 표를 디자인하는데 쓰는 태그이지만 이 태그만으로는 표를 만들 수 없습니다. <li> 태그를 묶어 주었던 태그 <ul>, <ol>이 존재하듯 <td> 태그를 묶어주는 태그들이 있습니다.

이름 성별 주소 Falcon 남 경기 Spider 여 경기

일단 줄바꿈 태그인
 태그를 사용하지 않았기 때문에 위처럼 일렬로 실행이 됩니다.
로 줄바꿈 처리를 할 수 있지만 테이블의 표를 보면 같은 행 처리를 할 수 있는 태그가 존재합니다. <tr> 태그는 이를 같은 행으로 처리를 하라는 뜻인데 이는 눈으로 보면 좀 더 쉽게 알 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <tr>
      <td>이름</td> <td>성별</td> <td>주소</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
    </tr>
  </body>
</html>
```

위의 소스코드는 <tr>로 행을 묶어주었습니다. 하지만 실행결과에는 별로 달라진 점이 없습니다.

이름 성별 주소 Falcon 남 경기 Spider 여 경기

위의 결과를 보면 전혀 달라지는 것이 보이지 않습니다. 그 이유는 제목부터가 table(테이블) 표라는 뜻을 가진 태그가 빠져있기 때문입니다. 즉, <table> 태그가 필요하다는 것이죠. 지금까지 작업한 전체적인 부분을 <table> 태그로 한번 묶어 주도록 하겠습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <td>이름</td> <td>성별</td> <td>주소</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

위의 형식으로 전체를 table로 묶어주었습니다. 그렇게 되면 위에서 설명드린
태그를 사용하지 않아도 줄바꿈 처리가 되는 것을 볼 수 있습니다. 아래의 그림을 봐주시기 바랍니다.

이름	성별	주소
Falcon	남	경기
Spider	여	경기

그렇게 한다고해도 실행결과에는 표가 생성되지 않습니다. 그 이유는 표<table> 태그에는 속성이 있습니다. border 이라는 속성을 사용하면 표를 생성할 수 있습니다. 한번 해보도록 하죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td>이름</td> <td>성별</td> <td>주소</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

위에서 보이는 것처럼 border이라는 속성을 주게 되면 아래처럼 표가 생성되는 모습을 볼 수 있습니다.

이름	성별	주소
Falcon	남	경기
Spider	여	경기

위에서 보시는 것처럼 테이블로 묶여 있는 모습을 볼 수 있습니다. 즉, 전체를 <table> 이라는 태그로 묶어주면서 각 행에대한 부분을 <tr>태그로 묶어주고 <td> 태그를 통해서 각각의 칸을 묶어준다라고 생각하시면 됩니다. 그러나 이 <table> 태그를 레이아웃을 나누는데 사용하시면 안됩니다.

물론 여러분들이 개인적으로 작업을 하신다면 이렇게 사용을 해도 상관이 없지만 예를 들어서 남들이 봤을 때 조금 더 좋게 보이도록 할 수 있습니다. 위의 결과와 달라지지 않습니다. 그 이유는 여러분들이 지정을 하지 않아도 사실 자동적으로 해주는 부분이지만 실제로 해주는 편이 더 좋을 수 있겠죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <td>이름</td> <td>성별</td> <td>주소</td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

위를 보시면 '이름', '성별', '주소' 부분을 <thead> 태그로 묶어주었고, 본문에 해당하는 부분들을 <tbody>로 묶어주었지만 실행 결과는 달라지지 않습니다. 자동으로 처리를 해버리기 때문이죠.

이름	성별	주소
Falcon	남	경기
Spider	여	경기

실행을 직접 해보셔도 전혀 달라지지 않은 것을 볼 수 있습니다. 그런데 여러분들 표를 만들다보면 이런 부분들을 놓칠 수 없죠. '이름', '성별', '주소' 부분을 굵은 글씨로 만들고 싶다라는 생각을 말이죠. 그럴때 사용할 수 있는 태그는 <th> 태그입니다. 사용방법은 그렇게 어렵지 않으니 한번 보도록하죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>이름</th> <th>성별</th> <th>주소</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

위의 '이름', '성별', '주소' 부분을 <td> 태그에서 <th> 태그로 바꿨습니다. 자 여기서 중요한것은 이 태그를 사용하기 위해서 <thead> 태그가 필요한 것은 아닙니다. 자동으로 처리를 해주지만 직접 해주는 것이 다든 사람이 봤을 때 더 좋다는 것 뿐입니다. 그렇기 때문에 이런식으로 해주면 더 좋겠죠?

이름	성별	주소
Falcon	남	경기
Spider	여	경기

위의 그림을 보시면 '이름', '성별', '주소' 부분이 굵게 표시되는 것을 볼 수 있습니다.
그렇다면 '회비'를 추가하면서 할 수 있는 부분들을 한번 봅시다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>이름</th> <th>성별</th> <th>주소</th><th>회비</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td><td>1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td><td>500</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>1500</td>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>
```

위에서는 '회비'라는 목록만 추가되어있을 뿐 사실 위에서 설명한 것과 별반 다를 바 없습니다. 그런데 빨간색 네모 부분을 보면 <tfoot>이라는 태그가 보입니다. 이태그는 표에서 제일 아래부분을 뜻 합니다. foot이라는 단어가 발이라는 뜻인데 사람 신체 중 제일 아래는 발이죠. 그렇듯 표에서도 제일 아래에 존재해야한다는 뜻을 가진 태그입니다. 아래의 표를 보시면 됩니다.

이름	성별	주소	회비
Falcon	남	경기	1000
Spider	여	경기	500
합계			1500

표를 보시면 제일 아래에 합계라는 것과 함께 출력되는 것을 볼 수 있습니다. 자 여기서 중요한 것은 <thead>, <tbody>, <tfoot> 이에 해당하는 위치를 여러분들이 바꾼다고해서 표의 위치가 바뀌지 않는 것을 아마 확인하실 수 있다는 것 입니다. 다만, 그런 형식으로 사용하는 사람은 없을거라고 생각합니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tbody>
        <tr>
          <td>Falcon</td> <td>남</td> <td>경기</td><td>1000</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Spider</td> <td>여</td> <td>경기</td><td>500</td>
        </tr>
      </tbody>
      <thead>
        <tr>
          <th>이름</th> <th>성별</th> <th>주소</th><th>회비</th>
        </tr>
      </thead>
      <tfoot>
        <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>1500</td>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>
```

쉽게 말하면 위의 빨간색 네모 <thead>가 가운데에 있다고해서 표의 위치는 변하지 않는다는 겁니다.

이름	성별	주소	회비
Falcon	남	경기	1000
Spider	여		500
합계			1500

마지막으로 이 표를 만들어볼건데요. 여기서는 <td> 태그에 두가지 속성이 필요합니다.

rowspan	행(세로) 병합
colspand	열(가로) 병합

이런식인데 이렇게 표를 보는 것보다는 직접 소스코드를 보는게 더 좋겠죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>테이블</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <thead>
        <tr align = "center">
          <th>이름</th> <th>성별</th> <th>주소</th><th>회비</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr align = "center">
          <td>Falcon</td> <td>남</td> <td rowspan="2">경기</td><td>1000</td>
        </tr>
        <tr align = "center">
          <td>Spider</td> <td>여</td> <td>500</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr align = "center">
          <td colspan="3">합계</td> <td>1500</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
  </body>
</html>
```

먼저 <tr> 태그의 align 속성은 왼쪽 정렬, 오든쪽 정렬, 가운데 정렬을 할 수 있습니다. center는 가운데 정렬이죠. 그리고 빨간색 네모 부분의 <td> 태그 중에 rowspan이라는 속성을 넣어주고 있습니다. 이는 세로행 부분을 2칸 부분을 병합하라는 의미 입니다. 노란색 네모 부분을 보면 '경기'에 대한 <td> 태그가 사라진것을 볼 수 있습니다. 아래의 그림을 보면서 설명해드리죠.

이름	성별	주소	회비	
Falcon	남	경기	1000	
Spider	여		경기	500
합계			1500	

만약 노란색 부분에 <td>경기</td> 태그를 넣어주게 되면 이런 표가 나오게 됩니다. 경기는 병합했는데 '경기'에 부분이 존재한다면 회비 부분에 경기에 들어가기 때문에 합쳐진 부분에 대한 <td>태그를 지워주셔야 합니다. 이 점은 주의하시고 사용해주시기 바랍니다. 마지막으로 하늘색 네모 부분의 <td> 속성으로 colspan이라는 속성을 3이라고 지정을 해주었습니다. 이는 가로열 부분을 3칸 병합하라는 뜻입니다. 위와 마찬가지로 병합을 하기 때문에 병합된 부분에 대한 <td> 태그를 지워주셔야 한다는 것 입니다. 이로서 <table>, <tr>, <td> 태그 사용법에 대해서 배웠습니다.

이것으로 [HTML 강좌] 제 11강 주요태그 <td> 테이블 태그 편을 마치도록 하겠습니다.