안녕하세요.
HTML 강좌 중인 Falcon 입니다.

이번 시간에는 여러분들이 지금까지 배워왔던 태그, 중첩태그, 태그의 속성을 활용해서 HTML을 완성 시킬겁니다. 지금까지 배운 내용들은 HTML의 문서라기보다는 기본적으로 배워야할 문법에 관한 부분입니다. 따라서 앞으로 여러분들이 HTML의 큰 틀을 활용할 수 있어야 합니다.

여러분들이 지금까지 만든 HTML 문서를 열어보면 경로가 고스란히 비쳐지는 것을 볼 수 있습니다.
한편 네이버같은 웹사이트들은 NAVER이라는 이름으로 나오는 것을 볼 수 있습니다. 오늘은 이를 한번 변경해보도록 하겠습니다. 바로 <title>라는 태그 입니다.

```
<title>웹 사이트</title>

<ol>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.naver.com">네이버</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.daum.net">다음</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.google.com">구글</a>
  </li>
</ol>

<ul>
  <li>
    <a target="_blank" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
  </li>
</ul>
```

<title>라는 태그를 사용하게 되면 이 웹사이트의 제목이 경로에서 여러분들이 지정한 이름으로 바뀌는걸 볼 수 있을 겁니다. 아래의 그림을 보면서 계속 설명하도록 하죠.



<title>이란 태그를 사용했더니 뭔가 이상하게 문자가 깨지고 있습니다. 이래서는 여러분들이 만든 웹 사이트를 사용자에게 보여줄 수 없겠죠. 그렇다고 사용자들이 매번 오른쪽마우스-> 인코딩 -> UTF-8 설정을 하도록 할 수도 없는 겁니다. 그래서 사용되는 태그가 있습니다.

```html
<title>웹 사이트</title>
<meta charset="utf-8">

<ol>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.naver.com">네이버</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.daum.net">다음</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.google.com">구글</a>
  </li>
</ol>

<ul>
  <li>
    <a target="_blank" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
  </li>
</ul>
```

위에서 보시다시피 <meta> 태그 입니다. 이 태그는 종료태그를 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 태그들도 존재한다는 것을 보여드리면서 이 meta의 속성으로 charset이라는 속성을 지정하고 있네요. 이는 문자 인코딩 방식을 utf-8로 지정해라라는 뜻입니다. 이 문구를 지정해주면 위처럼 깨지는 화면이 사라지게 됩니다. 한번 실행을 해보도록 하죠.



보시다시피 웹사이트의 깨짐 현상이 해결되었습니다. 또한 웹사이트의 제목이 웹 사이트로 지정된 것을 볼 수 있습니다. 그런데 위의 태그들을 보면 무언가 이상하다는 생각이 안드시나요 ?

```html
<title>웹 사이트</title>
<meta charset="utf-8">

<ol>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.naver.com">네이버</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.daum.net">다음</a>
  </li>
  <li>
    <a target="_blank" href="https://www.google.com">구글</a>
  </li>
</ol>

<ul>
  <li>
    <a target="_blank" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
  </li>
</ul>
```

위의 소스코드를 보면 본문에 해당하는 부분은 바로 노란색으로 표시된 부분들입니다. 그리고 빨간색으로 표시된 부분은 본문에 나오지 않고 있습니다. 빨간색으로 표시된 부분은 본문을 꾸며주는 역활을 합니다. 예를 들어서 <title>라는 태그는 본문의 제목을 바꿔주고 있고, meta라는 태그를 이용해서 본문의 인코딩방식을 UTF-8로 지정하고 있습니다. 즉, 부가적인 정보죠.

```html
<head>
  <title>웹 사이트</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>
  <ol>
    <li>
      <a target="_blank" href="https://www.naver.com">네이버</a>
    </li>
    <li>
      <a target="_blank" href="https://www.daum.net">다음</a>
    </li>
    <li>
      <a target="_blank" href="https://www.google.com">구글</a>
    </li>
  </ol>

  <ul>
    <li>
      <a target="_blank" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
    </li>
  </ul>
</body>
```

위에서 빨간색 네모 부분을 보면 <head> 태그가 선언되어 있습니다. 이 <head> 태그는 위에서 설명한 대로 부가적인 본문을 꾸미기 위해서 선언되는 부분을 묶어주기 위한 태그 입니다. 또 하나 노란색 네모 부분을 보면 <body> 태그가 보입니다. 이 태그는 본문을 가르키기 위한 태그 입니다.

쉽게 생각하면 됩니다. 본문에 해당하지 않는 단지 본문을 꾸며주기 위해서 선언된 <title>, <meta> 태그들은 <head> 태그 안에 넣도록 약속되어 있고, 사용자에게 보여주기 위한 본문들은 <body> 태그 안에 넣도록 약속되어 있다. 라고 생각하시면 됩니다. <head> 태그와 <body> 태그가 이처럼 나뉘어져 있다면 이를 한번에 묶을 수 있는 태그도 존재하겠죠. 그 태그가 바로 <html> 태그 입니다.

```html
<html>
  <head>
    <title>웹 사이트</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>

  <body>
    <ol>
      <li>
        <a target="_blank" href="https://www.naver.com">네이버</a>
      </li>
      <li>
        <a target="_blank" href="https://www.daum.net">다음</a>
      </li>
      <li>
        <a target="_blank" href="https://www.google.com">구글</a>
      </li>
    </ol>

    <ul>
      <li>
        <a target="_blank" href="http://blog.naver.com/fb_lua">Falcon 블로그</a>
      </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

시작할 때 말씀드렸던 대로 설명을 하면서 HTML 문서를 완성 시켰습니다. 앞으로의 강좌는 HTML 문서 형식으로 진행 될 겁니다. 그럼 저는 이만 ~!

이것으로 [HTML 강좌] 제 5강 HTML 문서와 구조 편을
마치도록 하겠습니다.