안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

조회 API는 이미 여러분들은 한번 경험해본적이 있습니다. 여러분들이 아는 제어 대상인데 이 제어대상이 어디에 포함되어 있는지를 확인하는 것 입니다. 지금까지 우리가 사용한 방법은 바로 이것 입니다.

```
document.getElementById("active");
```

이 부분은 html 코드에서 id 값인 active를 찾는 것이며 document이기 때문에 문서 전체에 해당됩니다.

```
10      <body>
11        <li class="marked">html</li>
12        <li>css</li>
13        <li id="active">javascript
14          <ul>
15            <li>javascript Core</li>
16            <li class="marked">DOM</li>
17            <li class="marked">BOM</li>
18          </ul>
19        </li>
20      </body>
```

index.html

index.html 코드 입니다. 여기서 중요한 것은 id 값인 active와 class 값인 marked 입니다.

```javascript
window.onload = function() {
  var list = document.getElementsByClassName('marked');
  console.group('document');
  for(var i = 0; i < list.length; i++) {
    console.log(list[i].textContent);
  }
  console.groupEnd();
  var active = document.getElementById('active');
  var list = active.getElementsByClassName('marked');
  console.group('active');
  for(var i = 0; i < list.length; i++) {
    console.log(list[i].textContent);
  }
  console.groupEnd();
}
```

master.js

여기서 여러분들이 모르는것은 textContent라는 것인데 이는 <li>태그와 </li>태그 사이의 text를 뜻한다고 보면 됩니다. 위에서 예를 들자면 html DOM BOM 같은 text라고 보시면 됩니다.



위의 결과는 document로 marked를 했을 때와 active를 했을 때의 차이점 입니다. document는 문서 전체에서 class의 값이 marked인 html DOM BOM을 전부 출력해내고 있습니다. 하지만 여러분들의 원하는 Element를 선택할 때에는 DOM과 BOM만을 출력합니다. 아마 이전 강좌에서 ul과 li를 통해서 이와 비슷한 경험을 해보셨고, 이 코드의 내용은 이해를 꼭하고 넘어가시기 바랍니다. 그래야 여러분들이 웹을 만드실 때 자기가 원하는 부분에 바로바로 적용을 할 수 있으니까요.

그럼 이것으로 [Jquery 강좌] 제 17강 조회 API 편을
마치도록 하겠습니다.