

Decisão de ação — Curadoria PRDs conversacionais

GymSite · site agent + consultor legado

Data: 2026-07-14 · PR: [#96](#)

Este é o documento **único** da decisão. Entrada comum aos três modelos: mesmos textos + código `agents_site`. Diagramas roteados pelo script determinístico `tools/mermaid_diagram_router.py` + render Mermaid Chart MCP.

1. Decisão em uma página

Decisão	O quê
Fazer agora	(1) Sticky no último especialista · (2) CTA proativo após concorrentes · (3) Lista indexável “o segundo/eles” · (4) Frase “Seguindo com...”
Não fazer	FSM/ <code>ConversationState</code> em sessão ADK · Preencher kwargs dentro de <code>gate_degustacao</code> · Pattern recognition pesado na degustação
Já feito (#94)	Localização no <code>user_projects</code> + inject <code>[localizacao_resolvida:]</code> — não reperguntar bairro/cidade

Fonte da verdade do contexto: `user_projects` (JSONB), **não** `session.state` do ADK (o runner recria `InMemorySessionService` a cada turno).


2. O que é o 1, o 2 e o 3

#	Modelo	Nome	Em uma linha
1	Claude Sonnet 4.5 médio	Slot tracking	Guardar e reusar bairro/cidade/últimos resultados no estado, auditável.
2	Gemini 3.1 Pro	Elipse / resiliência	Mensagem curta ou vaga + root que não se perde no follow-up.
3	Kimi K2.6	ICL + proactive	Após os dados, oferecer o próximo passo e manter o especialista certo.

#	Acertou	Errou / excesso
1	RF claros; encaixa no #94; lista indexável ainda vale	Quase não fala sticky/CTA
2	Sticky + desambiguação + KPIs	Fill no <code>gate_degustacao</code> (papel errado)
3	Sticky Mercado + CTA pós-concorrentes	“Código pronto” FSM em ADK some entre turnos

Layout — decisão de curadoria

*Router: `intent=fluxo` → `flowchart` *




Fluxo da decisão de curadoria

Preview: <https://l.mermaid.ai/dRmlUC>

3. Experiência-alvo (como deve ficar a conversa)

*Router: `intent=sequencia` → `sequenceDiagram` *




Sequência alvo pós-melhorias

Preview: <https://l.mermaid.ai/5VZ2KM>

4. Arquitetura canônica (o que construir de verdade)

*Router: `intent=fluxo` → `flowchart` *



Arquitetura canônica do turno

Preview: <https://l.mermaid.ai/77UP9c>

Regras:

`gate_degustacao` continua **só** antifatiamento / Tier 2.

Fill de localização: `agents_site/localizacao.py` + runner (já parcialmente no #94).

Sticky: pinagem determinística via último `project_messages.agente` + mensagem curta/follow-up de mercado.

5. Fila de implementação (ranking unificado)

*Router: `intent=priorizacao` → `quadrantChart` *



Fila valor × esforço

Preview: <https://l.mermaid.ai/UHx33Q>

Rank	Entrega	Origem	Status
1	Sticky → último especialista (esp. Mercado)	#2 + #3	A fazer
2	Proactive: 1 CTA após concorrentes	#3	A fazer
3	Lista indexável (“o segundo / eles”)	#1 + #3	A fazer
4	“Seguindo com Parangaba...”	#1	A fazer
5	Desambiguação múltipla escolha (“centro”)	#2	A fazer
6	Bloco [conversa: pending_offer=...] no JSONB	#3 mínimo	A fazer
7	Histórico 8 turnos + prompt sticky	#2	A fazer
8	Tom direto se msgs curtas (só prompt)	#3	Polir
9	Exemplos de elipse nas docstrings	#2	Polir
10	Espelho no consultor legado	#1–#3	Depois
—	FSM ADK / fill no gate	#2 F3 / #3 §4	Recusar
✓	Não reperguntar bairro/cidade	#1–#3	Feito #94

6. Ranking dos autores (mesmo input)

Rank	Modelo	Critério
1	Sonnet 4.5 médio	Mais cirúrgico e implementável sem reinventar o runner
2	Gemini 3.1 Pro	Stories/KPIs úteis; 1 erro de arquitetura (F3)
3	Kimi K2.6	Boa fatia de fluxo; pior como pacote de eng. (§4)

7. Aceite (definição de pronto desta onda)

- [] “E os reviews?” / “mensalidade da Smart Fit?” permanece no Mercado.
- [] Após listar concorrentes, sempre há 1 CTA (reviews ou plataforma — sem prometer tool bloqueada pelo gate).
- [] “O segundo” resolve para o item 2 da última lista daquele bairro.
- [] Reuso de slot: resposta reconhece o lugar (“Seguindo com...”).
- [] `gate_degustacao` inalterado em responsabilidade.
- [] Sem `ConversationState` em memória ADK efêmera.

8. Metadados dos layouts

Arquivo	Intent router	Tipo Mermaid	Preview
assets/curadoria-prds/01-fluxo-decisao.png	fluxo	flowchart	https://l.mermaid.ai/dRmIUC
assets/curadoria-prds/02-sequencia-alvo.png	sequencia	sequenceDiagram	https://l.mermaid.ai/5VZ2KM
assets/curadoria-prds/03-quadrant-fila.png	priorizacao	quadrantChart	https://l.mermaid.ai/UHx33Q
assets/curadoria-prds/04-arquitetura.png	fluxo	flowchart	https://l.mermaid.ai/77UP9c

Geração: `scripts/batch/render_mermaid_diagram.py --intent ... --code ... --render --out-png ...`

9. Docs satélite (detalhe)

- [PRD #1 Slot tracking](#)
- [PRD #2 Elipse](#)
- [PRD #3 ICL/Proactive](#)
- [Índice vivo](#)