

Cahier des Charges

L3

Annee 2019-2020

Table des matières

1	Contexte et définition du problème	2
1.1	Motivations	2
1.2	Problème	2
2	Objectif	3
3	Périmètre	4
4	Description fonctionnelle	5
4.1	Fonctionnalités	5
4.2	Entrées et Sorties	5
5	Délais Livrables	6

1 Contexte et définition du problème

1.1 Motivations

Lors d'expériences scientifiques, des données sont acquises. Cependant, ces données sont très souvent discrètes, et ne permettent pas de tirer des conclusions telles quelles. Il faut ainsi trouver une loi (une fonction pour des données de \mathbb{R} dans \mathbb{R}^n) que suivent ces données. C'est le principe de l'interpolation.

Comme exemples d'utilisations, on peut citer :

- Étalonnage d'instruments de mesure, en métrologie
- Découverte de lois à partir d'expériences, dans tous les domaines de la recherche
- Identifier des données incohérentes : une faute de frappe, un produit défectueux

1.2 Problème

La base de l'interpolation est de trouver une loi qui coïncide parfaitement avec les données. Cependant, les données expérimentales peuvent imprécises, et peuvent ne pas recouper exactement la loi.

2 Objectif

Le projet sera livré sous la forme d'une archive contenant :

- Plusieurs packages python regroupant les différentes fonctionnalités décrite à la section 4.1 :
 - Package "Splines 1D", qui regroupe les méthodes de création des splines 1D.
 - Package "Splines Paramétriques", qui regroupe les méthodes de création des splines paramétriques.
 - Package "Données Aberrantes" qui regroupe les méthodes de gestion des points aberrants.
 - Package "Automatisation" qui regroupe les méthodes de configuration automatique des paramètres.
 - Package "Interface" qui contient le programme principal à lancer par l'utilisateur.
- Un read-me conciliant les dépendances entre les programmes, et les instructions d'utilisation.
- Rapport d'explications des divers méthodes, avec exemples d'utilisations sur des jeux de données, illustrés.

3 Périmètre

Restriction de la solution proposée (cadrage) :

- Les points donnés en entrée seront défini dans un ordre précis.

4 Description fonctionnelle

4.1 Fonctionnalités

4.2 Entrées et Sorties

Input : fichiers textes contenant les données

Output : fichier contenant les valeurs aberrantes Fichier contenant une discrétisation de la fonction résultat Affichage de la fonction résultat

5 Délais Livrables

échancier, dates importantes, livraison :

- Mercredi 11 décembre : présentation du cahier des charges.
- Jeudi 30 avril : soutenance du projet et rendu des codes.