

SQL FUNCTIONS

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

FUNCTIONS

Funkcia je klasická funkcia, ktorá spracováva údaje v hlavičke volania napr. SELECT alebo v podmienkovej časti. Nevolá sa ako procedúra príkazom CALL.

```
SELECT PRODUKT, EURA(CENA) FROM OBJEDNAVKY;
```

V príklade vyššie je funkcia EURA, ktorá napr. k cene pridá znak €

```
SELECT * FROM FILMY WHERE HODNOTENIE(IMDB)!="zly";
```

Funkcia HODNOTENIE vráti hodnotenie v textovej podobe.

FUNCTIONS

Creating a Function

```
DELIMITER //
```

```
CREATE FUNCTION function_name(  
    param1,  
    param2,...  
)
```

```
RETURNS datatype
```

```
[NOT] DETERMINISTIC
```

```
BEGIN
```

```
-- statements
```

```
END //
```

FUNCTIONS

Príklad 1

DELIMITER //

```
CREATE FUNCTION HODNOTENIE(  
    IMDB DECIMAL(2,1)  
)  
RETURNS CHAR(30)  
DETERMINISTIC
```

FUNCTIONS

```
BEGIN
```

```
  DECLARE zzz CHAR(30);
```

```
  IF (IMDB>=0.0) AND (IMDB<3.0) THEN set zzz = "zly"; END IF;
```

```
  IF (IMDB>=3.0) AND (IMDB<5.0) THEN set zzz = "1x"; END IF;
```

```
  IF (IMDB>=5.0) AND (IMDB<7.0) THEN set zzz = "2x"; END IF;
```

```
  IF IMDB>=7.0 THEN set zzz = "vynikajuci"; END IF;
```

```
  RETURN (zzz);
```

```
END //
```

FUNCTIONS

Príklady volania:

```
SELECT *, HODNOTENIE(IMDB) FROM FILMY;
```

```
SELECT * FROM FILMY WHERE HODNOTENIE(IMDB) = "2x";
```