

INTEGRANTES:

- Allende, Martina
- Altamirano, Agustin
- Cruz, Emiliano
- Cuello, Gonzalo
- Yapura, Facundo

Enlace Github: <https://github.com/Gza531/Desarrollo-web.git>

Ejercicio 1: Diseñar un formulario para que el usuario pueda cambiar la contraseña, los datos que debe tener el formulario quedan a criterio del grupo

Components:

- **Boton.jsx**

```
const Boton=(props)=>{

  return (
    <button
      type="submit"
      className="btn btn-primary"
    >
      {props.texto}
    </button>
  )
};

export default Boton;
```

- **CambioContrasena.jsx**

```
import Boton from "../Boton"
import CuadroTexto from "../CuadroTexto"
import Encabezado from "../Encabezado"

const CambioContrasena = () => {
  return (
    <>
      <div className="container mt-5">
        <div className="card p-4 mx-auto" style={{ maxWidth: "500px" }}>
          <form>

            <div>
```

```
<Encabezado texto="Cambiar contraseña" />
</div>
```

```
<div className="mb-3">
  <label
    htmlFor="contrasenaActual"
    className="form-label"
  >
    Ingrese su contraseña actual:
  </label>
```

```
<CuadroTexto
  tipo="password"
  id="contrasenaActual"
  texto=""
/>
</div>
```

```
<div className="mb-3">
  <label
    htmlFor="contrasenaNueva"
    className="form-label"
  >
    Ingrese su contraseña nueva:
  </label>
```

```
<CuadroTexto
  tipo="password"
  id="contrasenaNueva"
  texto=""
/>
</div>
```

```
<div className="mb-3">
  <label
    htmlFor="contrasenaConfirmar"
    className="form-label"
  >
    Ingrese de nuevo su contraseña:
  </label>
```

```
<CuadroTexto
```

```
        tipo="password"
        id="contrasenaConfirmar"
        texto=""
      />
    </div>

    <div>
      <Boton texto="Restablecer contraseña" />
    </div>

  </form>
</div>
</div>
</>
)
}
```

export default CambioContrasena

- **CuadroTexto.jsx**

```
const CuadroTexto = (props) => {

  return (
    <input
      type={props.tipo}
      id={props.id}
      placeholder={props.texto}
      className="form-control"
    />
  )
}
```

export default CuadroTexto

- **Encabezado.jsx**

```
const Encabezado = (props) => {
  return (
    <h1 className="text-center">
      {props.texto}
    </h1>
  )
}
```

```
export default Encabezado
```

- **App.jsx**

```
import CambioContrasena from './components/CambioContrasena'
```

```
function App() {
```

```
  return (  
    <>
```

```
      <CambioContrasena />
```

```
    </>
```

```
  )  
}
```

```
export default App
```

Ejercicio 2: Para un software, de peluquería canina, diseñar el formulario para el alta de mascotas, el mismo debe contener:

Nombre / Fecha de Nacimiento / Edad / Raza / Foto / Teléfono de contacto / Bozal / Puede consumir golosinas

Components

- **AltaMascotas.jsx:**

```
import Boton from "../Boton"
import CampoTexto from "../CampoTexto"
import CheckBox from "../CheckBox"
import Encabezado from "../Encabezado"

const AltaMascotas = () => {
  return (
    <>
      <div className="container mt-5">
        <div
          className="card p-4 mx-auto"
          style={{ maxWidth: "600px" }}
        >
          <form action="">
            <div>
              <Encabezado texto="Alta de mascotas" />
            </div>

            <div className="mb-3">
              <label htmlFor="nombremascota" className="form-label">
                Nombre de la mascota:
              </label>

              <CampoTexto
                tipo="text"
                id="nombremascota"
                texto="Nombre"
              />
            </div>

            <div className="mb-3">
              <label htmlFor="nacimientomascota" className="form-label">
                Fecha de nacimiento:
              </label>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </>
  )
}
```

```
</label>

<CampoTexto
  tipo="date"
  id="nacimientomascota"
  texto=""
/>
</div>

<div className="mb-3">
  <label htmlFor="edadmascota" className="form-label">
    Edad:
  </label>

  <CampoTexto
    tipo="number"
    id="edadmascota"
    texto="Ej: 10"
  />
</div>

<div className="mb-3">
  <label htmlFor="razamascota" className="form-label">
    Raza:
  </label>

  <CampoTexto
    tipo="text"
    id="razamascota"
    texto="Raza"
  />
</div>

<div className="mb-3">
  <label htmlFor="fotomascota" className="form-label">
    Foto de la mascota:
  </label>

  <CampoTexto
    tipo="file"
    id="fotomascota"
    texto=""
```

```
        />
    </div>

    <div className="mb-3">
        <label htmlFor="telmascota" className="form-label">
            Número de contacto:
        </label>

        <CampoTexto
            tipo="tel"
            id="telmascota"
            texto="Teléfono"
        />
    </div>

    <CheckBox
        id="bozal"
        texto="Requiere bozal"
    />

    <CheckBox
        id="golosinas"
        texto="Puede comer golosinas"
    />

    <div>
        <Boton texto="Cargar mascota" />
    </div>
</form>

</div>
</div>
</>
)

}
```

export default AltaMascotas

- **Boton.jsx:**

```
const Boton=(props)=>{

  return (
    <button
      type="submit"
      className="btn btn-primary"
    >
      {props.texto}
    </button>
  )
};
export default Boton;
```

- **CampoTexto.jsx**

```
const CampoTexto = (props) => {

  return (
    <input
      type={props.tipo}
      id={props.id}
      placeholder={props.texto}
      className="form-control"
    />
  )
}

export default CampoTexto
```

- **CheckBox.jsx**

```
const CheckBox = (props) => {
  return (
    <div className="form-check mb-3 text-start">
      <input
        className="form-check-input"
        type="checkbox"
        id={props.id}
      />

      <label
        className="form-check-label"

```



```
        htmlFor={props.id}
      >
        {props.texto}
      </label>
    </div>
  )
}
```

export default CheckBox

- **Encabezado.jsx**

```
const Encabezado = (props) => {
  return (
    <h1 className="text-center text-dark">
      {props.texto}
    </h1>
  )
}
```

export default Encabezado

- **App.jsx**

```
import AltaMascotas from './components/AltaMascotas'
```

```
function App() {
```

```
  return (
    <>
      <AltaMascotas/>
    </>
  )
}
```

export default App

Ejercicio 3: En base al array de televisores que está publicado en la plataforma

- Renderizar la lista completa
- Renderizar solo los televisores que no tienen WiFi
- Renderizar solo los televisores con sistema operativo Google TV
- Renderizar solo los televisores de marca Samsung que tengan WiFi

Components

- **RenderCondicional.jsx**

```
const RenderCondicional=()=>>{  
  const televisores = [  
    {"id": 1, "marca": "Samsung", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": false},  
    {"id": 2, "marca": "LG", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": false},  
    {"id": 3, "marca": "Sony", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": false},  
    {"id": 4, "marca": "TCL", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},  
    {"id": 5, "marca": "Hisense", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "VIDAA", "wifi": false},  
    {"id": 6, "marca": "Philips", "pulgadas": 58, "sistema_operativo": "SAPHI", "wifi": false},  
    {"id": 7, "marca": "Xiaomi", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},  
    {"id": 8, "marca": "Samsung", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": true},  
    {"id": 9, "marca": "LG", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": true},  
    {"id": 10, "marca": "Panasonic", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "My Home Screen", "wifi":  
false},  
    {"id": 11, "marca": "TCL", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Roku TV", "wifi": true},  
    {"id": 12, "marca": "Sony", "pulgadas": 85, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 13, "marca": "Hisense", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 14, "marca": "Philips", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},  
    {"id": 15, "marca": "BGH", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},  
    {"id": 16, "marca": "Noblex", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "VIDAA", "wifi": false},  
    {"id": 17, "marca": "RCA", "pulgadas": 40, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},  
    {"id": 18, "marca": "Samsung", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": true},  
    {"id": 19, "marca": "LG", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": true},  
    {"id": 20, "marca": "Xiaomi", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 21, "marca": "Sony", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 22, "marca": "TCL", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 23, "marca": "Hisense", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "VIDAA", "wifi": true},  
    {"id": 24, "marca": "Panasonic", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},  
    {"id": 25, "marca": "Hitachi", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},  
    {"id": 26, "marca": "Samsung", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": true},  
    {"id": 27, "marca": "LG", "pulgadas": 77, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": true},  
    {"id": 28, "marca": "Philips", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 29, "marca": "TCL", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},  
    {"id": 30, "marca": "Sony", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},  
    {"id": 31, "marca": "Hisense", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "VIDAA", "wifi": true},  
    {"id": 32, "marca": "Noblex", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
```

```
[
  {"id": 33, "marca": "BGH", "pulgadas": 55, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},
  {"id": 34, "marca": "RCA", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "Roku TV", "wifi": true},
  {"id": 35, "marca": "Xiaomi", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 36, "marca": "Samsung", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": true},
  {"id": 37, "marca": "LG", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": true},
  {"id": 38, "marca": "Sharp", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false},
  {"id": 39, "marca": "JVC", "pulgadas": 32, "sistema_operativo": "Linux OS", "wifi": false},
  {"id": 40, "marca": "TCL", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 41, "marca": "Hisense", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 42, "marca": "Philips", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},
  {"id": 43, "marca": "Sony", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 44, "marca": "Samsung", "pulgadas": 85, "sistema_operativo": "Tizen", "wifi": true},
  {"id": 45, "marca": "LG", "pulgadas": 83, "sistema_operativo": "webOS", "wifi": true},
  {"id": 46, "marca": "Noblex", "pulgadas": 43, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},
  {"id": 47, "marca": "BGH", "pulgadas": 65, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 48, "marca": "Hitachi", "pulgadas": 50, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": true},
  {"id": 49, "marca": "Xiaomi", "pulgadas": 75, "sistema_operativo": "Google TV", "wifi": true},
  {"id": 50, "marca": "Hyundai", "pulgadas": 40, "sistema_operativo": "Android TV", "wifi": false}
]
```

```
return (
<div className="container mt-4">

  <h1 className="text-center text-primary mb-5">
    Listado de televisores
  </h1>

  <h2 className="mb-3 text-black">
    Lista completa
  </h2>

  <ul className="list-group mb-5">
    {
      televisores.map(
        televisor =>
        <li
          key={televisor.id}
          className="list-group-item"
        >
          <span className="fw-bold">
            {televisor.marca}
          </span>

          <span> - {televisor.pulgadas}</span>
        </li>
      )
    }
  </ul>
</div>
)
```

```
        <span> - {televisor.sistema_operativo}</span>
      </li>
    )
  }
</ul>
```

```
<h2 className="mb-3 text-black">
  Televisores sin WiFi
</h2>
```

```
<ul className="list-group mb-5">
  {
    televisores.map(
      televisor =>
        televisor.wifi === false && (
          <li
            key={televisor.id}
            className="list-group-item"
          >
            <span className="fw-bold">
              {televisor.marca}
            </span>

            <span> - {televisor.pulgadas}" </span>

            <span> - {televisor.sistema_operativo}</span>
          </li>
        )
      )
  }
</ul>
```

```
<h2 className="mb-3 text-black">
  Televisores con Sistema Operativo Google TV
</h2>
```

```
<ul className="list-group mb-5">
  {
    televisores.map(
      televisor =>
        televisor.sistema_operativo === "Google TV" && (
```



```
<li
  key={televisor.id}
  className="list-group-item"
>
  <span className="fw-bold">
    {televisor.marca}
  </span>

  <span> - {televisor.pulgadas}" </span>

  <span> - {televisor.sistema_operativo}</span>
</li>
)
}
</ul>
```

```
<h2 className="mb-3 text-black">
  Televisores Samsung con WiFi
</h2>
```

```
<ul className="list-group mb-5">
{
  televisores.map(
    televisor =>
      televisor.marca === "Samsung" &&
      televisor.wifi === true && (
        <li
          key={televisor.id}
          className="list-group-item"
        >
          <span className="fw-bold">
            {televisor.marca}
          </span>

          <span> - {televisor.pulgadas}" </span>

          <span> - {televisor.sistema_operativo}</span>
        </li>
      )
    )
  }
</ul>
```

```
    </div>
  )
  }
export default RenderCondicional;
```

- **App.jsx**

```
import './App.css'
import RenderCondicional from './componentes/RenderCondicional'

function App() {

  return (
    <>
      <RenderCondicional/>
    </>
  )
}

export default App
```