AVA	LIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO WEB		
	Curso: Bacharel em Ciências da Computação	NOTA	
Catarinerise	Professora: Shirlei M Vendrami	-> 1/65	
	Aluno (a): Giovani Zarella		
	Turma: Data: 21 / 11		
ORIENTACÕES			

Questões de múltipla escolha contém apenas uma alternativa correta. Questões discursivas devem estar na forma mais completa possível. Leia toda questão! Não rasure. Boa sorte!

1) (1,0) Explique o que é doctype e para que servem as tags html, head e body.

2) (1,0) Escreva o código HTML para fazer com que uma imagem intitulada "instituto.jpg" possa funcionar como link para a página http://blumenau.ifc.edu.br.

Obs. 1: somente o trecho mencionado, não é necessário criar a página completa nesta questão.

Obs. 2: assuma que a imagem está no mesmo diretório que o seu código.

3) (0,5) Sobre as tags head e body, assinale a alternativa correta.

a) head é uma seção que contém a parte "inteligente" da página, e o body fica dentro do head.

b) head é a parte em que são acrescentadas as tags invisíveis, tais como meta e br.

c) body é a parte em que são acrescentadas as tags visíveis, tais como p e title.

d) body é a seção em que são acrescentados os dados de cabeçalho da página, e o head é a seção que contém o corpo da página.

😿 Nenhuma das alternativas está correta.

4) (0,5) Qual das alternativas abaixo insere corretamente a imagem "jogo.jpg" na página, contendo o texto alternativo "jogo"?

a) <src img="jogo.jpg">

by
c)

d)

e) <image src="jogo alt="jogo">

5) (1,5) Descreva a função de cada tag a seguir:

a) header:: é o nosse cabecaho b) nav: é o bloco de na regação meno c) section:: a tag section tem como função criar varios ecces no messa 88. d) main: define o conteudo principal na pagina e) footer: usamos para a criação de um roda pe ao final da pogina f) blockquote:

f) blockquote:

6) (2,5) Um desenvolvedor web precisa criar um formulário de autenticação. Para isso, recebeu uma imagem com a tela que deve criar (imagem abaixo). Sua tarefa é ajudar este desenvolvedor informando o código HTML que gera uma tela semelhante. Não é necessário fazer a estilização.

1) er uma instrucció para a navegodor da web que diz en qual versora H+m1 a pagina er escrita. Também as Tago HTML, HEAD, 1800Y

Prova	×
← → C	☐ file:///prova.html

Consulta de Débitos

Nome:			
Sexo:			
 Masculi 	no		
Feminir	10		
Consultar	Limpar	Fechar	

7) (3,0) Escreva o código HTML e CSS para gerar o seguinte menu:

0,1
2

Sobre mim

Projetos

Contato

Obs. 1: somente o trecho mencionado, não é necessário criar a página completa nesta questão. Sugere-se utilizar as listas não ordenadas e flex box para a criação deste menu.

Obs. 2: a cor de fundo é preta com a fonte branca, e, ao passar o mouse sobre a opção, a cor altera para verde.

Obs. 3: deve-se utilizar tag(s) semântica(s).

🖊 8) O responsável por desenvolver um website para um grande portal de notícias consultou você sobre uma dúvida recorrente na empresa. O portal contém 35 páginas HTML, todas elas com o mesmo estilo: títulos sublinhados, cor de fundo branca, família de fonte com serifa e cor de texto vermelho escuro. Diante deste cenário, responda:

cenario, responda:

(a) (0,5) Qual é a melhor forma de criar o código CSS? Inline, interno ou externo? Justifique.

(1,0) Os blocos de menu (navegação), cabeçalho, artigos e rodapé nas páginas do website foram criados utilizando a tag <div></div>, mas um dos desenvolvedores sugeriu utilizar blocos semânticos. Essa alteração é adequada? Justifique. Quais tags semânticas devem ser utilizadas para cada caso?

e assim facilità sua estilização, pais você crae precisor ir em cada pagina fazer as alterações separadas.

b-1 < nau>, < header>, < articol> e < footer> Sh, e' adequada pois os logs citados possuem significado isementico, também facilita na compreenção do codio na hora de Ler

Giovani Zarrella 2-) < a href="http://blumenaw.ifc.edu.br"> < ima src="Instituto.jpg"> (0-) < body ? <hi7 Consulta de debitos </h17</p> < label for= "nome "> Nome : </label> <mput id="nome" hame = "nome" type = "text"> < label for = "Sexo"> mosculing < label > Cipal + type = "redios" name = "sexo"? SIMPUT Type= "Rodios mame = "sexa"> < import type="Reset" placeholder="Limpor">18 4formy Pauta Branca escrita. Também as Tags HTML, HERD, 1800Y

7-) < header > COLY <117 Solore min <11.7 com os links 2 Liz Projetos 4/Liz RLIZ Contato 2/617 2067 </ Rody7 <5tyle> color; "When Branco"; text decoration = "none" 1; hover 3 Color: "veade" Paula Branca

-