

Puerto Ordaz 23 de Abril del 2026.

Estadística - Tema I.

(Taller)

Gastos de representación

150, 420, 380, 890, 510, 200

750, 920, 440, 610, 330, 810

550, 480, 290, 670, 780, 310

950, 180, 520, 460, 390, 720, 840.

• Valor Mínimo = 150

• Valor Máximo = 950

Rango = $950 - 150 = 800$.

$$\frac{800}{5} = 160$$

X	Conteo	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada (F)
(150-310)	150, 200, 290, 380	4	4
(310-460)	310, 420, 380, 440, 330, 460, 390	7	11
(460-610)	510, 610, 550, 480, 520	5	16
(610-750)	750, 670, 780, 720	4	20
(750-950)	890, 920, 810, 950, 840	5	25
Total		25	

Relativa (f)	Relativa Acumulada (R)
0,4	0,4
0,7	1,1
0,5	1,6
0,4	2,0
<u>0,5</u>	<u>2,5</u>
2,5	

1. ¿Qué se pierde al agrupar los datos en intervalos en lugar de listarlos uno por uno?

Este proceso tiene un gran costo técnico y de análisis mientras que los valores originales dentro del intervalo, los demás son solo elementos dentro de ese rango.

2. ¿En qué situación contable sería un error grave usar datos agrupados?

En las conciliaciones bancarias es un error grave ya que hay que revisar los datos uno por uno. En las auditorías fiscales, gestión de cuentas por cobrar y pagar ya que en esos casos hay que tener un control específico y detallado.