

Practica 11

Evidencias

“bucles.component.html”

```
TS contador.component.ts M    TS app.component.ts M    <> index.html M    <> app.component.html M
src > app > bucles > <> bucles.component.html > ul > li
Go to component
1 <ul>
2   @for (persona of personas; track $index) {
3     <li> {{ $index + 1 }} - {{ persona.nombre + ' (' + persona.edad + ')' }} </li>
4   }
5 </ul>
```

“bucles.component.ts”

```
TS contador.component.ts M    TS app.component.ts M    <> index.html M
src > app > bucles > TS bucles.component.ts > BuclesComponent > personas
1 import { Component } from '@angular/core';
2 import { Persona } from '../persona';
3
4 @Component({
5   selector: 'app-bucles',
6   standalone: true,
7   imports: [],
8   templateUrl: './bucles.component.html',
9   styleUrls: ['./bucles.component.css']
10 })
11 export class BuclesComponent {
12
13   personas: Persona[] = [
14     {nombre: 'Juan', edad: 20},
15     {nombre: 'Ana', edad: 25},
16     {nombre: 'Luis', edad: 30},
17     {nombre: 'Maria', edad: 35}
18   ];
19 }
20
```

← → ↺ localhost:4200

Curso_Angular

- 1 - Juan (20)
- 2 - Ana (25)
- 3 - Luis (30)
- 4 - Maria (35)