## 6.5总结: html语言、前后端结合 app.py

```
<html></html> #根标签
<head></head> #头标签
<title></title> #头标题标签,在<head>标签里设置
<meta charset="utf-8"> #常用于指定页面编码,在<head>标签内
<body></body> #页面的内容基本上写在此标签内
<h1></h1> h1...h6 #标题标签
 #段落标签
<a href="https://www.baidu.com" target="_blank">百度</a> #超级链接标签
学号姓名 #表格标签
表单标签: < form action=""method="post">表单元素控件</ form> #表单标签
<input> #表单元素控件
文本显示: <input type="text" name="tname" value="动漫" readonly>
类型: number(step 0.1) date password
提示功能: <input type="text"placeholder="请输入电影名称">
# 下拉框标签
<select></select>
<select name="tid">
<option value="1">喜剧</option>
<option value="2" selected>动画
</select>
# 图片标签
<img src="static/p11.png" width="300">
# 样式标签 style
<style>
   body{ margin: 0 auto; width: 800px;
       background-image:url("static/bg.jpg");
       background-repeat:no-repeat;
       background-size: cover;
   }
   h1{ color: #258dcd}
   a{
       background-color: #258dcd;
       color: white;
       padding: 5px 8px;
       text-decoration: none;
       border-radius: 5px;
       /*半透明*/
```

```
/*background-color:rgba(55,55,55,0.5)*/
}
table,tr,td{ border: 2px solid black; border-collapse: collapse;}
table{ width: 100% }
td{ text-align: center; padding: 10px;}
.tou{
    background-color: #258dcd;
    color: white;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
}
</style>
```

### 作业练习

1.制作列表页: list.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>豆瓣网列表页</title>
   <style>
       /* 全局样式设置 */
       body {
           /* 设置页面字体 */
           font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
           /* 背景图片路径 */
           /* background-image: url("static/pbg1.jpg"); */
           background-size: cover;
           /* 背景图片覆盖整个页面 */
           background-position: center;
           /* 背景图片居中显示 */
           display: flex;
           /* 使用 Flexbox 布局 */
           flex-direction: column;
           /* 垂直排列子元素 */
           align-items: center;
           /* 水平居中对齐子元素 */
           justify-content: flex-start;
           /* 垂直顶部对齐子元素 */
           min-height: 100vh;
```

```
/* 最小高度为视口高度 */
   margin: 0;
   /* 清除默认边距 */
   padding: 20px;
   /* 添加内边距 */
   box-sizing: border-box;
   /* 盒模型包含内边距和边框 */
}
h1 {
   /* 标题颜色 - 蓝色 */
   color: #238ccd;
   /* 添加文字阴影 */
   text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 20px;
}
/* 导航链接容器样式 */
.nav-links {
   /* 使用 Flexbox 布局 */
   display: flex;
   /* 水平居中对齐链接 */
   justify-content: center;
   /* 链接之间的间距 */
   gap: 15px;
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 30px;
   /* 小屏幕下自动换行 */
   flex-wrap: wrap;
}
/* 导航链接样式 */
.nav-links a {
   /* 背景色 - 蓝色 */
   background-color: #238ccd;
   /* 文字颜色 - 白色 */
   color: white;
   /* 去除下划线 */
   text-decoration: none;
   border-radius: 20px;
   /* 圆角边框 */
   padding: 10px 20px;
   /* 内边距 */
   transition: background-color 0.3s ease;
   /* 背景色过渡动画 */
```

```
/* 悬停时背景色变深 */
/* 导航链接悬停效果 */
.nav-links a:hover {
   background-color: #1a6fa3;
}
/* 列表容器样式 */
.movie-list {
   /* 半透明白色背景 */
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
   /* 内边距 */
   padding: 20px;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 10px;
   /* 添加阴影效果 */
   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   /* 宽度为父容器的100% */
   width: 100%;
   /* 最大宽度限制 */
   max-width: 800px;
   /* 盒模型包含内边距和边框 */
   box-sizing: border-box;
}
/* 表格样式优化 */
table {
   /* 宽度为父容器的100% */
   width: 100%;
   /* 合并边框 */
   border-collapse: collapse;
}
th,
td {
   /* 单元格内边距 */
   padding: 12px;
   /* 文本居中对齐 */
   text-align: center;
   /* 底部边框 */
   border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
```

```
/* 表头背景色 - 蓝色 */
   background-color: #238ccd;
   /* 表头文字颜色 - 白色 */
   color: white;
   /* 表头文字粗细 */
   font-weight: 600;
}
/* 行悬停时背景色变浅 */
tr:hover {
   background-color: #f5f5f5;
}
/* 操作按钮样式 */
.action-btn {
   /* 行内块元素 */
   display: inline-block;
   /* 背景色 - 蓝色 */
   background-color: #238ccd;
   /* 文字颜色 - 白色 */
   color: white;
   /* 去除下划线 */
   text-decoration: none;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 5px;
   /* 内边距 */
   padding: 5px 10px;
   /* 外边距 */
   margin: 0 3px;
   /* 背景色过渡动画 */
   transition: background-color 0.3s ease;
}
/* 悬停时背景色变深 */
.action-btn:hover {
   background-color: #1a6fa3;
}
/* 响应式设计 - 小屏幕设备 */
@media (max-width: 600px) {
   .nav-links {
       /* 缩小链接间距 */
       gap: 10px;
   }
   .nav-links a {
```

```
/* 减小链接内边距 */
             padding: 8px 15px;
             /* 减小链接文字大小 */
             font-size: 14px;
          }
          th,
          td {
             /* 减小单元格内边距 */
             padding: 8px;
             /* 减小文字大小 */
             font-size: 14px;
          }
          .action-btn {
             /* 减小按钮内边距 */
             padding: 3px 8px;
             /* 减小按钮文字大小 */
             font-size: 12px;
         }
      }
   </style>
</head>
<body>
   <!-- 页面标题 -->
   <h1>欢迎使用豆瓣网</h1>
   <!-- 导航链接区域 --->
   <div class="nav-links">
      <a href="/">首页</a>
      <a href="/list">电影类型列表</a>
      <a href="/add">添加电影类型</a>
      <a href="/addMovie">添加电影</a>
      <a href="/zhu" target="_blank">查看柱状图</a>
      <a href="bing" target="_blank">查看饼状图</a>
   </div>
   <!-- 电影列表容器 -->
   <div class="movie-list">
      编号
             名称
             内容
             创建日期
```

```
操作
        {% for i in info %}
        {i[0]}}
           {i[1]}}
           {i[2]}}
           {i[4]}}
           <a href="/update/{{i[0]}}" class="action-btn">修改</a>
              <a href="/delete/{{i[0]}}" class="action-btn">删除</a>
              <a href="" class="action-btn">查看</a>
           {% endfor %}
     </div>
</body>
</html>
```

#### 2.制作添加页: add.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>豆瓣网添加页</title>
   <style>
       /* 全局样式设置 */
       body {
           /* 设置页面字体 */
           font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
           /* 背景图片路径 */
           /* background-image: url("static/pbg1.jpg"); */
           /* 背景图片覆盖整个页面 */
           background-size: cover;
           /* 背景图片居中显示 */
           background-position: center;
           /* 使用 Flexbox 布局 */
           display: flex;
           /* 垂直排列子元素 */
           flex-direction: column;
```

```
/* 水平居中对齐子元素 */
   align-items: center;
   /* 垂直顶部对齐子元素 */
   justify-content: flex-start;
   /* 最小高度为视口高度 */
   min-height: 100vh;
   /* 清除默认边距 */
   margin: 0;
   /* 添加内边距 */
   padding: 20px;
   /* 盒模型包含内边距和边框 */
   box-sizing: border-box;
}
/* 页面标题样式 */
h1 {
   /* 标题颜色 - 蓝色 */
   color: #238ccd;
   /* 添加文字阴影 */
   text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 20px;
}
/* 导航链接容器样式 */
.nav-links {
   /* 使用 Flexbox 布局 */
   display: flex;
   /* 水平居中对齐链接 */
   justify-content: center;
   /* 链接之间的间距 */
   gap: 15px;
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 30px;
}
/* 导航链接样式 */
.nav-links a {
   /* 背景色 - 蓝色 */
   background-color: #238ccd;
   /* 文字颜色 - 白色 */
   color: white;
   /* 去除下划线 */
   text-decoration: none;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 20px;
```

```
/* 内边距 */
   padding: 10px 20px;
   /* 背景色过渡动画 */
   transition: background-color 0.3s ease;
}
/* 导航链接悬停效果 */
.nav-links a:hover {
   /* 悬停时背景色变深 */
   background-color: #1a6fa3;
}
/* 图片样式 */
img {
   /* 图片宽度 */
   width: 500px;
   /* 最大宽度为父容器的90% */
   max-width: 90%;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 10px;
   /* 添加阴影效果 */
   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 30px;
}
/* 表单容器样式 */
form {
   /* 半透明白色背景 */
   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
   /* 内边距 */
   padding: 30px;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 10px;
   /* 添加阴影效果 */
   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
   /* 宽度为父容器的100% */
   width: 100%;
   /* 最大宽度 */
   max-width: 400px;
}
/* 表单内段落样式 */
form p {
   /* 使用 Flexbox 布局 */
   display: flex;
```

```
/* 垂直排列子元素 */
   flex-direction: column;
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 20px;
}
/* 表单标签样式 */
form label {
   /* 底部外边距 */
   margin-bottom: 5px;
   /* 字体粗细 */
   font-weight: 600;
   /* 文字颜色 */
   color: #333;
}
/* 文本输入框样式 */
form input[type="text"] {
   /* 内边距 */
   padding: 10px;
   /* 边框样式 */
   border: 1px solid #ccc;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 5px;
   /* 字体大小 */
   font-size: 16px;
}
/* 提交按钮样式 */
form input[type="submit"] {
   /* 背景色 - 蓝色 */
   background-color: #238ccd;
   /* 文字颜色 - 白色 */
   color: white;
   /* 内边距 */
   padding: 12px 20px;
   /* 无边框 */
   border: none;
   /* 圆角边框 */
   border-radius: 5px;
   /* 鼠标指针样式 */
   cursor: pointer;
   /* 字体大小 */
   font-size: 16px;
   /* 背景色过渡动画 */
   transition: background-color 0.3s ease;
```


```
/* 提交按钮悬停效果 */
       form input[type="submit"]:hover {
           /* 悬停时背景色变深 */
          background-color: #1a6fa3;
       }
       /* 响应式设计 - 小屏幕设备 */
       @media (max-width: 600px) {
           body {
              /* 添加内边距防止内容溢出 */
              padding: 20px;
           }
           .nav-links {
              /* 链接换行显示 */
              flex-wrap: wrap;
           }
       }
   </style>
</head>
<body>
   <!-- 页面标题 -->
   <h1>欢迎使用豆瓣网</h1>
   <!-- 导航链接区域 --->
   <div class="nav-links">
       <a href="/">首页</a>
       <a href="/list">电影类型列表</a>
       <a href="/add">添加电影类型</a>
       <a href="/addMovie">添加电影</a>
       <a href="/zhu" target="_blank">查看柱状图</a>
       <a href="bing" target="_blank">查看饼状图</a>
   </div>
   <!-- 装饰图片 -->
   <img src="static/py11.png" alt="">
   <!-- 添加电影类型表单 -->
   <form action="/addSubmit" method="post">
       >
           <label for="id">编号: </label>
           <input type="text" name="tid">
```

# 使用 python+flask+mysql+html 三层架构开发豆瓣网


#### 电影类型列表页面




#### 添加电影类型页面




### 添加成功







#### 修改页面



修改成功(测试仅修改内容,不修改名称)





删除操作(测试删除3功夫)

