

REPORTE DE CONFIGURACIÓN

Aplicaciones Web

Integrantes

Hanniel Olvera Mata
Moises Ledesma Miranda

Herramientas:


- XAMPP
- VISUAL STUDIO
- NAVEGADOR

Secuencia de Instalación XAMPP:


1. Descargar la aplicación desde su página oficial.




2. Ir a la carpeta de Descargas y ejecutar como administrador el archivo descargado.




3. Se abrirá una pestaña como se muestra a continuación, dar click en Next.




4. Dejar todas las opciones activadas y dar a Next.




5. Seleccionar el lugar donde se guarden los archivos de XAMPP, dar Next.




6. Esperar a que se instale el programa.



7. Al terminar la instalación, dejar la casilla seleccionada para ejecutar de inmediato el programa y dar a Finish.




8. Por ultimo se abrirá la aplicación de XAMPP, seleccionar los servicios que requiera.




Secuencia de Instalación VISUAL STUDIO CODE:


1. Ingresar a la página oficial de visual studio code e instalar para Windows




2. Ir a la carpeta de Descargas y Ejecutar como administrador el archivo, seguido de eso se abrirá una ventana como la siguiente, acepta los términos y dar a Siguiente.




3. Seleccionar la carpeta donde deseas realizar la instalación y dar Siguiente.




4. Saldrá una ventana donde te dará opción de agregarlo en la Carpeta de menú de Inicio, dar a Siguiente.



5. Marcaremos las opciones que creamos convenientes para nuestro entorno de trabajo y dar click en Siguiente.




6. Ya solo queda dar en Instalar y se iniciará la instalación, al terminar dar en Finalizar.




Pruebas de funcionamiento de la configuración:

Ahora que tenemos todo instalado, lo primero que haremos será entrar al disco local y buscar la carpeta de XAMPP, ingresaremos y podremos observar varias carpetas, ingresaremos a la carpeta “htdocs”, ya estando dentro podremos crear una carpeta para así poder guardar en ella todos los archivos que crearemos.



Para poder ejecutar algún archivo tenemos que activar los servicios que proporciona XAMPP, en este caso solo se utiliza Apache




Ya activado nos vamos al navegador y en el buscador ingresamos “localhost” para verificar que el XAMPP funcione correctamente.




Ejemplo:

Creamos una carpeta dentro de “htdocs” y dentro de la misma creamos un archivo.



Para crear el archivo usaremos Visual Studio Code, metiendo la carpeta donde haremos todo el trabajo.



Ya teniendo el archivo finalizado solo queda ir al navegador y buscarlo (localhost/'nombre de la carpeta'/'nombre del archivo')

