AutoReport v12.0

Uzivatelsky navod

Aktualizace: 23.08.2026

Co v navodu najdete

- Role bezny uzivatel / administrator
- Prvni nastaveni databaze a e-mailu
- Denni stav, Uzaverka, Special, Hromadna zprava
- Prehled automailu a rucni opakovani
- Vzhled aplikace a klavesove zkratky
- JidelnaSQL warning a testovaci tlacitka

Tip: V aplikaci otevrite Napoveda -> Navod a nastaveni (F1).

AutoReport v12.0 - Uzivatelsky navod

Toto je plnohodnotny provozni navod pro kazdodenni praci v AutoReport v12.0.

Navod je psany krokove tak, aby podle nej sel aplikaci nastavit i obsluhovat

novy uzivatel bez predchozi zkusenosti.

1) Co aplikace resi

AutoReport slouzi k:

- vytvareni denniho PDF prehledu porci
- odesilani denniho prehledu e-mailem
- mesicni uzaverce
- vykazu Z 17-01
- hromadnemu rozesilani zprav
- sledovani stavu automatickeho odesilani

2) Rezimy pristupu

Bezny uzivatel

Bezny uzivatel standardne pracuje v sekcich:

- Denni stav
- Uzaverka
- Special
- Hromadna zprava
- Prehled

Administrator

Administrator ma navic pristup do sekce Administrace:

- Databaze
- E-maily
- Planovac
- PDF
- Vzhled
- Bez GUI
- Pokrocile

Vstup do administrace je chraneny heslem.

3) Prvni spusteni - kompletni nastaveni krok za krokem

Tento postup doporucujeme udelat pri prvnim nasazeni aplikace na stanici.

Krok 1: Vstup do administrace

1. Kliknete na `Soubor -> Vstup do administrace` nebo na polozku `Administrace`.
2. Pri prvnim otevreni nastavte heslo administratora.
3. Heslo potvrďte.
4. Po dokonceni zustane administrace odemcena.

Krok 2: Databaze

1. Otevrete `Administrace -> Databaze`.
2. Vyplnte:
- Server
- Port
- Databaze
- Uzivatel
- Heslo
3. Kliknete na `Test pripojeni`.
4. Overte, ze se v horni liste zobrazi `Pripojeno`.

Pokud test neprojde:

- zkontrolujte host/port
- zkontrolujte uzivatele a heslo
- overte dostupnost DB serveru ze stanice

Krok 3: E-maily

1. Otevrete `Administrace -> E-maily`.
2. Vyplnte odesilatele.
3. Ulozte Resend API klic.
4. Pro kazdou funkci vyberte:
- seznam prijemcu
- text zpravy
- pripadne omezeni na varne dny

Poznamka: API klic se uklada mimo config do systemoveho uloziste.

Krok 4: Planovac automatickych uloh

1. Otevrete `Administrace -> Planovac`.
2. Pridejte ulohu pro denni automaticky export.
3. Nastavte cas spousteni a parametry.
4. Ulozte.

Krok 5: Vzhled aplikace

1. Otevrete `Administrace -> Vzhled`.
2. Nastavte motiv, velikost UI, pismo a pripadne vlastni barvy.
3. Overte citelnost na konkretni obrazovce.

Krok 6: Pokrocile

1. Otevrete `Administrace -> Pokrocile`.
2. Zkontrolujte mapovani kategorii pro Z 17-01.
3. Pro JidelnaSQL warning nastavte cestu k `dashboard.template.html`.
4. Volitelne overte warning testovacimi tlacitky.

4) Bezna denni prace (operacni postup)

Varianta A: Vytvorit jen PDF

1. Otevrete `Denni stav`.
2. Zvolte datum.
3. Zkontrolujte kategorie.
4. Kliknete `Vytvorit PDF`.
5. Overte, ze se PDF otevre a ulozi do cilove slozky.

Varianta B: Vytvorit PDF a rovnou odeslat

1. Otevrete `Denni stav`.
2. Zvolte datum a kategorie.
3. Kliknete `Vytvorit PDF a odeslat`.
4. Zkontrolujte vysledek ve statusu.
5. Pri chybe otevrete `Prehled` a zkontrolujte posledni chybu.

5) Mesicni uzaverka - doporuceny postup

1. Otevrete `Uzaverka`.
2. Nastavte mesic a rok.
3. Zkontrolujte vyber sestav a priloh.
4. Zkontrolujte vystupni cestu.
5. Spustte generovani.
6. Otevrete vystupni slozku a overte:

- PDF sestavy
- pripadne ZIP
- navazne e-mailove odeslani (pokud je zapnute)

6) Rocni vykaz Z 17-01 - doporuceny postup

1. Otevrete `Special`.
2. Nastavte rok vykazu.
3. Zkontrolujte kategorie.
4. Pokud je potreba, vratte se do `Pokrocile` a upravte mapovani radku.
5. Vytvorte PDF vykaz.
6. Vizualne zkontrolujte hlavicku, hodnoty i ulozeni.

7) Hromadna zprava - doporuceny postup

1. Otevrete `Hromadna zprava`.
2. Nactete prijemce.
3. Zvolte filtr prijemcu.
4. Zkontrolujte pocet a nahled.
5. Vyplnte predmet a text.
6. Odeslete.

Pred odeslanim doporucujeme:

- overit, ze nezustali zahrnuti nechteni prijemci
- overit predmet (jasny, kratky, vecny)

8) Prehled - jak cist stav automailu

V sekci `Prehled` uvidite:

- datum posledniho uspesneho odeslani
- datum a cas dalsiho planovaneho behu
- zdroj planu (nazev aktivni ulohy)
- posledni chyby
- tlacitko pro rucni opakovani odeslani

Kdy pouzit rucni odeslani

Pouzijte, kdyz:

- automat selhal kvuli docasne chybe
- opravil se API klic / konektivita
- potrebujete okamzite dodelat odeslani bez cekani na dalsi plan

9) JidelnaSQL warning - pravidla a testovani

Automaticke pravidlo

Warning v dashboardu se:

1. zobrazi pri chybe automatickeho exportu/mailu
2. nezobrazi pri stavu SKIP (napr. ne-varny den)
3. odstrani po uspesnem automatickem odeslani

Rucni test v aplikaci

V `Administrace -> Pokrocile`:

- `Test: Show warning` vlozi standardni warning
- `Test: Show sample error...` vlozi warning s vlastnim textem chyby
- `Test: Clear warning` warning odstrani

Warning se zapisuje mezi znacky:

- `AUTOREPORT_AUTOMAIL_BEGIN`

- `AUTOREPORT_AUTOMAIL_END`

10) Vzhled a citelnost

V `Administrace -> Vzhled` nastavite:

- motiv (Svetly/Tmavy/Systemovy)
- velikost UI 90-160 %
- rezim tucneho pisma:
- bez tucneho
- tucne nadpisy
- tucne texty
- tucne nadpisy i texty
- vlastni barevne schema

Klavesove zkratky:

- `Ctrl +` zvetsi rozhrani
- `Ctrl -` zmensi rozhrani
- `Ctrl 0` vrati 100 %

11) Co se uklada mezi spusteni

Aplikace si pamatuje:

- velikost okna
- pozici okna
- maximalizovany stav
- vybrany motiv a zvetseni
- dalsi ulozena nastaveni

12) Incident postupy (co delat kdyz...)

A) Nepodarilo se odeslat e-mail

1. Otevrete `Prehled` a prectete chybu.
2. Otevrete `Administrace -> E-maily`:
- overte API klic
- overte odesilatele
- overte prijemce
3. Po oprave provedte rucni opakovani.

B) Nefunguje spojeni na DB

1. Otevrete `Administrace -> Databaze`.
2. Zkontrolujte server, port, DB, uzivatele.
3. Znovu ulozte heslo.
4. Spustte `Test pripojeni`.

C) Neodpovida JidelnaSQL warning

1. Otevrete `Administrace -> Pokrocile`.
2. Overte cestu k `dashboard.template.html`.
3. Spustte `Test: Show warning`.
4. Pokud warning zustava, spustte `Test: Clear warning` a opakujte.

13) Doporuceny provozni rezim

Na bezne smene doporucujeme:

1. Rano zkontrolovat `Prehled` (stav automailu).
2. Pred obedem pripravit denni PDF.
3. Pri mesicni uzaverce postupovat podle kapitol 5 a 6.
4. Po vetsich zmenach v nastaveni administraci zamknout.

14) Napoveda v aplikaci

- `Napoveda -> Navod a nastaveni` (F1)
- `Napoveda -> O aplikaci`

Tento dokument je urcen jako hlavni provozni manual pro AutoReport v12.0.