

BOOTCAMP GENERATIVE AI · E2

Resumo do Dia 4

MVP + Sprint

Material de consulta, compartilhado ao final do dia.

Dicas importantes do Dia 4

1. Escolha o menor nível de stack que resolve; não use código se low-code já entrega.
2. Antes do sprint, escreva o objetivo do seu MVP em uma frase.
3. Para o Demo Day, ensaie a demo ao vivo e tenha um print/gravação de backup.
4. Documente 'o que faltaria para produção': isso vira a ponte para o Dia 5 (escala).
5. Use agente só quando '1 pergunta → 1 resposta' não basta.
6. Mostre o problema e o resultado, não a complexidade técnica: é isso que convence.
7. Guarde seu projeto e seus prompts: a proficiência se mantém usando no dia a dia.
8. No vibe coding, ajuste conversando: descreva o que saiu errado e peça UM ajuste por vez, não peça pra refazer tudo.

Dia 4 · MVP + Sprint

Sobre este resumo: Hoje você viu que ferramentas usar (do zero-código à infra), como manter o escopo de um MVP de 6 dias, o essencial de agentes, e como apresentar no Demo Day. Este resumo aprofunda as escolhas de stack e a execução.

Stack em 4 níveis · o cardápio

Quatro níveis de ferramenta, do mais simples ao mais complexo. Escolha o menor nível que resolve o seu problema.

Por que importa: Regra do MVP de 6 dias: sem dev → Nível 1–2 · com dev → Nível 2–3 · Nível 4 é pós-bootcamp (ver Dia 5).

Como aplicar / pontos-chave:

- Nível 1 · Zero código: ChatGPT/Copilot com documentos. Ótimo para prova de conceito. Não integra com sistemas.
- Nível 2 · Low code: Copilot Studio, n8n, Make. Conecta APIs e cria fluxos sem programar. Bom para automações e chatbots internos.
- Nível 3 · Com código: LangChain, LlamaIndex, LangGraph (Python). Controle total, requer dev. Bom para RAG customizado e agentes.
- Nível 4 · Infra: deploy em nuvem, containers, monitoramento. Só depois que o MVP funcionou.

Erro comum: Pular para código (Nível 3) quando low-code (Nível 2) já resolveria: gasta tempo que você não tem.

A regra do MVP de 6 dias

Faça pouco, mas faça funcionar. A ordem importa: 1) dado limpo → 2) prompt validado → 3) interface mínima.

Por que importa: Um prompt que resolve um problema real já é um MVP. Perfeição não é o objetivo de 6 dias.

Como aplicar / pontos-chave:

- Comece pelo dado e pelo prompt, não pela interface.
- Defina um objetivo de 1 frase para o seu MVP.

Cuidado: Começar pela tela bonita é a armadilha mais comum: consome o tempo e não prova nada.

Agentes · o que é e quando usar

Um agente é um LLM que decide e usa ferramentas (buscar, calcular, chamar API) em vários passos, com algum grau de autonomia.

Por que importa: É útil para tarefas genuinamente multi-passo, quando precisa consultar ou agir, não só responder. (Orquestração avançada: ver Dia 5.)

Como aplicar / pontos-chave:

- Pergunte: meu problema é ‘1 pergunta → 1 resposta’, ou são vários passos encadeados?
- No MVP de 6 dias, use agente só se o problema for mesmo multi-passo.

Exemplo: ‘Busque o pedido X, calcule o reembolso e gere o e-mail de resposta’ é multi-passo, candidato a agente. ‘Resuma este texto’ não é.

Cuidado: Mais autonomia = mais pontos de falha e mais custo. Comece simples.

Mini-curso Vibe Coding · como foi ao vivo

Bloco de mão na massa (~50 min) em que um app foi construído ao vivo, só com a ideia: F1 descreveu, a IA construiu, a sala votou e reagiu.

Por que importa: As ferramentas de IA são bloqueadas na rede corporativa: por isso a construção ao vivo foi coletiva. A execução real é sua tarefa dos 6 dias, no ambiente pessoal.

Como aplicar / pontos-chave:

- Recuperar do canvas: a ideia que você anotou durante o mini-curso.
- Tarefa dos 6 dias: escolha a ferramenta, descreva, ajuste, compartilhe.

Vibe coding · da ideia ao protótipo (4 passos)

Construir descrevendo: você diz o que quer em português, a IA monta um app clicável, você testa e pede ajustes. O método tem 4 passos.

Por que importa: É o CTOF do Dia 2 + o golden set do Dia 3 apontados pra construir. Funciona em qualquer assistente com modo de gerar app: Claude (Artifacts), ChatGPT (Canvas), Gemini.

Como aplicar / pontos-chave:

- 1 · Descreva a ideia: o que faz + quem usa + entrada/saída + “a versão mais simples possível”.
- 2 · Ajuste conversando: descreva o que saiu errado e peça UM ajuste por vez.
- 3 · Teste de verdade: casos reais que a IA nunca viu, resposta esperada anotada antes de rodar.
- 4 · Bom o suficiente: funciona e já ajuda alguém? Compartilhe. Guarde e versione as descrições que funcionaram.

Exemplo: Ideia: “App onde colo a mensagem de um cliente, ele diz se é urgente ou pode esperar, e sugere 1 linha de resposta. Versão mais simples possível.”

Erro comum: Passo 1: pedir demais de uma vez, comece menor do que parece necessário. Passo 2: pedir “refaz tudo” a cada defeito, embaralha o que já funcionava, um ajuste por vez. Passo 3: testar só o caso fácil, pular o caso limite.

Harness de vibe coding · o fluxo prático

Além do método de 4 passos, 5 hábitos de quem usa IA no dia a dia sem se enrolar.

Por que importa: Esses 5 hábitos valem pra qualquer ferramenta (Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini) e qualquer projeto, não só o exemplo Meridiano do bootcamp.

Como aplicar / pontos-chave:

- Ferramenta certa: tarefa simples pede o modelo simples e barato, não o topo de linha: resumo de e-mail não precisa do modelo que resolve prova de matemática.
- Gerencie o contexto: dê só o que importa pra ESTA tarefa, não 40 páginas coladas.
- Peça explicação antes de aceitar: se a explicação não convence, a resposta também não devia.
- Desfaça sem culpa: saiu ruim 2 vezes seguidas? Volte à última versão boa, não corrija a correção.

- Divida tarefa grande: “automatize meu relatório” trava; “extraia estes 3 números” anda.

Demo Day • como apresentar

Apresentação curta do que você construiu: 5 min + 3 min de perguntas.

Por que importa: A avaliação não é a complexidade técnica, e sim a clareza do problema e a aderência da solução.

Como aplicar / pontos-chave:

- Problema: qual era e por que importa para a empresa?
- Solução: o que você construiu? (demonstração ao vivo).
- Resultado: o que o MVP entrega? Qual a métrica?
- Próximos passos: para produção, o que faltaria? (ver Dia 5).

Erro comum: Depender só da demo ao vivo sem um print ou gravação de backup, caso algo falhe na hora.

Depois do bootcamp • suporte

Você não fica sozinho ao terminar.

Como aplicar / pontos-chave:

- Canal no Teams: dúvidas em horário comercial durante os 6 dias.
- Office hour: 1 sessão opcional de 30 min no 3º dia após o bootcamp.
- Material: slides, exemplos, checklist, módulos assíncronos E2 e estes resumos por dia.

Leituras recomendadas • Dia 4

Para consolidar: pelo menos uma referência oficial por conteúdo do dia: papers e documentação. Clique para abrir.

- **Stack em 4 níveis** • [LangChain • Introdução \(documentação oficial\)](#)
- **A regra do MVP** • The Lean Startup • Eric Ries (2011) • conceito de MVP
- **Agentes** • [ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models • Yao et al. \(2022\) • arXiv:2210.03629](#)
- **Vibe coding** • [Vibe coding • Andrej Karpathy \(2025\) • post que cunhou o termo](#)

Vídeos recomendados · Dia 4

Curadoria para revisar o conteúdo do dia em vídeo: canais oficiais e referências (PT-BR e EN). Clique para abrir.

- **Stack / orquestração com LangChain** · [What is LangChain? · IBM Technology · EN](#)
- **Agentes** · [What are AI Agents? · IBM Technology · EN](#)
- **Vibe coding** · [What Is Vibe Coding? Building Software with Agentic AI · IBM Technology · EN](#)

Glossário do Dia 4

Stack • conjunto de ferramentas usado para construir

Low code • criar fluxos conectando APIs sem programar

MVP • menor versão que já resolve e pode ser testada

Agente • LLM que age em passos, com autonomia

Demo Day • apresentação final curta do que foi construído

Vibe coding • construir descrevendo em linguagem natural, testando e iterando