

全局公共参数

全局Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

全局Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

全局Body参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

全局认证方式

无需认证

状态码说明

状态码	中文描述
40101	认证失败
40102	无效的API密钥
40301	禁止操作
40401	资源未找到
40402	文件未找到
50000	服务器错误
50001	无效输入错误
50002	大语言模型引擎错误
50003	嵌入引擎错误
50004	解析引擎错误
50005	光学字符识别引擎错误
50006	向量数据库引擎错误
50007	代理错误
50008	工具错误
50010	无效参数错误
50011	无效格式错误
50012	无效文件错误
50013	文件类型错误
50014	文件路径错误
50020	存储错误
50030	问题分类器错误
50031	参数定义错误
50032	输出解析器错误
50033	大语言模型调用错误
50034	提示构建错误
50050	查询重写错误
50051	获取数据库信息错误
50052	向量数据库错误
20001	任务错误
20002	无效操作

NL2SQL

- 创建人: 张庆啟
- 更新人: 张庆啟
- 创建时间: 2025-10-13 17:01:36
- 更新时间: 2025-10-13 17:01:36

暂无描述

目录Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

目录Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

目录Body参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
暂无参数				

目录认证信息

- 继承父级

Query

离线链路-表列值信息提取

- 创建人: 张庆啟
- 更新人: 张庆啟
- 创建时间: 2025-10-13 17:01:36
- 更新时间: 2025-10-27 10:03:03

API功能描述

该API主要用于从指定的数据库中提取数据库信息为List[Document]。其业务逻辑是根据提供的数据库配置信息（包括数据库类型、路径、名称、用户名、密码、主机地址和端口号）连接到数据库，并按照设定的条件（如忽略某些表、包含某些表以及在表信息中展示的示例行数等）进行数据提取操作。

调用API时的注意事项

数据库配置准确性：确保提供的数据库配置信息准确无误，包括数据库类型、路径、用户名、密码等，否则可能导致连接失败。**权限问题：**使用的数据库用户需要具备足够的权限来执行数据提取操作，如读取表结构和数据的权限。**表名规范：**在指定忽略表或包含表时，确保表名的准确性和规范性，避免因表名错误导致提取结果不符合预期。

API参数说明

[object Object]

错误处理

当API调用失败时，会返回包含错误信息的响应。响应结构如下：

[object Object]

其中，msg 字段包含具体的错误消息，type 字段标识错误的类型。

[object Object],[object Object]

用法示例

假设要从本地MySQL数据库中提取数据，数据库名称为 test_db，用户名 root，密码 123456，端口号 3306，且要忽略 table1 和 table2 这两张表，示例代码如下：

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

接口状态

开发中

接口URL

/nl_sql/db_extract

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCl6lkpXVCJ9	string	是	用于验证请求合法性的API密钥，在请求头中传递，每个请求都需要携带该密钥以获取访问权限。

请求Body参数

```
{
  "db_config": {
    "dialect": "mysql",
    "db_name": "testa",
    "user_name": "root",
    "db_pwd": "Ydkj.nlp@2025",
    "db_host": "10.16.41.190",
    "port": 12345
  },
  "schema_foreign_keys": {},
  "ignore_tables": null,
  "include_tables": null,
  "sample_rows_in_table_info": 3
}
```

认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": "true",
  "err_code": "null",
  "err_msg": "null",
  "data": [
    {
      "page_content": "customers, 顾客信息表, customer_id, 主键, 【2001, 2021, 2002】",
      "metadata": {
        "table_name": "customers",
        "table_comment": "顾客信息表",
        "column_name": "customer_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "主键",
        "primary_key": "true",
        "enumerable": "false",
        "examples": [
          "2001",
          "2021",
          "2002"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
          "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
          "sales.customer_id=customers.customer_id"
        ]
      },
      "score": "null",
      "id": "null"
    },
    {

```

```

        "page_content": "customers, 顾客信息表, first_name, 英文名的 first name, 【James, Mary, Robert】",
        "metadata": {
            "table_name": "customers",
            "table_comment": "顾客信息表",
            "column_name": "first_name",
            "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
            "column_comment": "英文名的 first name",
            "primary_key": "false",
            "enumerable": "false",
            "examples": [
                "James",
                "Mary",
                "Robert"
            ],
            "data_range": "",
            "foreign_keys": [
                "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
                "sales.customer_id=customers.customer_id"
            ]
        },
        "score": "null",
        "id": "null"
    },
    {
        "page_content": "customers, 顾客信息表, last_name, 英文名的 last name, 【Smith, Johnson, Williams】",
        "metadata": {
            "table_name": "customers",
            "table_comment": "顾客信息表",
            "column_name": "last_name",
            "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
            "column_comment": "英文名的 last name",
            "primary_key": "false",
            "enumerable": "false",
            "examples": [
                "Smith",
                "Johnson",
                "Williams"
            ],
            "data_range": "",
            "foreign_keys": [
                "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
                "sales.customer_id=customers.customer_id"
            ]
        },
        "score": "null",
        "id": "null"
    },
    {
        "page_content": "customers, 顾客信息表, email, 电子邮件",
        "metadata": {
            "table_name": "customers",
            "table_comment": "顾客信息表",
            "column_name": "email",
            "column_type": "VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
            "column_comment": "电子邮件",
            "primary_key": "false",

```

```

        "enumerable": "false",
        "examples": [],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "sales.customer_id=customers.customer_id"
        ]
    },
    "score": "null",
    "id": "null"
},
{
    "page_content": "customers, 顾客信息表, phone, 电话号码, 【(555) 123-4567, (555) 234-5678, (555) 345-6789】",
    "metadata": {
        "table_name": "customers",
        "table_comment": "顾客信息表",
        "column_name": "phone",
        "column_type": "VARCHAR(20) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "电话号码",
        "primary_key": "false",
        "enumerable": "false",
        "examples": [
            "(555) 123-4567",
            "(555) 234-5678",
            "(555) 345-6789"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "sales.customer_id=customers.customer_id"
        ]
    },
    "score": "null",
    "id": "null"
},
{
    "page_content": "customers, 顾客信息表, registration_date, 注册日期, 【2020-01-15】",
    "metadata": {
        "table_name": "customers",
        "table_comment": "顾客信息表",
        "column_name": "registration_date",
        "column_type": "DATE",
        "column_comment": "注册日期",
        "primary_key": "false",
        "enumerable": "false",
        "examples": [
            "2020-01-15"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "sales.customer_id=customers.customer_id"
        ]
    },
    "score": "null",
    "id": "null"
}

```

```

    },
    {
        "page_content": "customers, 顾客信息表, preferred_store_id, 喜欢的商场id, 【1, 2, 3】",
        "metadata": {
            "table_name": "customers",
            "table_comment": "顾客信息表",
            "column_name": "preferred_store_id",
            "column_type": "INTEGER",
            "column_comment": "喜欢的商场id",
            "primary_key": "false",
            "enumerable": "false",
            "examples": [
                "1",
                "2",
                "3"
            ],
            "data_range": "",
            "foreign_keys": [
                "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
                "sales.customer_id=customers.customer_id"
            ]
        },
        "score": "null",
        "id": "null"
    },
    {
        "page_content": "sales, 销售记录表, sale_id, 销售记录编号, 【3001, 3002, 3003】",
        "metadata": {
            "table_name": "sales",
            "table_comment": "销售记录表",
            "column_name": "sale_id",
            "column_type": "INTEGER",
            "column_comment": "销售记录编号",
            "primary_key": "true",
            "enumerable": "false",
            "examples": [
                "3001",
                "3002",
                "3003"
            ],
            "data_range": "",
            "foreign_keys": [
                "sales.customer_id=customers.customer_id",
                "sales.employee_id=employees.employee_id",
                "sales.store_id=stores.store_id"
            ]
        },
        "score": "null",
        "id": "null"
    },
    {
        "page_content": "sales, 销售记录表, sale_date, 销售时间, 【2023-01-15 10:23:45】",
        "metadata": {
            "table_name": "sales",
            "table_comment": "销售记录表",

```



```

        "column_name": "sale_date",
        "column_type": "DATETIME",
        "column_comment": "销售时间",
        "primary_key": "false",
        "enumerable": "false",
        "examples": [
            "2023-01-15 10:23:45"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "sales.customer_id=customers.customer_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": "null",
    "id": "null"
},
{
    "page_content": "sales, 销售记录表, total_amount, 销售总金额, 【999.0, 399.0, 1299.0】",
    "metadata": {
        "table_name": "sales",
        "table_comment": "销售记录表",
        "column_name": "total_amount",
        "column_type": "DECIMAL(10, 2)",
        "column_comment": "销售总金额",
        "primary_key": "false",
        "enumerable": "false",
        "examples": [
            "999.0",
            "399.0",
            "1299.0"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "sales.customer_id=customers.customer_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "sales, 销售记录表, payment_method, 支付方式, 【Credit Card, Cash, Debit Card】",
    "metadata": {
        "table_name": "sales",
        "table_comment": "销售记录表",
        "column_name": "payment_method",
        "column_type": "VARCHAR(30) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "支付方式",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "Credit Card",
            "Cash",

```

```

        "Debit Card"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
        "sales.customer_id=customers.customer_id",
        "sales.employee_id=employees.employee_id",
        "sales.store_id=stores.store_id"
    ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
    "page_content": "sales, 销售记录表, customer_id, 客户编号, 【2001, 2002,
2003】",
    "metadata": {
        "table_name": "sales",
        "table_comment": "销售记录表",
        "column_name": "customer_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "客户编号",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "2001",
            "2002",
            "2003"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "sales.customer_id=customers.customer_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "sales, 销售记录表, store_id, 销售发生的商店编号, 【1, 2,
3】",
    "metadata": {
        "table_name": "sales",
        "table_comment": "销售记录表",
        "column_name": "store_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "销售发生的商店编号",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "1",
            "2",
            "3"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "sales.customer_id=customers.customer_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id",

```

```

        "sales.store_id=stores.store_id"
    ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
    "page_content": "sales, 销售记录表, employee_id, 销售员工编号, 【1002, 1006, 1009】",
    "metadata": {
        "table_name": "sales",
        "table_comment": "销售记录表",
        "column_name": "employee_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "销售员工编号",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "1002",
            "1006",
            "1009"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "sales.customer_id=customers.customer_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "products, 商品信息表, product_id, 商品id, 【1, 2, 3】",
    "metadata": {
        "table_name": "products",
        "table_comment": "商品信息表",
        "column_name": "product_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "商品id",
        "primary_key": true,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "1",
            "2",
            "3"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "products, 商品信息表, product_name, 商品名称, 【iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14】",

```

```

"metadata": {
  "table_name": "products",
  "table_comment": "商品信息表",
  "column_name": "product_name",
  "column_type": "VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
  "column_comment": "商品名称",
  "primary_key": false,
  "enumerable": false,
  "examples": [
    "iPhone 15 Pro",
    "Galaxy S24 Ultra",
    "Xiaomi 14"
  ],
  "data_range": "",
  "foreign_keys": [
    "inventory.product_id=products.product_id"
  ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
  "page_content": "products, 商品信息表, category, 商品类别, 【智能手机, 耳机, 笔记本电脑】",
  "metadata": {
    "table_name": "products",
    "table_comment": "商品信息表",
    "column_name": "category",
    "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
    "column_comment": "商品类别",
    "primary_key": false,
    "enumerable": false,
    "examples": [
      "智能手机",
      "耳机",
      "笔记本电脑"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
      "inventory.product_id=products.product_id"
    ]
  },
  "score": null,
  "id": null
},
{
  "page_content": "products, 商品信息表, brand, 品牌, 【Apple, Samsung, Xiaomi】",
  "metadata": {
    "table_name": "products",
    "table_comment": "商品信息表",
    "column_name": "brand",
    "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
    "column_comment": "品牌",
    "primary_key": false,
    "enumerable": false,
    "examples": [
      "Apple",

```

```

        "Samsung",
        "Xiaomi"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
        "inventory.product_id=products.product_id"
    ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
    "page_content": "products, 商品信息表, price, 单价（单位：美元），【999.0, 899.0, 799.0】",
    "metadata": {
        "table_name": "products",
        "table_comment": "商品信息表",
        "column_name": "price",
        "column_type": "DECIMAL(10, 2)",
        "column_comment": "单价（单位：美元）",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "999.0",
            "899.0",
            "799.0"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "products, 商品信息表, stock_quantity, 库存数量，【50, 45, 60】",
    "metadata": {
        "table_name": "products",
        "table_comment": "商品信息表",
        "column_name": "stock_quantity",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "库存数量",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "50",
            "45",
            "60"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
}

```

```

    },
    {
      "page_content": "products, 商品信息表, supplier_id, 供应商编号, 【101, 102, 103】",
      "metadata": {
        "table_name": "products",
        "table_comment": "商品信息表",
        "column_name": "supplier_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "供应商编号",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
          "101",
          "102",
          "103"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
          "inventory.product_id=products.product_id"
        ]
      },
      "score": null,
      "id": null
    },
    {
      "page_content": "employees, 雇员表, employee_id, 员工id, 【1001, 1002, 1003】",
      "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "employee_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "员工id",
        "primary_key": true,
        "enumerable": false,
        "examples": [
          "1001",
          "1002",
          "1003"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
          "employees.store_id=stores.store_id",
          "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
      },
      "score": null,
      "id": null
    },
    {
      "page_content": "employees, 雇员表, first_name, 英文名的姓, 【Alice, Bob, Charlie】",
      "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "first_name",
        "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",

```

```

        "column_comment": "英文名的姓",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "Alice",
            "Bob",
            "Charlie"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "employees, 雇员表, last_name, 英文名的名, 【Johnson, Williams, Brown】",
    "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "last_name",
        "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "英文名的名",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "Johnson",
            "Williams",
            "Brown"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "employees, 雇员表, position, 地点, 【Store Manager, Sales Associate, IT Specialist】",
    "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "position",
        "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "地点",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "Store Manager",
            "Sales Associate",
            "IT Specialist"
        ],

```

```

        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "employees, 雇员表, salary, 薪水: 工资, 【85000.0, 45000.0, 72000.0】",
    "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "salary",
        "column_type": "DECIMAL(10, 2)",
        "column_comment": "薪水: 工资",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "85000.0",
            "45000.0",
            "72000.0"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "employees, 雇员表, hire_date, 入职日期, 【2015-03-15】",
    "metadata": {
        "table_name": "employees",
        "table_comment": "雇员表",
        "column_name": "hire_date",
        "column_type": "DATE",
        "column_comment": "入职日期",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "2015-03-15"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "sales.employee_id=employees.employee_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{

```



```

"page_content": "employees, 雇员表, store_id, 商场id, 【1, 2, 3】",
"metadata": {
  "table_name": "employees",
  "table_comment": "雇员表",
  "column_name": "store_id",
  "column_type": "INTEGER",
  "column_comment": "商场id",
  "primary_key": false,
  "enumerable": false,
  "examples": [
    "1",
    "2",
    "3"
  ],
  "data_range": "",
  "foreign_keys": [
    "employees.store_id=stores.store_id",
    "sales.employee_id=employees.employee_id"
  ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
  "page_content": "stores, 商店信息表, store_id, 商店编号, 【1, 2, 3】",
  "metadata": {
    "table_name": "stores",
    "table_comment": "商店信息表",
    "column_name": "store_id",
    "column_type": "INTEGER",
    "column_comment": "商店编号",
    "primary_key": true,
    "enumerable": false,
    "examples": [
      "1",
      "2",
      "3"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
      "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
      "employees.store_id=stores.store_id",
      "inventory.store_id=stores.store_id",
      "sales.store_id=stores.store_id"
    ]
  },
  "score": null,
  "id": null
},
{
  "page_content": "stores, 商店信息表, store_name, 商店名称, 【Central Tech Hub, West Coast Electronics, Midwest Digital Store】",
  "metadata": {
    "table_name": "stores",
    "table_comment": "商店信息表",
    "column_name": "store_name",
    "column_type": "VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
    "column_comment": "商店名称",

```

```

        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "Central Tech Hub",
            "West Coast Electronics",
            "Midwest Digital Store"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "stores, 商店信息表, location, 商店地址, 【New York, NY, Los Angeles, CA, Chicago, IL】",
    "metadata": {
        "table_name": "stores",
        "table_comment": "商店信息表",
        "column_name": "location",
        "column_type": "VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "商店地址",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "New York, NY",
            "Los Angeles, CA",
            "Chicago, IL"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "stores, 商店信息表, manager, 店长姓名, 【John Smith, Emily Johnson, Michael Brown】",
    "metadata": {
        "table_name": "stores",
        "table_comment": "商店信息表",
        "column_name": "manager",
        "column_type": "VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "店长姓名",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "John Smith",

```

```

        "Emily Johnson",
        "Michael Brown"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
        "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
        "employees.store_id=stores.store_id",
        "inventory.store_id=stores.store_id",
        "sales.store_id=stores.store_id"
    ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
    "page_content": "stores, 商店信息表, phone_number, 联系电话, 【(212) 555-0178, (310) 555-0192, (312) 555-0134】",
    "metadata": {
        "table_name": "stores",
        "table_comment": "商店信息表",
        "column_name": "phone_number",
        "column_type": "VARCHAR(20) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\"",
        "column_comment": "联系电话",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "(212) 555-0178",
            "(310) 555-0192",
            "(312) 555-0134"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",
            "employees.store_id=stores.store_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id",
            "sales.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "stores, 商店信息表, opening_date, 开业日期, 【2015-03-15】",
    "metadata": {
        "table_name": "stores",
        "table_comment": "商店信息表",
        "column_name": "opening_date",
        "column_type": "DATE",
        "column_comment": "开业日期",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "2015-03-15"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "customers.preferred_store_id=stores.store_id",

```

```

        "employees.store_id=stores.store_id",
        "inventory.store_id=stores.store_id",
        "sales.store_id=stores.store_id"
    ]
},
"score": null,
"id": null
},
{
    "page_content": "inventory, 库存记录表, inventory_id, 库存记录编号,
【4001, 4011, 4002】",
    "metadata": {
        "table_name": "inventory",
        "table_comment": "库存记录表",
        "column_name": "inventory_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "库存记录编号",
        "primary_key": true,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "4001",
            "4011",
            "4002"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "inventory, 库存记录表, product_id, 商品编号, 【1, 2,
3】",
    "metadata": {
        "table_name": "inventory",
        "table_comment": "库存记录表",
        "column_name": "product_id",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "商品编号",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "1",
            "2",
            "3"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},

```

```

{
  "page_content": "inventory, 库存记录表, store_id, 所属商店编号, 【1, 2, 3】",
  "metadata": {
    "table_name": "inventory",
    "table_comment": "库存记录表",
    "column_name": "store_id",
    "column_type": "INTEGER",
    "column_comment": "所属商店编号",
    "primary_key": false,
    "enumerable": false,
    "examples": [
      "1",
      "2",
      "3"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
      "inventory.product_id=products.product_id",
      "inventory.store_id=stores.store_id"
    ]
  },
  "score": null,
  "id": null
},
{
  "page_content": "inventory, 库存记录表, quantity, 当前库存数量, 【10, 8, 15】",
  "metadata": {
    "table_name": "inventory",
    "table_comment": "库存记录表",
    "column_name": "quantity",
    "column_type": "INTEGER",
    "column_comment": "当前库存数量",
    "primary_key": false,
    "enumerable": false,
    "examples": [
      "10",
      "8",
      "15"
    ],
    "data_range": "",
    "foreign_keys": [
      "inventory.product_id=products.product_id",
      "inventory.store_id=stores.store_id"
    ]
  },
  "score": null,
  "id": null
},
{
  "page_content": "inventory, 库存记录表, last_restock_date, 最后一次补货日期, 【2023-01-01】",
  "metadata": {
    "table_name": "inventory",
    "table_comment": "库存记录表",
    "column_name": "last_restock_date",
    "column_type": "DATE",

```

```

        "column_comment": "最后一次补货日期",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "2023-01-01"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
},
{
    "page_content": "inventory, 库存记录表, min_stock_level, 最低库存警戒线,
【5, 10, 3】",
    "metadata": {
        "table_name": "inventory",
        "table_comment": "库存记录表",
        "column_name": "min_stock_level",
        "column_type": "INTEGER",
        "column_comment": "最低库存警戒线",
        "primary_key": false,
        "enumerable": false,
        "examples": [
            "5",
            "10",
            "3"
        ],
        "data_range": "",
        "foreign_keys": [
            "inventory.product_id=products.product_id",
            "inventory.store_id=stores.store_id"
        ]
    },
    "score": null,
    "id": null
}
]
}

```

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	用于验证请求合法性的API密钥，在请求头中传递，每个请求都需要携带该密钥以获取访问权限。

Query

在线链路-问题重写与澄清

- 创建人: 张庆啟
- 更新人: 张庆啟
- 创建时间: 2025-10-13 17:01:36
- 更新时间: 2025-11-26 11:01:07

接口错误码

[object Object]

接口状态

- 开发中

接口URL

- /nl_sql/rewrite_and_clarify

请求方式

- POST

Content-Type

- json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

请求Body参数

```
{
  "message": [
    {"role": "user", "content": " 苹果各个产品的库存，用柱状图展示"}
  ],
  "llm_config": {
    "provider": "vLLM",
    "model": "Qwen3-32B",
    "base_url": "http://10.16.6.191:3000/v1",
    "api_key": "sk-mgzgXlYPgzBiBu1ID157B1A63cB34a118d9342575d187e4e",
    "temperature": 0.2,
    "max_tokens": 8192,
    "top_p": 0.9,
    "frequency_penalty": 0.1,
    "presence_penalty": 0.2,
    "enable_thinking": false
  },
  "vdb_config": {
    "db_name": "tenant",
    "collection_name": "testa",
    "vdb_connect_params": {
      "type": "milvus",
      "user": "root",
      "uri": "http://10.16.6.191:19530",
      "pwd": "Ydkj.nlp@2025"
    }
  }
}
```

认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "err_code": null,
  "err_msg": null,
  "data": {
    "demand_type": "《需要澄清》",
    "demand_content": "请问您想了解哪件商品的当前库存总量？",
    "usage": {
      "completion_tokens": 32,
      "prompt_tokens": 1324,
      "total_tokens": 1356,
      "completion_tokens_details": null,
      "prompt_tokens_details": null
    }
  }
}
```

- 失败(400)


```
{
  "success": false,
  "err_code": "\"50050\"",
  "err_msg": "[50050] 问题重写和需求澄清失败: [50051] 问题重写和需求澄清构建提示词模板失败: 1 validation error for Message\nrole\n Field required [type=missing, input_value={'content': '苹果手机的当前库存总量'}, input_type=dict]\n For further information visit https://errors.pydantic.dev/2.11/v/missing",
  "data": null
}
```

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjY4OTY0YrjhR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

Query

在线链路-表信息召回

- 创建人: 张庆啟
- 更新人: 张庆啟
- 创建时间: 2025-10-13 17:01:36
- 更新时间: 2025-10-27 10:03:10

接口错误码

[object Object]

接口状态

- 开发中

接口URL

- http://10.16.0.130:30820/nl_sql/schema_recall

请求方式

- POST

Content-Type

- json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

请求Body参数

```
{
  "query": "历史交易供应商有哪些",
  "vector_db_config": {
    "type": "milvus",
    "user": "root",
    "uri": "http://10.16.6.191:19530",
    "pwd": "Ydkj.nlp@2025"
  },
  "repo": {
    "db_name": "tenant",
    "collection_name": "testa",
    "scope": [
      {
        "repo_type": "db_table",
        "top_k": 30,
        "score_threshold": 0.5
      }
    ],
    "embedding_fn": {
      "base_url": "http://10.16.6.191:7997",
      "model": "models/bge-large-zh-v1.5",
      "provider": "openai_api_compatible",
      "api_key": "sk-7b8a2c88-8a6b-416d-8502-83298d40a5aa"
    }
  },
  "retrieval_type": "hybrid"
}
```

认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "err_code": null,
  "err_msg": null,
  "data": "【DB_ID】\n【Schema】\n# Table: products, 商品信息表\n[\n(supplier_id:INTEGER, 供应商编号, Examples: [101, 102, 103, 104])\n(stock_quantity:INTEGER, 库存数量, Examples: [50, 45, 60, 30])\n(product_id:INTEGER, 商品id, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(brand:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 品牌, Examples: [Apple, Samsung, Xiaomi, Sony])\n(category:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 商品类别, Examples: [智能手机, 耳机, 笔记本电脑, 平板电脑])\n]\n# Table: customers, 顾客信息表\n[\n(customer_id:INTEGER, 主键, Primary Key, Examples: [2001, 2021, 2002, 2022])\n(registration_date:DATE, 注册日期, Examples: [2020-01-15])\n(preferred_store_id:INTEGER, 喜欢的商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(first_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 first name, Examples: [James, Mary, Robert, Patricia])\n(last_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 last name, Examples: [Smith, Johnson, Williams, Brown])\n(email:VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电子邮件)\n(phone:VARCHAR(20) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电话号码, Examples: [(555) 123-4567, (555) 234-5678, (555) 345-6789, (555) 456-7890])\n]\n# Table: sales, 销售记录表\n[\n(sale_date:DATETIME, 销售时间, Examples: [2023-01-15 10:23:45])\n(customer_id:INTEGER, 客户编号, Examples: [2001, 2002, 2003, 2004])\n(payment_method:VARCHAR(30) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 支付方式, Examples: [Credit Card, Cash, Debit Card, Gift Card])\n(total_amount:DECIMAL(10, 2), 销售总金额, Examples: [999.0, 399.0, 1299.0, 799.0])\n(sale_id:INTEGER, 销售记录编号, Primary Key, Examples: [3001, 3002, 3003, 3004])\n(employee_id:INTEGER, 销售员员工编号, Examples: [1002, 1006, 1009, 1011])\n(store_id:INTEGER, 销售发生的商店编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n]\n# Table: inventory, 库存记录表\n[\n(last_restock_date:DATE, 最后一次补货日期, Examples: [2023-01-01])\n(min_stock_level:INTEGER, 最低库存警戒线, Examples: [5, 10, 3, 8])\n(product_id:INTEGER, 商品编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(store_id:INTEGER, 所属商店编号, Examples: [1, 2, 3])\n(inventory_id:INTEGER, 库存记录编号, Primary Key, Examples: [4001, 4011, 4002, 4021])\n(quantity:INTEGER, 当前库存数量, Examples: [10, 8, 15, 6])\n]\n# Table: employees, 雇员表\n[\n(hire_date:DATE, 入职日期, Examples: [2015-03-15])\n(store_id:INTEGER, 商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(employee_id:INTEGER, 员工id, Primary Key, Examples: [1001, 1002, 1003, 1004])\n]\n# Table: stores, 商店信息表\n[\n(store_id:INTEGER, 商店编号, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(opening_date:DATE, 开业日期, Examples: [2015-03-15])\n]\n【Foreign keys】\n\nemployees.store_id=stores.store_id\ncustomers.preferred_store_id=stores.store_id\ninventory.product_id=products.product_id\nsales.store_id=stores.store_id\nsales.employee_id=employees.employee_id\ninventory.store_id=stores.store_id\nsales.customer_id=customers.customer_id"
```

- 失败(400)

```
{
  "success": false,
  "err_code": "50052",
  "err_msg": "[50052] 向量数据查询失败 历史交易供应商有哪些: [50006] collection not found[collection=0]",
  "data": null
}
```

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

Query

在线链路-SQL生成

创建人: 张庆啟

更新人: 张庆啟

创建时间: 2025-10-13 17:01:36

更新时间: 2025-12-10 13:59:45

接口错误码

[object Object]

接口状态

开发中

接口URL

/nl_sql/sql_gen

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

请求Body参数

```
{  
  "query": "apple品牌每种产品及其的当前库存量?",  
}
```

```

    "m_schema": "【DB_ID】\n【Schema】\n# Table: products, 商品信息表\n\n(supplier_id:INTEGER, 供应商编号, Examples: [101, 102, 103, 104])\n(stock_quantity:INTEGER, 库存数量, Examples: [50, 45, 60, 30])\n(product_id:INTEGER, 商品id, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(brand:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 品牌, Examples: [Apple, Samsung, Xiaomi, Sony])\n(category:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 商品类别, Examples: [智能手机, 耳机, 笔记本电脑, 平板电脑])\n\n# Table: customers, 顾客信息表\n\n(customer_id:INTEGER, 主键, Primary Key, Examples: [2001, 2021, 2002, 2022])\n(registration_date:DATE, 注册日期, Examples: [2020-01-15])\n(preferred_store_id:INTEGER, 喜欢的商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(first_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 first name, Examples: [James, Mary, Robert, Patricia])\n(last_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 last name, Examples: [Smith, Johnson, Williams, Brown])\n(email:VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电子邮件)\n(phone:VARCHAR(20) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电话号码, Examples: [(555) 123-4567, (555) 234-5678, (555) 345-6789, (555) 456-7890])\n\n# Table: sales, 销售记录表\n\n(sale_date:DATETIME, 销售时间, Examples: [2023-01-15 10:23:45])\n(customer_id:INTEGER, 客户编号, Examples: [2001, 2002, 2003, 2004])\n(payment_method:VARCHAR(30) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 支付方式, Examples: [Credit Card, Cash, Debit Card, Gift Card])\n(total_amount:DECIMAL(10, 2), 销售总金额, Examples: [999.0, 399.0, 1299.0, 799.0])\n(sale_id:INTEGER, 销售记录编号, Primary Key, Examples: [3001, 3002, 3003, 3004])\n(employee_id:INTEGER, 销售员工编号, Examples: [1002, 1006, 1009, 1011])\n(store_id:INTEGER, 销售发生的商店编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n\n# Table: inventory, 库存记录表\n\n(last_restock_date:DATE, 最后一次补货日期, Examples: [2023-01-01])\n(min_stock_level:INTEGER, 最低库存警戒线, Examples: [5, 10, 3, 8])\n(product_id:INTEGER, 商品编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(store_id:INTEGER, 所属商店编号, Examples: [1, 2, 3])\n(inventory_id:INTEGER, 库存记录编号, Primary Key, Examples: [4001, 4011, 4002, 4021])\n(quantity:INTEGER, 当前库存数量, Examples: [10, 8, 15, 6])\n\n# Table: employees, 雇员表\n\n(hire_date:DATE, 入职日期, Examples: [2015-03-15])\n(store_id:INTEGER, 商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(employee_id:INTEGER, 员工id, Primary Key, Examples: [1001, 1002, 1003, 1004])\n\n# Table: stores, 商店信息表\n\n(store_id:INTEGER, 商店编号, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(opening_date:DATE, 开业日期, Examples: [2015-03-15])\n\n【Foreign keys】\n\nemployees.store_id=stores.store_id\ncustomers.preferred_store_id=stores.store_id\ninventory.product_id=products.product_id\nsales.store_id=stores.store_id\nsales.employee_id=employees.employee_id\ninventory.store_id=stores.store_id\nsales.customer_id=customers.customer_id",
    "llm_config": {
        "provider": "vLLM",
        "model": "deepseek-v3.1",
        "base_url": "http://10.16.2.100:3001/v1",
        "api_key": "sk-dDNo8xaVWCyLT7YZMgYXf9F6awjhQ1g9GpGnnKTugrpJHBHa",
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 8192,
        "top_p": 0.9,
        "frequency_penalty": 0.1,
        "presence_penalty": 0.2,
        "enable_thinking": false
    },
    "dialect": "MySQL"
}

```

认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "err_code": null,
  "err_msg": null,
  "data": {
    "sql": "SELECT SUM(i.quantity) AS total_current_stock\nFROM products\nJOIN inventory i ON p.product_id = i.product_id\nWHERE p.brand = 'Apple';",
    "usage": {
      "completion_tokens": 38,
      "prompt_tokens": 1880,
      "total_tokens": 1918,
      "completion_tokens_details": null,
      "prompt_tokens_details": null
    }
  }
}
```

- 失败(400)

```
{
  "success": false,
  "err_code": "50033",
  "err_msg": "[50033] 大模型调用失败: [50002] Qwen3-32: 该令牌无权使用模型: Qwen3-32 (request id: 2025110614082589411797441630820)",
  "data": null
}
```

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	-

Query

在线链路-SQL修复

创建人: 张庆啟

更新人: 张庆啟

创建时间: 2025-10-13 17:01:36

更新时间: 2025-10-27 09:37:28

接口错误码

[object Object]

接口状态

开发中

接口URL

/nl_sql/sql_fix

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	用于验证请求合法性的API密钥

请求Body参数

```
{
  "query": "apple品牌产品的当前库存总量?",
}
```

```

    "m_schema": "【DB_ID】\n【Schema】\n# Table: products, 商品信息表\n\n(supplier_id:INTEGER, 供应商编号, Examples: [101, 102, 103, 104])\n(stock_quantity:INTEGER, 库存数量, Examples: [50, 45, 60, 30])\n(product_id:INTEGER, 商品id, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(brand:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 品牌, Examples: [Apple, Samsung, Xiaomi, Sony])\n(category:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 商品类别, Examples: [智能手机, 耳机, 笔记本电脑, 平板电脑])\n\n# Table: customers, 顾客信息表\n\n(customer_id:INTEGER, 主键, Primary Key, Examples: [2001, 2021, 2002, 2022])\n(registration_date:DATE, 注册日期, Examples: [2020-01-15])\n(preferred_store_id:INTEGER, 喜欢的商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(first_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 first name, Examples: [James, Mary, Robert, Patricia])\n(last_name:VARCHAR(50) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 英文名的 last name, Examples: [Smith, Johnson, Williams, Brown])\n(email:VARCHAR(100) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电子邮件)\n(phone:VARCHAR(20) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 电话号码, Examples: [(555) 123-4567, (555) 234-5678, (555) 345-6789, (555) 456-7890])\n\n# Table: sales, 销售记录表\n\n(sale_date:DATETIME, 销售时间, Examples: [2023-01-15 10:23:45])\n(customer_id:INTEGER, 客户编号, Examples: [2001, 2002, 2003, 2004])\n(payment_method:VARCHAR(30) COLLATE \"utf8mb4_general_ci\", 支付方式, Examples: [Credit Card, Cash, Debit Card, Gift Card])\n(total_amount:DECIMAL(10, 2), 销售总金额, Examples: [999.0, 399.0, 1299.0, 799.0])\n(sale_id:INTEGER, 销售记录编号, Primary Key, Examples: [3001, 3002, 3003, 3004])\n(employee_id:INTEGER, 销售员工编号, Examples: [1002, 1006, 1009, 1011])\n(store_id:INTEGER, 销售发生的商店编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n\n# Table: inventory, 库存记录表\n\n(last_restock_date:DATE, 最后一次补货日期, Examples: [2023-01-01])\n(min_stock_level:INTEGER, 最低库存警戒线, Examples: [5, 10, 3, 8])\n(product_id:INTEGER, 商品编号, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(store_id:INTEGER, 所属商店编号, Examples: [1, 2, 3])\n(inventory_id:INTEGER, 库存记录编号, Primary Key, Examples: [4001, 4011, 4002, 4021])\n(quantity:INTEGER, 当前库存数量, Examples: [10, 8, 15, 6])\n\n# Table: employees, 雇员表\n\n(hire_date:DATE, 入职日期, Examples: [2015-03-15])\n(store_id:INTEGER, 商场id, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(employee_id:INTEGER, 员工id, Primary Key, Examples: [1001, 1002, 1003, 1004])\n\n# Table: stores, 商店信息表\n\n(store_id:INTEGER, 商店编号, Primary Key, Examples: [1, 2, 3, 4])\n(opening_date:DATE, 开业日期, Examples: [2015-03-15])\n\n【Foreign keys】\n\nemployees.store_id=stores.store_id\ncustomers.preferred_store_id=stores.store_id\ninventory.product_id=products.product_id\nsales.store_id=stores.store_id\nsales.employee_id=employees.employee_id\ninventory.store_id=stores.store_id\nsales.customer_id=customers.customer_id",
    "llm_config": {
        "provider": "vLLM",
        "model": "Qwen3-32B",
        "base_url": "http://10.16.6.191:3000/v1",
        "api_key": "sk-mgzgxLYPgZBiBuLiD157B1A63cB34a118d9342575d187e4e",
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 8192,
        "top_p": 0.9,
        "frequency_penalty": 0.1,
        "presence_penalty": 0.2,
        "enable_thinking": false
    },
    "dialect": "mysql",
    "sql_query": "SELECT p.product_id, p.product_name, p.brand, i.quantity AS current_stock\nFROM product p\nJOIN inventory i ON p.product_id = i.product_id\nWHERE p.brand = 'Apple'\nLIMIT 1000;",
    "error_info": "Table 'testa.product' doesn't exist"
}

```


认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "err_code": null,
  "err_msg": null,
  "data": {
    "sql": "SELECT p.product_id, p.product_name, p.brand, i.quantity AS
current_stock\nFROM products p\nJOIN inventory i ON p.product_id =
i.product_id\nWHERE p.brand = 'Apple'\nLIMIT 1000;",
    "usage": {
      "completion_tokens": 53,
      "prompt_tokens": 1342,
      "total_tokens": 1395,
      "completion_tokens_details": null,
      "prompt_tokens_details": null
    }
  }
}
```

- 失败(400)

```
{
  "success": false,
  "err_code": "50033",
  "err_msg": "[50033] 大模型调用失败: [50002] Qwen3-32: 该令牌无权使用模型: Qwen3-32
(request id: 2025102709363897285921522039493)",
  "data": null
}
```

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn798764yrjhrsc45365hR5cCI6IkpXVCJ9	string	是	用于验证请求合法性的API密钥

Query

在线链路-图表结构及数据分析生成

创建人: 张庆啟

更新人: 张庆啟

创建时间: 2025-10-20 15:47:17

更新时间: 2025-12-10 13:59:37

```
## 格式
注：可供选择的图表类型有["table", "bar", "line", "pie", "error"]。
- 如果需要表格，则生成的 JSON 格式应为（必须从 SQL 查询列中提取“columns”）：
{"type": "table", "title": "标题", "data": {"columns": ["SQL查询列1", "SQL查询列2"]}, "analysis": "数据分析描述"}
- 如果需要柱状图，则生成的 JSON 格式应为（必须从 SQL 查询列中提取“x”和“y”。）：
{"type": "bar", "title": "标题", "data": {"x": {"name": "x轴名称", "value": "SQL查询x轴的列"}, "y": {"name": "y轴名称", "value": "SQL查询y轴的列"}}, "analysis": "数据分析描述"}
- 如果需要折线图，则生成的 JSON 格式应为（必须从 SQL 查询列中提取“x”和“y”。）：
{"type": "line", "title": "标题", "data": {"x": {"name": "x轴名称", "value": "SQL查询x轴的列"}, "y": {"name": "y轴名称", "value": "SQL查询y轴的列"}}, "analysis": "数据分析描述"}
- 如果需要饼图，则生成的 JSON 格式应为（其中“name”和“value”必须从SQL查询列中提取。）：
{"type": "pie", "title": "标题", "data": {"x": {"name": "类别列名称", "value": "SQL查询类别的列"}, "y": {"name": "数值列名称", "value": "SQL查询数值的列"}}, "analysis": "数据分析描述"}
- 如果无法用图表展示或者与生成JSON无关，则生成的 JSON 格式应为：
{"type": "error", "title": "", "data": {}, "analysis": "给出错误原因"}
```

接口状态

开发中

接口URL

/nl_sql/chart_gen

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Header参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x-api-key	ydkj-eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6YW50eXBvcj9	string	是	用于验证请求合法性的API密钥

请求Body参数

```
{
  "query": "Machine Translation Of Very Close Languages这篇文章的作者是谁？",
```

```
"sql_query":"SELECT a.name FROM Author a JOIN Author_List al ON a.author_id
= al.author_id WHERE al.paper_id = 'Machine Translation of Very Close Languages'
LIMIT 1000;",
  "llm_config": {
    "provider": "vLLM",
    "model": "Qwen3-32B",
    "base_url": "http://10.16.6.191:3000/v1",
    "api_key": "sk-mgzgXlYPgzBiBuIID157B1A63cB34a118d9342575d187e4e",
    "temperature": 0.2,
    "max_tokens": 8192,
    "top_p": 0.9,
    "frequency_penalty": 0.1,
    "presence_penalty": 0.2,
    "enable_thinking": false
  },
  "records":[
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
query	apple品牌每种产品及其的当前库存量	string	是	-
sql_query	SELECT p.product_name, i.quantity AS current_inventory FROM products p JOIN inventory i ON p.product_id = i.product_id WHERE p.brand = 'Apple' LIMIT 1000;	string	是	-
llm_config	-	object	是	-
llm_config.provider	vLLM	string	是	-
llm_config.model	Qwen3-32B	string	是	-
llm_config.base_url	http://10.16.6.191:3000/v1	string	是	-
llm_config.api_key	sk-mgzgXlYPgzBiBuIID157B1A63cB34a118d9342575d187e4e	string	是	-
llm_config.temperature	0.2	number	是	-
llm_config.max_tokens	8192	number	是	-
llm_config.top_p	0.9	number	是	-
llm_config.frequency_penalty	0.1	number	是	-
llm_config.presence_penalty	0.2	number	是	-
llm_config.enable_thinking	false	boolean	是	-
records	-	array	是	-
records.product_name	iPhone 15 Pro	string	是	-
records.quantity	8	number	是	-

认证方式

继承父级

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "err_code": null,
```

```
"err_msg": null,
"data": {
  "chart_result": {
    "type": "pie",
    "title": "Apple品牌各产品的当前库存占比",
    "data": {
      "x": {
        "name": "产品名称",
        "value": "product_name"
      },
      "y": {
        "name": "库存数量",
        "value": "current_inventory"
      }
    },
    "analysis": "查询结果显示, Apple品牌各产品的当前库存分布情况。AirPods Pro的库存量最高, 为15件, iPhone 15 Pro次之, 为8件, MacBook Air M2的库存最少, 为5件。饼图可以直观展示各产品库存占比情况。"
  },
  "usage": {
    "completion_tokens": 118,
    "prompt_tokens": 1749,
    "total_tokens": 1867,
    "completion_tokens_details": null,
    "prompt_tokens_details": null
  }
}
```

- 失败(404)

暂无数据