

# 使い方ガイド

Design is how it works.  
—スティーブ・ジョブズ

## ファイル構成

```
├─ Makefile
├─ [your_note].md
├─ [your_note].pdf
└─ style.css
```

## Makefile

- このファイルにより, pdf化のための長いコマンドを入力する必要がなくなります.
- シンタックスハイライトは, デフォルトでは `github` スタイルになっています.  
md-to-pdf の `--highlight-style` オプションは, 内部的に `highlight.js` を用いているため, そのスタイルならなんでも指定できます. (<https://github.com/highlightjs/highlight.js/tree/main/src/styles> を参照.)
- pdfを作成したいときはただ一言, " make ".

## [your\_note].md

あなたの作るノートです.

## ヘッダとフッタの作り方

ヘッダ, フッタを作成できます. 以下は一例です.

```
---
pdf_options:
  displayHeaderFooter: true
  headerTemplate: |-
    <style>
      .header {
```

```
width: 100%;
padding: 0 20px;
font-family: 'Avenir', 'Zen Kaku Gothic New', sans-serif;
font-style: italic;
color: #ddd;
font-size: 11px;
}
</style>
<section class="header">
  <!-- Your Header -->
  Header
</section>
footerTemplate: |-
<style>
.footer {
margin: 0 auto;
font-family: 'Avenir', 'Zen Kaku Gothic New', sans-serif;
font-style: italic;
color: #aaa;
font-size: 11px;
}
</style>
<section class="footer">
  <!-- Your Footer -->
  <span class="pageNumber"></span> / <span class="totalPages"></span>
</section>
---
```

[your\_note].pdf

- make コマンドによって得られる, PDF成果物です.

style.css

- このcssファイルをカスタムすることで, 思いのままに文書をスタイリングできます.
- css変数を用いることで, 保守性の高いスタイリングが可能になっています.

以下にCSS変数の概要を示します:

| 変数         | 用途      |
|------------|---------|
| --[色名]-... | パレットカラー |

|              |            |
|--------------|------------|
| --clr-...    | セマンティックカラー |
| --radius-... | 角丸         |
| --space-...  | 余白         |
| --fz-...     | フォントサイズ    |
| --lh-...     | 行間         |
| --font-...   | フォントファミリー  |
| --page-...   | ページ設定      |

## Let's Get Started!

これからはあなたの番です! 以下の手順で進めましょう:

1. 当Markdownファイルの内容を全て削除する  
[tips] vimをお使いのあなたへ... :%d でファイルの全内容を削除.
2. 何か書く
3. make コマンドを入力してpdfを作成する