Slideserie 4: Pseudoklasser

PRO100 Kreativt Webprosjekt Høst 2018 Rolando Gonzalez

Innhold slideserie

- Diverse pseudoklasser:
 - :link
 - :visited
 - :hover
 - :active
 - :target

Angående pseudoklasser

- Pseudoklasser er en type velgere som man kan bruke for å stilsette et utvalg av elementer på en nettside.
- De pseudoklassene som omtales i denne slideserien aktiveres i det brukeren peker eller klikker på noe.

:link og :visited (for lenker)

- :link er en pseudoklasse som påvirker ikke-besøkte lenker.
- Med en gang en lenke er besøkt går dens css for tekst tilbake til default-css såsant ikke :visited er satt på lenken

```
a:link{
    color: rgb(50, 50, 50);
    background-color: rgb(230, 230, 230);
    ...
}
```

:hover og :active

- :hover ble opprinnelig laget spesielt for lenker, men fungerer på alle elementer
- :hover aktiveres når et element pekes på
- Kode for :active slår seg på når man holder nede venstre museknapp på et element

CSS:

img:hover{/*når man peker på et bilde skal noe skje med det*/}

:target

- target-pseudoklassen aktiveres når et element refereres til av en lenke som er klikket på
- Kan brukes til intern lenking eller som vist nedenfor for å påvirke et element stilmessig ved å gjøre noe med et annet.
- Det elementet det skal refereres til må ha id og href til lenken settes med refereranse til id'en:

HTML:

```
<a href="#imgBallong">Ballong</a>
<img id="imgBallong" src="ballong.jpg" alt="Ballong">
CSS:
```

#imgBallong:target{/*gjør noe med ballongbildet*/}