BABE KE AYURVEDIC

MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
V.P.O DAUDHAR MOGA

COMPILATION ON

स्रोतस् शारीर

DIRECTED BY:	PRESENTED BY:
Dr. Urmila Nazar (HOD & Associate Professor) Dr. Anjali Rai (Assistant Professor)	ANIKET RANA B.A.M.S 1st Proff. Batch 2024

DEPARTMENT OF KRIYA SHARIR

स्रोतस् शारीर

In Ayurveda, the term Strotas (स्रोतस्) refers to the channels or pathways of the body through which various substances flow, circulate, and are transformed. The word Strotas is derived from the Sanskrit root "स्रु (sru)", meaning to flow, ooze, or move.

<u>व्याख्या</u> - **"स्रवणात् स्त्रोतांसि।"**

- शरीर के वे सभी भाग जहाँ स्रवण (गति) क्रिया होती है, वे स्रोतस् हैं।
- जिससे स्त्राव निकलता हो, वही स्रोतस् हैं।

<u>स्रोत शब्द का अर्थ</u> - जिस प्रकार अंगुलि (Finger) को सूई (Niddle) द्वारा चुभाने (Prick) से रक्त बाहर निकलता है (Ooz out होता है); क्योंकि रक्त असंख्य छोटे-छोटे छिद्रों में बँटा हुआ होता है, न कि एक नदी (River) की तरह बहता है, जैसे कि सिराओं के अन्दर बहता है।

- **"मूलात् खादन्तरं देहे प्रसृतं त्वभिवाहि यत् ।**
  स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनि वर्जितम् ।।" (सु.शा. ९/१३)

आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह (शरीर) के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष हैं, उनको स्रोतस् कहते हैं।

<u>स्वरूप</u> -

- **"स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च|**
  स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च||" (च.वि.५/२५)

1. जो स्रोतस् जिस धातु का है, वह उस धातु के समान वर्ण (same colour) वाला होता है।
2. ये गोल (round), मोटे (thick) और सूक्ष्म (micro) होते हैं।
3. पत्र के प्रतान के समान लम्बे (long) या फैले हुये रहते हैं।
4. स्त्रोतस् शरीरगत नाली के समान (tubelike) या अवकाशयुक्त अवयव हैं।

स्रोतों के लक्षण

चरक एवं डल्हण के अनुसार सार रूप में स्रोत के लक्षण इस प्रकार है :-

- धातुओं के रुपान्तर अर्थात् शरीरगत अनेक प्रकार के भावों की उत्पत्ति में तथा उनके वहन में भाग लेने वाले अवयव स्रोतस कहलाते हैं।
- स्रोतस स्थिर धातुओं का वहन नहीं करता, धातुओं का वहन करता है, जिनमें Metabolic changes होती है।
- जब वहन कर्म में बाधा उत्पन्न होती है तो स्रोतें अवरुद्ध होकर स्रोतोदुष्टि होती है।

स्त्रोतस् की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन

स्रोतस् की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है। सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धान्त के अनुसार स्रोत या विविक्त अवयव पंचमहाभूतों से बने हैं, और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत का आधिक्य होता है।

इसलिए स्त्रोतों का संगठन आकाश (प्रमुख) तथा अन्य पृथ्वी, आप, तेज, वायु (गौण) महाभूत हैं।

पर्याय

"स्रोतांसि, सिराः, धमन्यः, रसायन्यः, रसवाहिन्यः, नाड्यः पन्थानः, मार्गाः, शरीरच्छिद्राणि, संवृतासंवृतानि, स्थानानि, आशयाः निकेताश्चेति) शरीरधात्वदकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि भवन्ति।" (च.वि. ५/९)

स्रोतसों के सामान्य कार्य

"स्रवणात् स्रोतांसि" के अनुसार स्रोतसों का कार्य स्रवण (गति) करना है।

१. "सर्वे हि भावाः पुरूषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्त्तन्ते" शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति स्रोतों के द्वारा होती है।
२. स्रोतस् परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करते हैं।
३. शरीरस्थ भावों का पोषण करते हैं, जिससे वे क्षीण नहीं होते हैं।
४. स्स्रोतस् के प्रकृतिस्थ रहने से शरीर स्वस्थ रहता है।
५. मलों का वहन कर उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं।
६. स्त्रोतस् विषयों अर्थात् संज्ञाओं के वेगों का वहन कर शरीर को अनुग्रहीत करते हैं।

आधुनिक दृष्टि से हम इस प्रकार कह सकते हैं-

१. ग्रहण करना -To store
२. स्रवण करना -To secrete
३. शोषण करना -To absorb
४. वहन करना -To carry
५. निःसरण करना -To eliminate
६. पाचन करना -To digest

स्रोतों की संख्या

"यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः"| (च.वि. ५/६)

महर्षि चरक के अनुसार स्रोतों का समुदाय (group) ही पुरुष है। पुरुष के शरीर में जितने मूर्तिमान (idol) भावविशेष (पदार्थ) होते हैं, उतने ही पुरुष के शरीर में स्रोतस् के प्रकार होते हैं। पुरुष में सभी भाव बिना स्रोतों के उत्पन्न नहीं होते और न ही क्षीण होते हैं, क्योंकि स्रोत परिणाम प्राप्त अर्थात् परिवर्तित हुई धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन (carry) कराने वाले होते हैं।

स्रोतसों के प्रकार

स्त्रोतोमयं हि पुरुषः अर्थात् पुरुष-शरीर स्रोतसों से ही बना हुआ है। इस प्रकार स्रोतसों की संख्या असंख्य (uncountable) मानते हुए पुरुष को स्त्रोतसों का समुदाय ही मानते हैं और अन्य आचार्य परिसंख्येय (गिने जाने योग्य-countable) मानते हैं।

महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्रोतस् दो प्रकार के हैं :-

1. बहिर्मुख स्रोतस् (External opening)
2. अंतर्मुख स्रोतस् (Internal opening)

बहिर्मुख स्रोतस् (External openings)

"नव महान्ति च्छिद्राणि-सप्त शिरसि द्वे चाधः।"

(च.शा. 7/12)

शरीर में नौ बड़े छिद्र होते हैं, जिनमें सात शिर में (2) आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख) और दो शरीर के निम्न भाग में (एक गुद का छिद्र -anus और दूसरा मूत्रमार्ग का छिद्र-urethra) होते हैं।

"श्रवणनयनवदनघ्घ्राणगुदमेड्रानि नव स्त्रोतांसि नराणां बहिर्मुखानि एतान्येव स्त्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहं च ।" (सु.शा. 5/10)

<u>बहिर्मुख स्रोतस् संख्या-पुरुषों में 9 बहिर्मुख स्रोतस् और स्त्रियों में 12 बहिर्मुख स्रोतस् होते हैं:</u>

पुरुषों में (9)	स्त्रियों में (9+3)
2 कर्ण (Ears) 2 नेत्र (Eyes) 1 मुख (Mouth) 2 नासाछिद्र (Nostrils) 1 गुद (Anal opening) 1 मेढ्र (male urethra)	2 कर्ण (Ears) 2 नेत्र (Eyes) 1 मुख (Mouth) 2 नासाछिद (Nostrils) 1 गुद (Anal opening) 1 मूत्रमार्ग (female urethra) 2 स्तन (Nipples) 1 योनिमार्ग (Cervical & vaginal orifice)

<u>अंतर्मुख स्त्रोतस् (Internal openings)</u>

"तद्यथाप्राणोदकान्नरसरुधिरमांसमेदोस्थिमज्जशुक्रमूत्रपुरीषस्वेद वहानीति।" (च.वि. 5/6)

चरक संहिता में 13 स्रोत माने गए हैं तथा गर्भ प्रकरण में आर्तववह नामक एक स्रोत और माना है इस प्रकार चरक ने कुल 14 स्रोत माने हैं-

1. प्राणवह.
2. उदकवह.
8. अस्थिवह
9. मज्जावह

3. अन्नवह.
4. रसवह.
5. रुधिरवह.
6. मांसवह.
7. मेदोवह.
10. शुक्रवह
11. मूत्रवह
12. पुरीषवह
13. स्वेदवह
14. आर्तववह

चरक ने आर्तववह स्रोतस् का उल्लेख गर्भ अध्याय में किया है; लेकिन आर्तववह स्रोतस् के मूल स्थानों का वर्णन नहीं किया है। चरक ने इसमें पाँचवें अध्याय में मनोवह स्रोतस् का भी वर्णन किया है।

<u>आचार्य सुश्रुत के अनुसार</u> -

"तानि तु प्राणान्नोदक रस, रक्त, मांस, मेदो, मूत्र, पुरीष, शुक्रार्तववहानि।" (सु.शा. 9/12)

शल्यतन्त्र में 11 स्रोत माने गए हैं तथा इनकी दो-दो संख्या मानी है। इस प्रकार कुल 22 स्रोत हो जाते हैं-

1. रसवह 2.
2. रक्तवह 2.
3. मांसवह 2.
4. मेदवह 2.
5. मूत्रवह 2.
6. पुरीषवह 2
7. शुक्रवह 2
8. आर्तवव 2
9. अन्नवह 2
10. प्राणवह 2
11. उदकवह 2

सुश्रुत ने अन्तर्मुख स्रोतस् को योगवह (अपना गुण न छोडना ओर दूसरों के गुणों को साथ लेकर चलना; उदाहरण- मधु, घी, वात दोष आदि) स्रोतस् कहा है ।

<u>वाग्भट के अनुसार</u>- 2 भेद माने गये हैं।

- दृश्य (बाह्य-external/outer)
- अदृश्य (आभ्यंतर-Internal/Inner)

स्रोतसों के स्थान (मूल)

स्रोतस् नाम	चरक मूलस्थान	सुश्रुत मूलस्थान
प्राणवह स्रोतस्	हृदय और महास्रोतस	हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ (प्राणवाहिनी धमनियाँ)
उदकवह स्रोतस	तालु और क्लोम	तालु और क्लोम
अन्नवह स्रोतस्	आमाशय और वामपार्श्व	आमाशय, अन्नवाहिनी धमनियाँ
रसवह स्रोतस्	हृदय और दश धमनियाँ	हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ
रक्तवह स्रोतस्	यकृत और प्लीहा	यकृत, प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियाँ
मांसवह स्रोतस्	स्नायु, त्वक्	स्नायु, त्वक् और रक्तवाहिनी धमनियाँ
मेदोवह स्रोतस्	वृक्कौ और वपावहन (वसा)	वृक्कौ और कटि
अस्थिवह स्रोतस्	मेद और जघन	---
मज्जावह स्रोतस्	अस्थि और सन्धियाँ	---
शुक्रवह स्त्रोतस्	वृषण और शेफ (मूत्रेन्द्रिय)	वृषणौ और स्तनौ
मूत्रवह स्रोतस्	वस्ति और वंक्षण	वस्ति और मेढ्र
पुरीषवह स्रोतस्	पक्वाशय और स्थूलगुद	पक्वाशय और गुद
स्वेदवह स्रोतस्	मेद और लोमकूप (रोमकूप)	---
आर्त्तववह स्रोतस्	---	गर्भाशय और आर्त्तव वाही धमनियाँ

शरीर के स्त्रोतस् के महत्व का वर्णन या स्रोतसों का महत्व-

स्रोतसों का महत्व निम्न प्रकार से है-

१. प्राकृत शरीर में (Physiology)

२. विकृत शरीर में (Pathology)

३. चिकित्सा में (मूलस्थान के अनुसार)

४. औषध कार्य में (स्रोतसों के अनुसार अर्थात् Systems के अनुसार)

१. **प्राकृत शरीर में**- स्रोतस् शरीर की वाहिनियाँ (channels) हैं। प्रत्येक धातु की प्राकृत क्षय-वृद्धि (Catabolism + Anabolism = Metabolism) इन्हीं स्रोतों द्वारा सम्पन्न होती है। यदि स्रोतों में वहन कार्य सुचारू रूप से चलता है, तो शरीर की प्राकृत वृद्धि में भाग लेने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएँ अच्छी तरह चलती हैं। अतः शरीर की प्रकृति (Physiology) को समझाने में स्रोतों की अत्यधिक महत्ता है।

२. **विकृत शरीर में -** कोई भी विकृति स्रोतों की दुष्टि के बिना सम्भव नहीं है। इन स्रोतों में दोष, धातु एवं मलों का वहन रूक जाने से, अत्यधिक हो जाने से, अल्प हो जाने से, विमार्गगमन से अथवा वाहिनियों में ग्रन्थि पड़ जाने से यह विकृतियाँ देखी जाती हैं।
आधुनिकों के Pathological changes जैसे- Degeneration, hyper-trophy, atrophy आदि इन स्रोतों द्वारा होते हैं।

३. **चिकित्सा में-** प्रत्येक स्रोत का मूलस्थान है, जिनके द्वारा उनका नियन्त्रण होता है। स्रोतों में होने वाले रोग अन्त में अपने मूल स्थान को ग्रस्त करने लगते हैं। अतः चिकित्सा करते समय इनके मूल स्थानों को ध्यान में रखा जाता है।

४. **औषध कार्य -** आधुनिकों ने शरीर को भिन्न-भिन्न Systems में बाँटकर औषधियों का प्रभाव लिखा है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी शरीर को स्रोतों में बाँटकर औषधियों का प्रभाव (कार्य) लिखा है।

इस प्रकार यह सिद्ध है कि स्रोतस् यदि अविकृत रहें, तो दोष धातु मल की पुष्टि सम्यक् होती है और इनका साम्य बना रहता है। यदि विकृत हो जाएं तो शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है।

स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु (General causes of impurities of Strotas)

"आहाराश्च विहारश्च यः स्याद् दोषगुणैः समः । धातुभिः विगुणैश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः ।।" (च.वि. 5/23)

वह आहार (भोजन-diet) विहार (रहना- विचरण अर्थात् खान-पान, रहन-सहन, उठ-बैठ, विचरण करना आदि) जो दोषों के गुणों के समान (same) और धातुओं में विगुण (fault) उत्पन्न करता हो, ऐसा आहार-विहार स्रोतों को दूषित (contaminant) करने वाला होता है।

स्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण (General sign of impairment or obstruction of Strotas)

"अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां ग्रन्थयोऽपि च।
विमार्गगमनं चापि स्त्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ।।" (च.वि. 5/24)

1. **अतिप्रवृत्ति (Excessive quantity):**
   धातुओं का अधिक निकलना
   ex. अतिसार Diarrhea, running nose etc.

2. **सङ्ग (Obstruction):**

धातुओं का वहन रुक जाना

ex. विबंध - Constipation, भरी हुई नाक congested nose etc.

3. **सिराणां ग्रन्थि (Lumps, cancer, lipoma etc):-**

सिरादि पर गाँउँ बन जाना

ex. अर्बुद - Tumor, polyp, lymphadenoma etc.

4. **विमार्गगमनं (Diversionary):**

धातुओं का विमार्ग में गमन

ex. नासागत रक्तस्त्राव - Epistaxis or nasal bleeding, च्छर्दि- vomiting, रक्तमूत्रता haeamaturia etc.

स्त्रोतस् दुष्टि के विशेष कारण

- **प्राणवह स्त्रोतस् दुष्टि के विशेष कारण**

"क्षयात्सन्धारणाद्रौक्ष्याद् व्यायामात् क्षुधितस्य च।
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्त्रोतांस्यन्यैश्च दारुणैः ।।" (च.वि. 5/10)

- **उदकवह स्त्रोतस् की दुष्टि के विशेष कारण -**

"औष्ण्यादामाद्भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात् ।
अम्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् ।।" (च.वि. 5/11)

- **अन्नवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि कारण**

"अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् ।
अन्नवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात् ।।" (च.वि. 5/12)

- **रसवह स्त्रोतस् की दुष्टि के कारण**

"गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रं समश्नताम् ।
रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात् ।।" (च.वि. 5/13)

- **<u>रक्तवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि के कारण</u>**

"विदाहीन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च।

रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ ।।" (च.वि. 5/14)

- **<u>मांसवह स्रोतों के विशेष दुष्टि के कारण</u>**

"अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च।

मांसवाहीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ।।" (च.वि. 5/15)

- **<u>मेदोवह स्त्रोतों के दुष्टि के कारण</u>**

"अव्यायामाद्दिवास्वप्नान्मेद्यानां चातिभक्षणात् ।

मेदोवाहीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् ।।" (च.वि. 5/16)

- **<u>अस्थिवह स्त्रोत के विशेष दुष्टि हेतु/कारण</u>**

"व्यायामादतिसंक्षोभादस्थ्नामतिविघट्टनात् ।

अस्थिवाहीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् ।।" (च.वि. 5/17)

- **<u>मज्जवह स्त्रोतस् की विशेष दुष्टि के हेतु</u>**

"उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात् प्रपीडनात् ।

मज्जवाहीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् ।।" (च.वि. 5/18)

- **<u>शुक्रवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि हेतु/कारण</u>**

"अकालयोनिगमनान्निग्रहादतिमैथुनात् ।

शुक्रवाहीनि दुष्यन्ति शस्त्रक्षाराग्निभिस्तथा ।।" (च.वि. 5/18)

- **<u>मूत्रवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि कारण</u>**

"मूत्रितोदकभक्ष्यस्त्रीसेवनान्मूत्रनिग्रहात् ।

मूत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च ।।" (च.वि. 5/20)

- **<u>पुरीषवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि कारण</u>**

"सन्धारणादत्यशनादजीर्णाध्यशनात्तथा ।

वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुर्बलाग्नेः कृशस्य च ।।" (च.वि. 5/21)

- **स्वेदवह स्त्रोतस् के विशेष दुष्टि हेतु**

"व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात् ।

स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा ।।" (च.वि. 5/22)

स्त्रोतस् अनुसार स्रोतोदुष्टि के हेतु एवं लक्षण

स्त्रोतस् नाम	विशेष दुष्टि हेतु	विशेष दुष्टि लक्षण
प्राणवह स्रोतस् (oxygen carrying)	धातुओं के क्षय से, अति व्यायाम, वेग धारण, रुक्षता, उपवास तथा अन्य, वात वर्धक आहार-विहार आदि।	अधिक श्वास, श्वास लेने में तकलीफ, आक्रोश, मूर्छा (syncope) भ्रम (vertigo), कम्पन और मृत्यु.
उदकवह स्रोतस् (Water/Lymph carrying)	उष्ण आहार-विहार से, अति मदिरापान से, भय, मद्य, अति शुष्क आहार, तृष्णा का वेग-धारण।	जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि का सूखना, प्यास लगना (thirst), मृत्यु ।
अन्नवह स्रोतस् (Food carrying)	अकाल-भोजन, अधिक भोजन, अहित-भोजन एवं अग्निवैगुण्य।	अरुचि, अपचन, वमन, आध्मान (distension of abdomen), अन्न द्वेष (aversion towards food), शूल. छर्दि (vomiting), अंधत्व (blindness), मृत्यु
रसवह स्रोतस् (lymph carrying)	अतिभारी, शीत, अतिस्निग्ध, अतिमात्रा में भोजन से।	अरुचि, गुरुता, तन्द्रा, ज्वर, पांडु, क्षय, भ्रम, मोह,मृत्युमृत्यु ।
रक्तवह स्रोतस् (Blood carrying)	विदाही, स्निग्ध, अति तीक्ष्ण - उष्णा सेवन, अति धूप-वायु सेवन।	कुष्ठ, विसर्प, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, शरीर सफेद होना (Anaemic), आखें लाल होना (Redness of eyes) आदि।
मांसवह स्रोतस् (Flesh carrying)	अभिष्यंदि भोजन, स्थूल तथा गुरु भोजन खाने के बाद दिवास्वाप, अतिनिद्रा।	अधिमांस, अर्बुद, गलगण्ड, सूजन (swelling), मांसशोष, सिराग्रन्थि (varicose vein), मृत्यु ।
मेदेवह स्त्रोतस् (Fat carrying)	अध्यायाम, दिवास्वाप, अतिमांससेवन, मदिरापान, वारुणीसेवन करना।	निन्दित रोग, प्रमेह पूर्वरूप हाथ पैर दाह, स्वेद अंग की स्निग्ध्ता,

		तालुशोष, स्थूलता, सूजन (swelling), पिपासा (Thirst).
अस्थिवह स्रोतस् **(Bone forming)**	अतिव्यायाम, अति आघात से, वातल आहार विहार से।	अधिदन्त, अध्यस्थि, अस्थिशूल, दन्तशूल।
मज्जावह स्रोतस् **(Bone marrow carrying)**	आघात से दब जाने से, विरुद्ध आहार-विहार से, कुचले जाने से, अत्यधिक अभिष्यन्द स्वभाव	शरीर-ग्रंथियों में वेदना, मूर्छा
शुक्रवह स्रोतस् **(semen carrying)**	शुक्रवेग रोकने से, शुक्रवह स्रोतस् पर आघात होने से। अयोनिगमन, वीर्यवेगावरोध अतिमैथुन, शस्त्रकर्म, क्षारकर्म, अग्निकर्म।	नपुंसकता (Impotency), शुक्र का देर से निकलना, शुक्र दोषयुक्त आना, क्लीबता (sterility), रक्तशुक्रता (Hematospermia), चिरात् प्रसेक (Difficult ejaculation) आदि
मूत्रवह स्रोतस् **(Urine carrying)**	मूत्रवेगावरोध से मैथुन, क्षय तथा कृशता	मूत्र अधिक, बार-बार या रूक-रूक कर आना, मूत्रनिरोध (Retension of urine), आनद्धबस्तिता/ मूत्राशय फूलना (Distendes urinary bladder) स्तब्धमेङ्कता/मूत्रेन्द्रिय स्तब्धता (Stiffness in perineal region)
पुरीषवह स्रोतस् **(Faeces carrying)**	मल वेगविधारण से, अधिक भोजन, मन्दाग्नि से, अजीर्ण में भोजन, पुनः भोजन।	शूल के साथ थोडा-थोडा, पतला, गाँठदार मल त्यागना/मलबद्धता (Hard stool), उदर फूलना (Distended abdomen), मल में दुर्गंध (Foul smell),.
स्वेदवह स्रोतस् **(sweat carrying)**	अति व्यायाम] अत्यन्त क्रोध, शोक, भय से, उष्ण तथा शीत का क्रमरहित सेवन।	अस्वेद, अतिस्वेद (excessive sweating), मूत्रेन्द्रिय स्तब्धत त्वचा में दाह, अधिक चिकनापन.
आर्तववह स्रोतस् **(Menstrual blood or ovum carrying)**	——	नपुंसकता, वंध्यत्व (sterility), आर्तवनाश (Amenorrhea)

सामान्य चिकित्सा सूत्र

(1) प्राणवह स्रोतों में विकार होने से रोग उत्पन्न होने पर श्वास रोग की विकित्सा करनी चाहिए।

(2) उदकवह स्रोतों के दुष्ट होने पर तृष्णारोगनाशक चिकित्सा करनी चाहिए।

(3) अन्नवह स्रोतों के विकृत होने पर आमदोषनाशक अर्थात् दीपन पाचन की चिकित्सा करनी चाहिए।

(4) रसज स्रोतों के दुष्ट होने पर सभी प्रकार के लंघनों का पालन करना चाहिए।

(5) रक्तवह स्रोतों के दुष्ट होने पर वमन-विरेचन, प्रशस्त्रकर्म, क्षार एवं अग्नि कर्म द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए।

(6) मेदवह स्रोतों के दुष्ट होने पर अत्यन्त मोटे व्यक्तियों को गुरु आहार तथा अपतर्पण कराना चाहिए तथा कृश व्यक्तियों को लघुभोजन एवं संतर्पण कराना चाहिए।

(7) अस्थिवह स्रोतों की दुष्टि पर पंचकर्म एवं विशेषकर बस्तियां एवं तिक्त वर्गों से सिद्ध दुग्ध एवं घृत का प्रयोग करना चाहिए।

(8) मज्जावह स्रोतों की दुष्टि होने पर मधुर तिक्त अन्न तथा उचित काल एवं मात्रा में शोधन कराना चाहिए।

(9) शुक्रवह स्रोतों के दुष्ट होने पर मैथुन व्यायाम और बसन्त में वमन तथा शरद् में विरेचन कराना चाहिए।

(10) मूत्रवह स्रोत दुष्ट होने पर मूत्रकृच्छ्र में बताई गई चिकित्सा की जाती है।

(11) मलवह स्रोत के दुष्ट होने पर अतिसार की चिकित्सा की जाती है।

(12) स्वेदवह स्रोत के दुष्ट होने पर ज्वर की चिकित्सा की जाती है।

(13) आर्तववह स्रोत के दुष्ट होने पर प्रदर की चिकित्सा की जाती है।

BIBLIOGRAPHY

For Successfully completing my project file, I have taken help from the following sources:

- www.google.com
- सुश्रुतसंहिता
- चरकसंहिता

INDEX

Sr no.	*Topic*	*Teacher's Remarks*
1.	Introduction	
2.	व्याख्या	
3.	स्वरूप	
4.	स्रोतों के लक्षण	
5.	स्त्रोतस् की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन	
6.	स्रोतसों के सामान्य कार्य	
7.	स्रोतों की संख्या	
8.	स्रोतसों के प्रकार	
9.	शरीर के स्त्रोतस् के महत्व का वर्णन	
10.	स्रोतसों के स्थान	
11.	स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु	
12.	स्त्रोतस् दुष्टि के विशेष कारण	
13.	स्त्रोतस् अनुसार स्रोतोदुष्टि के हेतु एवं लक्षण	
14.	सामान्य चिकित्सा सूत्र	
15.	Bibliography	