

Мультиплеер Satoru: от счётчика XP к совместному приключению

1. Решение в одном абзаце

Satoru стоит строить вокруг **небольшого постоянного круга людей, с которыми легче делать реальные дела и интересно проходить общую историю**. Основа — дуо и пати из 2–6 знакомых, конкретная помощь в нужный момент, совместные короткие рабочие сессии и конечные приключения, питающиеся уже существующим планом. Тень координирует переходы между этими частями, но не превращает друзей в надзирателей. Это перспективнее ещё одной таблицы рекордов, публичного чата или большого виртуального мира; однако превосходство над рынком пока является проверяемой целью, а не установленным фактом.

Главный принцип: **дела не должны обслуживать игру; игра должна придавать смысл делам и отношениям**. При этом у игры должны быть собственные решения, неожиданности, пространство самовыражения и запоминающийся финал. Если заменить дракона полосой загрузки и ничего не изменится, полноценного игрового слоя ещё нет.

Отдельный аватарный эксперимент поставлен на паузу. Мультиплеер не должен зависеть от его успеха: нынешних Traveller, Тени, питомцев и иллюстраций достаточно для первого качественного совместного приключения. Разработку большого 3D-мира, новую социальную вкладку и перенос приватной жизни в общий профиль предлагается исключить из первого этапа.

2. Какие исходные идеи необходимо сохранить

В документах Satoru уже есть не просто пожелание «добавить друзей», а довольно определённая концепция. ROADMAP описывает последовательность: дуо с близким человеком, небольшие пати, совместные сезоны и рейды, куда вклад поступает из настоящих дел. Люди должны быть сквозным ответом на вопрос «с кем», а не ещё одной сферой жизни. Косплей с партнёром, тренировка с другом и поход с группой — разные применения одной связи.

BACKLOG фиксирует решение отказаться от глобального рейтинга в пользу частных сообществ сопоставимого масштаба и интересов. Там же есть будущий подбор по навыкам и уровню, а не по общему XP. Важно не превращать эту запись в доказательство честности: даже знакомые люди могут завышать самоотчёты, а одинаковый XP не означает одинаковые возможности.

Более поздние решения добавляют ограничения, которые должны влиять на архитектуру:

- Один уместный главный вход на «Сегодня»; остальные варианты поддержки вторым планом.
- Ассистент выбирает подходящие функции и связывает их, а не заставляет помнить десятки инструментов.
- Реальные договорённости с людьми могут быть сильнее абстрактного таймера; это персональная гипотеза, не универсальное правило для всех.
- Сон, восстановление и возможность остановиться важнее выполнения игрового обязательства.
- Общие события могут использовать доску заказов, интересы, бюджет и календарь; отдельный конструктор тех же данных не нужен.
- Мультиплеерная часть «лотереи мёда» была отложена. Исследование не является разрешением автоматически включить её или раскрыть оценки отдыха.

Эти принципы опираются на ROADMAP, BACKLOG, SECRETARY-OS-PAIN-MAP и HONEY-LOTTERY-PLAN. Личная саморефлексия не копируется в общедоступные материалы или социальные профили. Текущее согласие на показ агрегированного прогресса не даёт права показывать названия задач, режим сна, историю браузера или память ассистента.

3. Что на самом деле рекомендует Actionable Gamification

Книга полезна как язык проектирования мотивации, но не заменяет испытание конкретного продукта. Для мультиплеера особенно важен CD5 — социальное влияние и чувство связи: наставничество, групповые задания, подарки внимания и заметные свидетельства достижений. В главе также описаны приёмы давления через обязательства перед группой; переносить их в Satoru автоматически нельзя. [1]

Сильный игровой слой потребует сочетать несколько драйверов, а не ограничиваться CD5:

Драйвер	Воплощение в Satoru	Что не считается достаточным
CD1: смысл	Общая история и реальный результат, важный участникам	Декоративный текст про спасение мира
CD2: достижение	Законченный шаг, освоенный навык, совместный итог	Больше часов и больше кликов
CD3: выбор и обратная связь	Развилки, разные способы помочь, последствия решений	Кнопка «нанести ещё 100 урона»
CD4: владение	Личное снаряжение, общий памятный объект, обжитое логово	Новый бесполезный счётчик валюты
CD5: связь	Договорённость, присутствие, поддержка, общий опыт	Рейтинг незнакомцев

В локальном аудите AG-39 требует отдельных согласий и обратимости раскрытия данных. AG-41 защищает от наказания команды за пропуск; AG-42 — от превращения поддержки в валютный фарм. AG-43 оставляет место добровольному ограниченному наставничеству, а AG-44 предлагает приглашать после настоящего значимого результата, с контролем текста и аудиторией. Эти требования сохраняются. [2]

Но старое «PASS» нельзя считать вечной гарантией. Аудит создан в августе, а текущий код нужно проверять отдельно. Ниже обнаружено противоречие между отсутствием прямого штрафа за пропуск и способом расчёта общей цели рейда.

4. Рынок: что уже сделано хорошо

4.1. Краткая карта решений

В таблице разделены наблюдаемые механики и предложение по их переносу. Существование функции не доказывает, что она повышает удержание или помогает именно аудиторией Satoru.

Продукт	Социальная механика	Что стоит перенять	Чего не переносить автоматически
Habitica	Пати, боссы и сбор предметов через личные дела	Постоянная команда; связь повседневных действий с приключением	Урон товарищам за пропуски; фарм
Finch	Good Vibes, поддержка разных целей, общие привычки	Тёплая помощь и согласие на конкретную цель	Обязательный ответ или социальная задолженность
Focusmate	Парная рабочая встреча с началом и завершением	Реальная договорённость и ясный конец	Принудительная камера для любого сценария
Flow Club	Небольшие сессии с ведущим	Ритуал входа, работы и подведения итога	Дорогая инфраструктура ведущих с первого дня
gogh	Общие комнаты и настраиваемые аватары	Пространственное присутствие; режим без отвлечений	Подмена дел прогулками по виртуальному миру
LifeAt	Комнаты, общий таймер, совместная работа	Единое состояние сессии	Ещё один несвязанный таймер
Forest	Совместная посадка и видимый след фокуса	Памятный результат сессии	Гибель всех деревьев из-за одного участника
HabitShare	Приватность отдельных привычек для отдельных друзей	Точная область доступа	Показ всей системы привычек
YPT	Учебные группы, активность и рейтинги	«Мы сейчас занимаемся»; подбор по предмету	Часы как универсальная мера качества
Todoist	Общие проекты, задачи и ответственные	Реальное разделение работы	Автоматическое раскрытие личного плана
Strava	Общая цель либо соревновательный формат	Явный выбор режима	Обязательная подписка каждого гостя
Duolingo	Парные задания и дружеские серии	Общий результат при разных личных занятиях	Долг по серии и навязчивые напоминания
SuperBetter	Ограниченные по времени групповые испытания	Короткая осмысленная арка	Бесконечный список ежедневных обязательств

4.2. Habitica: лучший ориентир для жизненного RPG, но не готовый ответ

Habitica связывает индивидуальные привычки и задачи с групповыми квестами. Это близко исходной идее Satoru: не нужно отдельно играть рабочую сессию, чтобы реальная жизнь дала вклад. Однако официальная FAQ описывает и командный урон от пропущенных ежедневных дел — даже при некоторых состояниях паузы. Для Satoru это важный антипример. [3]

Второй урок организационный: Tavern и Guilds были закрыты 8 августа 2023 года; в официальных текстах названа несоразмерная нагрузка на ресурсы. Старые обзоры с «бесплатной огромной сетью гильдий» уже не описывают актуальную модель. Чат и публичное сообщество — не бесплатное приложение к рейду, а отдельная операционная ответственность. [4]

4.3. Finch: ближайший конкурент по теплоте и простоте

У Finch уже есть то, что легко ошибочно назвать уникальной идеей Satoru. Accountability Buddies позволяют поддерживать выбранную цель другого человека, даже если ваши цели разные. Goal Buddies поддерживают общую повторяющуюся ежедневную цель; это не то же самое, что поддержка чужой цели. Доступ ограничивается конкретным объектом, а связь можно прекратить. [5][6]

Good Vibes — бесплатные знаки внимания, например объятие или приветствие, с появлением птички друга. Это хороший пример «социального сокровища», которое имеет эмоциональную ценность без перевода в золото. Satoru стоит перенять лёгкость и доброжелательность, но не считать «питомец + друг + поддержка» самостоятельным конкурентным преимуществом. [7]

4.4. Focusmate и Flow Club: присутствие полезнее ещё одного напоминания

Focusmate предлагает парные встречи на 25, 50 или 75 минут: обозначить намерение, поработать рядом, подвести итог. Важна не красота таймера, а конкретный другой человек и заранее согласованный момент начала. Режим Focus Now дополнительно снижает трение входа, но мгновенный подбор опирается на существующую сеть участников. [8][9]

Flow Club использует малые группы до девяти человек вместе с ведущим и последовательность «цели — работа — итог». Есть форматы с меньшим количеством общения и гибкостью камеры. Для Satoru полезен этот ритуал, а не необходимость немедленно строить видеосервис и организовывать постоянных ведущих. [10]

Перенос на знакомых без обязательной камеры — разумная гипотеза для первого запуска, но не доказанный эквивалент этих сервисов. Если партнёр недоступен, приложение должно предложить асинхронную поддержку или обычный старт, а не показывать пустую комнату как неудачу.

4.5. gogh и LifeAt: игровой уют уже существует на рынке

gogh соединяет фокус, комнаты, аватары и совместное присутствие. В официальной справке есть Focus Mode, скрывающий реакции и уведомления о входе и выходе; предусмотрены инструменты модерации. Это важнее внешнего «метавселенного» эффекта: социальная среда умеет переставать отвлекать. Не все параметры комнаты синхронизируются непрерывно — часть настроек после входа остаётся индивидуальной. [11][12]

LifeAt тоже предлагает общие комнаты, совместный таймер и коммуникацию. Следовательно, Satoru не станет лидером только за счёт красивой комнаты, куда можно позвать друга. Возможность отличиться — связать присутствие с личным следующим действием, общим результатом и последовательной игровой историей. [13]

4.6. Forest, HabitShare и YPT: три разных вида социального контроля

Forest создаёт наглядный след работы — выращенное дерево. В Plant Together отказ одного участника может погубить деревья всей группы. Памятный совместный объект стоит заимствовать; коллективное наказание противоречит принципам Satoru. [14]

HabitShare показывает полезность точного выбора: какую привычку видит какой друг. YPT делает заметным присутствие других учащихся и предлагает рейтинги активности в учебном контексте. Первое полезно как модель разрешений, второе — как сигнал «я не один занимаюсь», но количество часов не следует автоматически объявлять качеством обучения. [15][16]

4.7. Todoist и Strava: сильные социальные механики без RPG

В Todoist общий проект имеет реальные задачи и ответственных. Это настоящее сотрудничество, а не сумма двух независимых счётчиков. Но участники общего проекта получают широкий доступ к его задачам, комментариям и вложениям; перенос такой модели на личное дерево целей Satoru был бы чрезмерным раскрытием. Нужна специально выделенная общая область. [17]

Strava различает кооперативную Group Goal без рейтинга и соревновательные типы испытаний. Такой явный выбор лучше, чем сортировка людей по ХР внутри якобы кооперативного рейда. По текущей справке для создания и участия в Group Challenges требуется подписка или пробный период; для первого дуо Satoru подобный барьер не рекомендуется. [18]

4.8. Duolingo и SuperBetter: короткий общий цикл

Duolingo показывает, как люди с разными личными учебными траекториями могут выполнять общее задание. Friend Streak добавляет отдельную взаимную серию с друзьями. Это снижает сложность объяснения, но несёт риск превратить общение в обязанность «не подвести серию». Satoru полезнее сохранять историю совместных завершений, чем обнуляемую ежедневную задолженность. [19][20]

SuperBetter использует ограниченные групповые испытания с общей целью и ежедневными действиями; в справке Squad Challenge описан как пятидневный формат. Полезен сам принцип законченной арки. Календарный срок не должен автоматически означать потерю личных достижений или наказание группы. [21]

4.9. Чему учиться у собственно игр

Deep Rock Galactic — хороший соседний пример: 1–4 участника, разные классы и совместные экспедиции. Ценность группы возникает из различающихся способов решать одну задачу, а не только из сложения одинакового урона. Для Satoru стоит позаимствовать принцип взаимодополняющей помощи и ритуал возвращения с общим результатом, а не копировать боевую систему или продолжительность игровых сессий. [22]

Заимствование здесь означает принципы взаимодействия. Чужие персонажи, музыка, интерфейсные иллюстрации и узнаваемые брендовые элементы не являются готовыми ресурсами для переноса.

5. Что подтверждают исследования, а что остаётся гипотезой

Метаанализ Harkin и коллег объединил 138 экспериментальных исследований с 19 951 участником. Отслеживание продвижения в среднем помогало достижению целей; эффект был сильнее в исследованиях, где прогресс записывался или сообщался другим. Это поддерживает идею ясного результата и согласованной отчётности, но не означает, что необходимо публично показывать всю жизнь или что любая социальная функция полезна. [23]

В STEP UP, рандомизированном исследовании 602 взрослых с избыточной массой тела или ожирением, сравнивались поддержка, сотрудничество и соревнование с использованием носимых устройств. Все три подхода повышали активность; соревнование показало наиболее сильный результат. Во время вмешательства разница с контролем для него составляла около 920 шагов в день, после — около 569. Это аргумент против догмы «кооперация всегда лучше», но не основание переносить рейтинг шагов на сон, психическое состояние или самооценку продуктивности школьников. [24]

Модель Supportive Accountability подчёркивает доброжелательность и надёжность поддерживающего человека, ясные договорённости и согласованное наблюдение. Это теоретическая модель, не испытание Satoru и не доказательство, что ИИ равноценен живому партнёру. Тень может улучшать организацию контакта; заявлять, что она заменяет человеческую связь, оснований нет. [25]

Маркетинговые показатели конкурентов нужно читать осторожно. Например, Duolingo пишет о большей вероятности ежедневного занятия при дружеской серии, а Finch — о лучшем следовании общим целям. Без достаточного описания назначения в группы и контроля исходных различий такие цифры не доказывают причинность: более мотивированные люди могут чаще добавлять друзей. [6][19]

Остаются непроверенными именно для Satoru: полезность рисованного общего логова, преимущество ИИ-координатора, оптимальная продолжительность приключения, перенос парного присутствия без камеры и рост удержания от сюжетных развилок. Их следует проверять по отдельности. Ни одна из найденных работ не доказывает, что всё это вместе создаст «лучший мультиплеер».

6. Что уже есть в Satoru и где разрыв

Это проверка исходников, а не сеанс в аккаунте пользователя. Исследован HEAD 34048e073bf34bbfe9b8ea7da39425b225418f2f; актуальный origin/master после fetch — e76339d470c739a5e51c57e86550b825b04984c4. Три локальных коммита поверх него относятся к аватару и документации; рассмотренный социальный runtime совпадает. Новые действия с боевыми данными не выполнялись.

Уже работает на уровне реализации

- Пати до шести человек, один текущий состав на пользователя, вход по приглашению, выход и управление владельцем.
- Отдельное согласие на социальный прогресс; ограниченная карточка участника без личных задач и заметок.
- Недельный рейд, общий прогресс, сезонные победы, знаки поддержки и получение награды.
- Профиль с ограниченным социальным представлением; инфраструктура хранения, авторизации и существующие функции планирования.

Это полезный фундамент, но пока в основном **агрегирование личной активности**. В исследованных путях не обнаружены полноценный контракт общей цели, согласованная парная сессия, направленная просьба о помощи, сюжетные решения команды и ограниченный контекст для ИИ-координатора.

Конкретные проблемы текущей механики

- 1. Неактивный участник увеличивает нагрузку.** refreshRaid задаёт цель как `party.members.length × 600`, тогда как вклад складывается только для участников с социальным согласием. Значит, присутствие человека увеличивает порог даже без его вклада. Прямого наказания нет, но косвенное «из-за тебя нам больше делать» возможно. Это риск конструкции, а не измеренный психологический эффект.
- 2. Кооперативная группа ранжируется по XP.** В клиентской карточке участники сортируются по недельному XP. Одновременно серверный расчёт сильно зависит от указанного времени и сложности дел. Проверка формулы на сервере защищает от подстановки готового XP, но не доказывает истинность длительности или выполнения в реальном мире.
- 3. Конец недели обрывает текущий рейд.** Обновление на новую неделю создаёт новую попытку. Для группы с разными графиками это может оказаться очередной гонкой со сроком, хотя исходная концепция обещает поддержку и отсутствие штрафа за пропуск.
- 4. Золото и усилитель пока не создают содержательного общего результата.** Награда рейда — 150 золота и усилитель 30% на шесть часов. Это усиливает существующий цикл начислений, но не объясняет, что интересного произошло между людьми и зачем им возвращаться вместе.
- 5. Есть разрыв надёжности получения награды.** Сервер отмечает выдачу, затем клиент отдельно записывает награду в lootbox и показывает успех без ожидания надёжного завершения этой записи. При

потере ответа или сбое сохранения возможна рассинхронизация. Это выявленный по коду риск; потеря награды в живом аккаунте в рамках исследования не воспроизводилась.

6. Историческое решение про глобальный рейтинг не доведено до конца. Его API остаётся в коде. Частный opt-in сам по себе не решает проблему смысла показателя и не выполняет решение заменить универсальную лестницу более подходящими форматами.

Опорные места: server.js — PARTY_MAX, refreshRaid, computeUserXp, /api/social/consent, /api/party*; public/app.js — partyHTML, обработчик party-claim. Точная карта и границы проверки приведены в разделе 14.

7. Три возможных направления

Вариант А: очень хороший социальный помощник

Дуо, конкретная просьба, рабочая встреча, отметка результата и тёплая реакция. Это самый короткий путь к практической пользе и наименее рискованный по перегрузу. Но отдельно он близок Finch и сервисам совместной работы: недостаточно улучшает именно game в gamification.

Вариант В: маленькая команда в живом приключении — рекомендуется

Вариант А становится основой общего приключения: реальные шаги открывают продвижение, а участники принимают ограниченное число интересных совместных решений. Сюжет заканчивается общим объектом и воспоминанием; Тень помогает организовать следующий полезный контакт. Здесь можно объединить сильные стороны планера, секретаря и игры, не заставляя переходить между тремя разными продуктами.

Вариант С: большой общественный мир

Гильдии, открытый подбор, глобальные соревнования, торговля, полноценные комнаты и непрерывный чат. Потенциал широк, но одновременно возникают холодный старт, модерация, обман, безопасность несовершеннолетних и конкуренция внимания с реальными делами. Сейчас это наименее прагматичный путь. Отдельные элементы можно добавить позже, когда доказана ценность маленькой команды.

8. Рекомендуемая система: один поток вместо набора функций

8.1. Три понятных способа быть вместе

Делаем рядом: у каждого своё дело, но общие начало и конец. **Делаем вместе:** один реальный результат с согласованным распределением шагов. **Идём каждый своим путём:** разные личные планы помогают пройти общее приключение асинхронно. Это три режима одной связи, не три новые вкладки.

На «Сегодня» появляется только подходящее предложение: например, «Начать с Машей в 18:30». В задаче достаточно поля «с кем» и небольшого состояния договорённости. В «Племени» видны состав, ближайшая договорённость, текущая сцена и при необходимости приглашение. Каталог возможностей, настройки разрешений и история остаются вторым уровнем.

8.2. Дуо: просить о конкретной помощи

Вместо бессодержательного «поддержать» человек может разрешить один из коротких запросов: «побудь рядом», «посмотри результат», «помоги выбрать первый шаг». Тень предлагает адресата и время только из разрешённого контекста. Партнёр принимает, предлагает другое время или отказывается без объяснения и без потери игровых ресурсов.

Это не назначение друга контролёром режима сна или продуктивности. «Я рядом, когда мы договорились» отличается от «я вижу, почему ты опять ничего не сделал». Реакции поддержки

остаются бесплатными и необязательными; нельзя заставлять отвечать на каждый знак внимания ради серии или достижения.

8.3. Совместная сессия: минимум организации

Существующая задача становится основой приглашения, а не переписывается заново. До отправки видны точный текст, адресат и раскрываемые поля. После принятия создаётся конечная сессия с согласованным стартом; для знакомых первая версия может использовать общий таймер и присутствие, без обязательной камеры и без нового чата.

Завершение таймера не равно выполнению задачи. Приложение предлагает короткий исход: получилось, продвинулся, остановился. При частичном результате оно помогает сформулировать следующий шаг, но не списывает невыполненное как готовое. Игровой отклик появляется только после подтверждённой записи результата.

8.4. Экспедиция: настоящее игровое содержание

Предлагается одна короткая приключенческая арка с тремя-четырьмя сценами. Есть карта, выбор маршрута, препятствие с несколькими решениями и возвращение. У разных решений должны быть разные последующие сцены или способы взаимодействия, а не только красный и синий варианты одинаковой полоски прогресса.

Реальные действия дают ограниченное продвижение по арке, а не бесконечный урон. Внутри сцены возможна небольшая игровая задача: вместе выбрать порядок знаков для открытия ворот, распределить найденные инструменты для спасения каравана или построить общий маршрут. Решения не должны требовать заходить каждые полчаса; краткая совместная игра может происходить после рабочего блока, а асинхронный выбор — в удобное время.

Ошибочный игровой выбор может менять путь, открывать смешную сцену или предлагать другую попытку. Он не отнимает золото за реальные дела, сон, серию или право на отдых. Неудача должна существовать внутри приключения, а не превращать жизнь человека в наказуемую игровую ошибку.

Для первой версии разумен явный лимит: один заранее выбранный смысловой шаг на участника в день учитывается в продвижении. Четыре этапа экспедиции задаются при старте и не умножаются на число друзей. Один человек сможет постепенно завершить её сам; присоединение и выход другого не повышают требования. Это проектная гипотеза для испытания, не окончательная формула баланса.

Такой предел уменьшает пользу фарма, но не решает самоотчётный обман полностью. Маленькая лёгкая задача всё равно может быть заявлена «главной». Поэтому в первой версии не нужны ценные соревновательные призы, а достоверность должна опираться на честный выбор личного результата, а не скрытое наблюдение за экраном.

Между участниками должно произойти хотя бы одно содержательное взаимодействие: договорённость, помощь, общий выбор или совместный результат. Иначе это следует честно называть общим асинхронным прогрессом, а не полноценной кооперацией. Чтобы отсутствие друга не блокировало игру, при старте можно согласовать безопасный маршрут по умолчанию; голосование не становится новым долгом.

8.5. Роли без жёстких жизненных классов

Игровые роли должны давать разные способы участвовать, но не закреплять человека за диагнозом, сферой или образом жизни. Разведчик может предлагать путь, мастер — выбирать устройство, хранитель — способ взаимодействия с существом. Роль добровольная, сменяемая; отсутствующую возможность можно закрыть базовым действием или персонажем истории.

Нельзя назначать «целителем» человека с проблемами сна или требовать спортивного участника для прохождения сцены. ИИ может предложить художественный образ, но не выводить социальный статус

из приватных данных. Роли и способности желательно сначала проверить на одной сцене: если они только добавляют меню, их следует убрать.

8.6. Общие реальные проекты

Следующий слой — конкретные совместные результаты: ролик, костюм, подготовка к экзамену, поход или домашний проект. Это общий объект с названием и согласованными обязательствами, а не раскрытие всего дерева целей. У каждого участника могут оставаться личные подшаги, заметки и ограничения, не видимые другим.

Тень предлагает разделение работы, замечает зависимость одного шага от другого и предлагает договориться. Она не может принять обязательство за другого человека, изменить ему дедлайн или отправить личную информацию без подтверждения. Социальная функция здесь становится реальной экономией времени, а не параллельной системой учёта.

8.7. Логово, трофеи и ценность золота

Финал приключения оставляет небольшое общее свидетельство: предмет в лагере, фотографию реального результата по отдельному согласию или иллюстрацию пройденного маршрута. Личный предмет остаётся у человека после выхода из группы; совместное воспоминание не удерживает его в нежелательных отношениях. Для этого достаточно нынешней рисованной эстетики, без нового настраиваемого аватара.

Золото можно тратить на личные декоративные предметы, варианты оформления или жесты персонажа. Размещение личной вещи в общем пространстве требует разрешения владельца пространства; её нельзя продать или потратить за другого. Общий кошелёк, торговлю, платные обязательные подарки и усилители социального преимущества лучше отложить.

Редкие вещи могут отмечать опыт, но не должны требовать бессонной игры до истечения таймера. Повторно доступные арки и коллекции без жёсткого исчезновения снижают давление. Золото получает смысл через самовыражение и память, а не через ускорение следующего начисления золота.

8.8. Наставничество, встречи и соревнование — после основы

Подбор по навыку полезен для ограниченной просьбы: проверить один фрагмент, ответить на один вопрос, помочь десять минут. Это ближе наставничеству из книги, чем бесконечный доступ к личным сообщениям более опытного участника. Нужны отдельное принятие, завершение, блокировка и жалоба; ХР нельзя использовать как удостоверение компетентности.

Для реальных встреч можно переиспользовать интересы, доску заказов, календарь и заранее выбранный бюджет. Публичная геолокация и автоматическое объединение незнакомцев не нужны для сценария «позвать знакомого на скалолазание». Личные оценки восстановления и подробности поведения остаются приватными.

Соревнования стоит оставить добровольным будущим режимом: небольшой круг, понятный предмет сравнения, сопоставимые условия и короткий период. Для шагов, учебного упражнения и личного обещания понадобятся разные правила. Универсальный рейтинг жизненной успешности и награда за максимальные часы не рекомендуются.

9. Как это выглядит в одном живом сценарии

Следующий пример вымышленный: он демонстрирует продуктовый поток, а не утверждает, что такой пункт уже записан в личном плане.

1. На сегодня есть конкретный шаг: «Записать пробный двадцатисекундный дубль по готовому сценарию». Тень замечает, что на этот вечер уже согласовано свободное окно с близким человеком, и предлагает совместный старт. Если окна нет, она не выдумывает договорённость.
2. Партнёр видит только согласованный текст приглашения. Он может заниматься своим косплеем; одинаковая задача не обязательна. Оба принимают время и конечную продолжительность.
3. В начале открывается небольшая сцена экспедиции: группа выбирает идти через старую обсерваторию или мастерскую. Выбор меняет следующее препятствие. Затем сцена сворачивается: основное действие — реальные дела.
4. После блока один подтверждает готовый дубль, другой — законченный элемент костюма. Каждый отдельно сохраняет свой результат. Если кто-то не закончил, остаётся честный частичный итог, без автоматической галочки и обвинения.
5. В общей сцене появляется новое продвижение. Можно за минуту решить маленькую совместную задачу или оставить её до следующей встречи. Тень не предлагает продлить работу ради ещё одного сундука.
6. На следующий день приложение помнит следующий реальный шаг и состояние приключения. Договорённость завершена, ответ другу не висит неоплаченным долгом. После финала появляется памятный объект и возможность спокойно выбрать новое приключение.

Сильная сторона такого потока — отсутствие повторного ввода, понятная причина позвать другого человека и удовольствие от совместного результата. Однако его нужно испытать: если игровая сцена отвлекает от старта, её следует перенести после сессии, а не защищать ради красивой концепции.

10. Архитектура и безопасность

Разделить личный контекст и общий договор

Нужны отдельные сущности: членство, разрешение на конкретные поля, общее намерение, сессия, экспедиция, подтверждение вклада и знак поддержки. Они ссылаются на существующие личные задачи, но не дублируют и не раскрывают весь жизненный граф. Публичная подпись шага может отличаться от его приватного названия.

ИИ каждого участника сначала работает с его разрешённым личным контекстом. В общий координатор попадает только согласованная проекция: например, доступное время и публичный результат. Нельзя просто объединить памяти двух ассистентов в один большой промпт. Каждое новое раскрытие имеет аудиторию, цель и возможность отзыва.

Сделать результаты надёжными

Вклад и награда должны проводиться сервером идемпотентно: один исходный результат не засчитывается повторно из-за перезагрузки, второго устройства или повторного запроса. Выдача награды и фиксация её получения требуют единого надёжного протокола, а не двух несвязанных операций сервера и клиента. Интерфейс празднует подтверждённый результат, не намерение записать его.

Необходимы проверки потери соединения, повторов, выхода из пати, отзыва согласия, удаления источника, смены недели и часового пояса. Отзыв приватных данных не должен ломать уже завершённую сцену или выдавать новым участникам старые подробности. История общего результата и срок хранения личной подписи — разные вещи.

Не строить инфраструктуру раньше ценности

Для асинхронного прогресса достаточно обычной серверной модели и умеренного обновления; полноценная синхронная сессия потребует общего серверного состояния и присутствия. Видео и голос — отдельный этап с оценкой стоимости, разрешений и модерации. PWA нельзя обещать неотключаемый будильник или контроль человека при закрытом браузере.

Общий чат не обязателен в первой версии: приглашение, принятие, ограниченная просьба и реакция закрывают основной сценарий. Если нужен разговор, знакомые могут использовать привычную связь. Но обходиться без чата не означает обходиться без блокировки, жалобы и прекращения приглашений.

Не превращать близость в слежку

Онлайн-статус должен относиться к добровольной совместной сессии, а не показывать, когда человек вообще был в приложении ночью. Не раскрываются причины пропуска, антипривычки, домены расширения, содержимое заметок и память Тени. Скриншоты увиденного технически нельзя полностью запретить — интерфейс обязан честно показывать, что станет известно получателю.

До публичного подбора нужны политика возраста, обработка жалоб, защита от нежелательных контактов и юридическая проверка применимости требований. Рекомендации Еврокомиссии 2025 года для защиты несовершеннолетних подчёркивают приватность по умолчанию и безопасные социальные взаимодействия; это рекомендации в рамках DSA, а не автоматически одинаковый набор обязанностей для любого приложения. Безопаснее сначала испытывать приглашения знакомых среди совершеннолетних добровольцев. Это предложение для будущего пилота, не уже принятое ограничение аудитории Satoru. [26]

11. Запуск, распространение и монетизация

Первый круг — уже знакомые люди: пара, друг, брат, небольшая учебная группа. Не нужен «рынок напарников», который на старте окажется пустым. Приглашение объясняет конкретную встречу или общий результат; получателю не следует проходить всю анкету Satoru до того, как он поймёт, зачем его позвали.

Нужно различать приглашение, которое человек сам инициировал ради дела, и автоматическую просьбу «пригласи друзей». Вторую лучше показывать после значимой первой пользы и только с предпросмотром аудитории и текста. Нельзя читать контакты, автоматически рассылать сообщения или выдавать золото за количество приглашённых.

Возвращаться должно хотеться к человеку, договорённости и незавершённой истории, а не из страха потерять ежедневную серию. Для первой проверки можно ограничить необязательные социальные напоминания одним в день и полностью подчинить их тихим часам. Это начальная настройка для испытания, а не найденный научный оптимум; принятые приглашения и важные изменения времени должны иметь отдельные управляемые уведомления.

Базовое дуо и принятие приглашения желательно оставить бесплатными. Возможные платные слои — дополнительные художественные наборы, личное оформление, авторские приключения и ресурсоёмкие функции ассистента. Подписка одного человека не должна заставлять всех друзей платить, чтобы ответить ему, а покупка не должна давать преимущество в общем рейтинге.

12. Порядок разработки и критерии остановки

Этап 0. Привести социальный фундамент в соответствие обещаниям

Проверить и устранить разрыв выдачи награды, отделить размер команды от роста обязательств, уточнить область согласия и убрать скрытое ранжирование из кооперативного представления. Сохранить текущие данные и возможность сравнения. Результат этапа — не новая механика, а безопасная основа для неё.

Этап 1. Один законченный сценарий для двух людей

Существующая задача → точное приглашение → принятие → конечная совместная сессия → подтверждённый личный результат → небольшой общий отклик. Без публичного подбора, новой валюты и общего чата. Практическая проверка на 5–8 парах в течение двух недель даст качественные наблюдения; такой размер не является доказательством статистического превосходства.

Этап 2. Одна действительно хорошая экспедиция

Добавить две различающиеся ветки, несколько сцен и финальный памятный объект. Использовать готовые художественные ресурсы; не возобновлять аватарную фабрику ради запуска. Испытывать на небольших пати около месяца, отдельно проверяя удовольствие от игры и пользу для реальных действий.

Этап 3. Совместные проекты и ограниченная помощь

Общие реальные цели, согласование зависимостей, просьба показать результат, затем ограниченное наставничество. Подключать доску и интересы только там, где это сокращает организационные действия. Не переносить весь каталог функций в «Племя».

Этап 4. Расширение сети после подтверждения спроса

Добровольные частные соревнования, подбор по навыкам, публичные сообщества и события рассматриваются отдельно. Для каждого нужны достаточная плотность участников, ресурс модерации и проверка соответствующего риска. Большой социальный мир не должен быть предварительным условием полезного дуо.

Точные сроки и стоимость без технического планирования обещать нельзя. По относительному риску этап 1 существенно проще публичных сообществ и видеосервиса; этап 2 потребует не только кода, но и качественного игрового содержания. Параллельное строительство всех направлений вернёт приложение к проблеме перегруза.

13. Как проверить заявку на лучший мультиплеер

Не следует выбирать главным показателем время в приложении, количество сообщений или частоту получения сундука. Рабочая цель — **реальные значимые результаты, которым помогло добровольное взаимодействие**, при низких затратах на организацию и без роста давления. Самоотчёт о помощи нужно отличать от причинного эффекта функции.

Вопрос	Наблюдение	Ограничение интерпретации
Появляется ли первая польза?	Принятое приглашение → первая завершённая договорённость	Не считать одно принятие успехом
Становится ли проще начинать?	Время от намерения до старта; число повторных вводов	Сложность задач и исходная мотивация различаются
Есть ли настоящая кооперация?	Помощь, общий выбор, совместный результат	Одновременные таймеры сами по себе не доказательство
Это интересно как игра?	Желание пройти следующую сцену; оценка выбора и финала	Не подменять удовольствие количеством кликов
Не выросла ли нагрузка?	Организационное время, отключения, чувство обязательства	Отсутствие жалоб не доказывает отсутствие вреда
Сохраняется ли польза?	Возврат к полезному сценарию на четвёртой неделе	Не исключать ушедших из знаменателя

Начальные проектные ориентиры: не переписывать существующую задачу, укладывать организацию обычной сессии примерно в минуту и не требовать обязательного захода в игровое меню перед работой. Это критерии удобства для проверки, не рыночные средние. Отдельно отслеживаются поздние продления ради игры, нежелательные контакты, сожаление о раскрытии и ощущение «подвёл команду».

Сначала нужны наблюдения за реальными парами и исправление очевидного трения. Затем возможен тест добавочной ценности: личный план, план с дуо, дуо с экспедицией. Назначать варианты лучше на уровне пары или пати, чтобы участники одной группы не попадали в несовместимые условия; размер выборки определяется по базовым показателям и ожидаемому эффекту, а не произвольным «ста пользователями».

Эксперименты требуют согласия, governance-контракта, владельца решения и даты пересмотра. Деноминаторы и пропуски фиксируются заранее; нельзя считать только тех, кто уже успешно активировался. Утечка данных требует остановки затронутого пути, повторяющееся давление — изменения механики, а не усиления напоминаний. Найденные преимущества нужно сопоставлять с возможной потерей сна, автономности и доверия.

Для честного сравнения с рынком полезны пять одинаковых пользовательских заданий: позвать знакомого на первый шаг; поделиться только одной целью; продолжить после пропуска; завершить договорённость; безопасно выйти и отозвать доступ. Время, ошибки, понимание разрешений и субъективная нагрузка измеряются в Satoru и нескольких реально доступных конкурентах. До такого испытания формулировка «лучший на рынке» остаётся амбицией.

14. Границы исследования и проверяемые опоры

Исследование проведено по состоянию на 8 сентября 2026 года. Использованы официальные страницы продуктов, справки, исходники Habitica, научные первоисточники и локальные документы Satoru. Платные подписки не приобретались, чужие сервисы не проходились в авторизованных аккаунтах. Описания функций — документальные наблюдения, не сравнительный hands-on тест; доступность может зависеть от платформы, тарифа и этапа выпуска.

Локальный аудит Actionable Gamification прочитан отдельно от самой книги. Для книги использованы CD5 и техники Group Quests, Social Treasures, Social Prods, Mentorship, Trophy Shelves; социальное давление из примеров не принято как обязательная рекомендация. Современный рынок проверен

заново: прежние утверждения об уникальности сочетания питомцев, социальных целей и уютных комнат больше нельзя использовать без оговорок.

Статический код-аудит ограничен соответствующими путями на указанном HEAD. Основные ориентиры: `server.js:576–700` — членство, размеры, рейд и XP; `server.js:5734–5910` — согласия, рейтинг и party API; `public/app.js:26192–26378` — представление пати; `public/app.js:31306` и далее — получение награды. Номера строк относятся к исследованной версии, имена функций устойчивее. Проверка гонок и сетевых отказов предложена как следующий этап, но не выполнена.

Дополнительные локальные источники: ROADMAP.md, BACKLOG.md, SECRETARY-OS-PAIN-MAP.md, HONEY-LOTTERY-PLAN.md, ACCOUNT-PROFILE-V209.md, GAMIFICATION-GOVERNANCE-V1.md, PRODUCT-UX-AUDIT-V248.md. Новая концепция не утверждает все исторические идеи одновременно и не изменяет разрешения пользователей. Код приложения, аккаунты, экономика и публичные развёртывания в рамках этой работы не менялись.

15. Решения, которые стоит подтвердить перед строительством

- Первый сценарий:** рекомендуется знакомое дуо и конкретная совместная сессия. Если важнее помочь людям без знакомых в Satoru, потребуется другой первый этап — ограниченный подбор и операционная поддержка.
- Игровая форма:** рекомендуется небольшое приключение в нынешней рисованной стилистике, с существами и исследованием; бой может быть одной из сцен, но не единственной метафорой полезного дня.
- Сколько собственно игры:** рекомендуется короткое добровольное взаимодействие после рабочего блока; нужно выбрать, достаточно ли минуты-двух или хочется иногда отдельной более длинной совместной сцены.
- Присутствие:** рекомендуется сначала общий старт и таймер без обязательной камеры. Если именно живой голос или видео — необходимая часть ценности, это изменит объём первого этапа.
- Экономика:** рекомендуется бесплатное базовое взаимодействие, личная косметика за золото, без общего кошелька и преимущества за оплату. Соревнования и публичный подбор остаются следующими решениями, не подразумеваются автоматически.

Остальное уже достаточно определено для технического плана после подтверждения направления: небольшие группы, один поток, отсутствие коллективного наказания, точные разрешения и сохранение текущего визуального мира. Повторно спрашивать, нужна ли ещё одна вкладка или следует ли раскрывать приватную память, не требуется.

Источники

Общая дата проверки онлайн-источников — 08.09.2026. Даты ниже указаны только там, где они явно приведены источником. Несколько ссылок в одном номере относятся к одной механике или исследованию.

[1] Yu-kai Chou. Actionable Gamification. Локальный полный текст: Actionable-Gamification-Full-Book.pdf. CD5: печатные с. 195–228 (PDF 205–238); Mentorship — 213–216; Trophy Shelves / Brag Buttons — 216–218; Group Quests — 219–221; Social Treasures — 221–222; Social Prods — 222–223. Предостережения о глобальных рейтингах — 119–120; приглашение после значимого результата — 361–362. Не научное испытание приложения.

[2] Локальный actionable-gamification-satoru-audit.pdf, 24 страницы, август 2026; социальные пункты AG-39–44 на с. 17–19. Читается вместе с актуальным кодом, а не вместо него.

[3] Habitica. [Официальные тексты FAQ: parties, quests, damage](#). Живой исходник справки, ветка develop; правила могут меняться.

[4] Habitica. [Официальные тексты о закрытии Tavern и Guilds](#). Событие 08.08.2023; подтверждается также FAQ.

- [5] Finch. [Accountability Buddies](#), 29.07.2025.
- [6] Finch. [Goal Buddies](#), 06.08.2025. Маркетинговое сравнение вероятностей не трактуется как причинная оценка.
- [7] Finch. [Sending Good Vibes](#), 10.04.2026.
- [8] Focusmate. [How it works](#).
- [9] Focusmate. [Focus Now](#), 25.11.2025.
- [10] Flow Club. [How it works; правила гибкого участия](#), 07.01.2026. Данные компании о результатах не использованы как доказательство эффективности.
- [11] gogh. [Официальная страница разработчика в Steam](#).
- [12] gogh. [Multiplayer: Focus Mode и правила комнаты](#), 31.07.2026. Страница по этому адресу содержит англоязычную справку.
- [13] LifeAt. [Focus with others](#).
- [14] Forest. [Официальное описание Plant Together](#).
- [15] HabitShare. [Официальный сайт и модель приватности привычек](#). Не путать с одноимёнными другими сервисами.
- [16] YPT — Yeolpumta. [Официальное описание разработчика в Google Play](#).
- [17] Todoist. [Collaborate with friends or family](#), 28.08.2026.
- [18] Strava. [Group Challenges](#). Проверена текущая справка; прежние условия бесплатных приглашений не использованы.
- [19] Duolingo. [Friend Streak](#). Утверждение о 22% не интерпретируется как доказанный эффект рандомизированного испытания.
- [20] Duolingo. [Friends Quests](#). Статья запуска: используется для принципа механики, не как гарантия всех текущих лимитов и наград.
- [21] SuperBetter. [What is a Challenge?](#); [How do I select a Challenge?](#).
- [22] Deep Rock Galactic. [Официальная страница разработчика в Steam](#). Игровая аналогия, не исследование продуктивности.
- [23] Harkin et al. Does monitoring goal progress promote goal attainment? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 2016. [PubMed](#); [полный текст APA](#).
- [24] Patel et al. Effectiveness of Behaviorally Designed Gamification Interventions With Social Incentives for Increasing Physical Activity Among Overweight and Obese Adults Across the United States: The STEP UP Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine, 2019. [Статья](#); [страница исследователей Penn](#).
- [25] Mohr, Cuijpers, Lehman. Supportive Accountability: A Model for Providing Human Support to Enhance Adherence to eHealth Interventions. JMIR, 2011. [Первичная публикация](#). Теоретическая модель.
- [26] European Commission. [Guidelines on the protection of minors](#), 14.07.2025; [полный текст в EUR-Lex](#). Рекомендации и проектные ориентиры; применимость конкретных юридических обязанностей требует отдельной проверки.