

Téma	Wireshark szűrő
HTTP GET kérés	<code>http.request.method == "GET"</code>
Konkrét HTTP URI	<code>http.request.uri == "/ggombos/upload/"</code>
DNS forgalom	<code>dns</code>
Konkrét DNS név lekérdezése	<code>dns.qry.name == "oktnb147.inf.elte.hu"</code>
TCP SYN csomagok	<code>tcp.flags.syn == 1</code>
UDP forgalom	<code>udp</code>
ICMP forgalom (ping, traceroute)	<code>icmp</code>
Tanrend URI keresése	<code>http.request.uri contains "tanrend"</code>
Tanrend DNS lekérdezése	<code>dns.qry.name == "tanrend.elte.hu"</code>
Forgalom adott IP-re	<code>ip.dst == 157.181.1.225</code>
HTTP/2 GET kérés	<code>http2.headers.method == "GET"</code>
Tanrend HTTP/2 forgalma	<code>http2.headers.authority == "tanrend.elte.hu"</code>
Tanrend CSS fájlok	<code>http2.headers.authority == "tanrend.elte.hu" and http2.headers.path contains ".css"</code>
<code>.css</code> kiterjesztésű fájlok száma	<code>http2.headers.path contains ".css"</code>
HTTP POST kérések keresése	<code>http.request.method == "POST"</code>
Sikeres HTTP válaszok – 200	<code>http.response.code == 200</code>
Sikertelen HTTP válaszok – 400 felett	<code>http.response.code >= 400</code>

Téma	Wireshark szűrő
Weboldalhoz használt port	<code>tcp.port == 80 tcp.port == 443</code>
DNS kérések portja	<code>udp.port == 53 tcp.port == 53</code>
DHCP kérések	<code>dhcp</code>
ARP kérések	<code>arp</code>
Kérések száma egy adott IP-re	<code>arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.1.1</code>
Titkosított TLS kézfogás	kliens: <code>tls.handshake.type == 1</code> szerver: <code>tls.handshake.type == 2</code>
Milyen oldalakat kértek le? HTTP-forgalom:	<code>http</code> -> A kért oldalak/erőforrások az <code>http.host</code> és <code>http.request.uri</code> mezőkben vizsgálhatók.
GET kérések:	<code>http.request.method == "GET"</code>
Milyen böngészőt használtak?	<code>http.user_agent</code>
POST kéréssel küldött adatok	<code>http.request.method == "POST"</code> Ezután az adott csomagnál: Jobb klikk → Follow → HTTP Stream
<code>.png</code> képek száma	<code>http.request.uri contains ".png"</code>
<code>.png</code> képek száma HTTP/2 esetén:	<code>http2.headers.path contains ".png"</code>
Újra nem töltött erőforrások – 304 Not Modified	<code>http.response.code == 304</code> Ezután a <code>Host</code> és <code>Request URI</code> mezők alapján meg lehet nézni, mely oldalakhoz/erőforrásokhoz tartoztak.
	“
	“
	“
	“

4. Egyben – „puskázható” szűrőlista

```
http
http.request.method == "GET"
http.request.method == "POST"
http.request.uri == "/ggombos/upload/"
http.request.uri contains "tanrend"
http.request.uri contains ".css"
http.request.uri contains ".png"

dns
dns.qry.name == "oktnb147.inf.elte.hu"
dns.qry.name == "tanrend.elte.hu"

tcp.flags.syn == 1
udp
icmp

ip.dst == 157.181.1.225

http2.headers.method == "GET"
http2.headers.authority == "tanrend.elte.hu"
http2.headers.path contains ".css"
http2.headers.path contains ".png"
http.user_agent
http.response.code == 200
http.response.code >= 400
http.response.code == 304

tcp.port == 80
tcp.port == 443
udp.port == 53
tcp.port == 53

dhcp
arp
arp.dst.proto_ipv4 == <IP-cím>

tls.handshake.type
tls.handshake.type == 1
tls.handshake.type == 2
```

A legfontosabb vizsgára megtanulandó szűrők

Ha ebből egy **rövid, csak a feladatmegoldásokhoz szükséges 10–15 soros puskát** kellene készíteni, ezek lennének a legfontosabbak:

```
http.request.method == "GET"
http.request.method == "POST"
http.request.uri contains ".css"
http.request.uri contains ".png"
```

```
dns
dns.qry.name == "..."
tcp.flags.syn == 1
udp
icmp
```

```
http.response.code == 200
http.response.code >= 400
http.response.code == 304
```

```
dhcp
arp
```

```
udp.port == 53
tcp.port == 80
tcp.port == 443
```

```
tls.handshake.type == 1
tls.handshake.type == 2
```