

# سبحان الرحمن



دهلیزی لاینقطع در میانِ دو دیوار،  
و خلوتی

که به سنگینی چون پیری عصا کش

از دهلیزِ سکوت

می گذرد.

و آن گاه

آفتاب

و سایه‌یی مُنکسر،

نگران و

مُنکسر.

خانه‌ها

خانه خانه‌ها.

مردمی،

و فریادی از فراز:

شهرِ شطرنجی!

شهرِ شطرنجی!

دو دیوار و دهلیزِ سکوت.

و آن گاه

سایه‌یی که از زوالِ آفتاب دم‌می‌زند.

مردمی، و فریادی از اعماق:

**مهره نیستیم!**

**ما مهره نیستیم!**

# منابع

- ذواشتیاق، صمد. ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع جدید تهران (طرح حفظ و ساماندهی تهران) مصوب شورایی عالی شهرسازی و معماری سال ۱۳۷۱، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
- شعبانی، شاهین و پوریاری، مقصود. ۱۳۸۷. راهنمای کاربری اراضی اطراف حریم راه‌ها و راه‌آهن وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل
- زیاری، کرامت‌الله. ۱۳۹۲. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه تهران
- رضویان، محمد تقی. ۱۳۸۱. برنامه ریزی کاربری اراضی. انتشارات منشی.
- عسگری، علی، اسد رازانی و پدرام رخشانی. ۱۳۸۱. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری (سیستم‌ها و مدل‌ها). ناشر: نور علم، همدان
- سعیدنیا، احمد. ۱۳۷۹. کاربری زمین شهری، مجموعه کتب سبز شهرداری. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. جلد ۲. تهران
- سعیدنیا، احمد. ۱۳۷۹. تأسیسات و خدمات شهری، مجموعه کتب سبز شهرداری. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. جلد ۴. تهران
- سعیدنیا، احمد. ۱۳۷۹. کاربری زمین شهری، مجموعه کتب سبز شهرداری. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور. جلد ۸. تهران
- مهندسان مشاور پارس ویستا. ۱۳۸۰. سرانه کاربری‌های خدمات شهری، مطالعات نظری و تجارب جهانی. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران
- شیرانی، حسین. ۱۳۸۲. ساماندهی مکان. انتشارات دانش آفرین، تهران
- پورمحمدی، محمد رضا. ۱۳۸۲. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
- عزیزی، محمد مهدی. ۱۳۸۸. تراکم در شهرسازی. ناشر دانشگاه تهران
- موریس، الیور کنت اسمیت. ۱۹۹۷. برنامه‌ریزی و طراحی شهری (اصول و سیاست‌ها در مهد شهرسازی (بریتانیا)). مترجمان: مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث. ۱۳۹۰. انتشارات دانشگاه کردستان.

## مباحث مطرح شده:

بخش ۱: شناخت مسأله کاربری زمین

بخش ۲: ابعاد کاربری زمین

بخش ۳: نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری

بخش ۴: کاربری زمین و توسعه پایدار

بخش ۵: الگوهای کاربری زمین

بخش ۶: مبانی نظری در تبیین سرانه‌ها

بخش ۷: کاربری زمین و شبکه ارتباطی

بخش ۸: کاربری زمین، شبکه ارتباطی و محیط زیست

بخش ۹: کاربری زمین در مقیاس منطقه‌ای

با عرض سلام

کانال chanel\_Urbanism & GIS\_RS

جهت اشتراک فایل‌های  
نایاب شهرسازی، جغرافیا و GIS و

RS مانند کتب، مقالات، طرح  
های شهری، جزوات، فیلم‌های  
آموزشی و ... راه اندازی شده است  
جهت عضویت در کانال روی لینک  
زیر کلیک کنید

کانال را به دوستان خود معرفی  
کنید

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

# بخش ۱: شناخت مسأله کاربری زمین

تعریف کاربری زمین

موضوعات کلیدی کاربری زمین

برنامه ریزی کاربری زمین

مقیاس‌های برخورد با مسأله کاربری زمین

اختلاط مفهوم کاربری زمین و فضا

اصلی ترین وجوه تمایز زمین شهری و غیر شهری

ناموزون بودن عرضه و تقاضای اراضی شهری

مختصات فضایی ویژه برخی از کاربری های شهری

انتقال و تعویض کاربری ها در اثر مرور زمان

با عرض سلام

کانال chanel\_Urbanism&Gis\_RS

جهت اشتراک فایل های نایاب شهرسازی،

جغرافیا و GIS و RS مانند کتب،

مقالات، طرح های شهری، جزوات، فیلم

های آموزشی و ... راه اندازی شده است

جهت عضویت در کانال روی لینک زیر

کلیک کنید

کانال را به دوستان خود معرفی کنید

جهت عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین

۱-۲- بررسی کاربری زمین همواره در ارتباط با دو موضوع کلیدی است:

- ۱. ارتباطات فضایی: شامل شعاع عملکردی، آستانه جمعیتی، جمعیت تحت پوشش، سازگاری‌ها و ...
- ۲. موقعیت: شامل سرانه‌ها، تفکیک، تراکم و ...

۱-۱- تعریف کاربری زمین:


- چگونگی استفاده از زمین و تقسیم بندی زمین جهت مقاصد و استفاده‌های مختلف می‌باشد.

□ در کاربری زمین بحث بر روی کاربری اراضی شهری می‌باشد و طبقه بندی‌های مختلفی را به وجود آورده است، مانند: LBCS، تیپ ۱۲ و تیپ ۱۹

پوشش شعاع  
عملکردی  
آموزشی (دبستان)،  
۶۰۰ متر -  
شهر سامان، استان  
چهارمحال و  
بختیاری



نقشه کاربری  
زمین، اصفهان،  
منطقه ۳، محله  
سنبلستان



| راهنما         |                       |
|----------------|-----------------------|
| خدمات جهادگردی | مسکونی                |
| دولتی          | تجاری                 |
| ورزشی          | آموزشی ابتدایی        |
| اداری          | آموزشی راهنمایی       |
| انتظامی        | آموزشی دبیرستان       |
| فضای سبز       | آموزشی حرفه ای -معالی |
| صنعتی          | مذهبی                 |
| بایر           | فرهنگی                |

# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین



۱-۳- برنامه ریزی کاربری زمین

۱. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری، بر اساس نیازهای شهروندان با اصول و کارایی حداکثری

۲. علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی

۳. سلسله اقداماتی نظم یافته که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسانی که به نوعی با زمین مرتبطند.

# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین


## ۱-۴- مقیاس‌های برخورد با مسأله کاربری زمین:

زمانی مقیاس برخورد محله، زمانی شهر و زمانی فراشهری می‌باشد، که هر یک از این‌ها در اصول و راهکارهای برنامه‌ریزی متفاوت می‌باشند.

### ۱. مقیاس شهری: مانند تیپ ۱۲، LBCS، تیپ ۱۹

۲. مقیاس منطقه‌ای و فراشهری: در این مقیاس کاربری‌ها به صورت کلان و پهنه‌ای می‌باشند، مانند پهنه‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع، پهنه‌های شهری و روستایی، اراضی آبرگیر، شنزارها، پهنه‌های فاقد پوشش گیاهی و ...

### ۳. کاربری منابع (معدن): معدن، کشاورزی، مرتع، جنگل



# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین



کاربری های پنهان شهری در محله عودلاجان



مجتمع مسکونی-تجاری و اداری سپهر مشهد



مجتمع مسکونی-تجاری و اداری زیتون رشت

## ۱. اختلاط کاربری ها

**۲. مسائل مربوط به توسعه یا گسترش عمودی شهرها:** عمر شهرهای افقی و پهن دشتی به سر آمده است. الگوی نیواربنیزم شهر فشرده را پیشنهاد می کند، که در آن متناسب با توان ها و بر اساس الگوی از پیش اندیشیده شده تعداد طبقات مشخص می گردد و توسعه شهر بصورت عمودی می باشد در جوامع به شدت در حال تکثیر شهرهای فشرده و توسعه عمودی اجتناب ناپذیر می باشد.

**۳. کاربری های پنهان شهری:** از نمونه های بارز آن می توان به خیابان منیریه تهران و تبدیل شدن بسیاری از کاربری های مسکونی آن به انبار و تولیدی را ذکر کرد.

## ۱-۵- اختلاط مفهوم کاربری زمین و فضا:

کاربری زمین اکثراً در سطح محاسبه می شود، در حالیکه امروزه به دلیل پیشرفت علم و رواج ساختمان های چند طبقه و همچنین افزایش جمعیت و عواملی از این دست، کاربری ها در فضا است. اختلاط مفهوم کاربری زمین و فضا عمده تاً ناشی از این عوامل می باشد:

# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین

## ۱-۶- اصلی ترین وجوه تمایز زمین شهری و غیر شهری:

نوع استفاده از زمین و کاربری

کاربری های شهری اکثراً فشرده و بصورت توده های ساختمانی اند، در حالیکه زمین های غیر شهری اراضی وسیع لم یزرع و ... می باشند.

مولد و غیر مولد بودن

اراضی شهری اکثراً اراضی مصرفی و ماهیتاً غیرمولد می باشند، البته برخی از اراضی شهری همچون اراضی متعلق به کاربری های صنعتی اراضی تولیدی محسوب می شوند. در حالیکه اراضی غیر شهری اکثراً تولیدی و ماهیتاً مولد اند.

تأثیر در بالندگی انسان

اراضی شهری در بالندگی مادی و معنوی انسان مؤثرند در آن امکان رشد و بالندگی انسان وجود دارد، چرا که زیست و آسایش بیشتر در جوامع شهری فراهم می باشد، در حالیکه اراضی غیر شهری قابلیت بالندگی ندارند.

شخصیت حقوقی و هویت

اراضی شهری دارای شخصیت حقوقی تعریف شده می باشند. . شخصیت حقوقی اراضی با ارزش اقتصادی و نظارت رابطه مستقیم دارد، هرچه زمین باارزش تر باشد شخصیت حقوقی آن بیشتر و به تبع نظارت بر آن نیز بیشتر می شود.

کالای سرمایه ای بودن

اراضی شهری کالای سرمایه ای بسیار باارزشی می باشند و بخش عمده ای از سرمایه افراد در اراضی شهری نهفته است، در حالیکه اراضی غیر شهری چندان به عنوان کالای سرمایه ای محسوب نمی شوند.



افزایش تقاضا

افزایش تقاضا برای اراضی شهری موجب افزایش ساخت در ارتفاع می شود.

# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین

## ۱-۷- ناموزون بودن عرضه و تقاضای اراضی شهری:

**تقاضا برای اراضی شهری بسیار بالا بوده در حالیکه عرضه این اراضی محدود می باشد،** برآیند این ناموزونی موجب بورس بازی، زمین خواری، گرانی، ناهنجاری و ... می گردد.  
برای مثال با افزایش در تقاضای زمین در شمال تهران، شهر به سمت ارتفاعات گسترش می یابد، و یا افزایش تقاضا در شهرهای ساحلی و جنگلی حاشیه دریای خزر موجب پیش روی شهر به سمت جنگل شده و این مسأله موجب نابودی بیش از نیمی از اراضی قابل کشت و جنگل های حاشیه شمالی کشور شده است.



توسعه عمودی و ساخت و ساز بدون توجه به  
جنبه های بصری و زیبایی شناسانه




# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین

## ۱-۸- برخی از کاربری های شهری تابع مختصات فضایی ویژه اند:

برای مثال:

- تعمیرگاههای اتومبیل: فقط در طبقه همکف
- بانک ها: در اطراف میادین، معابر اصلی، حاشیه محور های تجاری و ....
- در حالیکه در مقابل آن برخی از کاربری ها، از جمله کاربری مسکونی اینگونه نمی باشد و محدودیت مکانی ندارد، حتی در برخی مناطق کاربری زمین به اصطلاح کاربری شناور می باشند و محدودیت مکانی ندارند، در بسیاری از شهرها، از جمله در شهرهای تایلند و چین و آمستردام این کاربری بر روی آب قرار دارد و حتی محل زندگی بسیاری از افراد در این شهرها بر روی قایق می باشد.



روبری مسکونی بر روی صخره- یونان



کرت- یونان



خانه قایقی در آلمان



مسکن ناهنجار زیر پل- تهران


# ۱. شناخت مسأله کاربری زمین



خیابان لاله زار- تهران قدیم



میدان انقلاب- سال ۱۳۴۰



میدان طالقانی-ولیعهد سابق- ۱۳۶۰



مجتمع تجاری- اداری تندیس- تجریش

روند انتقال کاربری های تجاری و اداری به سمت مناطق مستعد در شهر تهران

۱. **مقیاس خرد:** تغییر شکل برخی از کاربری ها به مرور زمان، برای مثال کاربری های مسکونی که به مرور به کاربری تجاری مبدل شده اند و یا اراضی کشاورزی که در اثر توسعه شهر زیر ساخت و ساز رفته و به کاربری مسکونی، تجاری و ... بدل شده است.

۲. **مقیاس کلان (پهنه):** در این رابطه گاه می گوئیم کاربری شناور است، برای مثال در تهران کاربری های تجاری در ابتدا فقط در راسته بازار مکان گزینی شده بود، به مرور زمان به سمت میدان فردوسی و میدان انقلاب گسترش یافته و محلات مسکونی اطراف خود را نیز فراگرفت. درواقع کاربری های تجاری، اداری و خدماتی از مراکز شهری به سمت مناطق مستعدتر حرکت کردند. این موضوع در شهرهای تخصصی تر، اقتصادی تر و خدماتی تر خود را به صورت شدید تری نمایش می دهد.

۱-۹- مرور زمان موجب انتقال و تعویض کاربری ها می گردد:

این موضوع را می توان در دو مقیاس مورد بررسی قرار داد:

## بخش ۲: ابعاد کاربری زمین

بعد زیست محیطی کاربری زمین

بعد اقتصادی کاربری زمین

بعد اجتماعی و فرهنگی

بعد کالبدی-فضایی کاربری ها

پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

**مشاوره تخصصی**  
رشته شهرسازی و جغرافیا

**A. ESMAILZADE**

+989017735530


@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

## ۱-۲- ابعاد زیست محیطی کاربری زمین

**(الف) پیشگیری از تخریب زمین، باید ها و نباید ها:** امروزه پیشگیری از تخریب زمین یکی از دلمشغولی های اصلی مدیران و سیاستمداران و اساس برنامه ریزی، حداقل در شعار، می باشد. در این رابطه مقالات و کتاب های بسیاری در رابطه با توسعه پایدار نوشته شده کنفرانس های متعددی برگزار شده است.

**(ب) حفظ پیوند شهر و پیرامون:** در این رابطه می توان به اقدامات مهم پاتریک گدس، پدر برنامه ریزی شهری، در پی توسعه راه آهن و به دنبال آن تخریب محیط زیست توسط آن اشاره کرد. تأکید او بر پیوند طبیعی بین شهر و محیط طبیعی پیرامون آن بود. باغشهر هاوارد نیز تلاشی در این رابطه می باشد، البته برای شهرهای اروپایی مناسب می باشد. در مورد اقدامات صورت گرفته در شهرهای ایران می توان به کبوترخانه ها و بادگیر ها اشاره کرد.


Brondby, Danmark



برن



باغ



بادگیر - نایین



## ۱-۲- ابعاد زیست محیطی کاربری زمین



**(ج) توسعه منابع:** بر استفاده بیشتر و بهینه تر از منابع و فرصت ها در راستای بهره برداری از آن تأکید دارد، در حالیکه این به معنای تخریب محیط زیست نمی باشد.

**(د) گسترش فضای سبز:** مبحثی جدید که در چند دهه اخیر و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی مطرح شد. گسترش فضاهای سبز از سال های پیش وجود داشته اما از دهه های قبل حالت سیستماتیک می یابد و پس از انقلاب صنعتی انواع پارک ها، رفیوژها، کمربند های سبز، خانه باغ ها و ... مطرح می شود. (اولین پارک طراحی شده سنترال پارک نیویورک، توسط المستد طراحی شد)

**(ه) مکان یابی اصولی صنایع و خدمات مزاحم:** مثال ساده ای از مکان یابی غیر اصولی صنایع: باد غالب تهران از سمت جنوب غربی می باشد و ۹۵٪ از صنایع تهران نیز در همین قسمت مکان گزینی شده اند. از طرفی اکثریت منابع آب شیرین نیز در همین قسمت وجود دارد.

**(و) ایمنی از سوانح:** حداکثر کارایی هر سایت وابسته به حداکثر ایمنی آن است. و امنیت مهم ترین پارامتر برای مکان گزینی کاربری هاست، بنابراین بایستی از احداث برخی از صنایع مزاحم نظیر گشتارگاهها، صنایع رنگرزی و نیروگاهها در داخل شهرها و یا در مجاورت آنها پرهیز کنیم.

## ۲-۲ بعد اقتصادی زمین

**(الف) استفاده بهینه از زمین شهری:** حداکثر بهره اقتصادی (در عین استفاده معقول از فضا و حداکثر ایمنی)

**(ب) جلوگیری از سوداگری زمین:** اشاره دارد به خرید اراضی روستایی اطراف شهر با قیمت بسیار پایین و فروش آن به عنوان جزئی از محدوده شهر و با قیمت بالا، و امروزه بزرگترین ثروتمندان زمین خوارانند.

**(ج) تعدیل حقوق ناشی از مالکیت:** این حقوق در کشور های توسعه یافته تعدیل شده است، در حالیکه در برخی از کشور ها، از جمله کشور ما، به دلیل ضعف قانونی و ضعف عملکردی قانون املاک و مستغلات حقوق مالکیت بسیار زیاد می باشد. قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۵۹، حقوق ناشی از مالکیت را تا حدی تعدیل کرده بود.

**(د) استفاده از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی:**

(۱) صندوق عمران شهر در سال ۱۳۶۴ در مجلس تصویب شد اما به تأیید شورای نگهبان نرسید. این صندوق بیان می کند که هر نوع ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و احداث معابر شهری باید در صندوق عمران شهر جمع آوری شده و به منظور احداث پارکینگ، آژانس سازی معابر و ... مورد استفاده قرار گیرد.

(۲) عوارض تغییر کاربری زمین

(۳) حقوق ناشی از توسعه (TOD) که بخش مهمی از آن به منافع عمومی باز می گردد

## ۲-۳- ابعاد اجتماعی و فرهنگی

**(الف) کاهش نابرابری در استفاده از زمین:** یکی از اهداف ابعاد اجتماعی و فرهنگی کاربری زمین کاهش نابرابری در استفاده از اراضی شهری می باشد. استفاده از اراضی شهری در شهرهایی همچون تهران اوج بی عدالتی است اما اساس دموکراسی می باشد. برای مثال شهرک غرب در تهران با واحد های مسکونی یک یا ۲ طبقه با قطعات تفکیکی ۵۰۰ مترمربع، قابل مقایسه با یافت آباد تهران با واحد هایی با مساحت ۲۵ متر مربع نمی باشد و این اوج نابرابری در امکانات شهری را نمایان می سازد.

**(ب) افزایش تسهیلات عمومی:** تسهیلات عمومی در فضاهای شهر یا وجود ندارد و یا بصورت نابرابر توزیع شده اند. فضاهای تفریحی، اشتغال و استراحت با توزیع نامناسب خود اصل عدالت در شهر را زیر پا گذاشته اند. برای مثال در شهر تهران ۱۵ مترمربع به ازای هر نفر فضای سبز و تفریحی وجود دارد، اما به سبب توزیع نابرابر آن برخی از مناطق فضای بسیار اندکی برای تسهیلات عمومی دارند



## ۲-۳- ابعاد اجتماعی و فرهنگی



تجربه موفق پیاده راه ها، سئول



میدان نقش جهان اصفهان



پل خواجه - اصفهان ۱۳۰۰

**(ج) گسترش فضاهای عمومی:** فضاهای عمومی نیازمند صرف هزینه اند و با وجود آن که محل تبلور زیبایی، فروریختن غرور، انتقال فرهنگ، یادگیری، مراودات اجتماعی و شکل گیری هویت می باشند اما بدان ها توجه لازم مبذول نمی شود. از مهم ترین مسائل در زندگی مدرن توجه به مسائل کیفی است، توجه به زیبایی و کارآیی ورودی ها، فضاهای جمعی، پیاده راهها و ... اما در عمل، حداقل در کشور ما، اینگونه نیست.


**(د) بهسازی بافت های قدیمی:** بافت های قدیمی و تاریخی بالاترین درجه سرمایه اجتماعی را دارا می باشند، هریک این بافت جزئی از حافظه شهر محسوب می شوند و همچنان که انسان با حافظه اش تعریف می شود، شهر نیز با حافظه اش تعریف می شود، در واقع شهر بدون بافت تاریخی، شهری بی حافظه است. این بافت ها محل تشکیل خاطرات جمعی بوده و پویاترین مکان ها در شهر محسوب می شوند. همه این عوامل نیاز به بهسازی این بافت ها را بیش از پیش تأکید می کند.

## ۲-۳- ابعاد اجتماعی و فرهنگی

**ه) زیبا سازی و منظر سازی محیط شهری:** در شهر باید حداکثر موزونی دیده شود، چرا که محل اصلی تشکیل گروههای انسانی است و انسان نیازمند موزونی، نظم و ترتیب است و این وظیفه شهرساز است که هندسه شهر را موزون تر کند.



بارسلون



پاریس



خیابان  
کلیسای  
وانک-  
اصفهان




میدان نقش جهان اصفهان




واتیکان

## ۲-۳- ابعاد اجتماعی و فرهنگی

**(و) تقویت هویت محله ای:** محله ها سازنده سیمای شهرند، هر یک از عناصر، عناصر خطی، مرکزی و ...، در هویت بخشی به محلات نقش مهمی را ایفا می کردند. همچنین در گذشته هر یک از محلات اسم ویژه ای داشتن که حس هم محله ای بودن را تقویت می کرد و این موجب افزایش عرق محلی می شد، اما امروزه محلات همه شبیه به هم بوده و هر یک از آن ها با شماره ای نامگذاری شده اند که هویت محله ای را نه تنها تقویت نمی کند، بلکه از بین برنده آن نیز می باشد.



## ۲-۳- ابعاد اجتماعی و فرهنگی




**ز) اعتلای کیفیت کاربری ها:** کاربری های شهری باید بتوانند شخصیت سازی کنند و این شخصیت سازی وابسته به کفسازی، نورپردازی، دسترسی ها، ورودی ها و ... می باشد. در واقع آنچه که در طراحی ها مدنظر ماست اعتلای کمی است، در حالیکه به همراه آن و هم قدم با آن اعتلای کیفی نیز اهمیت دارد.



## ۲-۴- ابعاد کالبدی فضایی کاربری ها

**(الف) توزیع متعادل کاربری ها:** همواره در توزیع کاربری ها نیاز است که اصل سلسله مراتب را رعایت کنیم و خدمات را متناسب با موقعیت مکانی آن جانمایی کنیم.



## ۲-۴- ابعاد کالبدی فضایی کاربری ها

**(ب) پیشگیری از تداخل کاربری های ناسازگار:** برخی از کاربری های شهری همچون پارک، فضاهای عمومی و معابر با همه کاربری های شهری هم خوانی دارد، در حالیکه برخی از کاربری های مانند کشتارگاهها، کاربری های صنعتی و ... با سایر کاربری ها، منهای فضای سبز، هم خوانی ندارد. بنابراین نیاز است که از تداخل کاربری های ناسازگار جلوگیری کرده و در زمان مکان گزینی اینگونه کاربری ها مواردی از قبیل بو، صوت و ... کاملاً بررسی گردد.

**مواردی که در توسعه عمودی باید بدان توجه کرد:** تناسبات پرو خالی، نورگیری ها، اشراف، جرم و جنایت و ...

**مواردی که در توسعه افقی باید مورد توجه قرار گیرند:** دسترسی ها، خدمات دهی، مشکلات ترافیکی، صرف زمان و هزینه، مصرف سوخت و ... .

**(ج) حفظ تناسب در توسعه افقی و عمودی**

**(د) حفظ تناسب میان توده و فضا:** توجه به نور گیری ها، فضاهای باز، داشتن امکان تفریح و ... را تأکید دارد

## ۲-۴- ابعاد کالبدی فضایی کاربری ها

**ه) تشویق به تنوع و اختلاط کاربری ها:** جانمایی کاربری های مختلف در مراکز و معابر اصلی از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد، در این راستا جین جیکوبز معتقد است که افزایش فضاهای چند عملکردی منجر به افزایش چشم های ناظر شده و نظارت اجتماعی افزایش می یابد در نتیجه امنیت محیط بالا می رود. در حالیکه اسکار نیومن معتقد است که در فضاهای چند عملکردی، به ویژه در محدوده هایی که تمرکز فعالیت های تجاری وجود دارد جرم و جنایت افزایش می یابد. فضاهای شهری باید به گونه طراحی و ساخته شوند که auto safe «خود ایمن» باشند.



## ۲-۴- ابعاد کالبدی فضایی کاربری ها

(و) تدوین معیار ها و استانداردهای مناسب کاربری: توجه به سرانه ها و تفکیک ها از اصول و معیار های مهم در جانمایی مناسب کاربری هاست.

(ز) حفظ منابع تاریخی و فرهنگی: منابع و آثار تاریخی ثروتی عظیم از گذشته اند و باید آن ها را پاس داشت



میدان نقش جهان-اصفهان

ارگ تاریخی بم



مجموعه تاریخی بازار تبریز

طاق بستان - کرمانشاه



## بخش ۳: نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری

نقش اجتماعی زمین

نقش اقتصادی زمین

نقش طبیعی زمین

نقش کالبدی زمین

نظریه‌ی برنامه‌ای

نظریه کارکردگرایی

نظریه ساماندهی زمین

نظریه مدرنیسم

نظریه فرهنگ گرایی

نظریه طبیعت گرایی

نظریه فلسفه گرایی

پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS  
مشاوره تخصصی  
رشته شهرسازی و جغرافیا

**A. ESMAILZADE**

+989017735530  
@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

نظریه فن گرایی

نظریه سلامت روان

نظریه پست مدرنیسم

# ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

## ۳-۱- نقش اجتماعی زمین

**الف) اساس نظریه بر اساس شاخصه هایی چون آسایش، امنیت، زیبایی، رفاه، کیفیت و ... می باشد.**

**ب) منافع عمومی بر منافع فردی ارجحیت دارد:** در جوامع لیبرال و دموکرات، اکثریت مالکیت بر بخش خصوصی است و آنان موتور محرکه اقتصادی اند، اما این مالکیت ها واگذار نمی شود، بلکه بصورت اجاره های ۵۰ یا ۱۰۰ ساله، اجاره به شرط تملیک و ... می باشد. یعنی مالکیت زمین هرگز از شهرداری ساقط نمی گردد. در واقع در این گونه نظریات لازم است که مالکیت خصوصی محدود گردد. در دیدگاهها و نظریات کاربری زمین، اگر بخش عمومی بر بخش خصوصی مقدم و ارجح تر باشد، وجه اجتماعی نظریه بسیار قوی است.

**ج) نظارت تمام وقت سیستم های رسمی و غیررسمی جهت حفظ منافع عمومی:** نظارت تمام سیستم های رسمی و غیر رسمی مانند NGO ها، شوراهای محلی، مطبوعات آزاد و ... منجر به حفظ منافع عمومی می گردد.

**د) محدوده اطراف شهرها نیاز است که کاملاً به مالکیت عمومی درآید:** از اقدامات در این راستا می توان به ایجاد کمر بندهای سبز، پارک های جنگلی و ... را نام برد. از فواید کمر بند سبز میتوان به جلوگیری از توسعه بی رویه شهر، ایجاد فضای عمومی جمعی در اختیار شهروندان، ایجاد فضای فراغت و ذخیره زمین برای توسعه های آتی شهر و همچنین کمک به تلطیف هوا را نام برد.

**ه) زمین به عنوان یک کالای همگانی:** از آنجایی که زمین به عنوان یک کالا و ثروت همگانی شهری می باشد، بنابراین نیاز است که اراضی ساخته نشده در اطراف شهرها به مالکیت عمومی درآمده، تفکیک شوند و با توجه به نیاز ها ارائه گردند. بنابراین نیاز است که وفور اراضی تا حدی باشد که کمبود عرضه ایجاد نگردد و زمین تا حدی از کالای سرمایه ای بودن خارج شود.

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۲- نقش اقتصادی زمین

الف) توجه به ارزش بالای اقتصادی زمین و ارزش افزوده آن  
زمین به عنوان ثروتی همیشگی و برای همگان: هر نوع توسعه شهری به دنبال خود منافعی را دارد و بخش اعظم این منافع باید به جامعه بازگردد. اراضی شهری نیز کالایی بسیار باارزش است اما به سادگی حیف و میل می گردد. زمین ثروت همگانی است و در درجه اول باید به شهر بازگردد.

ب) عامل اصلی تغییر کاربری ها منفعت اقتصادی است: همواره تغییرات در کاربری ها در راستای منفعت و سود بیشتر است.

ج) چون زمین محدود است و ساختمان پرهزینه باید به حداکثر کارایی اقتصادی آن توجه داشت.

د) ضوابط و مقررات مضاف بر ارزش اقتصادی در پی حداکثر منافع عمومی نیز باشد: علاوه بر در نظر گیری حداکثر منافع اقتصادی، بایستی به منافع عمومی و همگانی نیز توجه گردد.



## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۳- نقش طبیعی زمین

**(الف) چون نیاز همیشگی است، پایداری و ظرفیت های آن نیز در نظر گرفته شود:** برای مثال در ارتباط با شهر تهران، میزان بار وارده بر پهنه محیطی شهر تهران نسبت به توان و ظرفیت آن عبه یک می باشد.

**(ب) نیاز انسان ها متنوع است و در تخصیص کاربری ها نیز باید این تنوع در نظر گرفته شود.**

**(ج) فرصت ها و محدودیت های طبیعی زمین تعیین کننده ی ظرفیت ها باشند و نه سوابق و سلايق.** برای مثال در کشور ما بیش از ۴ درصد از اراضی قابلیت توسعه ندارند، لازم است که این مقدار مورد توجه قرار گیرند. و یا در مکان یابی مسکن مهر بیشتر سلايق تأثیرگذار بوده و نه فرصت ها و محدودیت ها.



# ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

## ۳-۴- نقش کالبدی زمین

**الف) برنامه ریزی کاربری زمین وابسته به محدودیت شکل، موقعیت، قابلیت استفاده، فعالیت ها، تراکم های جمعیتی، تمرکز، توزیع فضایی جمعیت، انواع سرانه ها و ... باشد.**

**ب) سابقاً بر نامه ریزی کاربری زمین سطح زمین اهمیت داشته و امروزه استفاده از زیرزمین و فضا به مثابه مازاد توسعه فضایی مدنظر قرار گرفته است:** در جوامع توسعه نیافته توجه به سمت اتوبان های چند طبقه افزایش یافته در حالیکه در کشور های توسعه یافته ها توجه ها و تمرکز به سمت استفاده از فضاهای زیر زمینی معطوف گشته است. درواقع امروزه ایده استفاده از فضاهای زیرزمینی جهت کاربری اراضی و حمل و نقل و حتی شهر زیرزمینی بشدت مورد توجه است. لازم به ذکر است که از دلایل استفاده از فضاهای زیرزمینی بحث تملک اراضی می باشد.



شهر زیر زمینی مونترال



# ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

## ۳-۴- نقش کالبدی زمین

A. ESMAILZADE

+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM



پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

مشاوره تخصصی

رشته شهرسازی و جغرافیا

**ج) شاخص های زیبایی، هویت بخشی، حس تعلق به فضا و ... در برنامه ریزی کاربری زمین مدنظر قرار گیرد:** حس مکان با قدمت سکونت در ارتباط است و این نکته را باید در تخصیص کاربری ها مدنظر قرار داد.

**د) ساماندهی زیرزمینی جهت حمل و نقل عمومی، تردد وسایل شخصی، تأسیسات و تجهیزات شهری، فضاهاى تفریحی و خدماتی الزامی است:** خطوط زیرزمینی در بسیاری از کشور های اروپایی از جمله پاریس بصورت شکل روبرو می باشد:  
تفکر اولین خطوط و معابر زیرزمینی مربوط به داوینچی و جهت عبور و مرور کالسکه در زمان زیارت مردم از مکان های مقدس بود.

**ه) اساس نظریه کالبدی زمین مدیریت خردمندانه فضا، زمین و زیر زمین می باشد.** ( نگاه کاملاً عقلایی به سه سطح فضا، زمین و زیرزمین)

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۵- نظریه ی برنامه‌ای- new urbanism

الف) اصول شهرسازی جدید New urbanism است که از دهه ۶۰ به بعد نمود یافته است.

ب) اصول زیست محیطی و ارزیابی هرنوع تغییر کاربری اساس کار قرار گرفت و امروزه توسعه پایدار شهری می باشد و امروزه دیدگاه نوشهرسازی اساس توسعه پایدار شهری است.

□ در ادامه به بررسی اصول و شاخص‌های رویکرد نوشهرسازی می پردازیم...

# قابلیت پیاده روی.....(walk ability)

بیشتر منازل مسکونی در فاصله ۵ دقیقه راه پیمایی پیاده حدود ۶۰۰ متر از مرکز محله قرار دارد.

اغلب کاربریها باید در فاصله ۱۰ دقیقه ای پیاده روی از خانه و محل کار قرار گیرند

خیابان ها باید مناسب افراد پیاده طراحی شوند (ساختمان های نزدیک به معابر ، خیابان های دارای درختکاری ، پارکینگ های خیابانی ، فضاهای پنهانی پارک ، گاراژها و خیابان هایی با سرعت پائین اتومبیل)



پیاده روی کودکان تاندرسه ، شعاع عملکردی خدمات و دسترسی به مرکز محله




# قابلیت پیاده روی.....(walk ability)

## اصول و شاخص های رویکرد نو شهر سازی

ایجاد خیابان های پیاده بدون اتومبیل

زمین بازی کودکان حداکثر در فاصله ۱۵۰ متری خانه های مسکونی قرار داده می شود.

خیابان ها باید مناسب افراد پیاده طراحی شوند (ساختمان های نزدیک به معابر ، خیابان های دارای درختکاری ، پارکینگ های خیابانی ، فضاهای پنهانی پارک ، گاراژها و خیابان هایی با سرعت پائین اتومبیل)



# ارتباط پذیری.....(connectivity)

خیابان‌هایی که در محله دیده می‌شوند قسمتی از شبکه بزرگتری هستند که هر کدام از خیابانها و مسیرهایش در راستاهای مختلف کشیده شده‌اند تا نزدیک‌ترین مسیر برای رسیدن به هر مقصد ایجاد شود. لزوماً بایستی از مسیرهایی با شبکه شطرنجی استفاده کرد .

شبکه خیابانهای به هم پیوسته



- شبکه خیابان‌های به هم پیوسته که ترافیک را توزیع می‌کند و پیاده روی را آسان تر می‌نماید.

- سلسله مراتبی از خیابان‌های باریک ، کم عرض ، بلوارها و کوچه‌ها

- شبکه پیاده و قلمرو عمومی با کیفیت بالا که پیاده روی را لذت بخش میکند.


# کاربریهای مختلط و متنوع... (mixed-use & diversity)

در لبه محله فروشگاه ها و اداره ها با تنوع لازم برای تامین مایحتاج زندگی گنجانده می شود.

- ترکیبی از فروشگاه ها، دفاتر کار، آپارتمان ها و خانه ها در محدوده طراحی، کاربری مختلط در محلات، بلوک ها و ساختمان ها

- فضاهایی واجد گونه های مختلف مردم از سنین متفاوت ، گروه ها، فرهنگ ها و نژادها به همراه بناها

بلوک ها و ساختمان ترکیب های متفاوتی از واحدهای همسایگی ،



# گوناگونی مسکن ..... (mixed Housing)

- طیفی از گونه ها ، اندازه ها و قیمت های مختلف واحد های مسکونی در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند . یا منازل متنوعی برای ساکن شدن افراد جوان و پیر، ثروتمند و فقیر، مجرد و خانواده و ... در محله وجود دارد.
- یک واحد اضافه در هر ساختمان به عنوان محل کار و یا محلی برای اجاره دادن استفاده می شود . علت وجودی این واحد ایجاد محلی جهت کار در خانه و یا تامین منبع درآمدی همانند اجاره می باشد .



# معماری و طراحی شهری با کیفیت ..... (quality architecture & urban design)

## اصول و شاخص‌های رویکرد نو شهرسازی

- تاکید بر زیبایی، زیبایی شناسی، آسایش انسان و به ویژه تعیین مکان کاربری و اماکن مناسب برای ارتباطات اجتماعی، معماری با مقیاس انسانی و محیط پیرامونی زیبا سبب نوازش روح انسان می شود.



- مکان‌های چشم گیری مثل انتهای چشم انداز خیابان‌ها و یا مراکز محله ها برای ساختمان‌های عمومی در نظر گرفته شود. این ساختمان‌ها را می توان به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، تحصیلی و غیره اختصاص داد.



- پروژه های معماری منفرد باید کاملاً با محیط اطراف ارتباط داشته باشد و این مسئله ازسبک مهمتر است.



www.arturarch.com

# معماری و طراحی شهری با کیفیت ..... (quality architecture & urban design)

## اصول و شاخص‌های رویکرد نو شهرسازی

- معماری و معماری منظر باتاثیرپذیری از اقلیم، توپوگرافی، تاریخ و ساختمان سازی محلی نتیجه بهتری به نمایش بگذارند.

- سعی شود ورودی پارکینگ‌ها از جلوی ساختمان‌ها نباشد و حتی الامکان در کنار ساختمان‌ها قرار گیرند.

- خیابان‌ها و میدان‌ها باید از نظر عابر پیاده، ایمن، راحت و جالب باشند. در صورت پیکربندی درست، این عناصر ساکنین را به راهپیمایی ترغیب می‌کنند و همسایه‌ها توانایی برقرار کردن ارتباط بایکدیگر و حفاظت از جامعه خود را خواهند داشت.



Before



After




Final

طراحی و معماری شهری با کیفیت همراه با حس پیاده روی

Oakland CA. International Blvd

# ساختار سنتی محلات.....(Traditional structure of quarters)

- محله مشخصاً مرکزی دارد که معمولاً یک میدان و یا محوطه سبز و یا قسمتی از خیابان است که در ذهن می ماند .





- مراکز و محدوده های قابل تشخیص

- فضاهای عمومی در مرکز

# ساختار سنتی محلات.....(Traditional structure of quarters)

اهمیت کیفیت قلمرو و فضای باز عمومی طراحی شده  
به شکل هنر مدنی

قسمت اعیانی ساختمان‌های مرکز محله کاملاً نزدیک به  
خیابان ساخته شوند.



در بر گرفتن  
طیفی از کاربری  
ها و تراکم‌ها در  
فاصله پیاده روی  
ده دقیقه ای

ساختار سنتی محلات و پویایی و سرزندگی در مرکز آن

# برنامه ریزی دوسویه.....(transect planning)

بیشترین تراکم در مرکز شهر و به تدریج کاهش تراکم‌ها به سمت لبه شهر یا برنامه ریزی برش عرضی (بالاترین تراکم در مرکز شهر ، بطوریکه به طرف مرزها کمتر شود. برش عرضی عبارتست از نظامی از تجزیه و تحلیل که تقویت عناصر دوتایی را به تصویر می کشد.

خلق یک رشته از سکونتگاه‌های طبیعی ویژه و یا اقامتگاه‌هایی با زندگی شهری. روش برش عرضی روش شناسی محیط برای ارزیابی سکونتگاه‌ها به همراه روش شناسی منطقه بندی اراضی را برای طراحی جوامع در کنار هم قرار می دهد. مرز مشخص میان محیط طبیعی و محیط انسان ساخت محو می شود. این روش باعث توانایی محیط شناسان برای ارزیابی طراحی در سکونتگاه‌های انسانی و شهرسازان برای حمایت از قابلیت زیست در طبیعت می شود. این سلسله مراتب روش برش عرضی برای هر بخش گونه ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها اختصاص می دهد که در طول این زنجیره قرار می گیرند).



استانبول



**A. ESMAILZADE**

**+989017735530**

**@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM**


پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

**مشاوره تخصصی**

رشته شهرسازی و جغرافیا

# تراکم افزایش یافته.....(Increased Density)

ساختمان واحدهای مسکونی ، مغازه ها و خدمات بیشتر و نزدیک تر به هم که سبب آسان شدن پیاده روی می شود ، به منظور استفاده کارآمد از خدمات و منابع و برای خلق مکانی راحت ، مطبوع و مناسب برای زندگی



# حمل و نقل هوشمند.....(smart transportation)

شبکه ای از سیستم های ریلی دارای کیفیت بالا که شهرها ، شهرهای کوچک و محلات را به یکدیگر متصل می کند

طراحی حامی افراد پیاده که منجر به تشویق استفاده از دوچرخه ، اسکیت و... میشود و پیاده روی را به روشی برای رفت و آمد روزمره تبدیل می کند .



# حمل و نقل هوشمند.....(smart transportation)

## اصول و شاخص‌های رویکرد نو شهرسازی

خیابانهای محلی باریک هستند و با سایه درختان پوشیده می شوند . بنابراین حرکت اتومبیل کند می شود و محیط برای استفاده پیاده ها و دوچرخه ها آماده می گردد .

باید با ایجاد تراکم ساختمانی و کاربری زمین مناسب در مسافت پیاده اطراف ایستگاه-های وسایط حمل و نقل عمومی سعی در جایگزینی نکردن حمل و نقل عمومی به جای استفاده از اتومبیل شود .



ایستگاه دوچرخه، پاریس



قطار شهری، مدلین



متروکابل، گونه‌ای از حمل و نقل عمومی در مدلین

# پایداری ..... (Sustainability)

## اصول و شاخص‌های رویکرد نو شهرسازی



# کیفیت زندگی.....(Quality Of life)

گردهم آوردن تمام موارد ذکر شده با خلق ارزش‌ها و مکان‌هایی که روح انسان را غنی می‌سازند، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی خواهد شد. البته میزان موفقیت در باززنده‌سازی مکان‌های شهری بستگی به ایمنی و آسایش ایجادشده توسط طرح دارد. محله باید بصورتی سازماندهی شود که توسط ساکنین اداره شود. یک شورا در مورد مسائل نگهداری، آسایش و تغییرات کالبدی بحث و تصمیم‌گیری می‌کند. موارد فوق در کنار هم منجر به کیفیت بالای زندگی می‌شود و مکان‌هایی را که روح بشر را غنی، پر روحیه و آسمانی می‌کند خلق می‌نماید (Stefan 2005: 31).



# جمع‌بندی اصول و شاخص‌های رویکرد نوشهرسازی

| اصول              | شاخص                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| پیاده‌مداری       | امکان دسترسی به کاربری‌های مختلف در کمتر از ۱۰ دقیقه به صورت پیاده     |
|                   | درختکاری در حاشیه پیاده‌راهها                                          |
|                   | وجود کاربری‌های جاذب جمعیت در طول پیاده‌راهها                          |
|                   | آرام‌سازی ترافیک                                                       |
| اختلاط کاربری     | میزان اختلاط کاربری‌ها در سطح محله                                     |
| تنوع مسکن         | تنوع در اندازه مساحت قطعات                                             |
|                   | تنوع در نوع مسکن (ویلايي، ردیفی، آپارتمانی)                            |
|                   | تنوع در قیمت مسکن                                                      |
| افزایش تراکم      | نزدیکی ساختمان‌های مراکز خدماتی و فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و مناطق مسکونی |
|                   | تراکم ساختمانی بهینه                                                   |
| ساختار محلات سنتی | وجود فضای عمومی در مرکز                                                |
|                   | مرکز قابل تشخیص                                                        |
|                   | لبه قابل تشخیص                                                         |
|                   | وجود فضای باز در ترکیب با توده ساختمانی                                |

# جمع‌بندی اصول و شاخص‌های رویکرد نوشهرسازی

| شاخص                                                         | اصول                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| قرارگیری مراکز عمده خدماتی در نزدیک ترین فاصله از ایستگاه‌ها | تقویت حمل و نقل عمومی               |
| پیوستگی انواع مختلف حمل و نقل عمومی در محدوده                |                                     |
| رعایت سلسله مراتب شبکه دسترسی                                | ارتباطات                            |
| پیوستگی شبکه ارتباطی پیاده                                   |                                     |
| حس مکان                                                      | کیفیت معماری و طراحی شهری           |
| مقیاس انسانی بناها                                           |                                     |
| خودگردانی توسط اهالی محل                                     | تشویق مشارکت‌های مردمی در حفظ محلات |
| تنوع در سن، فرهنگ و قومیت مردم                               | اختلاط و تلفیق اجتماعی              |


## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۷- نظریه کارکردگرایی

الف) نظریه کارکردگرایی برگرفته از روح منشور آتن است.  
ب) حداقل و حداکثر سرانه های مورد نیاز به علاوه تراکم های متوسط، کم و زیاد. هر فعالیت به مقدار زمین نیاز دارد.



آپارتمان  
مسکونی مارسی



برج هلسینکی،  
ورزشگاه المپیک  
هلسینکی

### ۳-۶- نظریه ساماندهی زمین

الف) تصویب قوانین در ارتباط با کاربری زمین، قوانینی همچون قانون بهداشت عمومی ۱۸۷۵، قانون برنامه ریزی شهری و روستایی ۱۹۳۲، شهرهای جدید ۱۹۴۵ و قانون دسترسی به حومه ۱۹۴۹

# ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

## ۳-۸- نظریه مدرنیسم



شهر عمودی - لکوربوزیه



پارک شهر

- الف) زون بندی اراضی و پهنه بندی کلان آن
- ب) بی توجهی به مکان، فرهنگ و سنت
- ج) واژه هایی چون فضای سبز عمودی و افقی اهمیت می یابد.
- د) شهر ایده آل مدرنیستی:
- ☐ تراکم زیاد
- ☐ کاهش زمین زیر ساخت و ساخت ۱۵ درصد و ۸۵ درصد فضای باز
- ☐ طراحی به شکل مجموعه و بدون حق انتخاب
- ☐ نبود روح و حیات
- ☐ وجود فضاهای سوار و پارکینگ و اتوبان های وسیع
- ☐ وجود حداکثر کنترل از بالا (بوروکراسی و تکنوکراسی) و حداکثر پیروی از پایین
- ☐ تفکیک کامل فضا و فعالیت از یکدیگر
- ☐ توجه شدید به مکانیزاسون و اتوماسیون

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۹- نظریه فرهنگ گرایی

- الف) ابعاد فرهنگی و محور های معنوی اساس برنامه ریزی قرار گیرد.  
ب) تفکر منطقه بندی محکوم است و سازمان های اجتماعی و اقتصادی به شهر هویت می دهد.  
ج) زیبایی شناسی از مباحث عمده ی این نظریه است.

لچورث هاوارد



با عرض سلام

کانال channel\_Urbanism & Gis\_RS جهت  
اشتراک فایل های نایاب شهرسازی، جغرافیا و GIS و  
RS مانند کتب، مقالات، طرح های شهری، جزوات، فیلم  
های آموزشی و ... راه اندازی شده است جهت عضویت در  
کانال روی لینک زیر کلیک کنید  
کانال را به دوستان خود معرفی کنید

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۱۰- نظریه طبیعت گرایی

(الف) به جای توجه به عناصر مصنوع باید به عناصر طبیعی توجه نمود.  
(ب) حداکثر بهره گیری از طبیعت در کاربری ها مدنظر قرار گیرد.

شهر پهندشتی-فرانک لوید رایت




### ۳-۱۱- نظریه فلسفه گرایی

(الف) به زیبایی شناسی، آزادی انسان و توجه به زیست اجتماعی می پردازد.  
(ب) صنعت به شدت مورد حمله قرار می گیرد.

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۱۲- نظریه فن گرایی

الف) از تکنولوژی به تمام معنی استفاده شود.  
ب) حمل و نقل مکانیزه، شهر آسمان خراش، شهر زیر دریا (ژاپن)



طرح برازیلیا- لوچیو کوستا



شهر-دریا/ ژاپن



اوژن هنارد- فلکه برای کاهش ترافیک

## ۳- نظریه های برنامه ریزی کاربری زمین

### ۳-۱۳- نظریه سلامت روان

- (الف) توجه به مشارکت شهروندان در شکل دهی به شهر
- (ب) برنامه ریزی در جهت کاهش بزهکاری
- (ج) شهر صنعتی بستر ساز جرم است و باید به سرانه ها، آستانه ها و سایر معیارهای مناسب در زندگی توجه کرد.

### ۳-۱۴- نظریه پست مدرنیسم

- (الف) معماری امروز شهر را قوطی کبریت ساخته است و شهر بیروح است. برج ها و فروشگاهها همه بزرگ است و مقیاس ها غیر انسانیست.
- (ب) توجه به هنرهای بومی و متعالی در ساخت و سازها
- (ج) هنر بومی و محلی مهم است، همانطور که تکنولوژی اهمیت دارد.



میدان ایتالی - نیواورلئان، نمونه یک  
شهرسازی پست مدرنیستی



اعلام مرگ مدرنیسم با منفجر کردن پروژه  
مسکونی پروئیت آیک در ایالت میسوری  
توسط چالز جنکس




## بخش ۴: کاربری زمین و توسعه پایدار

اساس تفکر


راه کارهای دستیابی به شهر پایدار

ضوابط جهت حرکت به سوی پایداری شهر


## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار




الف) اساس آن مبتنی بر حفاظت از منابع طبیعی می باشد.




ب) کمترین ضربه به منابع طبیعی بخورد تا آیندگان نیز بتوانند از آن بهره ببرند.



ج) آلودگی محیط شهری کاهش یابد.



د) حمایت از بازیافت ها



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار




Tulip Fields, The Netherlands

ه) تولید معقول و متناسب با نیاز

و) ارزیابی زیست محیطی کاربری ها

ز) نقش دولت ها در برنامه ریزی کاربری زمین بسیار مؤثر است و باید از محیط زیست حفاظت کرد.



Persian-Star.org

گروه اینترنتی پژوهش استان

## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار


### ۴-۱- اساس تفکر برنامه ریزی کاربری زمین باید موارد زیر باشد



تراکم های پایین و متوسط



فضای سبز و پارکهای جنگلی



Central Park, New York, USA

توسعه شهرهای کوچک به جای کلان شهرها

حمل و نقل مبتنی بر عمومی و کلان

توزیع متناسب با جمعیت

توزیع بهینه منابع

کاهش ترافیک جاده ای از طریق اصلاحات هندسی

ایجاد اشتغال محلی

کاهش فواصل ارتباطی شبکه ها



هاید پارک- لندن

# ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

## ۴-۲- راهکارهای دست یابی به شهر پایدار

برخی مهم ترین راهکارهای مورد توافق اکثریت صاحب نظران در برنامه ریزی شهری در زمینه ی دست یابی به شهر پایدار بدین شرح می باشند:

۱. کاهش اتکاء به  
اتومبیل (شخصی)  
در جابجائی

تلفیق برنامه ریزی کاربری زمین با برنامه ریزی حمل و نقل، محدود ساختن زمانی و مکانی تردد خودروهای شخصی، اولویت دادن به مسیرهای پیاده، دوچرخه و وسایط نقلیه عمومی، ارائه خدمات با استفاده از رایانه و ارتباطات راه دور و....



۲. افزایش  
فشرده گی کالبدی  
در توسعه شهری

افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی، هدایت توسعه کالبدی شهر به صورتی متراکم و در مسیرهای خطوط سریع حمل و نقل همگانی، ایجاد مراکز متعدد شهری در منطقه ی کلانشهری با تناسبی بین جمعیت و فرصت های اشتغال در هر یک، روی آوردن به الگوهای دهکده شهری (Urban village) برای محله های مسکونی و جلوگیری از خزش (Sprawl) توسعه به حومه و مانند اینها.

urban village کازابلانکا-



۳. حفاظت و  
احیاء نظام های  
طبیعی در شهر و  
منطقه پیرامون  
آن

ایجاد دالان های سراسری و شبکه ای فضای سبز برای زیستگاه حیوانات، حفظ زمین های کشاورزی و با ارزش طبیعی از طریق ایجاد صندوق و هیئت متولیان زمین (Land trust) ایجاد کمربندهای سبز دور واحدهای فضائی شهر، ممنوع و مشروط کردن هرگونه توسعه روی اراضی آبخیز و حریم رودخانه ها و نهرها و نظایر اینها.



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

### ۴-۲- راهکارهای دست یابی به شهر پایدار

۴. کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه مربوط به آن

هدف گذاری، تقلیل مواد زائد جامد به نصف در یک دهه، وضع قوانین و مقررات حفاظت انرژی برای ساختمانها و کارخانجات، پژوهش و ترویج و تأمین انرژیهای تجدیدپذیر و بومی، وضع مقررات برای بسته بندی و جعبه های مواد مصرفی عرضه شده در شهر، تعیین استانداردهای پاکیزگی برای سوخت خودروها، آموزش و تبلیغ بازیافت زباله ها....



۵. بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری

جلب مشارکت فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافق های مدیریتی بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتهای و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروههای محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگان، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی، هویت محلی و ابتکاراتی از این دست.



۶. پایداری و تقویت اقتصاد شهری

جایگزینی اهداف "انسان-پایه" به جای "تولید-پایه" و پاسخگویی به نیازهای اساسی محلی، برنامه ریزی برای کاهش فقر و بیکاری و توزیع عادلانه مواهب رشد بین گروههای شهری، ایجاد فرصتهای برابر شغلی و...



۷. اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری

تمرکز زدائی و اتکا به جامعه مدنی برای اداره امور شهر، ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه شهر و منطقه، برقراری پاسخگویی منظم در نظام اداری همراه با به کارگیری شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، اقدامات مشارکت طلبانه برای از حاشیه خارج کردن اقشار کنار مانده از تصمیم گیریهای محوری، پشتیبانی از مساعدت های غیرمتمرکز و مردم سالارانه نهادهای اداره ی شهرها و روستاها باهم



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

۴-۳ ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر


- ☐ الگوی زمانی متعادل فعالیتهای روزمره جهت افزایش زمان برخوردهای اجتماعی
- ☐ تقویت حرکت پیاده جهت امکان برخوردهای چهره به چهره و معنی دار و متداوم
- ☐ تداوم سکونت و استقرار خانواده ها در محل
- ☐ قرار گیری واحدهای مسکونی در محله های باهویت
- ☐ حفظ حریمیت های اجتماعی ( تعریف حریم ها، مرزها و آستانه ها،...)
- ☐ تأکید بر اهمیت مساجد و عبادتگاهها بعنوان عنصر مذهبی- فرهنگی در مراکز شهری در مقیاس های مختلف بعنوان عامل معنوی پیوند دهنده انسانها
- ☐ ایجاد تنوع فعالیتی و چند عملکردی کردن (کاربری مختلط) فضاهای شهری جهت افزایش الگوی زمانی استفاده از فضا
- ☐ اجتناب از جدائی گزینی های اجتماعی- اقتصادی و قومی و ترکیب گروههای اجتماعی
- ☐ جلوگیری از حاشیه نشینی و زاغه نشینی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
- ☐ مشارکت فعال افراد در تصمیم گیری ها و ایجاد فضاهای گفتگوی انسانها

تقویت بنیان های اجتماعی ( حس تعلق و تعهد به جامعه)

پیادهمداری در شهر



کاربری مختلط- Masedonia



فاولاس-برزیل، مرز بین فقر و ثروت



حاشیه نشینی- تهران



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

### ۴-۳- ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر

بازسازی بافت فرسوده




احترام به تفاوت‌های  
فردی و اجتماعی



- ❑ بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت‌های قدیمی
- ❑ تاریخی با ارزش
- ❑ حفظ و تداوم ارزش‌ها، عادات و رسوم
- ❑ انسانها (قومی، محله ای و...)
- ❑ همزیستی نسل‌های مختلف در محیط‌های
- ❑ خانوادگی و اجتماعی
- ❑ استفاده از الگوها و نقوش و فرم‌های تاریخی با
- ❑ ارزش در تولید محصولات و فضاهای شهری

تقویت حس  
پیوستگی زمانی میان  
نسل‌های انسانی



عدالت اجتماعی در  
شهر - سافرانسیسکو



تضاد طبقاتی در شهر

- ❑ ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های متناسب و
- ❑ مساوی برای تمام آحاد جامعه جهت استفاده
- ❑ از تسهیلات و خدمات
- ❑ احترام به تفاوت‌های فردی- انسانی و عدم
- ❑ تشدید تمایزهای طبقاتی
- ❑ تامین کار و ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی و
- ❑ جلوگیری از بیکاری و ایجاد مشاغل کاذب
- ❑ عدالت در توزیع کالاها و منابع اجتماعی

برقراری عدالت  
اجتماعی

## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

### ۴-۳- ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر

طراحی شهری هماهنگ با طبیعت-  
بادگیرها، کرمان



- ☐ طراحی شهری هماهنگ با طبیعت
- ☐ تبعیت از فرم زمین
- ☐ در نظر گرفتن ویژگی های اقلیمی محل ( رطوبت، جهت باد، شدت تابش خورشید، دمای هوا و نزولات آسمانی)
- ☐ حفظ چشم اندازهای طبیعی ( ناهمواری ها، پوشش های گیاهی، منابع آبی و...)
- ☐ حفظ ارتباط با عناصر اربعه ( خاک، آب، باد و گیاه)
- ☐ حفظ ارتباط با آسمان و سایر موجودات (گیاه، جانور و جمادات)

طراحی شهری  
هماهنگ با طبیعت



حفظ ارتباط شهر با طبیعت-  
هایدپارک-لندن

- ☐ جلوگیری از گرم شدن سطح زمین و بروز جزایر حرارتی ناشی از افزایش سطوح آسفالت و گرمای حاصل از مناطق شهری
- ☐ جلوگیری از تخریب عناصر و منابع طبیعی (جنگل ها، ناهمواری ها و منابع آبی)
- ☐ جلوگیری از ایجاد آلودگی در منابع و عناصر طبیعی ناشی از سوخت های فسیلی
- ☐ توسعه فضاهای سبز و پوشش گیاهی و حفظ اراضی کشاورزی
- ☐ حفظ اکوسیستم های محلی و زیست گاه های عمده، تنوع های زیستی و گونه های حیاتی و جانوری

حفظ و احیاء  
محیط طبیعی

## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

۴-۳- ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر



استفاده از شیب طبیعی زمین برای  
هدایت آب-مادی نیاصرم اصفهان

- ☐ صرفه جوئی در مصرف انرژی مورد نیاز ساختمان ها، حمل و نقل و صنعت
- ☐ صرفه جوئی در مصارف آب
- ☐ بازیافت فاضلاب های، شهری جهت استفاده برای مصارف کشاورزی
- ☐ استفاده مجدد از ضایعات و زباله ها در تأمین انرژی



- ☐ استفاده از انرژی های خورشید، باد و آب جهت تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در ساختمان، حمل و نقل، صنعت
- ☐ استفاده از انرژی های خورشید، باد و آب جهت تأمین سیستم های گرمایش و سرمایش (آبگرمکن خورشیدی)
- ☐ ابداع روشهای موثر، مناسب و ترکیبی با تلفیق انرژی های تجدید پذیر (بادگیر، گودال، باغچه و...)
- ☐ استفاده از شیب زمین جهت کنترل و هدایت آبهای سطحی و کاهش هزینه های انتقال آبهای سطحی

استفاده بهینه،  
خلاق و کارآ از  
منابع طبیعی  
تجدید ناپذیر

استفاده بهینه،  
خلاق و کارآ از  
منابع طبیعی  
تجدید پذیر

## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

۴-۳ ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر



سلسله مراتب فضائی- بیدگل

نشانه‌های شهری-برج میلاد، تهران



- ❑ رعایت سلسله مراتب فضائی در دسترسی انسانها به فضاهای شهری
- ❑ ایجاد نقاط عطف فضائی (نشانه‌ها، گره‌ها، عناصر کالبدی برجسته، فعالیت‌های شاخص و عناصر طبیعی برجسته و...)
- ❑ رعایت مقیاس انسانی در فضاهای شهری در مقیاس‌های محله‌ای و ناحیه‌ای
- ❑ رعایت مقیاس انسانی و فراانسانی در فضاهای شهری در مقیاس‌های منطقه‌ای و شهری
- ❑ به‌کارگیری اصول تقارن، تشابه، تکرار و تناسب در طراحی فضاهای شهری
- ❑ سازگاری فرم و عملکرد فضاهای شهری

به‌کارگیری  
اصول تقارن-  
پل  
و ستمینستر-  
لندن



ایجاد نظم فضائی،  
زمانی در فضاهای  
شهری جهت  
تقویت ادراک حس  
زیبائی، خوانائی و  
تصورپذیری انسانها



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

۴-۳ ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر



پروانه‌های نوری، خیابان پادولو سابی- میلان

- ❑ رعایت تباین و تنوع فضائی- زمانی در طراحی فضاهای شهری (تلفیق نور و تاریکی، فضاهای مکث و حرکتی، تنوع فرم های کالبدی، تنوع فعالیت‌های شهری، تنوع مسکن و...)
- ❑ استفاده از عناصر طبیعی در طراحی فضاهای شهری جهت ارتباط انسانها با طبیعت و نحوه رشد تدریجی آنها
- ❑ کاهش آسیب پذیری انسانها ناشی از صنعت
- ❑ کاهش آسیب پذیری انسانها ناشی از خطرات اجتماعی
- ❑ خودکفائی اقتصادی انسان ها، اجتماع و کاهش تنش های روحی و روانی ناشی از کمبودهای اقتصادی
- ❑ استفاده از تکنولوژی های برتر و سیستم های پیشرفته در فرم های کالبدی عناصر و اجزاء مراکز منطقه ای، مرکز شهر

تقویت حس  
پویائی و نو  
شدن مداوم  
انسان ها

فضای مکث- میدان تکسیم استانبول



استفاده از  
عناصر  
طبیعی در  
فضای  
شهری-  
تیرگارتن  
پارک-  
برلین



## ۴- کاربری زمین و توسعه پایدار

۳-۴ ضوابط برنامه ریزی و طراحی شهری جهت حرکت جوامع به سوی پایداری و پایداری شهر



وحدت در کثرت- بافت تاریخی نایین

- ❑ قرارگیری هریک از اجزاء و عناصر فرم شهری در مکان مناسب
- ❑ با توجه به ویژگی های عملکردی، کالبدی و مکانی هریک از آنها
- ❑ ایجاد ساختار اصلی فضائی- زمانی قاطع و استوار در طراحی شهری جهت ایجاد انتظام فضائی
- ❑ انعطاف پذیر بودن فضاهای بافتی و امکان برخورداری انسانها از حق شکل دهی فضاهای زندگی خود بنابر سلايق و خواستههای فردی
- ❑ کاهش ماده در فضا از طریق ترکیب مناسب خطوط افقی و عمودی حاصل از عناصر کالبدی، ترکیب فضاهای پر و خالی
- ❑ معنی دار جهت گذار از کیفیت مادی به معنوی
- ❑ ایجاد توازن و تعادل فضائی- زمانی در فضاهای شهری با انتخاب مناسب هریک از اجزاء کالبدی و فعالیتی و قراردادن آنها در مکان مناسب



قرارگیری اجزا در مکان مناسب خود-  
طاق نصرت پاریس

فضاهای  
سیال-پل  
و ستمینستر  
(لندن ،  
انگلستان)



## بخش ۵: الگوهای کاربری زمین

تقسیم بندی کاربری ها و عملکرد شهر بر اساس  
منشور آتن

تقسیم بندی کاربری ها بر اساس نظریه ژوزف  
چیارا و کاپلمن

تقسیم بندی کاربری اراضی بر اساس طرح های  
تپ توسعه (جامع/تفضیلی)

تقسیم بندی کاربری ها بر اساس روش LBCS

الگوی کاربری زمین در مقیاس غیرشهری



(ب) کار و  
فعالیت (صنعتی،  
تجاری، اداری،  
نظامی، درمانی،  
بازار و ...)

مجتمع  
مسکونی  
مارسی-  
لکوربوزیه



(الف) سکونت  
ویلايي، مجتمع  
آپارتمانی و  
کاربری های  
وابسته به  
مسکن، از جمله  
آموزشی و  
تجاری)



(د) حمل و نقل  
و ارتباطات  
راهها، پل ها،  
پارکینگ،  
فرودگاه،  
ترمینال، انبار و  
(...)



(ج) گذران اوقات  
فراغت (تفریحی،  
فرهنگی،  
ورزشی و ...)

## ۵-۲- تقسیم بندی کاربری ها بر اساس نظریه ژوزف چیارا و کاپلمن (urban planning and design, VNR. 1972)

(د) تجاری



(ج) حمل و نقل و  
تأسیسات



(ب) صنعتی



(الف) مسکونی



(ح) اراضی بایر و  
مناطق آبی



(ز) منابع تولید و  
استخراج



(و) فرهنگی و  
گذران اوقات  
فراغت



(ه) خدماتی



# ۵- الگوهای کاربری زمین

۵-۳- تقسیم بندی کاربری اراضی بر اساس طرح های تیپ توسعه (جامع/تفضیلی)

|             |                     |               |                            |                        |
|-------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| ۵. راهنمایی | ۴. دبستان           | ۳. مهدکودک    | ۲. تجاری                   | ۱. مسکونی              |
| ۱۰. فرهنگی  | ۹. مذهبی            | ۸. آموزش عالی | ۷. آموزش حرفه ای و هنرستان | ۶. دبیرستان            |
| ۱۵. اداری   | ۱۴. ورزشی           | ۱۳. بهداشتی   | ۱۲. درمانی                 | ۱۱. جهانگردی و پذیرایی |
| ۲۰. صنعتی   | ۱۹. نظامی - انتظامی | ۱۸. زراعی     | ۱۷. باغات                  | ۱۶. فضای سبز           |
|             |                     |               | ۲۲. حمل و نقل و انبار      | ۲۱. تأسیسات و تجهیزات  |

## ۵- الگوهای کاربری زمین

### ۵-۴- تقسیم بندی کاربری ها بر اساس روش LBCS

- ✓ یکی از عمده ترین دلایل شکست طرحهای شهری در ایران، عدم توجه به ابعاد مختلف مقوله کاربری اراضی می باشد.
- ✓ جامع و کامل نبودن سیستم کاربری زمین در کشور و در نتیجه نبود داده ها و اطلاعات مفید و همه جانبه از شهر، یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلاتی است که سالها گریبان گیر کلیه مطالعات و طرحهای مرتبط با شهر و شهرسازی بوده است.
- ✓ به منظور دستیابی به اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت قطعات شهری و در نتیجه بهبود در زمینه مدیریت شهری، باید سیستم کهنه و ناکارآمد کاربری زمین که امروزه در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، ارتقاء یافته و اصلاح شود.
- ✓ طی سالهای اخیر، سیستمها و مدلهای جدیدی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مطرح شده اند که با استفاده از پیشرفتهای به عمل آمده در زمینه تکنولوژی اطلاعات، زمینه های خوبی برای درک و مواجهه با پیچیدگی های ذکر شده فراهم نموده اند. از ویژگیهای مثبت این سیستم، قابلیت انطباق بسیار آن با سیستمهای اطلاعات جغرافیایی است که اساس این سیستم را تشکیل می دهد.

- ✓ برداشت بر اساس سیستم LBCS این امکان را می دهد که تعیین سازگاری کاربریها به صورت مطلوب صورت پذیرد در حالی که در سیستم های قدیمی تر مانند تیپ ۱۲ اگر نگوییم غیر ممکن به سختی صورت می گرفت. از مزیت های دیگر این سیستم می توان به توانایی سازگاری آن با سیستم های قدیمی تر مانند تیپ ۱۲ اشاره کرد که در این مورد خاص کاربری اراضی طبقات به کمک این سیستم و براساس محلی سازی تقسیم بندی تیپ ۱۲ و نه بر اساس یک نسخه کشوری که بعضا با واقعیات محدوده مورد مطالعه منطبق نمی باشد، صورت گرفت.

## ۵- الگوهای کاربری زمین

۵-۴- تقسیم بندی کاربری ها بر اساس روش LBCS

۵-۴-۱- مشکل سیستم های طبقه بندی قبلی

- ✓ نبود فهرست جامع و کامل از کاربری های زمینی، انواع پوشش های زمینی و سایر اطلاعات زمین مرجع رایج
- ✓ نبود فهرستی از تعاریف مربوط به کاربری های زمینی و فعالیت ها و عملکردهای کاربری های زمینی.
- ✓ استاندارد های طبقه بندی که تمایزی بین منابع به دست آمده از داده های زمین مرجع و منابع به دست آمده از قطعه مرجع قائل نیستند.
- ✓ نبود قابلیت انعطاف پذیری در طبقه بندی کاربری های زمینی در پهنه شهری، روستایی و حومه شهرها. برای مقابله با این معضل باید سیستمی به وجود آید که تمامی انواع آژانس های برنامه ریزی در سطوح محلی، منطقه ای، ایالتی و فدرال بتوانند از آن استفاده کنند.
- ✓ نبود روش های استاندارد به منظور طبقه بندی کاربری های زمینی سازگار با قوانین جدید و در برگیرنده قوانین جدید در سطح فدرال و همچنین نبود فن آوری های مدیریت روبه رشد در سطوح محلی و منطقه ای.
- ✓ نبود استانداردهایی به منظور به اشتراک گذاشتن داده ها و اطلاعات زمین مرجع، بین کاربردهای زمین مختلف در بخش های برنامه ریزی، حوزه ها، مناطق، ایالت و برنامه های در سطح فدرال.
- ✓ نبود ابزارهای نرم افزاری به منظور بهره برداری از GIS، بانک های اطلاعاتی پیشرفته و سایر فن آوری های اطلاعاتی که تا چند وقت پیش در دسترس بسیاری از استفاده کنندگان نبود.
- ✓ نبود انعطاف پذیری در به روز کردن استاندارد طبقه بندی.
- ✓ حل معضل کاربری های مختلط و استفاده از ابعاد پنجگانه به جای استفاده از کاربری غالب و ...

- ✓ اصل بنیادین مدل LBCS انعطاف پذیری آن است. این مدل به انعطاف پذیری در انطباق آن برای برنامه ریزی کاربریهای، روش های جمع آوری اطلاعات، روش های استفاده مشترک از اطلاعات و ادغام آنها و کدگذاری با استفاده از رنگ و تهیه نقشه می پردازد. انعطاف پذیری مدل، تخصیص دادن طبقه های جدید را به کاربری های جدید زمین امکان پذیر می سازد تا بتواند روش ها و فناوری های نوین برای تجزیه و تحلیل را فراهم کرده و مدل را برای نیازهای محلی تنظیم نمود. بدون این که در امکان استفاده مشترک از اطلاعات خللی پیش آید. هریک از حالت های LBCS خواستار اعمال یک نوع از استانداردها یا قواعد می شود تا در ثبات در طبقه بندی کاربری اراضی حفظ شود.
- ✓ در واقع می توان اهداف LBCS را بصورت زیر برشمرد:

✓ استاندارد کردن طبقه بندی های کاربری زمین.

✓ شناخت استانداردهای موجود.

✓ بهره برداری از تکنولوژی های موجود.

✓ آماده شدن برای مواجهه با تغییرات.

## ۵- الگوهای کاربری زمین

۵-۴- تقسیم بندی کاربری ها بر اساس روش LBCS

۵-۴-۳- مراحل اجرایی نمودن اهداف LBCS

۱. استاندارد کردن طبقه بندی های کاربری زمین بر اساس:
  - (الف) اهداف (مسکن، حمل و نقل، تفریح و ...)
  - (ب) حدود مناطق (قطعات شهری، حدود آماری، مناطق ترافیکی و ...)
  - (ج) مقیاس ها (ملی، منطقه ای و محلی)
  - (د) انواع (شهرهای دانشگاهی، معدنی، صنعتی و ...)

۲. مهیا کردن ابزارهای به اشتراک گذاشتن داده ها  
✓ تبدیل فرمت های مختلف، ایجاد نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و ...

۳. استاندارد کردن رنگ کاربری ها

۴. ایجاد قابلیت انطباق و تغییر



# ۵- الگوهای کاربری زمین

## ۵-۴- تقسیم بندی کاربری ها بر اساس روش LBCS

### ۵-۴-۵- ابعاد مورد نظر LBCS

#### • بعد فعالیت:

• استفاده واقعی (حقیقی) از زمین مرجع و ویژگی های قابل مشاهده آن. در حقیقت تشریح کننده این است که چه عملی بصورت فیزیکی و قابل مشاهده (همچون کشاورزی، خرید و فروش، تولیدی، حمل و نقل و ...) اتفاق می افتد. بیان کننده ارتباطات فیزیکی و قابل مشاهده میان شهروندان، کالاها و مکان است. بهترین کسکی که می تواند فعالیت ها را شناسایی کند، برنامه ریز محلی مسئول کاربری زمین و منطقه بندی است.

#### • بعد عملکرد:

• به عملکرد اقتصادی و یا نوع بنا (تشکیلاتی) که از زمین استفاده می کند، اشاره دارد. تشکیلات مختلف می توانند دارای فعالیت های مختلفی در بناهای خود باشند در حالیکه دارای عملکردهای واحد هستند. به عنوان نمونه، دو قطعه متفاوت متعلق به یک تشکیلات در یک طبقه قرار می گیرند. حتی اگر یکی بنای اداری و دیگری کارگاه باشد. بعد عملکرد بسیار شبیه به طبقه بندی های مرسوم و سنتی در کشور ما می باشد.

#### • بعد ساختار:

• به نوع ساختار و یا بنا بر روی زمین و تأسیسات موجود در فضا (در داخل بنا) و یا بر روی زمین (وقتی که بنایی موجود نباشد) اشاره دارد. این بعد به ویژگی توسعه کالبدی زمین اشاره دارد. بسیاری از عملکردها در ارتباط نزدیکی با ساختار هستند، اما این مسأله همیشگی نیست. در این بعد توجه به این مسأله ضروری است که از بسیاری از بناها، استفاده هایی غیر از استفاده اصلی می شود. به عنوان نمونه، ممکن است از ساختار مسکونی تک خانواری به عنوان اداره استفاده شود.

#### • بعد توسعه محوطه:

• به خصیصه توسعه فیزیکی زمین که توصیف می کند چه چیزی بر روی زمین قرار دارد، اشاره دارد. برای اغلب کاربری های زمینی این خصیصه اشاره دارد به توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی یک مکان. این بعد شامل طبقه بندی هایی است که ویژگی های کمی توسعه سایت را توصیف می کنند.

#### • بعد مالکیت:

• به ارتباط بین کاربری و حقوق زمین اشاره دارد. از زمانیکه عملکرد اغلب کاربری ها بصورت عمومی (دولتی) یا خصوصی و نه هر دو درآمد، تمایز گذاشتن بین خصیصه های مالکیت ضروری به نظر رسید. از طرفی توجه تنها به خصیصه عملکرد ممکن است باعث مبهم شدن بعضی از کاربری ها مانند پارک های خصوصی، تئاترهای همگانی، و مالکیت های هم دولتی و هم خصوصی بشود. علاوه بر این حقوق ارتفاعی و سایر ابزارهای قانونی مشابه، باعث ایجاد محدودیت برای فعالیت ها و عملکردهای زمینی می شود که این بعد این اجازه را به ما می دهد تا خصیصه های مالکیتی را با دقت و شفافیت بیشتری طبقه بندی کنیم.



فعالیت: ۵۰۰۰ حرکت و جابه جایی



عملکرد: ۴۰۰۰ حمل و نقل عمومی



ساختار: ۵۱۳۲ تقاطع غیر همسطح



توسعه محوطه: توسعه یافته با ساختار



مالکیت: ۴۰۰۰ عمومی


**A. ESMAILZADE**

**+989017735530**

**@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM**

پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

**مشاوره تخصصی**  
رشته شهرسازی و جغرافیا



| بعد مالکیت           | توسعه محوطه                | بعد ساختار                      | بعد عملکرد            | بعد فعالیت            |                                                                                       |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۰۰ با مالکیت محدود | ۲۰۰۰ توسعه یافته با ساختار | ۲۷۰۰ تسهیلات انبار و ذخیره      | ۳۶۰۰ خدمات نرم افزاری | ۳۰۰۰ صنعتی و انبار    |    |
| ۳۰۰۰ با محدودیت      | ۲۰۰۰ توسعه یافته با ساختار | ۲۱۰۰ بنای اداری                 | ۳۶۰۰ خدمات نرم افزاری | ۳۰۰۰ صنعتی و انبار    |    |
| ۴۰۰۰ عمومی           | ۳۲۰۰ توسعه یافته با ساختار | ۵۰۰۰ تسهیلات مرتبط با حمل و نقل | ۴۰۰۰ حمل و نقل عمومی  | ۵۰۰۰ حرکت و جابه جایی |   |
| ۴۱۰۰ حکومت محلی      | ۳۲۰۰ توسعه یافته با ساختار | ۲۱۰۰ بنای اداری                 | ۶۲۰۰ نهاد عمومی       | ۲۳۰۰ اداری            |  |

- ✓ مدلی پایدار است.
- ✓ تمامی ویژگی های کاربری زمین را طبقه بندی می کند.
- ✓ نگرش چند بعدی را گسترش می دهد.
- ✓ تمامی ابعاد دارای یک سیستم رمزگذاری است.
- ✓ هر سیستم رمزگذاری دارای طبقه هایی است.
- ✓ تمامی طبقات دارای یکسری لایه هستند.
- ✓ هر لایه متمایز کننده ویژگی های کاربری زمین است.

## ۵-۵- الگوی کاربری زمین در مقیاس غیرشهری



## بخش ۶: مبانی نظری در تبیین سرانه ها

بررسی دیدگاههای عمده

مفاهیم و مباحث کاربری زمین در جهان

میزان سرانه های استاندارد در طرح های شهری  
در ایران

سطح بعضی سرانه ها در مقیاس تقسیمات  
کالبدی

سرانه برخی از کاربری های شهری

جایگاه کاربری زمین در طرح های توسعه شهری

ضوابط استفاده از اراضی در تهران

## ۶- مبانی نظری در تبیین سرانه ها

منشأ اصلی پیدایش سرانه های کاربری شهری و استانداردهای فضایی، به چگونگی استفاده از اراضی محدود شهری و نحوه تخصیص آنها به نیازهای نامحدود شهروندان برمی گردد. بنابراین سرانه های شهری ابزاری است برای سامان دادن به وضعیت کاربری زمین و هدایت آن در جهت انطباق فضایی میان نیازها و فعالیت های انسان ها در پهنه سکونتگاه.

با توجه به روند تحول نظریه ها و روش های شهرسازی می توان چهار دیدگاه عمده در زمینه نحوه نگرش به سامان دهی کاربری زمین تشخیص داد که مبنایی نظری برای شناخت و تحلیل ماهیت و نقش اهداف کاربری زمین و سرانه های آن به دست می دهد. این چهار دیدگاه عبارت است از:

۱. دیدگاه سامان دهی زمین
۲. دیدگاه کارایی شهری
۳. دیدگاه کیفیت زندگی
۴. دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی



## ۶-۱- مبانی نظری در تبیین سرانه ها

### ۶-۱-۱- دیدگاه‌های عمده در زمینه نحوه نگرش به سامان دهی کاربری زمین

**دیدگاه سامان دهی زمین:** به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی گردد که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و منطقه بندی شکل گرفت. هدف این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی، جلوگیری از سوء استفاده از زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی، در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بود. که می توان به قانون بهداشت عمومی (۱۸۷۵) و قانون برنامه ریزی شهری و روستایی (۱۹۳۲) در انگلستان، قانون مربوط به تفکیک اراضی شهری (۱۸۸۵) و لایحه منطقه بندی (۱۹۲۲) در آمریکا اشاره نمود.

**دیدگاه کارآیی شهری:** با تسلط دیدگاه کارکردگرایی بر شهرسازی مدرن و رواج الگوی طرح جامع، برنامه ریزی شهری به ابزاری برای حفظ و رشد کارآیی شهر بدل گردید. اصول شهرسازی کارکردگرایی در نخستین کنگره بین المللی معماری مدرن (۱۹۲۸) تدوین و در ۱۹۳۲ با عنوان منشور آتن منتشر گردید، که در همان زمان طرح های جامع شهری زیر نفوذ گسترش دیدگاه کارکردگرایی شکل گرفت. بر اساس آن شهر دارای چهار کارکرد اصلی سکونت، کار، حرکت و فراغت می باشد، که وظیفه اصلی شهرسازی مدرن سامان دادن به این چهار کارکرد می باشد. در این خصوص، با توجه به اصول خردگرایی و هزینه-منفعت، برنامه ریزی کالبدی-فضایی و سامان دهی کاربری زمین بر پایه مجموعه ای از مقررات و نقشه های رسمی و استانداردهای کمی استوار شده و اهداف کیفی و انسانی تا حد زیادی در سایه قرار گرفت. پیدایش و رواج مفهوم سرانه ها شهری، حاصل نهایی این نحوه نگرش است، که جامعه را به افراد تقسیم می کند-افرادی که هر کدام دارای فعالیت مشخص و معلوم می باشند و هر فعالیت نیاز به یک مقدار معین از زمین دارد.

## ۶-۱- مبانی نظری در تبیین سرانه ها

### ۶-۱-۱- دیدگاه‌های عمده در زمینه نحوه نگرش به سامان دهی کاربری زمین

**دیدگاه کیفیت زندگی:** در چند دهه اخیر، به دنبال حاد شدن مشکلات شهرنشینی و شهرسازی، نظرات مربوط به کیفیت زندگی شهری و افزایش رفاه اجتماعی نفوذ گسترده ای در برنامه ریزی شهری پیدا کرده است. به تبع این امر، روش های مربوط به برنامه ریزی کاربری زمین، بهسازی محیط مسکونی و واحدهای همسایگی نیز، عوض شده و شاخص ها و معیارهای اجتماعی مد نظر قرار گرفته اند. با مطرح شدن مفهوم کیفیت زندگی و شاخص های اجتماعی دیگر سرانه ها به عنوان معیار سنجش توسعه و کیفیت زندگی پذیرفته نمی باشند و سرانه ها فقط نموده ها و ابزارهایی برای اندازه گیری برخی ابعاد کمی زندگی شهری هستند که به نوبه خود می توانند در کنار دیگر شاخص ها به عنوان راهنمای سنجش و اعتلای کیفیت زندگی به کار روند.

**دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی:** دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی بر این نظر است که نیازهای انسان بسیار متنوع، پیچیده و پویا است، ولی برنامه ریزی شهری بیشتر به تامین نیازهای اولیه زیستی و کالبدی نظر دارد و کمتر به نیازهای بالاتر انسانی توجه نشان می دهد. در حال حاضر، با توجه به مشکلات اندازه گیری نیازها، به ویژه نیازهای کیفی و روانی، موضوع آن به یکی از مسائل حساس برنامه ریزی شهری بدل شده است.

دیدگاه جامعه شناختی و روان شناختی نشان می دهد، شیوه های برآورد و پیش بینی کاربری ها و تعیین سرانه های آن، به شیوه سنتی، بسیار تک بعدی و سطحی است و بنابراین نمی تواند به تامین نیازهای واقعی انسان پاسخ گوید. از این نظر، اعتبار سرانه ها و استانداردهای کاربری بسیار نسبی است و بایستی با احتیاط زیاد از آنها استفاده کرد. در این بین لازم است تا معیارهای کیفی همپای معیارهای کمی مبنای سنجش و برآورد قرار گیرد.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۱- مفاهیم و مباحث کاربری زمین در جهان

□ از حدود دهه ۱۹۶۰، مبانی برنامه ریزی کاربری زمین با این اندیشه شکل گرفت که نحوه استفاده از زمین شهری فقط یک موضوع کالبدی و ارضی نیست، بلکه دارای ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز هست. بنابراین به برنامه ریزی دقیق تر و همه جانبه تر نیاز دارد.

□ مفاهیم و قوانین مربوط به کاربری زمین، در طول چند دهه گذشته، در بسیاری از کشورهای جهان تحول پیدا کرده است و ضوابط و روش های نوینی برای نظارت جمعی بر زمین و حفظ منافع عمومی و توزیع عادلانه تر آن و گسترش مالکیت عمومی ایجاد شده است.

□ در نظام های پیشرفته شهرسازی جهان که سنت دیرینه ای در برنامه ریزی شهری دارند، مثل بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، آلمان، سوئد و ...، الگوها و روش های جدیدی در زمینه کاربری زمین مطرح شده است که برخلاف گذشته، بر جامع نگری و اهداف دراز مدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استوار است و از انعطاف و پویایی بیشتری برخوردار می باشد.

**در کشورهای جهان سوم** روش های برنامه ریزی شهری، هنوز به طور عمده تحت تسلط الگوی طرح های جامع سنتی قرار دارد، اما در سال های اخیر، نظرات و اقدام های اصلاحی جدیدی در مورد نحوه کاربری زمین و مدیریت و بهره برداری از زمین پدید آمده است. این روند ضرورت بازنگری در الگوهای برنامه ریزی شهری را به طور جدی در این کشورها مطرح ساخته است.

**در سوئد** به برنامه ریزی کالبدی ملی روی آورده اند.

**در آمریکا** طرح کاربری زمین در کنار طرح جامع که در دوره های ۱۰ تا ۲۰ ساله تهیه می شود، که این طرح چارچوب کلی طرح های جامع، تفصیلی و اجرایی را مشخص می کند. در فرانسه و آلمان طرح کاربری زمین در کنار طرح کلی شهرسازی (فرانسه) و یا طرح تقسیمات فرعی (تفصیلی در آلمان) تهیه می شود.

**در بریتانیا** برنامه ریزی در حوزه شهرستان به صورت ساختاری تهیه و تاکید آن در طرح ها بیشتر بر شناخت نیروهای اقتصادی-اجتماعی، مشارکت مردم و اولویت منافع عمومی است، و اصولاً نقشه ای برای کاربری اراضی خصوصی به صورت دقیق وجود ندارد و بیشتر سیاست های پیشنهادی کلی ارائه می گردد.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۲- مبانی برنامه ریزی کاربری زمین

برنامه ریزی کاربری زمین، حاصل مجموعه مطالعات و پیشرفت هایی است که به منظور استفاده بهینه از اراضی شهری مطرح شده است. برنامه ریزی کاربری زمین، امروزه بر خلاف گذشته، فقط یک اقدام کالبدی برای تقسیم زمین و تثبیت آن نیست، بلکه ابزاری مهم برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی و محیطی در برنامه ریزی توسعه شهری محسوب می شود و یکی از عوامل اساسی در تعیین و هدایت ساختار شهر است.

ب- شناسایی ماهیت و الگوی توسعه شهر و تغییرات لازم آن

الف- تعیین اهداف و اصول مربوط به کاربری های مختلف

ج- پیش بینی نحوه توسعه اراضی اطراف شهر

د- ارائه یک برنامه هماهنگ و جامع برای کاربری زمین در آینده

ه- شناسایی و تعیین ابزارهای مناسب برای اجرای طرح پیشنهادی

موضوع های اصلی در  
برنامه ریزی کاربری  
زمین، عبارتند از:

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۲- مبانی برنامه ریزی کاربری زمین

یکی از اولین اقدام های لازم برای تهیه برنامه ریزی زمین، طبقه بندی انواع کاربری است که البته نسبت به شرایط هر شهر فرق می کند. با وجود این، برخی مقولات عام کاربری وجود دارد که در اغلب طبقه بندی های کاربری به کار می رود. چاپین در کتاب برنامه ریزی کاربری زمین، مقولات عام کاربری را به هشت نوع تقسیم کرده است.

تقسیم بندی مقولات عام کاربری زمین طبق نظر چاپین

|   |                                                                   |   |                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ۱ | مسکونی (رنگ زرد، نارنجی و قهوه ای<br>برای تراکم کم، متوسط و بالا) | ۵ | عمده فروشی (زرشکی)                   |
| ۲ | خرده فروشی (قرمز)                                                 | ۶ | ساختمان های عمومی و فضاهای باز (سبز) |
| ۳ | حمل و نقل (لاجوردی)                                               | ۷ | ساختمان ها و نواحی اداری (خاکستری)   |
| ۴ | صنعت (آبی روشن)                                                   | ۸ | اراضی بایر و خالی (بی رنگ)           |

در ایالات متحده بر اساس راهنمای مقررات استاندارد کاربری زمین (۱۹۶۵) تمام انواع کاربری زمین در چهار سطح (از یک رقمی تا چهار رقمی) طبقه بندی و شماره گذاری شده است. جدول های این طبقه بندی شامل ۹ مقوله یک رقمی، ۶۷ مقوله دو رقمی، ۲۴۹ مقوله سه رقمی و ۷۷۲ مقوله چهار رقمی می باشد. که ساده ترین و کلی ترین انواع کاربری اراضی در ردیف یک رقمی، و جزئی ترین و مفصل ترین آنها در ردیف چهار رقمی آمده است. علاوه بر طبقه بندی عمومی کاربری زمین، طبقه بندی های اختصاصی در هر یک از انواع مهم کاربری وجود دارد که کمابیش به یکدیگر شبیه اند و در واقع نظام طبقه بندی را تکمیل می کنند.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۲- مبانی برنامه ریزی کاربری زمین

موضوع اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین، نحوه تخصیص زمین به کاربری های مختلف و هماهنگی آنها با یکدیگر است که به عنوان برآورد نیازهای فضایی تلقی می گردد. برای تخمین اراضی مورد نیاز برای هر کاربری هیچ گونه ضرایب و استانداردهای عام وجود ندارد. این موضوع با توجه به وضع موجود و پیش بینی تقریبی تغییرات احتمالی امکان پذیر است. برای محاسبه اراضی مورد نیاز با توجه به نیازهای جمعیت از استانداردهای مختلف فضایی استفاده می شود.

استانداردهای فضایی بر پایه یک واحد سنجش مثل فرد، واحد مسکونی، یک کارگر، یک دکان دار و غیره استوار است. به همین دلیل پیش بینی جمعیت و گرایش های اقتصادی، نقش اساسی در تعیین نیازهای فضایی آینده دارند، به طور کلی واحدهای سنجش، یا بر اساس سطح فعالیت، یا سطح واحد همسایگی، در نظر گرفته می شود.

نسبت ترکیب کاربری های اصلی در شرایط متوسط

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| فضای مسکونی              | ۵۰٪ سطح زمین |
| فضای حرکت سواره و پیاده  | ۲۵٪ سطح زمین |
| فضاهای سبز و اماکن ورزشی | ۱۵٪ سطح زمین |
| سایر فضاهای خدماتی       | ۱۰٪ سطح زمین |

مرحله نهایی در مطالعات مربوط به برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد و هماهنگی در ترکیب انواع کاربری است، که هدف آن ارائه یک برنامه جامع و منسجم کاربری است که اجزای آن از تعادل و تناسب برخوردار باشند. این امر به کل اهداف و سیاست ها و روند برنامه ریزی بستگی دارد.  
در مورد نحوه و نسبت ترکیب کاربری های اصلی، به طور معمول در شرایط متوسط ارقام زیر پیشنهاد شده است:

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۳- مفاهیم و مسائل تقسیمات کالبدی شهر

□ اساس تخصیص و توزیع کاربری ها و تعیین استانداردهای آنها، بر پایه تقسیمات کالبدی-فضایی شهر استوار است. بنابراین میان نحوه توزیع کاربری ها و چگونگی تقسیمات کالبدی شهر ارتباط مستقیم وجود دارد.

□ در شهرهای قدیم، ساختار و استخوان بندی عمومی شهر بر پایه مقیاس انسانی و عوامل نظام محله بندی استوار بوده و بنابراین در آنها نوعی سلسله مراتب و هماهنگی طبیعی میان سازمان کالبدی و سازمان اجتماعی شهر به وجود می آمده است.

□ در شهرسازی جدید، همراه با تفکیک سلسله مراتب شبکه و تفکیک منطقه های کارکردی از یکدیگر (Zoning) و رواج واحد همسایگی و شهرک سازی و غیره خصلت جدیدی به سازمان کالبدی-فضایی شهرها بخشیده شده که در تقابل کامل با نظام محله بندی قرار دارد. این وضع میان سازمان کالبدی و سازمان اجتماعی شهر جدایی و فاصله ایجاد کرده است.

□ در شهرسازی جدید، به منظور سامان دادن به تقسیمات و سلسله مراتب کالبدی شهر، مفاهیم و واحدهای مختلف شهری ایجاد شده است، مثل: بخش؛ منطقه؛ حوزه؛ واحد همسایگی و جامعه محلی که با معانی و ابعاد مختلف به کار می رود. این امر باعث بروز ابهام و مشکلات متعدد شده است.

طرح محله  
بندی شهر  
همدان



نمونه نقشه  
zonning -

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۳- مفاهیم و مسائل تقسیمات کالبدی شهر

□ یکی از مهمترین و رایج ترین مفاهیم مربوط به تقسیمات کالبدی، مفهوم واحد همسایگی است که در دهه ۱۹۲۰ در شهرسازی ایالات متحده و انگلستان به کار گرفته شد و با تکامل خود به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی و طراحی شهری و نیز تدوین استانداردهای تسهیلات کاربری مسکونی، در سراسر جهان رواج پیدا کرد.

□ تعمیم نظریه واحد همسایگی در شهرسازی جدید جهان، به پیدایش این نظریه انجامید که شهر مجموعه ای از سلول ها یا واحدهای اولیه (Module) است که هر کدام حیات نسبتا مستقل دارند و توسعه شهر نیز به افزایش این سلول های خود کفا مربوط می شود. این امر به رواج نوعی تقسیماتی یکنواخت و اشکال هندسی منظم و ایجاد نوعی نظام سلسله مراتبی بر اساس ابعاد کمی و ریاضی منجر گردید.

□ واحد همسایگی، اگر چه از نظر تامین خدمات منطقه های مسکونی و ایجاد هماهنگی میان تعداد جمعیت و نوع خدمات، ابزار مفیدی برای برنامه ریزی کالبدی می باشد، ولی از نظر اثرات اجتماعی و دگرگونی در بافت و سیمای شهر، مورد انتقادهای بسیار قرار گرفته است.

□ با توجه به مشکلات ناشی از تقسیمات کالبدی یکنواخت و هندسی، امروزه این نظریه قدیمی تا حدود زیادی اعتبار خود را از دست داده است. در این خصوص، مفهوم قدیمی واحد همسایگی نیز تحول پیدا کرده و در مفهوم و ابعادی وسیع تر به کار می رود. از این دیدگاه، مراکز شهری یا واحد همسایگی به عنوان یک جامعه مستقل و با هویت محلی، نزدیک به مفهوم قدیمی و اجتماعی محله، تلقی می شود که با تنوع و اختلاط کاربری ها و مشارکت مردم محلی در ایجاد و حفظ آن همراه است.

□ بنابراین، با توجه به این دیدگاه جدید، دیگر نمی توان به پیش بینی و استقرار قطعی کاربری ها و تعیین دقیق سرانه های کاربری اقدام کرد. این امر به برنامه ریزی سنجیده کاربری، ضوابط انعطاف پذیر برای منطقه بندی و آماده سازی زمین و اجرای تدریجی همراه با بازنگری و اصلاح مستمر نیاز دارد.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۴- مبانی و ضوابط منطقه بندی

#### تعریف

منطقه بندی (Zoning) به طور خلاصه عبارت است از تقسیم کالبد یک جامعه شهری به منطقه های مختلف، بر حسب نحوه استفاده از اراضی آن در حال یا آینده، به منظور نظارت و هدایت استفاده عمران اراضی، این روند بیش از هر چیز به نوع استفاده از زمین و ساختمان ها، ارتفاع و توده ساختمان ها، نسبت سطح و حجم و تراکم جمعیت در هر محدوده معین مربوط می شود.

#### کارکردها

کارکردهای عمده منطقه بندی عبارت است از: استفاده درست از زمین، اعمال حق حاکمیت عمومی در بهره برداری از زمین، اجرای طرح های شهری، حفظ منافع عمومی و بهسازی محیط.

#### تعیین تعداد مناطق

تعیین تعداد و انواع منطقه ها، انتخاب اراضی مناسب برای هر کدام و مکان یابی کلی آنها، با توجه به وضع موجود و مقاصد آینده، به عهده برنامه ریزی کاربری زمین است که معمولاً در چارچوب طرح جامع تدوین می شود. سابقاً ضوابط منطقه بندی منحصر به داخل محدوده شهرها بود، ولی در چند دهه اخیر، به نواحی خارج از شهر نیز تعمیم یافته است.

#### مناطق اصلی

منطقه های اصلی سه گانه عبارت است از منطقه مسکونی، تجاری و صنعتی.

#### زمینه پیدایش

زمینه پیدایش جداسازی منطقه های کاربری زمین در شهر، به توسعه صنایع، توسعه حمل و نقل ماشینی و گسترش تاسیسات و تجهیزات شهری بر می گردد.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۴- مبانی و ضوابط منطقه بندی

#### هدف

هدف آن عبارت است از حفظ ایمنی و جلوگیری از اختلاط کاربری های ناسازگار. تجربه های قدیمی منطقه بندی در نواحی صنعتی آمریکا و نظرات شهرسازی و معماری مدرن (منشور آتن)، که بر اصول کارکردگرایی استوار بوده، نقش موثری در رواج نظریه منطقه بندی در شهرسازی معاصر داشته است.

#### انواع مناطق

**الف- منطقه بندی کاربری** (عمدتا مسکونی ۴۰٪ تا ۵۰٪، تجاری ۲٪ تا ۵٪، صنعتی ۵٪ تا ۲۰٪، خدمات شهری ۲٪ تا ۳٪، اداری ۱٪ تا ۲٪، اوقات فراغت ۱۵٪ تا ۲۰٪)

**ب- منطقه بندی ارتفاعی** (نظارت بر اثرات ارتفاع و ...)

**ج- منطقه بندی تراکمی** (نظارت بر نسبت جمعیت زمین و ...)



## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۴- مبانی و ضوابط منطقه بندی

ضوابط منطقه بندی در کشاکش دخالت نیروهای مختلف اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی قرار دارد و در عمل با عوارض منفی گوناگونی همراه بوده که مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است. این انتقادهای را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۳. **اثرات مدیریتی و اجرایی** (اداره بازی، قانون گریزی، اختلافات حقوقی و ...)

۲. **اثرات کالبدی-فضایی** (تقسیمات مصنوعی، یکنواختی، کاهش زیبایی منظر و ...)

۱. **اثرات اقتصادی-اجتماعی** (اضافه ارزش زمین، نابرابری اقتصادی، جداسازی اجتماعی)

- ❑ مشکلات و نواقص منطقه بندی موجب شده که در بسیاری از موارد، **اهداف کاربری زمین در طرح های شهری تحقق پیدا نکند** و در عمل، منطقه بندی عملکردی کاربری، طبق شرایط پیش بینی شده از نظر مکانی و سلسله مراتب، شکل نگیرد. در چنین وضعی سرانه های کاربری نیز معنا و نقش خود را از دست می دهند و به مشکلات جدید دامن می زنند.
- ❑ رویکرد رایج در شهرسازی امروز جهان این است که ضوابط منطقه بندی، در ماهیت خود، برای حفظ سلامت و هدایت توسعه شهری لازم است، اما روش ها و مقررات سنتی آن باید تحول پیدا کند. **اینک ضوابط منطقه بندی به جای دنباله روی و تثبیت کاربری ها، به پیش بینی و هدایت توسعه شهر در جهت منافع عمومی و توسعه پایدار نظر دارد.**
- ❑ **روش ها و مقررات جدید منطقه بندی، برخلاف گذشته، بیشتر به انعطاف پذیری، انطباق با خواست های محلی، تنوع و اختلاط کاربری، تشویق مشارکت و مانند اینها متمایل است.** این رویکرد تازه، تحولی چشم گیر در زمینه سامان دادن به نحوه توزیع کاربری ها و تعیین سرانه های زمین ایجاد کرده است.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۵- مبانی و مفاهیم تفکیک زمین

مقررات تفکیک زمین یا آماده سازی زمین، در کنار ضوابط منطقه ای مهمترین ابزار اجرایی برنامه کاربری زمین است که نقشی اساسی در نحوه تقسیم زمین، تعیین اندازه قطعات، چگونگی شبکه خیابان ها و استقرار تجهیزات و خدمات اولیه دارد. بنابراین کیفیت این مقررات و نحوه اجرای آن نقش موثری در تحقق اهداف کاربری زمین و از جمله تحقق سرانه های کاربری ایفا می کند.

اگر مقررات تفکیک زمین با دقت کافی تدوین نشود و اگر ضمانت های اجرایی لازم برای آن پیش بینی نشود، اهداف کاربری زمین و سرانه های آن، اگرچه در طرح جامع وجود داشته باشد، به صورت درست تحقق پیدا نخواهد کرد. در کشورهای جهان سوم، آماده سازی زمین، نقش حساس تری به عهده دارد، چرا که ضمن جواب گویی به مسائل توسعه و بازسازی شهری، می بایست نسبت به تامین مسکن سالم برای افراد کم درآمد جامعه کمک کند.

مقررات مربوط به تفکیک زمین در اواخر قرن نوزده در آمریکا، و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا به عنوان افزارهای تکمیلی شهرسازی از اهمیت برخوردار شدند.

در الگوهای سنتی، آماده سازی زمین تابع ضوابط طرح جامع است و ابزاری برای اجرای آن محسوب می شد. امروزه بر خلاف گذشته مقررات تفکیک زمین ابعاد و سیع تر و خصلت پویاتری در جهت بهسازی محیط شهری و اعتلای کیفیت آن به عهده گرفته و به جای ضوابط خشک و یک نواخت قدیمی در چارچوب طرح های جامع سنتی، به ابداع فنون و روش های تازه روی آورده که از نظر غنا بخشیدن به برنامه کاربری زمین و عملی کردن آن بسیار کارسازتر است.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۵- مبانی و مفاهیم تفکیک زمین



به طور کلی، با توجه به دیدگاه ها و تجربه های نوین، می توان دریافت که آماده سازی زمین از نظر تقویت برنامه ریزی کاربری، به مطالعات و توجه بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر، آماده سازی زمین فقط یک وسیله صرف اجرایی در خدمت طرح های بالا دست نیست، بلکه خود می تواند به پیشبرد اهداف اجتماعی، رفاهی، محیطی و کالبدی در برنامه کاربری زمین کمک کند. آماده سازی می تواند به مدیران شهری و بخش عمومی برای توسعه مطلوب شهر و کاهش هزینه کمک کند. در آماده سازی باید پویاتر کردن آن امکان تجدید نظر و اصلاح از سال ۱۹۷۰ مطرح شد.

## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۶- مفاهیم و مبانی استانداردهای کاربری زمین

□ برای برنامه ریزی کاربری زمین لازم است که انواع نیازها به صورت فضایی بیان شود و مقادیر آنها نیز برآورد گردد. یکی از ابزارهای مفید تدوین استانداردهای فضایی است که میزان استفاده انسان از فضا و مکان را تعیین می کند. استانداردهای فضایی از حساسیت و پیچیدگی زیادی برخوردار است، زیرا که نحوه استفاده انسان از زمین به شاخص های مختلف اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جسمی و روانی بستگی دارد.

□ بنا به ضرورت، برای برآورد و پیش بینی اراضی مورد نیاز شهری، استانداردهای مختلف در مقیاس ملی و بین المللی تدوین شده که به نحو وسیعی در شهرسازی جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این امر اگرچه در اصل لازم و ضروری است، ولی استفاده از آنها به ملاحظات و دقت های ویژه ای احتیاج دارد که عدم توجه به آنها مشکل ساز خواهد بود. نخستین استانداردها در زمینه فضایی در مورد مسکن مطرح شد و سپس در زمینه های خدمات اساسی و حمل و نقل توسعه پیدا کرد.

□ استانداردهای کاربری زمین معمولاً فرد را مبنای بررسی و محاسبه قرار می دهد. در حالی که بسیاری از نیازهای انسان خصلت جمعی، خانوادگی و گروهی دارد. همچنین استانداردها با نیازهای انسان متوسط سر و کار دارد و نمی تواند برآورد دقیقی از نیازهای متنوع انسان های متفاوت ارائه دهد. از طرف دیگر، گاهی استانداردهای حداقل به عنوان استانداردهای حداکثر در نظر گرفته می شوند.



## ۶-۲- بررسی و روند تکوین و تحول نظام سرانه های شهری در جهان

### ۶-۲-۶- مفاهیم و مبانی استانداردهای کاربری زمین

□ در دو یا سه دهه اخیر، توجه به شاخص های اجتماعی و کیفی در تدوین استانداردهای سرانه زمین اهمیت جدی پیدا کرده است. به ویژه در کاربری مسکن و کاربری فضای سبز و باز، عوامل مربوط به رفاه اجتماعی و آسایش عمومی مورد تاکید همگان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است.

□ برای برآورد استانداردهای فضایی، هیچ گونه ضرایب و ضوابط عام و منطقی وجود ندارد. این امر فقط از طریق تخمین برآوردهای تقریبی امکان پذیر است و تابع شرایط زمانی و مکانی خواهد بود. از این نظر، جدا از استانداردهای بین المللی، تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای ضروری است.

□ کاربرد نادرست و استفاده نادرست از استانداردهای کاربری و مطلق کردن آنها در طرح های جامع سنتی، یکی از عوامل ناکامی و نارسایی اینگونه طرح ها و در تحقق برنامه کاربری زمین و سرانه ها محسوب می شود. در واقع، آنچه که به عنوان سرانه های کاربری زمین ارائه می گردد، در بسیاری موارد همان استانداردهای شهری است که بدون توجه به ویژگی های مکانی و زمانی شهر مورد نظر، به کار گرفته شده و می شود.

□ با توجه به نکته های یاد شده می توان گفت که استانداردهای شهری معیاری نسبتاً عام است که با توجه به برخی از ویژگی ها و ضرورت های جسمانی، مکانی، ایمنی، اقلیمی و غیره، برای فعالیت نوعی انسان تدوین می شود، ولی سرانه های شهری مقوله ای خاص است که مقدار زمین لازم برای فعالیت مطلوب انسانی را، در جامعه ای خاص و با اهداف ویژه، با توجه به استانداردهای مختلف برآورد می نماید.

□ نتیجه نهایی این است که سرانه های کاربری زمین، فقط برای شهر یا جامعه شهری خاص بر اساس شرایط ویژه آن در زمان معین، ارائه گردد و نمی توان آنها را به طور عام برای شهرهای مختلف، حتی در گروه های متناجس، تدوین و یا به کار برد.

# ۳-۶- میزان سرانه های استاندارد در طرح های شهری در ایران

| گروه بندی عمومی کاربری ها | نام کاربری              | مکان در تقسیمات شهری | انواع کاربری های مرتبط                                                                                              | معیار های تعیین سرانه                                                                                                                                                  | متوسط سرانه زمین(متر مربع) | توضیحات و مأخذ                                                    | توضیحات عمومی                                      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۱. سبز و پارک             | پارک با دسترسی روزمره   | محله ای یا ناحیه ای  | سبز عمومی، پارک و باغ                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حداقل ده درصد سطح محله</li> <li>- سرانه حداقل ۴ متر مربع</li> <li>- حداقل پارک ۵/۱ هکتار و سبز و پارک توأم ۴ هکتار</li> </ul> | ۴                          | نتیجه مطالعه سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف                      | کل فضای سبز ۱۰٪ سطح شهر با حداقل سرانه ۱۰ متر مربع |
|                           | پارک در حد مراجعه هفتگی | منطقه شهری           | پارک، باغ و سبز عمومی                                                                                               | حداقل پارک و حداقل فضای سبز (باغات و غیره) ۵ هکتار                                                                                                                     | ۱ پارک-۱ سبز               | معیارهای سرانه ۲۰ هکتار و سرانه ۵ متر معیار مورد عمل برآورد مشاور |                                                    |
|                           | پارک شهر                | کل شهر               | پارک عمومی، پارک های طبیعی، باغات و سبز عمومی                                                                       | بسته به ویژگیهای شهر                                                                                                                                                   | بسته به ویژگیهای طرح       | معیار فرانسه حداقل صد هکتار با سرانه ۱۲ متر                       |                                                    |
|                           | حرایم                   | -                    | حرایم مسیل ها، رودها، تأسیسات، اراضی حساس به آسیب پذیری گسل ها و ...                                                | بسته به ویژگیهای اراضی                                                                                                                                                 | بسته به ویژگیهای طرح       | -                                                                 |                                                    |
| ۲. ورزشی                  | بازی کودکان             | زیر محله             | سبز و زمین های بازی کودکان                                                                                          | حداقل ۲۰۰ متر مربع در هر زیر محله یا واحدهای همسایگی بزرگ                                                                                                              | ۰,۲۵                       | -                                                                 | استاندارد سازمان تربیت بدنی جمعاً ۵/۴ متر          |
|                           | ورزشی روزمره            | محلات                | فضای بازی و زمینهای ورزشی                                                                                           | حداقل ۰,۸ هکتار و سرانه ۱,۴                                                                                                                                            | ۱,۴                        | مشاور آ-ال-پ                                                      |                                                    |
|                           | ورزشی غیر روزمره        | نواحی شهری           | سالنهای ورزشی عمومی و خصوصی - استخرها                                                                               | -                                                                                                                                                                      | ۱,۲                        | ---                                                               |                                                    |
|                           | ورزشی منطقه ای          | مناطق شهری           | کلوبها، سالنهای ورزشی و استادیوم های کوچک                                                                           | حداقل ۱۵ هکتار در غیاب شهری                                                                                                                                            | ۰,۵ متوسط                  | زیستا                                                             |                                                    |
|                           | ورزشی شهری              | کل شهر               | استادیوم های شهری، زورخانه، باشگاه ورزشگاه های عمومی                                                                | حداقل ۱۵ هکتار                                                                                                                                                         | ۱,۴ متوسط                  | -                                                                 |                                                    |
| ۳. آموزشی                 | کودکستان                | محله یا زیر محله     | کودکستان، مهد کودک و آمادگی                                                                                         | برای ۶۸,۲٪ کودکان ۴ و ۵ ساله (حدود ۴,۲٪ جمعیت) و سرانه مورد نیاز هر کودک ۸,۹ تا ۱۲,۹ متر مربع                                                                          | ۰,۴ متوسط                  | حداقل مساحت ۱۰۰۰ متر مربع (استاندارد آموزش و پرورش)               | استانداردهای وزارت آموزش و پرورش                   |
|                           | دبستان                  | محله                 | مدارس دبستان دولتی یا غیر انتفاعی                                                                                   | برای ۱۱۵٪ کودکان ۶ تا ۱۱ ساله (حدود ۱۶,۵٪ جمعیت) و سرانه هر کودک ۵,۹ متر مربع                                                                                          | ۱,۱ متوسط                  | حداقل مساحت ۵۰۰ متر مربع دستورالعمل معاونت وزارت مسکن و شهرسازی   |                                                    |
|                           | راهنمایی                | محله یا ناحیه        | مدارس راهنمایی دولتی یا غیر انتفاعی                                                                                 | ۱۰۰٪ کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله (حدود ۶٪ جمعیت سرانه هر کودک ۱۳,۶ تا ۱۷ متر مربع                                                                                             | ۰,۹ متوسط                  | می تواند در سطح ناحیه عمل کند حداقل سطح ۷۰۰ متر مربع              |                                                    |
|                           | دبیرستان نظری           | ناحیه                | مدارس دولتی و یا غیر انتفاعی نظری                                                                                   | برای ۸۰٪ کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله (حدود ۴/۴ در جمعیت) و سرانه هر دانش آموز ۱۵ تا ۱۸                                                                                        | ۰,۷ متوسط                  | حداقل سطح ۱۰۰۰۰ متر مربع                                          |                                                    |
|                           | هنرستانها               | منطقه                | هنرستانها، مدارس کودکان استثنایی، مدارس (ناشنوایان، نابینایان، معلولین و...) و مدارس ویژه آموزشی (زبان، تایپ و ...) | ۱/۱ جمعیت شهری                                                                                                                                                         | ۱,۲ متوسط                  | حداقل سطح ۲۰۰ متر مربع                                            |                                                    |
|                           | دانشگاه ها              | شهری                 | دانشگاه ها                                                                                                          | ۷۰ متر هر دانشجو و ۱,۲٪ جمعیت هر شهر دانشجو                                                                                                                            | ۰,۹                        | دستورالعمل شورای عالی                                             |                                                    |

برنامه ریزی کاربری زمین....دکتر کیومرث حبیبی.....

# ۳-۶- میزان سرانه های استاندارد در طرح های شهری در ایران

| گروه بندی عمومی کاربری ها | نام کاربری         | مکان در تقسیمات شهری  | انواع کاربری های مرتبط                                                                                                                                                                                                                | معیار های تعیین سرانه                             | متوسط سرانه زمین(متر مربع) | توضیحات و مأخذ                                                                                                    | توضیحات عمومی                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴- بهداشتی - درمانی       | درمانی             | محله ای               | واحدهای تزریقات و پانسمان ۲۰۰ متر - مطب ۲۵۰ متر - داروخانه ۵۰ متر جمعاً به مساحت ۵۰۰ مترمربع                                                                                                                                          | برآورد سطح مورد نیاز (زیستا)                      | ۰,۱ تا ۰,۲۵                | برآورد با تراکم ۱۰۰٪                                                                                              | در عملکردهای محله ای و شهری می توانند تأمین شوند .                                                                       |
|                           |                    | ناحیه ای              | کلینیک - بعضی داروخانه ها - مطب ها                                                                                                                                                                                                    | -                                                 | ۰,۱                        | برآورد با تراکم ۱۰۰٪                                                                                              |                                                                                                                          |
|                           |                    | منطقه شهری            | بیمارستان های کوچک ۰,۴۵ - مراکز درمانی سرپایی ۰,۱ - آزمایشگاه ۰,۰۲ - رادیولوژی - مرکز بهداشت ۰,۱۷ و برخی داروخانه ها ۰,۰۴                                                                                                             | استاندارد لهستان                                  | ۰,۸                        | -                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|                           |                    | شهری                  | مرکز اورژانس - داروخانه های اصلی و بزرگ شهر- بیمارستانهای اصلی - زایشگاه                                                                                                                                                              | ۱,۴ منطقه شهری                                    | ۰,۲                        | -                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|                           | بهداشتی            | بهداشتی - مرکز بهداشت | گرمابه - آبریزگاه- رختشویخانه - (مناطق کم درآمد) و ... مرکز تنظیم خانواده و ...                                                                                                                                                       | برآورد (زیستا)                                    | ۰,۲                        | -                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| ۵- تجاری و خدماتی         | تجاری و خدمات      | محله ای               | واحدهای خرید و خدمات تجاری روزانه و هفتگی - سوپرمارکتها                                                                                                                                                                               | سازمان ملل ۵/۰ بلوک شرق ۱/۱ تا ۰,۵۸ - مشاور آ.آ.پ | ۰,۲۶                       | سازمان ملل ۵/۰ بلوک شرق ۱/۱ تا ۰,۵۸ - مشاور آ.آ.پ                                                                 | نیازی به تعیین سرانه دقیق ندارد و در عملکردهای محله ای و شهری تأمین می شوند . تعیین سرانه برای دسترسی به حدود سطوح است . |
|                           |                    | ناحیه ای              | شعب بانکها - واحدهای خرید و خدمات ماهانه - سوپر مارکتهای بزرگ-بازار روز و تعاونی آژانس سواری - بنگاه معاملات و کارگاه های تعمیراتی                                                                                                    | سازمان ملل ۵/۰ بلوک شرق ۱/۱ تا ۰,۵۸ - مشاور آ.آ.پ | ۰,۲۴                       |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           |                    | منطقه ای              | بازارچه- فروشگاه های بزرگتر سطح خرید اصلی-بنگاه های معاملات تلفن و کارگاه های بسیار تخصصی                                                                                                                                             | سازمان ملل                                        | ۰,۲                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           |                    | شهری                  | واحدهای خرید سالیانه-فروشگاه های مبلمان و مشابه -بنگاه های فروش اتومبیل و کارگاه های تخصصی                                                                                                                                            | برآورد زیستا                                      | ۰,۲                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           | جهانگردی و پذیرایی | محله ای               | ساندویچ فروشی -کبابی- قهوه خانه و آبمیوه فروشی                                                                                                                                                                                        | -                                                 | ۰,۱                        | برای هر هزارنفر سازمان ملل رستورانها ۶۰صندلی و ۶ تخت هتل بلوک شرق ۳۰ تا ۵۰صندلی حدوداً سرانه خدمات ۰,۲ و هتل ۰,۱۵ |                                                                                                                          |
|                           |                    | ناحیه ای              | چلوکبابی- رستورانهای کوچک - طبخای ها                                                                                                                                                                                                  | -                                                 | ۰,۱                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           |                    | منطقه ای              | رستورانهای بزرگ- سالنهای غذاخوری-تالارها- مسافر خانه ها                                                                                                                                                                               | -                                                 | ۰,۱                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           |                    | شهری                  | سالنهای بزرگ برگزاری مراسم - رستورانهای بزرگ و ویژه - هتلها - پانسپونها و خوابگاه                                                                                                                                                     | -                                                 | ۰,۱۵                       |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| ۶- صنایع سبک شهری         |                    | ناحیه ای              | کارگاه های در و پنجره سازی- تعمیرگاه های آزاد خودرو-کارگاه های تعمیراتی لوازم برقی کارگاه های تعمیراتی لوازم منزل - کارگاه های تجاری کوچک-کارگاههای آهنگری کوچک - کارگاه های شیشه بری- کارگاه های دوزندگی و کارگاههای تأسیسات ساختمان | -                                                 | ۰,۱                        | سرانه دقیق ندارد و در عملکردهای محله ای و شهری تأمین می شوند . تعیین سرانه برای دسترسی به حدود سطوح است.          |                                                                                                                          |
|                           |                    | منطقه ای              | تعمیرگاه های مجاز برخی از انواع خودرو - کارگاه های تولیدی کوچک کارگاه های تعمیراتی لوازمات برقی مجاز(نمایندگی ها) و ...                                                                                                               | -                                                 | ۰,۱                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                           |                    | شهری                  | تعمیرگاه های مجاز برخی از انواع خودرو - کارگاه های تولید متوسط و کارخانجات کوچک                                                                                                                                                       | -                                                 | ۰,۱                        |                                                                                                                   |                                                                                                                          |

برنامه ریزی کاربری زمین.....دکتر کیومرث حبیبی.....

# ۶-۳- میزان سرانه های استاندارد در طرح های شهری در ایران

| گروه بندی<br>عمومی کاربری<br>ها | نام کاربری                | مکان در<br>تقسیمات شهری                                                                                                                                                                                                                                                                  | انواع کاربری های مرتبط                                       | معیار های تعیین سرانه               | متوسط<br>سرانه<br>زمین(متر<br>مربع)  | توضیحات و مأخذ                                 | توضیحات<br>عمومی                                    |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۷- مذهبی -<br>فرهنگی            | مذهبی                     | محله ای                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تکایا - حسینیّه ها - فاطمیّه ها                              | در فضاهای عمومی و یا واحدهای مسکونی | -                                    | -                                              | در شهرهای موجود معمولاً بدینوسیله وقف تأمین می شوند |
|                                 |                           | ناحیه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مساجد - هیئت ها                                              | متوسط شهرهای کشور                   | ۰٫۲                                  | -                                              |                                                     |
|                                 |                           | منطقه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مساجد بزرگ - هیئت ها                                         | متوسط شهرهای کشور                   | ۰٫۱                                  | -                                              |                                                     |
|                                 |                           | شهری                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدارس دینی - انجمن ها و نمایشگاه ها                          | متوسط شهرهای کشور                   | ۰٫۲                                  | -                                              |                                                     |
|                                 | کتابخانه و امکانات فرهنگی | محله ای                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کتابخانه عمومی درجه ۵ - کتابخانه کودک                        | -                                   | -                                    | در پارکها و فضاهای عمومی جایگزین می شود        | می توانند در پارکها مستقر شوند .                    |
|                                 |                           | ناحیه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کتابخانه عمومی درجه ۲ - سالنهای اجتماعات                     | مشاور آ.آل.پ۰۰۸                     | ۰٫۱                                  | -                                              |                                                     |
|                                 |                           | منطقه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کتابخانه عمومی درجه ۲ - بنیادهای ارشدی - کانونها             | برآورد زیستا                        | ۰٫۲                                  | -                                              |                                                     |
|                                 |                           | شهری                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مراکز تحقیقاتی - موزه ها - مؤسسات انتشاراتی - کتابخانه تخصصی | برآورد زیستا                        | ۰٫۲                                  | -                                              | -                                                   |
|                                 | سینما و تئاتر             | ناحیه ای                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سینمای ناحیه ای                                              | سازمان ملل                          | ۰٫۰۸                                 | هزار نفر ۴۱ صندلی هر صندلی ۲ متر مربع          | در منطقه عملکردهای شهری مستقر می شوند .             |
|                                 |                           | مرکزی                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شهری و یا منطقه ای                                           | سازمان ملل                          | ۰٫۰۸                                 |                                                |                                                     |
|                                 |                           | مرکزی                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تئاتر و سالن کنسرت                                           | سازمان ملل                          | ۰٫۱                                  | هزار نفر ۱۲ صندلی هر صندلی ۸ نفر               |                                                     |
| ۸. اداری                        | ناحیه ای                  | شهرداری ناحیه - مرکز نیروهای انتظامی - دفاتر اسناد رسمی - دفاتر ازدواج و طلاق - مرکز مخابرات - کیوسکهای راهنمایی و رانندگی                                                                                                                                                               | سازمان ملل هر ۱۰۰۰ متر ۲۰۰ نفر                               | ۰٫۳                                 | بسته به وضعیت شهرها تغییر می نماید . | در منطقه عملکردهای شهری می توانند مستقر شوند . |                                                     |
|                                 | منطقه ای                  | دادسراهای مناطق - اداره برق مناطق - اداره تلفن مناطق - ادرا ت آگاهی - ادارات راهنمایی و رانندگی- شعبات تأمین اجتماعی - ادارات آموزش و پرورش - ادارات آموزش عالی - ادارات پست مناطق - ادارات ثبت احوال - شهرداری های مناطق                                                                | سازمان ملل هر ۱۰۰۰ متر ۲۰۰ نفر                               | ۰٫۲                                 |                                      |                                                |                                                     |
|                                 | شهری                      | مجموعه ها - اداره مالیاتی حوزه ها- اداره ثبت اسناد و مدارک - فرمانداری - دادسرای عمومی - اداره ثبت احوال - اداره مخابرات - اداره بهداری- ادارات مرکزی- آموزش عالی - شهرداری- اداره مرکزی نیروهای انتظامی - اداره اوقاف - اداره گازرسانی- اداره آب - اداره پست- اداره ثبت اسناد و املاک   | سازمان ملل هر ۱۰۰۰ متر ۲۰۰ نفر                               | ۰٫۲                                 |                                      |                                                |                                                     |
| ۹. تأسیسات و تجهیزات            | محله ای                   | پست های کوچک برق - ایستگاه های جمع آوری - باجه های پست - کیوسک های تلفن                                                                                                                                                                                                                  | هر ده هزار نفر ۵۰۷۸۰ حدود بیست هزار نفر ۲۰۰ تا ۲۲۰ متر       | ۰٫۳                                 | برآورد از نیاز سازمانهای مربوطه      | -                                              |                                                     |
|                                 | ناحیه ای                  | مراکز فنی و خدماتی شبکه - تلفن شهری- پستهای فرعی برق                                                                                                                                                                                                                                     | هر محله ۱۰۰۰ متر                                             | ۰٫۲                                 |                                      |                                                |                                                     |
|                                 | منطقه ای                  | ایستگاه ها آتش نشانی - مراکز پست و تلگراف و تلفن- پستهای اصلی برق- پمپ بنزین                                                                                                                                                                                                             | هر ناحیه شهری ۲۰تا۲۵ هزار متر                                | ۰٫۳                                 |                                      |                                                |                                                     |
|                                 | شهری                      | پست های امدادی شبکه گازرسانی شهری- آبرسانی مسیل ها و حوزه های آن- کشتارگاه - گورستان- مراکز اصلی پست و تلگراف و تلفن - تأسیسات شبکه های صدا وسیما- ایستگاه های مرکزی آتش نشانی- تأسیسات اصلی گاز رسانی - شبکه اصلی - پستهای بزرگ برق سراسری- پلهای اصلی شهر- تأسیسات اصلی جمع آوری زباله | ۱۰۰۰ متر هر محله                                             | ۰٫۲                                 |                                      |                                                |                                                     |

## ۴-۶- سطح بعضی سرانه ها در مقیاس تقسیمات کالبدی

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

| نوع کاربری                      | فضای مورد نیاز                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهد کودک و<br>کودکستان          | ✓ سطح سرانه ۱-۳ مترمربع برای هر کودک<br>✓ حداقل قطعه تفکیکی ۶۵۰ مترمربع                                                                                                                             |
| بوستان<br>کودک                  | ✓ حداقل ۸ مترمربع برای هر دانش آموز (فضای باز ۴,۵ و فضای سرپوشیده ۳,۵ مترمربع)<br>✓ حداقل ۵۰۰ مترمربع برای هر ۵۰ نفر و به ازای هر ۲۵ شاگرد اضافی ۸۰ مترمربع فضای سرپوشیده و ۱۰۰ فضای باز اضافه گردد |
| واحدهای<br>خرید تجاری<br>روزانه | ✓ تعداد مطلوب به ازای هر ۲۲۵ نفر یک واحد<br>✓ حداکثر سطح کل قطعه تفکیکی ۶۵ مترمربع                                                                                                                  |

در مقیاس  
کوی

| نوع کاربری                                | فضای مورد نیاز                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آموزش<br>ابتدایی                          | ✓ حداقل ۹ مترمربع برای هر دانش آموز (فضای باز ۵ و فضای سرپوشیده ۴ مترمربع)<br>✓ حداقل ۲۵۰۰ مترمربع برای هر ۲۵۰ نفر و به ازای هر ۱۰۰ شاگرد اضافی ۲۵۰ مترمربع فضای سرپوشیده و ۳۵۰ فضای باز اضافه گردد |
| واحدهای<br>تجاری خرید<br>روزانه-<br>هفتگی | ✓ تعداد مطلوب به ازای هر ۳۳۵ نفر یک واحد<br>✓ حداکثر سطح کل قطعه تفکیکی ۸۵ مترمربع                                                                                                                  |
| بوستان محله<br>ای                         | ✓ سطح سرانه ۲-۴ مترمربع برای هر نفر از کل جمعیت محله<br>✓ حداقل قطعه تفکیکی یک هکتار                                                                                                                |

در مقیاس  
محله

## ۴-۶- سطح بعضی سرانه ها در مقیاس تقسیمات کالبدی

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

| نوع کاربری                                | فضای مورد نیاز                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آموزش<br>راهنمایی                         | ✓ حداقل ۱۱ مترمربع برای هر دانش آموز (فضای باز ۶ و فضای سرپوشیده ۵ مترمربع)<br>✓ حداقل ۷۰۰۰ مترمربع برای هر ۶۰۰ نفر و به ازای هر ۱۰۰ شاگرد اضافی ۴۵۰ مترمربع فضای سرپوشیده و ۵۰۰ فضای باز اضافه گردد |
| واحدهای<br>تجاری خرید<br>هفتگی-<br>ماهانه | ✓ تعداد مطلوب به ازای هر ۵۳۵ نفر یک واحد<br>✓ حداکثر سطح قطعه تفکیکی ۱۰۰ مترمربع                                                                                                                     |

در مقیاس  
برزن

| نوع کاربری                      | فضای مورد نیاز                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آموزش<br>دبیرستان               | ✓ ۱۲ مترمربع برای هر دانش آموز (فضای باز ۷ و فضای سرپوشیده ۵ مترمربع)<br>✓ حداقل ۱۰۰۰۰ مترمربع برای هر ۸۰۰ نفر و به ازای هر ۱۰۰ شاگرد اضافی ۴۵۰ مترمربع فضای سرپوشیده و ۵۰۰ فضای باز اضافه گردد |
| واحدهای<br>تجاری<br>خرید ماهانه | ✓ تعداد مطلوب به ازای هر ۸۰۰ نفر یک واحد<br>حداکثر سطح کل قطعه تفکیکی ۱۲۰ مترمربع                                                                                                               |
| بوستان ناحیه                    | ✓ سطح سرانه ۳-۶ مترمربع برای هر نفر از کل جمعیت ناحیه<br>✓ قطعه تفکیکی ۶-۸ هکتار                                                                                                                |
| درمانگاه                        | ✓ به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲۵ مترمربع و در حدود ۱۰ تخت برای بستری شدن<br>✓ حداقل قطعه تفکیکی ۲۵۰۰ مترمربع                                                                                             |

در مقیاس  
ناحیه

## ۴-۶- سطح بعضی سرانه ها در مقیاس تقسیمات کالبدی

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

| نوع کاربری                  | فضای مورد نیاز                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیمارستان                   | ✓ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۳۷۰ مترمربع و ۱,۷۳ تخت بیمارستانی<br>✓ حداقل قطعه تفکیکی ۲۵۰۰ مترمربع |
| واحدهای تجاری<br>عمده فروشی | حداقل سطح کل قطعه زمین ۵۰۰ مترمربع                                                          |

در مقیاس  
منطقه



| سرانه کاربری های شهری |       |                |       |             |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-------------|
| شرح                   | مقیاس | جمعیت تحت پوشش | سرانه | شعاع دسترسی |
| بوستان کودک           | کوی   | ۲۲۵۰           | ۰.۱۶  | ۲۳۵         |
| مهد کودک              | کوی   | ۲۱۰۰           | ۰.۳۵  | ۵۰۰         |
| تجاری روزانه          | کوی   | ۱۵۷۵           | ۰.۰۳  | ۵۰۰         |
| ابتدایی               | محله  | ۴۵۰۰           | ۰.۹۰  | ۶۰۰         |
| تجاری روزانه          | محله  | ۳۲۵۰           | ۰.۰۴  | ۶۰۰         |
| بوستان محله ای        | محله  | ۴۵۰۰           | ۳.۰۰  | ۳۳۷.۵       |
| راهنمایی              | برزن  | ۱۰۰۰۰          | ۱.۰۴  | ۱۰۰۰        |
| تجاری هفتگی           | برزن  | ۶۷۵۰           | ۰.۰۲  | ۱۰۰۰        |
| دبیرستان              | ناحیه | ۱۹۰۰۰          | ۱.۱۳  | ۱۶۰۰        |
| تجاری ماهانه          | ناحیه | ۱۴۰۰۰          | ۰.۰۲  | ۱۶۰۰        |
| درمانی                | ناحیه | ۱۳۵۰۰          | ۰.۲۵  | ۷۰۰         |
| بوستان ناحیه          | ناحیه | ۱۳۰۰۰          | ۴.۵۰  | ۷۰۰         |
| بیمارستان             | منطقه | ۱۲۰۰۰          | ۰.۳۷  | ۱۲۵۰        |
| تجاری عمده فروشی      | منطقه | ۵۲۵۰۰          |       | ۲۵۰۰        |

# جایگاه کاربری زمین در طرح های توسعه شهری

| مقیاس                  | نام طرح                   | مقیاس               | مراجع و کارفرما                                                 | اهمیت کاربری زمین | سطح برخورد                                                                                                  | اساس طرح                      | زمان بندی            | ابعاد مهم                            |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| کلان                   | طرح آمایش سرزمین          | ۱:۱۰۰۰۰۰<br>۱:۵۰۰۰۰ | مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی             | متوسط             | سطح بندی سکونتگاه ها، شبکه ارتباطی، پخشایش جمعیت، آب/کشاورزی/صنعت، بازرگانی، خدمات برتر، محیط زیست و انرژی  | سازماندهی فضایی               | بلند مدت             | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی |
|                        | طرح کالبدی ملی            | ۱:۱۰۰۰۰۰<br>۱:۵۰۰۰۰ | وزارت مسکن و شهرسازی                                            | متوسط             | سطح بندی سکونتگاه ها، ضوابط ساخت و ساز، جهات و پهنه های توسعه                                               | هدف مندی توسعه فیزیکی         | بلند مدت             | کالبدی                               |
|                        | طرح کالبدی منطقه ای       | ۱:۲۵۰۰۰             | وزارت مسکن و شهرسازی                                            | متوسط             | سطح بندی سکونتگاه ها، خدمات دهی به شهرها، تنظیم شبکه شهری، تنظیم شبکه ارتباطی، پخشایش جمعیت، تنظیم عملکردها | سازماندهی و نقش یابی شهرها    | بلند مدت             | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی |
|                        | طرح جامع استان (آمایش)    | ۱:۲۵۰۰۰<br>۱:۱۰۰۰۰  | وزارت کشور و استانداری                                          | متوسط             | تمام ابعاد (اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، سیاسی و ...)                                                           | توسعه موزون و هماهنگ          | میان مدت             | همه موارد                            |
| شهر و ناحیه (پیرامون)  | طرح جامع شهری             | ۱:۱۰۰۰<br>۱:۵۰۰     | سازمان مسکن و شهرسازی                                           | مهم               | منطقه بندی و تقسیمات کالبدی، پخشایش جمعیت، مراکز خدماتی، طراحی شبکه، تنظیم کاربری، برآورد عملکردی           | تنظیم شهر و پیرامون           | میان مدت             | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی             |
|                        | طرح تفصیلی                | ۱:۲۰۰               | سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری                                 | بسیار مهم         | تدقیق طرح جامع، کاربری زمین، ضوابط ساخت و ساز، شبکه ارتباطی                                                 | تنظیم خطوط اجرا و ساخت و ساز  | میان مدت             | کالبدی                               |
|                        | طرح هادی (شهری و روستایی) | ۱:۲۰۰               | شهرداری و دفاتر فنی استانداری                                   | بسیار مهم         | کاربری زمین، ضوابط، شبکه ارتباطی، برآورد جمعیت                                                              | هماهنگی جمعیت و زمین          | میان مدت             | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی             |
|                        | طرح راهبردی – ساختاری     | ۱:۵۰۰               | سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری                                 | مهم               | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی                                                                        | راهبردها و استراتژی چشم انداز | میان مدت             | اجتماعی، اقتصادی                     |
| شهر و زیر مجموعه (خرد) | طرح ساماندهی              | ۱:۲۰۰<br>۱:۵۰۰      | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی            | مهم               | کاربری زمین، شبکه ارتباطی، بازنگری در ساخت و سازها                                                          | نظم و نسق بخشی به فضا         | میان مدت             | کالبدی                               |
|                        | طرح بهسازی و نوسازی       | ۱:۲۰۰<br>۱:۵۰۰      | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی            | مهم               | کاربری زمین، شبکه ارتباطی، بازنگری در ضوابط                                                                 | مرمت شهری                     | میان مدت             | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی             |
|                        | طراحی شهری                | ۱:۵۰۰               | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی | مهم               | شبکه ارتباطی، فضا، مبلمان، لبه، جداره، نورپردازی، پوشش گیاهی، کفسازی و ...                                  | بهبود محیط اجتماعی            | کوتاه مدت            | کالبدی                               |
|                        | طرح تفصیلی ویژه           | ۱:۲۰۰<br>۱:۵۰۰      | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی            | مهم               | شبکه ارتباطی، کاربری زمین، ضوابط                                                                            | آسیب شناسی طرحها              | میان مدت             | کالبدی                               |
|                        | طرح موضعی – موضوعی        | ۱:۲۰۰<br>۱:۵۰۰      | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی            | متوسط             | شبکه ارتباطی، کاربری زمین، گره ها، کاربری های تخصصی و ...                                                   | روان بخشی                     | میان مدت و کوتاه مدت | اجتماعی، اقتصادی                     |
|                        | طرح ویژه – ضربتی          | ۱:۲۰۰<br>۱:۵۰۰      | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی            | مهم               | شبکه ارتباطی، کاربری زمین، ایمنی، ضوابط و ...                                                               | ایمنی و مرمت                  | کوتاه مدت            | اجتماعی، اقتصادی، کالبدی             |
|                        | طرح مطالعاتی              | متنوع               | همه نهادها                                                      | -----             | -----                                                                                                       | -----                         | ---                  | -----                                |
|                        | طرح آماده سازی و تفکیکی   | ۱:۵۰۰               | سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و مردم                           | مهم               | کاربری زمین، شبکه ارتباطی                                                                                   | اجرایی بودن                   | کوتاه مدت            | کالبدی                               |



ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز پهنه فعالیت (S) در طرح تفصیلی جدید تهران

| کد یک<br>رقمی | پهنه های<br>اصلی                     | کد دو<br>رقمی | پهنه ها                                                      | کد سه<br>رقمی | مشخصات کلی زیر پهنه ها                                  | حداکثر<br>تراکم<br>ساختمانی<br>مجاز                                    | حداکثر<br>تعداد طبقات | حداکثر سطح اشغال | حداقل اندازه قطعات | حداقل عرض گذر<br>مجاز                                                                   |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                      |               |                                                              |               |                                                         |                                                                        |                       | طبقات<br>پائین   | طبقات<br>بالا      |                                                                                         |
| S1            | تجاری                                | S11           | بازار<br>(تجاری، خدماتی و<br>فرهنگی)                         | S111          | بازار های سنتی تهران                                    | تثبيت الگوی کنونی (ساختار سنتی) تا تهیه و تصویب<br>طرح های ویژه مداخله |                       |                  |                    | -                                                                                       |
|               |                                      |               |                                                              | S112          | گستره ها و راسته های تجاری و خدماتی                     | تثبيت الگوی کنونی تا تهیه و تصویب طرح های منظر و طراحی شهری            |                       |                  |                    | -                                                                                       |
|               |                                      | S12           | محورها و گستره های<br>تجاری، اداری و خدماتی                  | S121          | محور های ویژه بلند مرتبه (با طرح توجیهی)                | ۷۵٪ و ۱۲ و بیشتر                                                       | ۸۰٪ تا ۳ طبقه         | ۳۰٪              | ۲۰۰۰               | ۱۸                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S122          | عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای (فرا شهری، شهری و حوزه ای) | ۴۴٪                                                                    | ۸۰٪ تا ۲ طبقه         | ۴۰٪              | ۱۵۰۰               | ۱۶                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S123          | عملکرد در مقیاس منطقه                                   | ۳۴٪                                                                    | ۸۰٪ تا ۲ طبقه         | ۴۵٪              | ۷۵۰                | ۱۴                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S124          | عملکرد در مقیاس ناحیه ای و محله ای                      | ۲۳٪                                                                    | ۸۰٪ در همکف           | ۵۰٪              | ۳۰۰                | ۱۲                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S125          | گستره های ویژه بلند مرتبه (با طرح توجیهی)               | ۶۰٪ و ۱۲ و بیشتر                                                       | ۷۰٪ تا ۳ طبقه         | ۳۰٪              | ۳۵۰۰               | ۱۸                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S211          | گستره ها و مراکز ویژه بلند مرتبه (با طرح توجیهی)        | ۵۰٪ و ۱۲ و بیشتر                                                       | ۵۰٪ تا ۲ طبقه         | ۲۰٪              | ۲۵۰۰               | ۱۸                                                                                      |
|               | مراکز و<br>گستره های تجاری           | S21           | گستره ها و مراکز<br>تجاری، اداری و خدمات                     | S212          | عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای (فراشهری، شهری، حوزه ای)   | ۳۷٪                                                                    | ۵۰٪ تا ۲ طبقه         | ۳۰٪              | ۱۵۰۰               | ۱۴                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S213          | عملکرد در مقیاس منطقه                                   | ۳۱٪                                                                    | ۵۰٪ تا ۲ طبقه         | ۳۵٪              | ۱۰۰۰               | ۱۲                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S214          | عملکرد در مقیاس ناحیه ای و محله ای                      | ۲۵٪                                                                    | ۵۰٪ در همکف           | ۴۰٪              | ۵۰۰                | ۱۰                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S221          | عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای (فراشهری، شهری، حوزه ای)   |                                                                        |                       |                  |                    | با طرح های موضعی ویژه و مصوب کمیسیون ماده پنج و تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری |
| S2            | اداری و خدمات<br>(با غلبه سبز و باز) | S22           | گستره ها و مراکز<br>تجاری، اداری و خدمات<br>(با غلبه فرهنگی) | S222          | عملکرد در مقیاس منطقه ای، ناحیه ای و محله ای            |                                                                        |                       |                  |                    | با طرح های موضعی ویژه و مصوب کمیسیون ماده (۵) شهر                                       |
|               |                                      |               |                                                              | S311          | صنعت پاک با فناوری بالا و خوشه های صنعتی                | طرح ویژه                                                               | ۵۰٪                   |                  |                    | -                                                                                       |
|               | صنعتی - کارگاهی<br>(تخصیص حداقل ۲۰٪) | S31           | صنعت                                                         | S312          | مجموع های صنایع کارخانه ای                              | ۸۰٪                                                                    | ۲                     | ۴۰٪              | -                  | ۲۴                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S321          | کارگاه های تولیدی و تجاری                               | ۱۵٪                                                                    | ۳                     | ۵۰٪              | -                  | ۲۰                                                                                      |
|               | از وسعت قطعه در<br>فضای اشغال نشده   | S32           | گستره و محور<br>کارگاهی - تولیدی                             | S322          | مجموع های کارگاه های تولیدی                             | ۱۰۰٪                                                                   | ۲                     | ۵۰٪              | -                  | ۱۸                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S331          | عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای (فراشهری، شهری)            | ۱۴۰٪                                                                   | ۳                     | ۶۰٪ در همکف      | ۴۰٪                | ۱۵۰۰                                                                                    |
|               |                                      |               |                                                              | S332          | عملکرد در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای                     | ۱۰۰٪                                                                   | ۲                     | ۶۰٪ در همکف      | ۴۰٪                | ۱۴                                                                                      |
|               |                                      |               |                                                              | S333          | خدمات صنعتی و فنی                                       |                                                                        |                       |                  |                    |                                                                                         |
|               | ملک به فضای سبز<br>درختکاری شده)     | S33           | خدمات صنعتی و فنی                                            | S331          | عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای (فراشهری، شهری)            | ۱۴۰٪                                                                   | ۳                     | ۶۰٪ در همکف      | ۴۰٪                | ۱۵۰۰                                                                                    |
|               |                                      |               |                                                              | S332          | عملکرد در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای                     | ۱۰۰٪                                                                   | ۲                     | ۶۰٪ در همکف      | ۴۰٪                | ۱۴                                                                                      |

توضیح: اطلاعات مندرج در جداول به تنهایی قابل استناد نبوده و ضوابط تکمیلی هر پهنه در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی (قابل دسترسی در سایت شهرداری تهران) درج گردیده است.



## ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز پهنه فعالیت (R) در طرح تفصیلی جدید تهران

| کد یک<br>رقمی | پهنه های<br>اصلی | کد دو<br>رقمی | پهنه ها                          | کد سه<br>رقمی | مشخصات کلی زیر پهنه ها                      | حداکثر تراکم<br>ساختمانی مجاز            | حداکثر<br>تعداد<br>طبقات | حداکثر<br>سطح اشغال | حداقل اندازه<br>قطعات | حداقل<br>عرض معبر |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>R1</b>     | مسکونی عام       | <b>R11</b>    | مسکونی با تراکم کم               | <b>R111</b>   | مسکونی ویلایی و مسکونی ۲ طبقه               | %۱۲۰                                     | ۲                        | %۶۰                 | -                     | -                 |
|               |                  |               |                                  | <b>R112</b>   | مسکونی ۲ طبقه                               | %۱۸۰                                     | ۳                        | %۶۰                 | -                     | -                 |
|               |                  | <b>R12</b>    | مسکونی با تراکم متوسط            | <b>R121</b>   | مسکونی ۴ طبقه                               | %۲۴۰                                     | ۴                        | %۶۰                 | ۲۰۰                   | ۸                 |
|               |                  |               |                                  | <b>R122</b>   | مسکونی ۵ طبقه                               | %۳۰۰                                     | ۵                        | %۶۰                 | ۲۵۰                   | ۱۰                |
|               |                  | <b>R13</b>    | مسکونی با تراکم زیاد             | <b>R131</b>   | مسکونی ۶ طبقه                               | %۳۶۰                                     | ۶                        | %۶۰                 | ۳۰۰                   | ۱۲                |
| <b>R2</b>     | مسکونی ویژه      | <b>R21</b>    | بافت مسکونی ارزشمند روستایی      | <b>R211</b>   | مسکونی ۲ طبقه                               | %۱۰۰                                     | ۲                        | %۵۰                 | -                     | -                 |
|               |                  |               |                                  | <b>R212</b>   | مسکونی ۳ طبقه                               | %۱۲۰                                     | ۳                        | %۴۰                 | -                     | -                 |
|               |                  | <b>R22</b>    | بافت مسکونی ارزشمند تاریخی       | <b>R221</b>   | مسکونی ارزشمند تاریخی<br>(با طبقات متفاوت)  | %۱۰۰                                     | ۲                        | %۵۰                 | -                     | -                 |
|               |                  | <b>R23</b>    | بافت مسکونی ارزشمند معاصر        | <b>R231</b>   | بافت های مسکونی ارزشمند معاصر               | تثبیت وضع موجود براساس طرح های قبلی مصوب |                          |                     |                       |                   |
|               |                  | <b>R24</b>    | بافت مسکونی ارزشمند سبز          | <b>R241</b>   | بافت های مسکونی ارزشمند سبز                 | %۱۲۰                                     | ۴                        | %۳۰                 | -                     | -                 |
|               |                  | <b>R25</b>    | مسکونی ویژه مرکزی                | <b>R251</b>   | مسکونی پهنه مرکزی                           | %۲۵۰                                     | ۵                        | %۵۰                 | ۳۰۰                   | ۱۲                |
|               |                  | <b>R26</b>    | مسکونی ویژه پهنه محورهای<br>شهری | <b>R261</b>   | مسکونی ۷ طبقه                               | %۲۸۰                                     | ۷                        | %۴۰                 | ۷۵۰                   | ۱۴                |
|               |                  |               |                                  | <b>R262</b>   | مسکونی ۹ طبقه                               | %۳۱۵                                     | ۹                        | %۳۵                 | ۱۰۰۰                  | ۱۴                |
|               |                  |               |                                  | <b>R263</b>   | مسکونی ویژه<br>(بلند مرتبه ، با طرح توجیهی) | %۶۰۰                                     | ۱۲ طبقه<br>و بیشتر       | %۳۰                 | ۳۰۰۰                  | ۲۰                |
|               |                  |               |                                  |               |                                             |                                          |                          |                     |                       |                   |



ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز پهنه فعالیت (G) در طرح تفصیلی جدید تهران

| کد یک رقمی | پهنه های اصلی          | کد دو رقمی | پهنه ها                      | کد سه رقمی | مشخصات کلی زیر پهنه ها                                  | حداکثر تراکم ساختمانی مجاز | حداکثر تعداد طبقات | حداکثر سطح اشغال | حداقل اندازه قطعات (هکتار) | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1         | فضای سبز عمومی         | G11        | پارکهای شهری                 | G111       | پارکهای عمومی شهری                                      | ۱۰٪                        | ۲                  | شهری ۳٪          | شهری ۱۰:                   | احداث بنا محدود به دفتر اداری، نگهداری، سرویس بهداشتی خدمات پذیرایی و غذایی                                                                                                                                                                                                       |
|            |                        |            |                              | G112       | (پارک بازی - پارک موضوعی و...)                          | ۲۰٪                        |                    | محله ای ۷٪       | محله ای ۱:                 | نگهبانی و تاسیسات نگهداری و بهداشتی                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                        | G12        | پارکهای جنگلی                | G121       | پارکهای جنگلی حفاظتی - تفریحی                           | ۱۰٪                        | ۱                  | -                | -                          | هر گونه ساخت و ساز در این پارکها با تصویب کمیسیون ماده ۵ مجاز است                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                        |            |                              | G122       | پارکهای جنگلی موضوعی                                    | ۲٪                         |                    | ۲٪               | ۵۰                         | ممنوعیت هر گونه ساخت و ساز مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی و محدود شدن ساخت و ساز به فعالیت های مرتبط با تفرج و گذران اوقات فراغت طبق طرح تفصیلی جدید شهر تهران حداکثر تا ۵ هزار متر مربع و هر گونه ساخت و ساز منوط به ارائه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران |
| G2         | فضای سبز خصوصی         | G21        | باغات و اراضی مزروعی         | G211       | باغات کشاورزی                                           | ۱۰٪                        | ۲                  | ۵٪               | -                          | احداث حداکثر ۱۵۰ متر مربع بنا در حداکثر ۲ طبقه برای زندگی و فعالیت بهره بردار                                                                                                                                                                                                     |
|            |                        |            |                              | G212       | مزارع پرورش گل و گیاه                                   | ۱۰٪                        |                    | ۵٪               | -                          | ساخت و ساز در حد نیاز بهره بردار با حداکثر ۱۰۰ متر مربع زیر بنای                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                        |            |                              | G213       | اراضی مزروعی                                            | -                          |                    | -                | -                          | مسکونی، ۲۰ متر مربع اتاق سرایداری و ۴۰ متر مربع انبار                                                                                                                                                                                                                             |
| G3         | سبز و باز (حفاظت ویژه) | G31        | رود - دره ها (حفاظت از حریم) | G311       | باغسار تفریحی - رود دره ای                              | -                          | -                  | -                | -                          | هر گونه بارگذاری و طراحی براساس توجیه مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح های مصوب، مجاز است                                                                                                                                                                                |
|            |                        |            |                              | G312       | فضاهای سبز رود دره ها                                   | -                          |                    | -                | -                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                        | G32        | پهنه های سبز و باز ویژه      | G321       | پهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی                              | -                          |                    | -                | -                          | هر گونه ساخت و ساز براساس ضوابط تبصره ذیل بند ۶-۵ مجاز است                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                        |            |                              | G322       | حریم بزرگراه های ویژه                                   | -                          |                    | -                | -                          | ممنوعیت احداث هر گونه بنا و استفاده از اراضی صرفا با فضای سبز                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                        |            |                              | G323       | پهنه حفاظت ویژه (محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهر) | -                          |                    | -                | -                          | (براساس طرح ویژه مصوب)                                                                                                                                                                                                                                                            |



ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز پهنه فعالیت (M) در طرح تفصیلی جدید تهران

| کد یک<br>رقمی | پهنه های<br>اصلی                       | کد دو<br>رقمی | پهنه ها                                      | کد سه<br>رقمی | مشخصات کلی زیر پهنه ها                                                                   | حداکثر<br>تراکم<br>ساختمانی<br>مجاز | حداکثر<br>تعداد طبقات                        | حداکثر سطح اشغال |               | حداقل ضریب سکونت | حداقل اندازه قطعات | حداقل عرض گذر<br>مجاز |
|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|               |                                        |               |                                              |               |                                                                                          |                                     |                                              | طبقات<br>پائین   | طبقات<br>بالا |                  |                    |                       |
| M1            | فعالیت با<br>مسکونی                    | M11           | مختلط تجاری<br>اداری و خدمات<br>با مسکونی    | M111          | محور های مختلط فرا منطقه ای<br>(فرا شهری - شهری و حوضه ای)<br>و بلند مرتبه با طرح توجیهی | %۴۴۰                                | ۹                                            | %۸۰ تا ۲ طبقه    | %۴۰           | %۳۰              | ۷۵۰                | ۲۰                    |
|               |                                        |               |                                              | M112          | محور های مختلط منطقه ای                                                                  | %۳۵۰                                | ۷                                            | %۸۰ در همکف      | %۴۵           | %۵۰              | ۵۰۰                | ۱۶                    |
|               |                                        |               |                                              | M113          | محور های مختلط زیر منطقه ای<br>(ناحیه ای و محله ای)                                      | %۲۸۰                                | ۵                                            | %۸۰ در همکف      | %۵۰           | %۷۰              | ۳۵۰                | ۱۴                    |
|               |                                        |               |                                              | M114          | گستره های مختلط                                                                          | %۲۰۰                                | ۴                                            | %۵۰ در همکف      | %۵۰           | %۵۰              | ۳۰۰                | ۱۲                    |
|               |                                        | M12           | مختلط صنایع<br>خدماتی و کارگاهی<br>با مسکونی | M121          | محور های مختلط                                                                           | %۲۵۰                                | ۵                                            | %۵۰ در همکف      | %۵۰           | %۲۰              | ۳۰۰                | ۱۶                    |
|               |                                        |               |                                              | M122          | گستره های مختلط                                                                          | %۱۵۰                                | ۳                                            | %۵۰ در همکف      | %۵۰           | %۲۵              | ۳۰۰                | ۱۴                    |
| M2            | فرهنگی و<br>گردشگری با<br>حداقل مسکونی | M21           | مختلط فرهنگی<br>تفریحی                       | M211          | مختلط با غلبه خدمات به ویژه فرهنگی و هنری                                                | %۱۵۰                                | ۳                                            | %۵۰ در همکف      | %۵۰           | %۳۰              | ۳۰۰                | ۱۲                    |
|               |                                        |               |                                              | M212          | مختلط با غلبه تفریح و گردشگری                                                            | %۱۲۰                                | ۲                                            | %۶۰ در همکف      | %۶۰           | %۳۵              | ۱۰۰۰               | ۱۲                    |
|               |                                        | M22           | مختلط ویژه                                   | M221          | مختلط با غلبه سیاحت و زیارت<br>(پیرامون بقاع متبرکه و امامزاده های<br>درون شهری)         |                                     | تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح های ویژه |                  |               |                  |                    | -                     |
|               |                                        |               |                                              | M222          | مختلط بافت تاریخی - فرهنگی<br>(محورها و گستره ها)                                        |                                     |                                              |                  |               |                  |                    | -                     |
|               |                                        |               |                                              |               |                                                                                          |                                     |                                              |                  |               | %۴۰              | -                  | -                     |
|               |                                        |               |                                              |               |                                                                                          |                                     |                                              |                  |               | %۴۰              | -                  | -                     |

## بخش ۷: کاربری زمین و شبکه ارتباطی

تراکم جمعیتی

اختلاط کاربری

دسترسی منطقه ای

مرکزیت

پیوستگی معابر

دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

عرضه پارکینگ

طراحی سایت و تعیین موقعیت ساختمان

مدیریت حمل و نقل

پایان نامه-پروپوزال-سمینار

مقاله-تحلیل های آماری و GIS

مشاوره تخصصی

رشته شهرسازی و جغرافیا

A. ESMAILZADE

+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

طرح بزرگراه هوشمند

کیفیت معابر

## ۷- کاربری زمین و شبکه ارتباطی

عوامل کاربری زمین همچون: تراکم جمعیتی، اختلاط کاربری، دسترسی آسان، مرکزیت، پیوستگی معابر، مدیریت ترافیک، عرضه پارکینگ، کیفیت معابر پیاده، حمل و نقل عمومی، سایت پلان و مدیریت حمل و نقل بر حمل و نقل و تحرکات شهری مؤثرند.

**A. ESMAILZADE**

+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

پایان نامه-پروپوزال-سمینار

مقاله-تحلیل های آماری و GIS

**مشاوره تخصصی**

رشته شهرسازی و جغرافیا

## ۷-۱- تراکم جمعیتی

۱. مقصد سفر افزایش می یابد.

۲. مسافت طی شده کاهش می یابد.

۳. نیاز به وسیله نقلیه کمتر می شود.


۴. تنوع گزینه جابه جایی (صرفه جوئی ناشی از مقیاس)

۵. سرعت کاهش یافته، نیاز به پارکینگ افزایش می یابد و مشکلات عصبی ایجاد میکند!



با افزایش  
جمعیت و  
مشاغل:

## ۷-۲- اختلاط کاربری





## ۷-۳- دسترسی منطقه ای

### تعریف

دوری و نزدیکی یک سایت نسبت به مراکز خدماتی (شهری، منطقه ای و محلی).

### ویژگی ها

- تمرکز در مرکز محله، ناحیه منطقه بیشتر (تولید و جذب سفر بیشتر) (همبستگی منطقی بین تراکم خدمات و جذب سفر و حرکت)
- مسافت طی شده برای افراد حومه ای چند برابر مرکز و هسته های اصلی است.
- یکی از راهکارهای کاهش طول سفر این افراد: انتقال شغل به همراه سکونت به حومه می باشد.



## ۷-۴- مرکزیت


تعریف

تمرکز فعالیت ها و مشاغل در مراکز چند منظوره همچون CBD یا پارک های بزرگ صنعتی


ویژگی ها

- ❑ مقدار و تعداد سفر نسبت به پخشایش خدمات کمتر است.
- ❑ توجیه حمل و نقل عمومی راحت تر است و کارایی بیشتری دارد.
- ❑ ازدحام جاده و پارکینگ ها ، به ویژه در نزدیکی های مراکز شدید تر است، اما در کل هزینه نسبت به حمل و نقل عمومی کمتر است.
- ❑ تفکر امروز ساختار چند هسته ای با تمرکز یک یا ۲ نقطه مرکز شهری است.


تهران-جمعیت: ۱۰ میلیون نفر



توکیو-جمعیت= ۳۶ میلیون



## ۷-۵- پیوستگی معابر



نفوذ پذیری  
کم-کمبود  
اتصال

نفوذپذیری  
زیاد-  
افزایش  
اتصال

# ۷-۶-دسترسی به وسایل نقلیه عمومی

## تعریف

دوری و نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی + امکان استفاده از آن + کیفیت شبکه حمل و نقل عمومی

## ویژگی‌ها

- ❑ کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی.
- ❑ تفکر امروز: TOD: توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی - کاهش سرانه سفرهای ماشین
- ❑ نتایج مطالعات گراد و کمبریج: هر چه دسترسی بیشتر به حمل و نقل عمومی = میل به داشتن اتومبیل کمتر و امکان استفاده از حمل و نقل عمومی بیشتر
- ❑ ارزش املاک، میزان استفاده از فضا و تراکم ساختمانی در مناطق نزدیک ایستگاهها بیشتر است.



# ۷-۷-عرضه پارکینگ

## تعریف

به عرضه، قیمت و مقررات استفاده می پردازد.

## اصول

- ❑ پارکینگ زیاد: هزینه استفاده کم- مالکیت اتومبیل زیاد، سفر روزانه موتوری زیاد
- ❑ پارکینگ کم: هزینه استفاده زیاد- مالکیت اتومبیل کم- سفر روزانه با حمل و نقل عمومی
- ❑ هزینه پارکینگ زیاد- کاهش سفر با اتومبیل- رونق ساخت و ساز پارکینگ



لندن




سان فرانسیسکو




سان فرانسیسکو

## ۷-۸- طراحی سایت و تعیین موقعیت ساختمان



رانندگی کمتر - فضای پیوتر و  
پیاده روی بیشتر



خیابان تجاری  
سنتی



سان خوزه-آمریکا



آکسفور-انگلیس

# ۷-۹- مدیریت حمل و نقل

## اساس و پایه

- ❑ کاهش استفاده از اتومبیل و استفاده از شیوه های جایگزین
- ❑ مدیریت پارکینگ- کاربری مختلط- شهرهوشمند- پیاده مدارسازی



# ۷-۱۰- کیفیت معبر پیاده

نورپردازی، کفسازی، جنس کف، رنگ، توجه به معلولین، ایستگاه و ...



سان فرانسیسکو



# هلندی‌ها و طرح مفهومی بزرگراه هوشمند: برنامه‌ریزی برای اجرای نمونه اولیه در سال ۲۰۱۳

بزرگراه هوشمند، جاده‌ای خواهد بود شامل مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های تعاملی که به طور خودکار، خود را با وضعیت‌های مختلف ترافیک جاده‌ای تطبیق می‌دهند و داده‌های مفیدی را در اختیار ماشین سوارها در این مسیر قرار می‌دهند.

مجریان طرح نه تنها آن را یک محصول، بلکه آزمایشگاهی برای تست تکنولوژی‌های جدید می‌بینند. بزرگراه هوشمند با استفاده از مجموعه‌ای از سنسورها و دستگاه‌های ذخیره کننده و انتقال دهنده انرژی، نه تنها تعاملی خواهد بود بلکه می‌تواند برق خود و وسایل نقلیه عبوری را هم تأمین کند.



# ۵ تکنولوژی که انتظار می‌رود در بزرگراه هوشمند به کار گرفته شوند:



نمادهای تعاملی: **Dynamic Paint** یک فناوری حساس به دما است. در شرایط جاده‌ای عادی، طرح‌های کف جاده ناپیدا هستند ولی هنگامی که دما به میزانی افت کند که خطراتی مانند یخ بستن سطح جاده بروز کند، طرح‌های روی جاده قابل مشاهده می‌شوند و نمادهای مختلف، به راننده هشدارهای لازم را می‌دهند.

روشنایی سطح جاده در شب: با این تکنولوژی دیگر نیازی به چشم باریک کردن برای حدس زدن مسیر جاده‌ی پیش روی خود ندارید؛ خطوط راهنمای کنار و وسط مسیر در طول روز به جذب نور می‌پردازند و در طول شب، ۱۰ ساعت درخشان باقی خواهند ماند. به این صورت نیاز کمتری هم به نصب چراغ‌های روشنایی در کنار جاده‌ها خواهد بود.



# ۵ تکنولوژی که انتظار می‌رود در بزرگراه هوشمند به کار گرفته شوند:



نورهای تعاملی: یک راه دیگر برای کاهش نیاز به نصب چراغ در طول مسیر، تکنولوژی «نورهای تعاملی» است. با نصب سنسورهای ویژه در کنار مسیر، جاده به طور هوشمند آمدن ماشین‌ها را تشخیص می‌دهد. با رسیدن خودرو، چراغ‌های کنار جاده را در فاصله‌ای جلوتر روشن کرده و میزان نوردهی آنها را با نزدیک شدن ماشین افزایش می‌دهد. پس از عبور آن هم به آرامی از شدت نور می‌کاهد تا خاموش شوند. به این شکل، چراغ‌ها - به خصوص در مسیرهای خلوت‌تر - تنها زمانی روشن خواهند شد که واقعاً اتومبیلی در جاده هست.




چراغ‌های بادی: این تکنولوژی یک گام به جلو است. ژنراتورهای کوچک چرخنده در کنار جاده نصب می‌شوند و همزمان، از جا به جایی هوای ایجاد شده به واسطه عبور خودروها برق تولید می‌کنند تا چراغ‌های جلوی مسیر روشن شوند.

# ۵ تکنولوژی که انتظار می‌رود در بزرگراه هوشمند به کار گرفته شوند:



خط ویژه شارژ القایی: در طرح بزرگراه هوشمند، یک مسیر ویژه برای شارژ القایی نیز برای اتومبیل‌های الکتریکی تعبیه شده. کوئل‌های شارژ القایی در زیر جاده جاسازی شده‌اند تا همزمان با عبور اتومبیل، باتری‌های آن را شارژ کنند.




طرح بزرگراه هوشمند برنده عنوان بهترین طراحی مفهومی برای آینده از جایزه طراحی هلند در سال ۲۰۱۲ شده و اجزا مختلف آن هم در هفته طراحی هلند به نمایش درآمده‌اند. انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۳ نمونه اولیه آن نیز در یک مسیر اجرا شود


بخش ۸: کاربری زمین، شبکه ارتباطی و محیط زیست



# ۸-۱- فرم و عملکرد کاربری زمین




# ۸-۲- سیستم حمل و نقل و کاربری زمین



# ۸-۳- بررسی مدل‌های کاربری زمین



[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)

۸-۳-۱- ون تونن




مدل

شیکاگو، دهه ۱۹۲۰




- ۱. لوپ، مرکز شهر
- ۲. زون کارخانه ها
- ۳. زون حمل و نقل (transit zone)
- ۴. زون طبقه کارگر
- ۵. منطقه مسکونی
- ۶. زون جابه جایی (commuter zone)

## ۸-۳-۳- باز نمایی کاربری بخش ها و هسته های اراضی شهری





1 CBD

- ۲. تولیدات عمده فروشی
- ۳. مناطق مسکونی طبقات پایین
- ۴. مناطق مسکونی طبقات متوسط
- ۵. مناطق مسکونی طبقات بالا




- ۶. تولیدات سنگین
- ۷. منطقه حومه ای کسب و کار
- ۸. حومه مسکونی
- ۹. حومه صنعتی

# ۸-۳-۴- تئوری اجاره زمین



**2**

**3**



# ۸-۴- حمل و نقل و فرم شهری

## □ فرم شهری

➤ فرم شهری تا حد زیادی **الگوهای سفر و مبدأ و مقصد سفرها را تحت تأثیر قرار داده** و یا از آن تأثیر می گیرد.

➤ هسته های متراکم شهری در بسیاری از شهرهای اروپایی، چینی و ژاپنی، ساکنین شهری را قادر می سازد که ۳۰-۶۰ درصد از کل سفرهای خود را **از طریق دوچرخه** انجام دهند.

➤ فرم پراکنده شهری در بسیاری از شهرهای آمریکایی و استرالیایی، استفاده از خودروی شخصی را تشویق می کند.

➤ **تنوع وسیعی از فرم های شهری و سیستم های حمل و نقل شهر وجود دارد.**


# ۸-۴- حمل و نقل و فرم شهری

## □ تأثیرات خودروی شخصی


➤ بنظر می رسد که شمار فزاینده ی شهرهای پراکنده و نامتراکم، استفاده از خودروی شخصی را افزایش می دهد.

➤ پراکندگی در گونه های مختلفی از شهرها در حال وقوع است.

# ۱-۴-۸- شبکه کاملاً موتور



خیابان ————— بزرگراه ————— مراکز فعالیت ●




پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

مشاوره تخصصی  
رشته شهرسازی و جغرافیا

A. ESMAILZADE


+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM



مرکز فعالیت ● خطوط ترانزیت - - - بزرگراه — خیابان —

# ۸-۴-۴- محدودیت ترافیک



پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS


مشاوره تخصصی  
رشته شهرسازی و جغرافیا

A. ESMAILZADE

+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

# ارزیابی سیستم فعالیتی یک شهر




# ۸-۴- حمل و نقل و فرم شهری

- تکامل حمل و نقل و فرم شهری
  - بطور کلی منجر به تغییر در بسیاری از فرم‌های شهری گشته است.
  - الگوهای پراکنده توسعه زمین شهری:
    - اغلب در شمال آمریکا
    - زمین فراوان و گسترده است.
    - هزینه‌های حمل و نقل زمین پایین است
    - اقتصاد تحت سلطه صنایع خدماتی و فن‌آوری است.
  - سفرها به نسب هزینه‌های زمین ارزان‌تر می‌باشد.
  - خانواده‌ها تمایل به خرید مسکن با قیمت پایین‌تر در حومه‌های شهر دارند.
  - الگوهای مشابهی را می‌توان در بسیری از شهرهای اروپا نیز یافت ولی تغییرات انجام گرفته در آن با سرعت کمتری اتفاق افتاده است.

# ۸-۴- تکامل حمل و نقل و فرم شهری

- عدم تمرکز فعالیت‌ها
  - سفرهای رفت و آمدی از حومه به حومه که در حال حاضر بسیار اتفاق می‌افتد کوتاه‌تر شده‌است.
  - استفاده بیشتر از خودروهای بخش خصوصی به نسبت خودروهای متعلق به حمل و نقل عمومی
  - بیشتر سیستم‌های حمل و نقل و ترانزیت برای تسهیل حرکت از حومه به شهر بوده تا حومه به حومه.
  - بزرگراه‌های حومه‌ها اغلب به اندازه بزرگراه‌های شهری متراکم می‌باشند.
- پیامدها
  - هزینه‌های ساخت و اجرای سیستم‌های حمل و نقل شهری (بزرگراه‌ها، جاده‌ها، ترانزیت و ...) در حال افزایش است.
  - الگوی سکونتی پراکنده منجر به ساخت سیستم‌های حمل و نقلی نامناسب برای جابه‌جایی می‌گردد.
  - در کشورهای در حال توسعه، الگوی بدون برنامه و ناهماهنگ توسعه کاربری زمین منجر به گسترش سریع حاشیه‌های شهری می‌گردد.
  - ساکنان فقیری که در حلبی آبادها زندگی می‌کنند به طور عمده به سیستم حمل و نقل عمومی مناسب و مقرون به صرفه دسترسی دارند.

# تکامل حمل و نقل و فرم شهری اثرات فن آوری




- ۱. دوره پیاده روی و جابه جایی با کالسکه (گاری اسبی) (۱۸۰۰-۱۸۹۰)
- ۲. دوره تراموا (۱۸۹۰-۱۹۲۰)
- ۳. دوره اتومبیل (۱۹۲۰-۱۹۴۵)
- دوره آزادراهها (۱۹۴۵ به بعد)

# حمل و نقل و ساختار شهری

## • تغییرات قوی

- در دوره قبل از اتومبیل، حدود ده درصد از اراضی شهری به حمل و نقل اختصاص داشت.
- به طور متوسط، ۳۰ درصد از اراضی شهری به حمل و نقل اختصاص دارد، در حالیکه ۲۰ درصد دیگر نیز برای پارکینگ خارج از خیابان نیاز است.
- ایالت متحده آمریکا
  - ۱۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک آمریکا برای استفاده خودروها می باشد.
  - حمل و نقل شهری اغلب بین ۳۰-۶۰ درصد از سطح را با زیرساخت هایی چون جاده ها، بزرگراه ها و فضاهای پارکینگ به خود اختصاص می دهد.
  - حدود ده درصد از تمام اراضی قابل کشت اند.
  - زمین هایی که برای ماشین ها اختصاص داده شده است بیشتر از اراضی مسکونی می باشد.
- در کشورهای اروپای غربی، بین ۲۰-۱۵ درصد از اراضی مربوط به حمل و نقل می باشد و در کشورهای جهان سوم این رقم به ۱۰ درصد می رسد


# حالات مختلف حمل و نقل و جابه‌جایی شهری و میزان اراضی اختصاص یافته به آن



## حمل و نقل و ساختار شهری

- حومه نشینی
  - گسترش حمل و نقل ارزان و گسترده در مناطق شهری پس از جنگ جهانی دوم
  - ظهور یک محیط شهری جدید و مورد علاقه
  - حمل و نقل ارزان و در دسترس
  - هزینه‌های پایین زمین و اراضی در دسترس (خانه‌های وسیع)
  - محیط زیست تمیز و آرام
  - ایمنی
  - ارائه خدمات اتومبیل گرا (مراکز خرید بزرگ و مال‌ها)

## توسعه حومه‌ها در طول بزرگراه‌ها



# حمل و نقل و ساختار شهری


- تغییرات در ساختار شهری

- فرآیندهای شهرنشینی سریع
  - تعداد بیشتری از مردم در شهرها زندگی می کنند.
  - تعداد سفرها در مناطق شهری افزایش یافته است.
- گسترش عرضه حمل و نقلی
- بزرگراههای جدید و یا خطوط حمل و نقل جدید
- ساخت جادههای بیشتر برای انطباق دادن آن با وسیال نقلیه
- ایجاد ساختارهای جدید شهری

- جادههای رینگی

- در راستای گسترش مناطق شهری و اهمیت رو به رشد حرکتهای درون شهری، چندین جاده رینگی در اطراف شهرهای بزرگ ساخته شده است. و این ویژگی مهم ساختار فضایی شهرها، به ویژه در آمریکای شمالی می باشد.

## منطق جاده‌های رینگی



# اثرات زیست محیطی سیستم‌های حمل و نقل و کاربری زمین

1. مسائل مربوط به حمل و نقل شهری
2. زمین مورد نیاز و مصرف شده
- 3 فرم فضایی، الگو و فعل و انفعالات

# مسائل حمل و نقل شهری

## • اهمیت موضوع

- شهرها مکان سطح بالایی از تجمع و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی اند.
- ساختاری‌های فضایی پیچیده توسط سیستم‌های حمل و نقل پشتیبانی می‌گردد.
- مهم‌ترین مشکلات حمل و نقل اغلب به مناطق شهری مربوط می‌شود.
- بهره‌وری شهری به بهره‌وری سیستم حمل و نقل آن، به ویژه به حرکت نیروی کار و کالا بین چندین مبدأ و مقصد بستگی دارد.
- حمل و نقل شهری به حرکت مردم<sup>۱</sup> کالاها و اطلاعات در مناطق شهری مربوط می‌شود.
- شهرها تولیدکننده و جذب کننده‌های مهم حرکت هستند.

# مسائل حمل و نقل شهری

## • جدائی و افتراق

- تمایز کاربری‌های زمین، مولد حرکت مردم و ایجاد جابه‌جایی از چندین مبدأ و مقصد است.
- الگوهای کاربری زمین پیچیده‌تر منجر به حرکت‌های پیچیده‌تر در شهرها می‌گردد.
- حمل و نقل مقرون به صرفه و کارآمد تفکیک در کاربری‌های زمین را بالا می‌برد.

## • تراکم

- از آنجایی که شهرها از تراکم اقتصادی بهره‌مند می‌گردد، این موضوع منجر به کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌گردد.
- فعالیت‌هایی که در مجاورت یکدیگر جانمایی می‌گردد در دسترس تر می‌باشند.
- تراکم جابه‌جایی در یک منطقه محدود منجر به ایجاد ترافیک می‌گردد که جابه‌جایی را پرهزینه تر می‌کند.
- می‌توان به نقطه ای رسید که در آن مزایای تراکم توسط تراکم بیش از حد و ترافیک از بین برود.

## مسائل حمل و نقل

- استفاده از فضا(مصرف فضا)

- واضح است که هدف اصلی حمل و نقل غلبه بر اصطکاک فضایی می باشد.
- حمل و نقل مصرف کننده اصلی فضا است.
- فضا در مناطق شهری گران تر می باشد و حمل و نقل نیز فضای بیشتری را در این فضاها به خود اختصاص می دهد.
- خودرو شخصی:
- نیازمند فضا برای حرکت در محیط اطراف ( جاده ها)
- مصرف کننده ۹۸ درصد از فضاهای ثابت موجود در یک فضای پارکینگ می باشد.
- به این ترتیب مقدار قابل توجهی از فضای شهری باید به خودروی شخصی اختصاص داده شود
- ساختار کاربری اراضی شهری تأثیر مهمی بر تقاضای حمل و نقل داشته و این بیش از ظرفیت سیستم های حمل و نقل برای پاسخگویی به چنین نیازهایی است.

# مصرف و تقاضای زمین

## مسائل

زمین مورد نیاز برای فعالیت‌های شهری، به ویژه در مناطق شهری افزایش یافته است. ۳۰-۶۰ درصد از اراضی شهری به تنهایی توسط زیرساخت‌های حمل و نقلی مصرف می‌شود. در مواردی که وابستگی به حمل و نقل زیاد بوده، برای مثال در لس آنجلس، این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد.

## اندازه شهر

مفهوم شهر با مفاهیمی همچون متروپلیس‌های و مناطق شهری جایگزین شده است. احیاء بخش وسیعی از اراضی با فعالیت‌های روستایی به استفاده‌های شهری تقلید و تعمیم زیر ساخت‌ها منجر به تقاضای زمین اضافی شده است. هدف کلی انتقال سطح بالایی اط قابلیت دسترسی جهت پاسخگویی به تقاضای تحرک در مناطق وسیع بوده است.

## مصرف و تقاضای زمین


### • تراکم

- رشد جغرافیایی شهرها با رشد جمعیتی آنها متناسب نیست.
- تراکم پایین و اتلاف بیشتر فضا
- این پدیده به یک شکل و به یک نسبت در سراسر جهان رخ نداده است.
- بطور معمول در شهرهای آمریکای شمالی
- خروجی آنها افزایش مقدار مصرف انرژی و زباله‌های تولیدی بوده است.
- کاربری‌های اراضی شهری و سیستم‌های حمل و نقل آنها اثرات زیست محیطی وسیعی بر شهرها می‌گذارد.
- بخش عمده‌ای از مسائل حمل و نقل و محیط زیست با مناطق شهری در ارتباط است.


# فرم فضایی، الگو و فعل و انفعالات

- فرم فضایی
- جنبه‌های فضایی یک شهر از نظر وسعت آن
- الگوی فضایی
- سازماندهی کاربری زمین از نظر موقعیت آن
- تعاملات فضایی
- شدت جابه‌جایی بین نهادهای فضایی .
- موقعیت فضایی فعالیت‌ها (سکونت، کار، خرید، تولید و مصرف)
- دلالت دارد بر تقاضای سفر مورد نیاز و میانگین فاصله مابین فعالیت‌ها
- توابع تخصیص کاربری زمین و تفکیک فضایی مابین فعالیت‌های اقتصادی، تعاملات را بطور نسبی افزایش می‌دهد.
- گسترش شهرها به بیرون منجر به توزیع یکنواخت تراکم کاربری زمین شده و این امر در شهرهایی که در گذشته تراکم پایینی داشته‌اند بیشتر است.

# فرم فضایی، الگو و انفعالات و اثرات زیست محیطی حمل و نقل



# مورفولوژی، حمل و نقل شهری و OR



# فرم فضایی، الگو و فعل و انفعالات

جدایی محل کار و سکونت

حاد شدن میانگین فاصله رفت و آمد

متوسط زمان رفت و آمد از ۲۱:۷ دقیقه در سال ۱۹۸۰ به ۲۲:۴ دقیقه در سال ۱۹۹۰ رسید  
تمرکزهای مختلف شهری با سطوح مختلف مصرف انرژی و تأثیرات زیست محیطی در ارتباط است.  
فراهم نمودن خدمات حمل و نقلی در هزینه بهره‌ور دشوار است.

تغییرات کاربری زمین


یک فرآینده آهسته

نرخ سالانه کمتر از ۲ درصد، ایجاد استراتژی‌های حمل و نقل و کاربری زمین را که می‌تواند تأثیرات مثبتی در کوتاه مدت ایجاد نماید را دشوار می‌سازد.  
سی تا پنجاه سال طول کشیده تا کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و شهرهای اروپای غربی به الگوهای فعلی خود دست یافته‌اند.

ممکن است همین مقدار زمان برای رسیدن به یک تعادل جدید مورد نیاز باشد.

تغییرات زیست محیطی حمل و نقل و کاربری زمین به احتمال زیاد تا چندین دهه دیگر نیز در بافت‌های شهری باقی می‌ماند.

# یکپارچه سازی حالات حمل و نقل شهری




## نمونه‌های موردی


1. بافت شهرهای چینی
2. تغییرات کاربری اراضی در چین
3. حمل و نقل شهری در شانگهای
4. حمل و نقل شهری و آلودگی هوا در شانگهای
5. چالش‌ها و سیاست‌ها

# تولید و مصرف نفت خام در ایالات متحده آمریکا

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file) (در هزار بشکه در روز) ۱۹۸۱-۱۹۹۸



# تولید و مصرف نفت خام در چین (۱۹۸۱-۱۹۹۸) (در هزار بشکه در روز)



## شهر چینی، قبل از دهه ۱۹۸۰

حمل و نقل

شریانی اصلی  
خط آهن

کاربری زمین

مرکز قدرت  
تجاری / اداری

منطقه حمل و نقل گرای فشرده

منطقه فشرده صنعتی

منطقه کشاورزی فشرده




## • شهر چینی، قبل از دهه ۱۹۸۰

### • ساختار فضایی

- واحد کار بعنوان ساختار سازمانی اساسی
- نیازهای فشرده و محدود جابه‌جایی
- پیاده روی و دوچرخه سواری غالب می‌باشد.
- ساختار چند هسته‌ای.
- توسعه محلی گرا.
- مرکزیت محدود.

• منابع و مناطق تجاری داخلی کشور




# • شهر چینی، قبل از دهه ۱۹۸۰

## Transportation

- شیرانی اصلی
- خط آهن
- آزاد راه
- حمل و نقل عمومی

## Land Use

- مرکز قدرت
- منطقه تجاری/صنعتی
- منطقه حمل و نقل گرای فشرده
- منطقه فشرده صنعتی
- منطقه کشاورزی فشرده
- Compact motorized
- منطقه تجاری-اداری
- فعالیت‌های جدید صنعتی  
مناطق توسعه یافته
- 



# • شهر چینی، قبل از دهه ۱۹۸۰

## • ساختار فضایی


– ترکیبی از کنشگران محلی و بین‌المللی

– Creation of a motorized space.


– “Spatial stamping”.

– Morphological “creative destruction”.


– Emerging centrality / polynuclearism.



# Office Space Supply and Demand, Beijing 1984-2000




# حالات مورد استفاده برای تمام اهداف سفر - شانگهای-۱۹۹۵




# حالات اصلی استفاده شده برای رفت و آمد در ایالات متحده


آمریکا-۱۹۹۵

[https://telegram.me/Urbanism\\_Gis\\_Rs\\_file](https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file)




# تکامل حالات مورد استفاده غیر پیاده، شانگهای-۱۹۸۱-۱۹۹۵






# عملکرد صنعت تاکسی - شانگهای - ۱۹۹۱ - ۱۹۹۸



C-3


# تکامل ناوگان اتوبوسی و مسافران - شانکهای - ۱۹۷۸-۱۹۹۸



WWW.PARSTRAFFIC.COM


C-3

# سفر با حالت حمل و نقل - شانگهای - ۱۹۹۸ - (۱۹۹۱ در بلیون)




C-4

گازهای خروجی در هر کیلومتر برای وسایل  
نقلیه برای جابه‌جایی ۱۴۰ مسافر (به گرم)




C-4

انتشار الاینده‌های خودرو- شانگهای - ۲۰۰۰-  
۱۹۹۰ (به ۱۰۰۰۰ تن در سال)



C-4


# سهم وسائل نقلیه در انتشار الودگی - شانگهای - ۲۰۰۵-۱۹۹۴



C-4

برای یک ماشین سواری در ایالات متحده


آمریکا و چین. ۱۹۹۷




C-4

یک کامیون سبک در ایالات متحده آمریکا و

چین - ۱۹۹۷



# غلظت روزانه الاینده‌های در چهارراه‌های اصلی - شاگهای ۱۹۹۴




■ میانگین سطح (mg/m3) ■ میانگین نسبت بالاتر از استاندارد ■ بالاتر از استاندارد

## سیاست‌ها و چالش‌ها

- زمینه آمریکای شمالی
  - فراوانی زمین
  - هزینه‌های پایین حمل و نقل
  - اقتصاد تحت سلطه صنایع خدماتی و فن‌آوری
  - تعدد حوزه‌های قدرت
- مسایل کنونی و سیاست‌ها در آمریکای شمالی
  - مالیات سوخت، سوخت پاک و فن‌آوری‌های غیر آلوده
  - توسعه حالات حمل و نقل با انرژی کارآمد و حالات غیر موتوری
  - کنترل تقاضا (صدور مجوز و محدودیت‌ها)

# تراکم و اسفاده از اتومبیل در شهرهای آمریکای شمالی - ۱۹۹۱



# سیاست‌ها و چالش‌ها

- شانگهای
  - رشد سریع ناوگان‌ها
  - ۹۰۰۰۰۰ وسیله نقلیه در سال ۲۰۰۰
  - وسایل نقلیه موتوری (اتوبوس، کامیون، ماشین)
  - ۱۰۰۰۰ خودرو در سال ۲۰۰۰
  - انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰۰۰۰ برسد.
  - Volkswagen و GM لابی قوی توسط
    - دوچرخه و موتورسیکلت
    - ۷۰۰۰۰۰ موتورسیکلت در سال ۲۰۰۰
    - هیچ مجوز جدیدی صادر نشده است.

## چالش‌های زیست محیطی حمل و نقل شهری

- کنترل و مقررات تولید خودرو
  - حدود ۵۰ درصد از وسایل نقلیه استانداردهای چین را رعایت نمی‌کنند.
  - استانداردهای چینی ۲۵ سال عقب‌تر از استانداردهای کشورهای غربی است.
- سیاست سوخت
  - حدود ۹۹ درصد از وسایل نقلیه از سوخت سرب‌دار استفاده می‌کنند.
  - هر ساله ۶۰۰۰۰۰ تن سرب منتشر می‌گردد.
  - انگیزه‌های قیمت گذاری

## چالش‌های زیست محیطی حمل و نقل شهری

- حمل و نقل عمومی
  - افت سرعت مربوط به سطوح حمل و نقل عمومی
  - تغییر به استفاده از دوچرخه
- مدیریت ترافیک
  - تراکم
  - قوانین و ایمنی
  - حدود ۵۰ درصد از زمان هدر خواهد شد
- جداسازی ترافیک
  - افزایش سرعت خودرو (حدود ۱۰ کیلومتر/ساعت سریعتر)

## چالش‌های زیست محیطی حمل و نقل شهری

- کاهش سطح در معرض دید قرار گرفتن
  - Very high level of exposure.
  - Land use factors.
  - Activity factors.



## بخش ۹: کاربری زمین در مقیاس منطقه ای

بررسی انواع کاربری ها در مقیاس منطقه ای

**A. ESMAILZADE**

+989017735530

@ A.ESMAILZADEH2000@GMAIL.COM

پایان نامه-پروپوزال-سمینار  
مقاله-تحلیل های آماری و GIS

**مشاوره تخصصی**

رشته شهرسازی و جغرافیا

## ۸- کاربری زمین در مقیاس منطقه ای

۱. کشاورزی: زیر کشت دیم، کشت آبی، با آیش است.

۲. جنگل و مرتع: در سه گروه قابل طبقه بندی است

الف) متراکم: جنگلی - تعداد درخت در واحد هکتار ملاک عمل است (۱۰۰ مترمربع، ۷-۸ درخت)

ب) نیمه متراکم: نیمه جنگلی - تعداد درخت در واحد هکتار ملاک عمل است (۱۰۰ مترمربع ۳-۴ درخت)

ج) تنک: تعداد درخت در واحد هکتار ملاک عمل است (۱۰۰ مترمربع ۱-۲ درخت)

غرب ایران: تنک و نیمه متراکم - ارزش اکولوژیکی دارد.

شمال ایران: متراکم و انبوه - ارزش تجاری و اقتصادی دارد.

مسأله مهم در کاربری جنگل و مرتع ارزش آن است

۳. کاربری مسکونی (پهنه های زیستی و مسکونی) - حوزه های ساخت و ساز در پهنه سرزمین است.

## ۸- کاربری زمین در مقیاس منطقه ای

**۴. اراضی آبگیر (شور) Wed land:** اراضی بدون ثبات فیزیکی در مواقع باران پرآب و در دوره خشکی خارج از آب (میانکاله، شمال (حوضچه های آب). گرمسار- مناطق کویر

**۵. اراضی شنزار یا تپه های شنی:** ۱. بخش عمده ای از پهنه دنیا و ایران است. ۲. جابه جایی شن منظر برخان را به وجود می آورد. مالچ پاشی نوعی برنامه ریزی برای آن است (گرد و غبار عربی نشانه برنامه ریزی کاربری زمین است). ۴. کاشتن گیاهان

**۶. اراضی بدون پوشش گیاهی:** ۱. بصورت برون زدگی سنگی است. ۲. اگر میزان گچ و نمک منطقه زیاد باشد حالت گنبد نمکی پیدا می کند (اطراف اتوبان تهران-قم)

**۷. مجتمع های درختی:** عمدتاً در اطراف مسیر آب های سطحی و رودخانه هاست. مانند بیه های کنار رودخانه (اصطلاح علمی جنگل گالری را هم بکار می برند)

**۸. کاربری صنعتی:** بصورت مجتمع می باشد و شهرک صنعتی را به وجود می آورد. مانند ۲۳ شهرک اطراف کلان شهرها