软著鉴别材料校验报告

软著鉴别材料校验报告

校验时间：2026-11-09（源程序材料按「核心算法优先」重排后复验）　　校验对象：01_源程序鉴别材料.pdf、02_文档鉴别材料_软件设计说明书.pdf

校验方式：对最终 PDF（而非排版源文件）做程序化核验，逐页统计行数、页码、页眉、空白页并扫描敏感信息；核验脚本与原始结果随材料保留，可随时重跑。

一、校验环境

项目	版本 / 取值
操作系统	Windows（本机）
排版库	python-docx 1.2.0
PDF 转换	LibreOffice 26.8 headless（soffice --convert-to pdf）
PDF 解析	PyMuPDF 1.28.2
Python	3.12.10

二、源程序鉴别材料（01_源程序鉴别材料.pdf）

校验项	要求	实测	结论
总页数	前 30 页 + 后 30 页 = 60 页	60 页	通过
每页程序行数	≥ 50 行	第 1–59 页均为 50 行；第 60 页 33 行	通过（见第四节说明）
页码连续性	与全文页码对应	第 1–30 页为 1–30；第 31–60 页为 182–211（全文共 211 页）	通过
前 30 页内容	源程序开头连续 30 页	第 1–1500 行，首页首行为 """chunk ↔ 源文件行对齐（只读 JSON 模式，不依赖 fac_rag）。（chunk_studio/align.py 第 1 行）；这 30 页完整覆盖核心算法模块 align.py、ops.py 与 autopart.py 前段	通过
后 30 页内容	源程序结尾连续 30 页	第 9051–10533 行（末行为 endlocal & exit /b %RC%，即 run_studio.cmd 结尾）	通过
页眉	含软件全称 + 版本号	每页左侧「面向法规领域 RAG 系统切片审核修改可视化工作台 V1.0」，右侧「源程序」	通过
页脚	连续页码	每页居中「第 X 页 / 共	通过

		211 页」	
空白页	无	无	通过
敏感信息	无个人路径 / 密钥 / 联系方式	绝对用户路径、口令、密钥、邮箱、手机号、身份证号命中数均为 0	通过
与源码一致性	打印内容即源文件内容	22 个源文件按固定顺序连续打印，未删改代码，仅空行不打印、超长行按 94 列折行	通过

统计口径：源程序共 22 个文件、11 336 行（含空行，非空 10 237 行）；因「程序每页不少于 50 行」指程序行，空行不打印（丢弃 803 行），超长行按 94 列折开后实际打印 10 533 行 → 50 行/页共 211 页。打印顺序按「核心算法 → 工作台/草稿 → 基础设施 → 前端 → 打包/启动脚本」排列，使前 30 页直接落在 chunk_studio/align.py、chunk_studio/ops.py、chunk_studio/autopart.py 这三个最能体现独创性的模块上，而非启动脚本与配置文件。

三、文档鉴别材料（02_文档鉴别材料_软件设计说明书.pdf）

校验项	要求	实测	结论
页数	不足 60 页时提交全部	39 页（作者 2026-11-07 修订版），全量提交	通过
每页行数	≥ 30 行	最少 17 行（第 26 页）、24 行（第 39 页），最多 53 行（含表格页）	待补正（见第五节）
页码连续性	1…N 连续	1–39 连续	通过
页眉	含软件全称 + 版本号	每页左侧「…可视化工作台 V1.0」，右侧「文档：软件设计说明书」	通过
页脚	连续页码	实测页脚文字为「第 X 页 / 共 40 页」——正文删减后页数变 39，域缓存未更新	待补正（见第五节）
空白页	无	无	通过
敏感信息	无	命中数 0	通过
内容规模	完整描述软件	12 章 114 节，45 015 个汉字	通过
与实现一致性	不得写入不存在的功能	按源码逐条复核，删除了 docs/ 中与实现不符的 9 处描述（如虚拟滚动、拖拽调宽、深色主题、gzip 压缩等）	通过
插图	文档材料以文字为主	正文内插有 3 张界面截图（第 23 页 1 张、第 26 页 2 张）	见第五节建议

注：本节数据取自作者修订后的 02_文档鉴别材料_软件设计说明书.docx（2026-11-07

15:42，998 143 字节）。该文件此后仍可能继续修订，定稿前请重跑 verify.py 复核。

四、需要说明的两处偏差

1. 源程序材料第 60 页只有 33 行。这是程序真实结尾：全文打印 10 533 行，50 行一页除不尽，最后的第 211 页剩 33 行。软著要求提交的是「前、后各连续 30 页」，后 30 页必然是从整页边界起、到程序结尾止，末页不可能是整页，因此 33 行属于正常情况。前 59 页全部满 50 行，已满足「每页不少于 50 行」的实质要求。

2. 前 30 页按「核心算法优先」重排，首页首行不是入口脚本。按作者要求，打印顺序改为核心算法在前（align.py → ops.py → autopart.py → 工作台/草稿 → 基础设施 → 前端 → 打包/启动脚本），所以前 30 页呈现的是对齐、编辑命令、自动拆分这三个最能体现独创性的模块。提交材料本身仍是连续的 60 页、页码真实对应全文（1–30 与 182–211），未删改任何代码行。需要提醒的是：这样重排后，「前 30 页」不再是文件名的物理首段；若审查方要求严格按文件物理顺序取前 30 页，把 tools/softcopyright/build_source_doc.py 里 FILES 的顺序改回「入口 → 服务 → 核心」即可一键重出。

五、文档材料待补正项（作者修订版）

1. 第 26 页只有 17 行：该页插入了两张界面截图（各约 16 × 8 cm），把正文挤到不足 30 行。处理办法：删掉截图，或缩小到页面 1/3 以内，并保证该页文字 ≥ 30 行。2. 第 39 页（末页）只有 24 行：属自然结尾。补一段收尾说明（例如测试记录、版本维护承诺、文档结束语）即可过 30 行。3. 页脚仍写「共 40 页」而正文实为 39 页：正文删减后页码域缓存未刷新。在 Word 里 Ctrl+A → F9 更新域，再重新导出 PDF。4. 插图建议：文档鉴别材料以文字为主，正文里的 3 张浮动截图（第 23 页 1 张、第 26 页 2 张）建议改为嵌入型或直接删除——浮动图片不参与文字流，容易在别人机器上串页。

六、复现方式

```
cd /d C:\Users\QiuYe\Desktop\Split_assistant
python tools\softcopyright\build_source_doc.py      :: 生成 01 的 docx（含统计 json）
python tools\softcopyright\build_spec_doc.py        :: 生成 02 的 docx（自动试排行距）并转 PDF
python tools\softcopyright\to_pdf.py                :: 其余 docx 转 PDF（LibreOffice headless）
python tools\softcopyright\verify.py                :: 校验两份 PDF，输出本报告的数据源
```

- 校验原始数据：软著申请材料/_build/verify_report.json、软著申请材料/_build/source_stats.json
- 排版参数集中在 tools/softcopyright/layout.py（页边距、页眉页脚、固定行距、页码起始值）与两个 build 脚本顶部常量；软件改名/改版本号只需改 layout.py 里的

SOFTWARE_NAME、SOFTWARE_VERSION 后重跑上述四条命令。

· 源码有改动后重跑，材料会自动跟着更新（前后 30 页的行号范围、总页数、校验报告同步变化）。

六、交付文件清单

文件	说明
01_源程序鉴别材料.pdf	源程序鉴别材料，60 页，提交用
01_源程序鉴别材料.docx	同上，Word 版（可直接修改；页眉页脚为真实域，改完在 Word 里全选按 F9 更新页码）
02_文档鉴别材料_软件设计说明书.pdf	文档鉴别材料，40 页，提交用
02_文档鉴别材料_软件设计说明书.docx	同上，Word 版；标题使用内置「标题 1/标题 2」样式，可用导航窗格跳转修改
03_软著登记信息表.md / .docx	申请表各栏目的填写内容（docx 便于直接填写个人信息）
04_校验报告.md / .docx	本文件
tools/softcopyright/	生成与校验脚本（可复现，不含材料本身）

修改说明：02 的正文源稿是 tools/softcopyright/spec_doc.md，改完运行 python tools\softcopyright\build_spec_doc.py 会重新排版并重出 PDF（会覆盖 docx）；只想改 Word 里的字、不想动排版时，直接改 docx 即可（则 PDF 需自行另存）。03/04 的 docx 由 python tools\softcopyright\md_to_docx.py 从同名 md 生成。