



ÉTAT NATIONAL

N2 — Surveillance

FACTEUR DIMENSIONNANT

CARBURANTS

8,99 %

Baisse · -2,10 pt

TENDANCE GÉNÉRALE

INDÉTERMINÉE

Comparaison historique insuffisante

SYNTHÈSE NATIONALE

La situation nationale est principalement structurée par les tensions d'approvisionnement en carburants, présentes dans une large majorité de départements. Le ratio de stations concernées recule depuis le point de la veille et le maximum nocturne, ce qui constitue un signal de détente à confirmer. Le nucléaire connaît simultanément une baisse marquée de disponibilité par rapport au dernier point consolidé. Le gaz demeure sous vigilance localisée sur une limite aval, tandis que la majorité des limites est au vert. L'électricité présente un écart prévisionnel limité à ce stade, avec une production totale supérieure à la consommation observée. Les télécommunications restent stables à l'échelle nationale, malgré des concentrations départementales et onze clusters multi-opérateurs. Le ferroviaire affiche un taux d'annulations contenu après le niveau plus élevé observé la veille ; les alertes de service sont contextuelles. Le routier combine une congestion élevée en fin de cycle avec des fermetures et restrictions non planifiées diffusées territorialement. Aucune dynamique intersectorielle caractérisée n'est établie par les données disponibles. Le socle d'observation est exploitable, avec sept sources utilisables et aucune source déclarée dégradée ou en erreur.

ÉLECTRICITÉ

N0 — Rien à signaler

Écart absolu 1,18 % · consommation 47,59 GW

Tendance backend : Hausse

NUCLÉAIRE

N1 — Vigilance

Disponibilité 54,92 % · 34,59 GW disponibles

Tendance backend : Baisse

GAZ

N1 — Vigilance

Statut ORANGE · 1 limite(s) orange

Tendance backend : Indéterminée

CARBURANTS

N2 — Surveillance

8,99 % · 877 / 9 756 stations

Tendance backend : Baisse

TÉLÉCOMMUNICATIONS

N1 — Vigilance

1,02 % · 1 266 sites indisponibles · 11 cluster(s) 4 opérateurs

Tendance backend : Stable

FERROVIAIRE

N0 — Rien à signaler

1,46 % annulations · 2,12 % retards ≥ 30 min

Tendance backend : Baisse

ROUTIER

N1 — Vigilance

8,85 % congestion · 44 restrictions · 10 fermetures

Tendance backend : Indéterminée

FAIT SAILLANT · CARBURANTS

Les tensions en carburants constituent le principal point d'attention : 877 stations sur 9 756 présentent au moins une rupture, soit 8,99 %, dans 94 départements. Le ratio est inférieur au point consolidé de la veille et au maximum atteint durant la nuit, en cohérence avec la tendance descendante fournie par le backend. Cette évolution est un signal favorable, mais l'étendue territoriale des stations concernées maintient un enjeu de continuité à surveiller.

FAIT SAILLANT · GAZ

Le statut opérationnel demeure orange, avec une seule limite concernée, NS3 côté aval, sur dix limites suivies ; cette alerte est associée à une maintenance déclarée, sans diffusion localisée ni restriction mutualisée signalée. La situation a alterné entre plusieurs statuts au cours des dernières 24 heures, après deux séquences brèves plus défavorables, puis s'est stabilisée au statut actuel. La référence de consommation disponible est historique et ne renseigne pas la situation en temps réel.

17H00 · Prochain cycle

DYNAMIQUES INTERSECTORIELLES

Mouvement social EDF et disponibilité nucléaire

Statut : À surveiller

Un signal de vigilance relatif à un mouvement social chez EDF est présent en même temps qu'une baisse de disponibilité du parc nucléaire. Les données ne permettent pas d'établir de lien causal entre ces deux éléments.

Absence de dynamique intersectorielle caractérisée

Statut : Non caractérisée

Les tensions carburants, la baisse de disponibilité nucléaire, la vigilance gazière et les perturbations routières coexistent, mais aucun mécanisme commun ni enchaînement opérationnel n'est documenté dans le paquet de faits.

POINT DE SURVEILLANCE

Confirmation de la détente des ruptures en stations

Vérifier si la baisse observée du ratio de stations concernées se poursuit et si la couverture territoriale des ruptures se réduit.

POINT DE SURVEILLANCE

Persistance de la baisse de disponibilité

Contrôler l'évolution de la disponibilité du parc et du nombre d'indisponibilités opérationnelles, notamment non planifiées, après la baisse constatée au cours de la journée.

POINT DE SURVEILLANCE

Évolution de la limite NS3

Suivre le maintien, la levée ou l'extension de la vigilance aval sur NS3, ainsi que toute modification des restrictions déclarées.

POINT DE SURVEILLANCE

Consolidation de la congestion et de la diffusion territoriale

Vérifier si la hausse de congestion en fin de cycle se maintient, et suivre l'évolution territoriale des fermetures et restrictions non planifiées.

POINT DE SURVEILLANCE

Concentration des indisponibilités multi-opérateurs

Suivre la stabilité des onze clusters multi-opérateurs et l'évolution des départements présentant les ratios d'indisponibilité les plus élevés.

APPRÉCIATION NATIONALE

La situation nationale demeure dominée par les tensions de distribution de carburants, dont l'ampleur territoriale constitue le principal facteur de vigilance. La baisse récente du ratio de stations concernées apporte un signal de détente, sans suffire à caractériser un retour effectif de la continuité d'approvisionnement. La disponibilité nucléaire a reculé nettement au cours de la journée et réduit la marge de surveillance sur le socle de production. Le système électrique conserve, à cet instant, un écart prévisionnel limité et une production totale supérieure à la consommation observée. Le gaz reste sous vigilance sur une limite aval, sans indication de diffusion localisée ou de restriction mutualisée. Les télécommunications sont stables au plan national, avec des points de concentration à suivre. La continuité ferroviaire apparaît contenue au regard des taux d'annulations et de retards observés ; les alertes de service ne qualifient pas une dégradation opérationnelle. Le réseau routier appelle une attention renforcée en raison de la hausse de congestion et de la diffusion géographique des situations non planifiées. Aucun effet en chaîne entre secteurs n'est démontré par les informations disponibles. Les marges de résilience reposent sur un socle électrique suivi et des sources de données toutes exploitables. Les fragilités immédiates portent sur l'approvisionnement en carburants, la disponibilité nucléaire et l'évolution de la mobilité routière. Le prochain cycle devra confirmer la trajectoire des carburants, la stabilisation du parc nucléaire et le caractère transitoire ou durable de la congestion routière.

CADRE DOCTRINAL

Niveaux N0-N4, facteur dimensionnant, seuils et métriques issus exclusivement du moteur InfraWatch. Le LLM produit uniquement la couche qualitative et ne peut modifier le scoring. Les dynamiques intersectorielles ne valent pas causalité automatique.