



ÉTAT NATIONAL

N3 — Dégradé

FACTEUR DIMENSIONNANT

NUCLÉAIRE

62,34 %

Stable · +0,00 pt

TENDANCE GÉNÉRALE

INDÉTERMINÉE

Comparaison historique insuffisante

SYNTHÈSE NATIONALE

La situation nationale est principalement structurée par la disponibilité du parc nucléaire, stable à 62,34 % depuis vingt-quatre heures et facteur dimensionnant du point. Le système électrique présente un écart prévisionnel très faible et une production totale supérieure à la consommation observée ; les échanges physiques sont un élément de contexte. La dégradation la plus dynamique concerne les carburants : le taux de stations en rupture atteint 14,41 %, en hausse continue sur la journée et sur la semaine. Le gaz demeure sous vigilance opérationnelle avec quatre limites orange sur dix, dans une configuration persistante depuis la veille après bascule en cours de journée précédente. Les télécommunications affichent un repli marqué du taux national de sites indisponibles ; ce signal est favorable sans permettre à lui seul de conclure sur la continuité effective des services. Les indicateurs ferroviaires et routiers restent contenus à l'échelle nationale, malgré des annulations ferroviaires ponctuellement supérieures au dernier point consolidé et des restrictions routières réparties sur plusieurs territoires. Le socle de surveillance est exploitable : les sept sources sont déclarées utilisables par le backend ; l'âge du snapshot dashboard est de quatorze minutes. Aucune dynamique intersectorielle caractérisée n'est établie dans les données disponibles.

ÉLECTRICITÉ

N0 — Rien à signaler

Écart absolu 0,08 % · consommation 32,82 GW

Tendance backend : Baisse

NUCLÉAIRE

N3 — Dégradé

Disponibilité 62,34 % · 39,27 GW disponibles

Tendance backend : Stable

GAZ

N1 — Vigilance

Statut ORANGE · 4 limite(s) orange

Tendance backend : Indéterminée

CARBURANTS

N3 — Dégradé

14,41 % · 1 407 / 9 764 stations

Tendance backend : Hausse

TÉLÉCOMMUNICATIONS

N1 — Vigilance

0,88 % · 1 096 sites indisponibles · 10 cluster(s) 4 opérateurs

Tendance backend : Baisse

FERROVIAIRE

N0 — Rien à signaler

1,06 % annulations · 0,76 % retards ≥ 30 min

Tendance backend : Hausse

ROUTIER

N1 — Vigilance

0,74 % congestion · 31 restrictions · 7 fermetures

Tendance backend : Indéterminée

FAIT SAILLANT · NUCLÉAIRE

La disponibilité du parc s'établit à 39,27 GW, soit 62,34 % de la capacité maximale, avec 23,72 GW indisponibles. Elle est strictement stable sur les dernières vingt-quatre heures et identique au point consolidé de la veille, après une évolution hebdomadaire fluctuante. Les événements planifiés, non planifiés et chroniques sont présents dans les données mais relèvent du contexte ; la disponibilité actuelle demeure le paramètre structurant.

FAIT SAILLANT · GAZ

La situation opérationnelle est orange, avec six limites vertes et quatre limites orange, sans limite rouge ni violette. Les vigilances concernent NS3, NS4, EO2 et S1, toutes situées à l'aval ; deux sont associées à des travaux de maintenance. La configuration orange est continue depuis la mi-journée précédente et contraste avec le statut vert observé au dernier point consolidé. La référence de consommation fournie est historique et ne renseigne pas une situation temps réel.

08H00 · Prochain cycle

DYNAMIQUES INTERSECTORIELLES

Absence de dynamique intersectorielle caractérisée

Statut : Non caractérisée

Les données disponibles ne mettent pas en évidence de concomitance intersectorielle caractérisée. La hausse des ruptures de carburants, la stabilité de la disponibilité nucléaire et le repli du taux d'indisponibilité télécom évoluent simultanément sans relation démontrée.

Mobilités sous surveillance différenciée

Statut : observed

Les indicateurs ferroviaires présentent une remontée ponctuelle des annulations, tandis que la congestion routière baisse au dernier relevé. Ces évolutions concernent deux composantes de mobilité, sans permettre d'établir un lien entre elles.

POINT DE SURVEILLANCE

Poursuite de la hausse des ruptures de carburants

Vérifier au prochain cycle si le taux national de stations en rupture prolonge sa hausse et si la diffusion à 94 départements se maintient ou s'accroît.

POINT DE SURVEILLANCE

Stabilité de la disponibilité nucléaire

Contrôler le maintien de la disponibilité à 62,34 % et l'évolution des indisponibilités opérationnelles, compte tenu de son rôle structurant dans le point national.

POINT DE SURVEILLANCE

Maintien des vigilances aval

Suivre l'évolution des quatre limites orange, en particulier NS4 et S1, ainsi que toute modification des éléments de maintenance associés.

POINT DE SURVEILLANCE

Confirmation du repli télécom

Vérifier que la baisse récente du taux national de sites indisponibles se confirme et suivre les concentrations départementales les plus élevées ainsi que les dix clusters quatre opérateurs.

POINT DE SURVEILLANCE

Congestion et continuité de couverture routière

Contrôler la stabilité de la congestion après son repli et maintenir l'attention sur les fermetures et restrictions non planifiées réparties territorialement, sans les assimiler à une mesure d'impact.

APPRÉCIATION NATIONALE

La situation nationale demeure dominée par le paramètre nucléaire, dont la disponibilité est stable mais limitée à 62,34 % du parc. La trajectoire nationale globale ne peut pas être qualifiée au regard de l'historique disponible, mais les évolutions sectorielles sont différenciées. Le principal signal défavorable du cycle est la progression soutenue des ruptures de carburants, désormais observées dans une très large couverture départementale. Le gaz appelle une vigilance opérationnelle maintenue en raison de quatre limites aval orange, sans aggravation constatée depuis la veille au soir. Le socle électrique présente un ajustement prévisionnel resserré au dernier relevé. Le repli télécom est un signal favorable à confirmer, alors que des concentrations locales persistent. Les mobilités ferroviaire et routière ne font pas apparaître de perturbation nationale caractérisée dans les indicateurs fournis. Les alertes de service ferroviaires disponibles relèvent du contexte et ne modifient pas cette appréciation. La couverture routière est complète, avec une part de statuts non reconnus à considérer comme une limite de qualité de donnée. Les sources exploitées sont toutes déclarées utilisables par le backend, ce qui soutient la robustesse du suivi. Aucune relation intersectorielle causale n'est démontrée par les données du cycle. Le prochain cycle devra prioritairement confirmer l'évolution des ruptures de carburants, la stabilité nucléaire et la persistance des vigilances gazières.

CADRE DOCTRINAL

Niveaux N0-N4, facteur dimensionnant, seuils et métriques issus exclusivement du moteur InfraWatch. Le LLM produit uniquement la couche qualitative et ne peut modifier le scoring. Les dynamiques intersectorielles ne valent pas causalité automatique.