



ÉTAT NATIONAL

N3 — Dégradé

FACTEUR DIMENSIONNANT

NUCLÉAIRE

65,85 %

Hausse · +10,93 pt

TENDANCE GÉNÉRALE

INDÉTERMINÉE

Comparaison historique insuffisante

SYNTHÈSE NATIONALE

La situation nationale est principalement structurée par la disponibilité du parc nucléaire, établie à 65,85 %. Cette disponibilité s'est redressée en fin de période, après des variations marquées sur les dernières vingt-quatre heures. Le gaz présente simultanément un resserrement localisé sur trois limites, dont une en vigilance rouge, après un basculement récent. Les tensions d'approvisionnement en carburants progressent, avec une part de stations concernées remontée à 11,09 % et une diffusion départementale étendue. Le routier enregistre une hausse rapide de la congestion en fin de journée, accompagnée de fermetures et restrictions non planifiées réparties sur plusieurs territoires. L'électricité conserve un écart prévisionnel limité, tandis que les échanges physiques demeurent un élément de contexte. Les télécommunications et le ferroviaire présentent des indicateurs en retrait par rapport au point précédent, constituant des signaux favorables à confirmer. Le socle de continuité apparaît donc contrasté : robuste sur l'électricité et les mobilités ferroviaires à cet instant, mais fragilisé par les tensions énergétiques et routières. Aucune dynamique intersectorielle caractérisée n'est établie dans les données disponibles.

ÉLECTRICITÉ

N0 — Rien à signaler

Écart absolu 0,47 % · consommation 44,06 GW

Tendance backend : Baisse

NUCLÉAIRE

N3 — Dégradé

Disponibilité 65,85 % · 41,48 GW disponibles

Tendance backend : Hausse

GAZ

N2 — Surveillance

Statut RED · 2 limite(s) orange

Tendance backend : Indéterminée

CARBURANTS

N2 — Surveillance

11,09 % · 1 082 / 9 753 stations

Tendance backend : Hausse

TÉLÉCOMMUNICATIONS

N1 — Vigilance

0,97 % · 1 211 sites indisponibles · 5 cluster(s) 4 opérateurs

Tendance backend : Baisse

FERROVIAIRE

N0 — Rien à signaler

1,09 % annulations · 1,00 % retards ≥ 30 min

Tendance backend : Baisse

ROUTIER

N1 — Vigilance

10,61 % congestion · 38 restrictions · 7 fermetures

Tendance backend : Indéterminée

FAIT SAILLANT · NUCLÉAIRE

La disponibilité du parc s'établit à 41,48 GW, soit 65,85 % de la capacité maximale, et constitue le facteur structurant du point national. Elle progresse nettement par rapport aux relevés de la journée, après une séquence instable comprise entre 60,54 % et 64,59 % avant le dernier point. La comparaison sur sept jours reste discontinue, mais le niveau actuel dépasse les valeurs renseignées les 13, 14 et 15 septembre. Les événements planifiés, non planifiés et chroniques sont des éléments contextuels ; la surveillance doit porter sur la consolidation de la disponibilité observée en fin de cycle.

FAIT SAILLANT · GAZ

Le réseau gazier présente sept limites vertes, deux orange et une rouge, avec un statut opérationnel rouge et une qualité de données déclarée correcte. La dégradation est récente : la situation est restée orange durant la majeure partie des dernières vingt-quatre heures avant le basculement observé à 16 h 06. Les contraintes concernent NS3, NS4 et S1, toutes situées à l'aval ; NS4 cumule une vigilance rouge, des travaux à faible impact déclarés et l'arrêt des ventes interruptibles UIOLI. La référence de consommation disponible est historique et ne renseigne pas l'état temps réel.

17H00 · Prochain cycle

DYNAMIQUES INTERSECTORIELLES

Absence de dynamique intersectorielle caractérisée

Statut : Non caractérisée

Les données courantes ne documentent pas de concomitance intersectorielle qualifiée. Les tensions observées dans le nucléaire, le gaz, les carburants et le routier doivent donc être suivies séparément à ce stade.

Vigilance énergie et continuité logistique

Statut : À surveiller

La disponibilité nucléaire, le resserrement gazier et la progression des ruptures de carburants coexistent dans le même cycle. Cette simultanéité justifie une surveillance coordonnée, sans permettre d'attribuer un lien causal entre ces évolutions.

POINT DE SURVEILLANCE

Consolidation de la disponibilité du parc

Vérifier au prochain cycle si le redressement à 65,85 % se maintient après les fluctuations importantes observées durant la journée.

POINT DE SURVEILLANCE

Persistance de la remontée des ruptures

Contrôler si la hausse du ratio national de stations concernées se prolonge et si une concentration territoriale devient documentée.

POINT DE SURVEILLANCE

Situations départementales concentrées

Contrôler l'évolution des indisponibilités localisées, en particulier dans le Doubs, et la stabilité des cinq clusters multi-opérateurs.

POINT DE SURVEILLANCE

Évolution de la contrainte sur NS4

Suivre le maintien, l'extension ou la levée de la vigilance rouge sur NS4 ainsi que l'évolution des deux vigilances orange à l'aval.

POINT DE SURVEILLANCE

Trajectoire de la congestion de fin de journée

Vérifier si la hausse rapide de la congestion se résorbe au cycle suivant et suivre l'évolution des fermetures et restrictions non planifiées.

APPRÉCIATION NATIONALE

La situation nationale demeure dégradée et hétérogène. Le facteur dimensionnant est la disponibilité du parc nucléaire, malgré un redressement observé au dernier relevé. La trajectoire énergétique est contrastée : l'électricité présente un écart prévisionnel faible, tandis que le gaz connaît un resserrement récent sur une limite en vigilance rouge. Les carburants constituent une fragilité de continuité, avec une remontée des ruptures et une diffusion dans la quasi-totalité des départements. Le routier appelle une attention immédiate en raison de l'accélération de la congestion et de la dispersion des restrictions non planifiées. Le ferroviaire et les télécommunications apportent des signaux favorables par rapport au point précédent, qui devront être confirmés. Les alertes ferroviaires actives disponibles restent contextuelles et ne modifient pas cette lecture opérationnelle. Les échanges physiques d'électricité et les références historiques de consommation gazière ne permettent pas d'inférer une contrainte opérationnelle supplémentaire. Les marges de résilience reposent à cet instant sur l'équilibre électrique observé et sur le reflux des indicateurs ferroviaires et télécoms. Elles restent exposées à une persistance des tensions gazières, à la hausse des ruptures de carburants et à l'évolution de la congestion routière. Aucun enchaînement intersectoriel démontré ne ressort des données du cycle. Le prochain cycle devra prioritairement confirmer la stabilisation nucléaire, l'évolution de NS4, la trajectoire des carburants et le reflux éventuel de la congestion routière.

CADRE DOCTRINAL

Niveaux N0-N4, facteur dimensionnant, seuils et métriques issus exclusivement du moteur InfraWatch. Le LLM produit uniquement la couche qualitative et ne peut modifier le scoring. Les dynamiques intersectorielles ne valent pas causalité automatique.