Skills.md

FOMO Guard 입력 데이터 및 샘플 명세서

1. 문서 목적

본 문서는 FOMO Guard 서비스에서 사용하는 입력 데이터 형식과 컬럼 기준, 샘플 데이터 구조, 데이터 부족 시 처리 원칙을 정의한다.

본 문서의 목적은 다음과 같다.

- 웹사이트 입력 데이터 형식 정의
- 필수 컬럼과 선택 컬럼 구분
- CSV 업로드 기준 정의
- 샘플 데이터 구조 정의
- 데이터 부족 및 예외 상황 처리 기준 정의

---

2. 입력 방식

FOMO Guard는 다음 두 가지 방식으로 데이터를 입력받는다.

2.1 샘플 데이터 선택

사용자는 웹사이트 접속 후 기본 제공되는 샘플 포트폴리오 데이터를 바로 선택할 수 있다.

샘플 데이터는 다음 목적을 가진다.

- 별도 파일 없이도 서비스의 주요 기능을 체험할 수 있도록 한다.
- 심사자가 즉시 화면과 진단 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 시간 흐름 기반 FOMO 진단 예시를 명확하게 보여준다.

2.2 CSV 업로드

사용자는 직접 보유한 포트폴리오 데이터를 CSV 형식으로 업로드할 수 있다.

웹사이트는 업로드된 CSV를 읽고 컬럼명을 기준으로 데이터를 정규화한 뒤 분석에 사용한다.

---

3. CSV 기본 규칙

3.1 파일 형식

- 지원 형식: `.csv`
- 문자 인코딩: `UTF-8` 권장
- 첫 줄은 헤더 행으로 사용한다.

3.2 컬럼명 규칙

- 컬럼명은 영문 소문자와 언더스코어 형식을 기본으로 한다.
- 예: `asset_name`, `buy_price`, `purchase_date`

3.3 값 형식 규칙

- 날짜는 `YYYY-MM-DD` 형식을 기본으로 한다.
- 수치 데이터에는 통화 기호를 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 쉼표가 포함된 문자열 숫자는 정규화 후 숫자로 변환한다.
- 비율 값은 `%` 없이 숫자 값으로 저장한다.

예:

- `15.2` → 15.2%
- `2026-04-28` → 2026년 4월 28일

---

4. 컬럼 명세

4.1 기본 분석용 필수 컬럼

다음 컬럼은 기본 대시보드 분석을 위해 필요하다.

- `asset_name`: 자산명
- `asset_type`: 자산 유형
- `sector`: 섹터 또는 산업 분류
- `buy_price`: 평균 매수가
- `current_price`: 현재가
- `quantity`: 보유 수량

위 컬럼이 모두 존재하면 기본 분석이 가능하다.

4.2 시간 흐름 기반 FOMO 진단용 필수 컬럼

다음 컬럼은 시간 흐름 기반 정밀 진단을 위해 필요하다.

- `purchase_date`: 매수일 또는 평균 매수 시작일
- `recent_7d_return`: 최근 7일 수익률
- `recent_30d_return`: 최근 30일 수익률
- `recent_30d_volatility`: 최근 30일 변동성

위 컬럼이 존재하면 `timeline_based` 진단이 가능하다.

4.3 정밀도 향상용 권장 컬럼

다음 컬럼은 진단의 정밀도를 높이기 위해 권장한다.

- `weight_change_7d`: 최근 7일 비중 변화율
- `weight_change_30d`: 최근 30일 비중 변화율

4.4 비교 분석용 선택 컬럼

다음 컬럼은 기준 포트폴리오와의 비교 분석에 활용할 수 있다.

- `benchmark_sector_weight`

MVP 단계에서는 외부 입력 컬럼보다 내부 기준 포트폴리오 값을 우선 사용한다.

---

5. 컬럼별 설명

5.1 `asset_name`

- 설명: 자산 이름
- 예시: `NVDA`, `QQQ`, `AAPL`

5.2 `asset_type`

- 설명: 자산 유형
- 예시: `Stock`, `ETF`

5.3 `sector`

- 설명: 자산이 속한 섹터 또는 산업
- 예시: `Semiconductor`, `Technology`, `Healthcare`

5.4 `buy_price`

- 설명: 평균 매수가
- 예시: `820`

5.5 `current_price`

- 설명: 현재가
- 예시: `970`

5.6 `quantity`

- 설명: 보유 수량
- 예시: `4`

5.7 `purchase_date`

- 설명: 매수일 또는 평균 매수 시작일
- 예시: `2026-04-28`

5.8 `recent_7d_return`

- 설명: 최근 7일 수익률
- 예시: `16.2`

5.9 `recent_30d_return`

- 설명: 최근 30일 수익률
- 예시: `24.8`

5.10 `recent_30d_volatility`

- 설명: 최근 30일 변동성
- 예시: `18.1`

5.11 `weight_change_7d`

- 설명: 최근 7일 포트폴리오 내 비중 변화율
- 예시: `6.5`

---

6. 데이터 부족 시 처리 기준

6.1 기본 필수 컬럼 누락

기본 분석용 필수 컬럼이 누락되면 분석을 수행하지 않는다.

처리 방식:

- 상태값: `insufficient_data`
- 메시지: "기본 분석에 필요한 데이터가 부족합니다."

6.2 시간 컬럼 누락

시간 흐름 기반 진단용 컬럼이 누락되면 시간 기반 정밀 진단은 수행하지 않는다.

처리 방식:

- 상태값: `snapshot_estimated`
- 메시지: "시간 정보가 부족하여 현재 상태 기반 추정 진단으로 분석합니다."

6.3 일부 선택 컬럼 누락

선택 컬럼이 누락된 경우, 해당 항목을 제외하고 가능한 분석만 수행한다.

처리 방식:

- 누락 컬럼 기반 세부 진단 비활성화
- 기본 차트 및 핵심 요약은 유지

---

7. 샘플 데이터 설계 원칙

샘플 데이터는 단순 예시가 아니라 서비스 핵심 기능을 드러내는 용도로 설계한다.

샘플 데이터에는 다음 상황이 포함되어야 한다.

- 최근 급등 자산을 뒤늦게 편입한 사례
- 최근 성과가 높은 자산 중심으로 비중이 커진 사례
- 특정 강세 섹터에 집중된 사례
- 장기 보유 ETF와 단기 편입 종목이 함께 포함된 사례

이를 통해 사용자는 FOMO Guard가 단순 수익률 화면이 아니라 포트폴리오 형성 흐름을 해석하는 서비스임을 이해할 수 있어야 한다.

---

8. 샘플 입력 예시

```
asset_name,asset_type,sector,buy_price,current_price,quantity,purchase_date,recent_7d_return,recent_30d_return,recent_30d_volatility,weight_change_7d
NVDA,Stock,Semiconductor,820,970,4,2026-04-28,16.2,24.8,18.1,6.5
TSLA,Stock,Automotive,210,248,6,2026-04-26,14.7,19.5,16.3,4.2
QQQ,ETF,Technology,430,446,5,2026-03-12,3.1,7.2,6.4,0.8
MSFT,Stock,Technology,390,402,3,2026-02-18,1.5,4.3,5.2,0.3
```

---

9. 웹사이트 입력 UX 원칙

입력 화면은 다음 원칙을 따른다.

- 샘플 데이터 선택 버튼을 우선 제공한다.
- CSV 업로드 버튼은 샘플 데이터 선택 아래에 배치한다.
- 업로드 전 필수 컬럼 예시를 사용자에게 보여준다.
- 업로드 실패 시 누락 컬럼과 형식 오류를 구체적으로 안내한다.
- 시간 정보 부족 시 분석은 진행하되, 추정 진단임을 명확히 표시한다.

---

10. 최종 목표

본 문서의 최종 목표는 FOMO Guard가 실제 웹서비스로 구현될 때 입력 단계에서 혼선이 발생하지 않도록 데이터 형식, 필수 조건, 예외 처리 기준을 명확히 고정하는 것이다.