

FR-03: Đặt lại mật khẩu Mobile - Bước 2 Reset Password - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-03: Forgot password and password reset (two steps) / FR-03: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước) - Mobile Bước 2 đặt lại mật khẩu
SUT	EShop - Mobile App React Native/Expo và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	email	Email gắn với OTP đã yêu cầu ở Bước 1; APIPOST /api/reset-password yêu cầu trường này.
Đầu vào	resetToken/OTP	OTP 6 chữ số người dùng nhập ở Bước 2; phải khớp OTP đã sinh cho đúng email.
Đầu vào	newPassword	Mật khẩu mới; phải tuân thủ rule mật khẩu mạnh của FR-01.
Đầu vào	confirmNewPassword	Xác nhận mật khẩu mới trên Mobile; phải khớpnewPassword.
Đầu vào	Thao tác gửi reset	Người dùng bấm nút đặt lại mật khẩu trên Mobile; API tương ứng làPOST /api/reset-password.
Đầu ra	Reset thành công	Mật khẩu tài khoản được đổi; người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
Đầu ra	Phản hồi lỗi	Với OTP/email/password/confirm không hợp lệ, hệ thống từ chối reset và không đổi mật khẩu.
Đầu ra	Step Indicator	Mobile hiển thị rõ đang ở Bước 2 của luồng 2 bước.
Đầu ra	Hiệu lực OTP sau sử dụng	Theo SEC-07, OTP phải vô hiệu hóa sau khi dùng.
Đầu ra	Hiển thị form an toàn	Các trường bắt buộc có ký hiệu*; trường mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không hiển thị rõ.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	email	email phải được cung cấp cho API reset hoặc được Mobile giữ từ Bước 1.
C2	email	email phải đúng định dạng email.
C3	email	email phải là email đã đăng ký.
C4	resetToken/OTP	OTP phải được cung cấp, không được rỗng.
C5	resetToken/OTP	OTP phải gồm đúng 6 chữ số.
C6	resetToken/OTP	OTP phải khớp OTP đã sinh ở Bước 1.
C7	resetToken/OTP và email	OTP chỉ hợp lệ cho email đã yêu cầu, không dùng được cho email khác.
C8	newPassword	newPassword phải được cung cấp, không được rỗng.
C9	newPassword	newPassword có độ dài tối thiểu 8 ký tự.
C10	newPassword	newPassword có ít nhất 1 chữ hoa.
C11	newPassword	newPassword có ít nhất 1 chữ thường.
C12	newPassword	newPassword có ít nhất 1 chữ số.
C13	newPassword	newPassword có ít nhất 1 ký tự đặc biệt thuộc tập @, \$, !, %, *, ?, &.
C14	confirmNewPassword	confirmNewPassword phải được cung cấp trên Mobile.
C15	confirmNewPassword	confirmNewPassword phải khớp toàn bộ với newPassword.
C16	Step Indicator	Mobile phải hiển thị Step Indicator rõ ràng cho Bước 2 của luồng 2 bước.
C17	Reset thành công	Sau reset hợp lệ, đăng nhập bằngnewPassword phải thành công.
C18	Phản hồi lỗi	Nếu bất kỳ dữ liệu reset nào không hợp lệ, mật khẩu cũ không được bị thay đổi sang giá trị không hợp lệ.
C19	Hiệu lực OTP sau sử dụng	OTP đã dùng thành công phải bị vô hiệu hóa, không dùng lại được.
C20	Giao diện form	Các trường bắt buộc ở Bước 2 gồm OTP, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới phải có ký hiệu* bên cạnh nhãn.
C21	Giao diện form	Trường mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới phải là trường mật khẩu, không hiển thị rõ nội dung nhập.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	email	Email hợp lệ, đã đăng ký và đã yêu cầu OTP ở Bước 1.	Có	E_registered = test@eshop.com	Được xét reset với OTP đúng và mật khẩu mới hợp lệ.
EC02	email	Thiếu email hoặc email rỗng trong API reset.	Không	Body thiếuemail hoặc email=""	Từ chối reset; mật khẩu không đổi.
EC03	email	Email sai định dạng.	Không	email="plain-text-email"	Từ chối reset.
EC04	email	Email đúng định dạng nhưng chưa đăng ký.	Không	E_unregistered = notfound-fr03@example.com	Từ chối reset.
EC05	resetToken/OTP	OTP đúng, 6 chữ số, được sinh choE_registered.	Có	OTP_E quan sát từ Bước 1	Cho phép reset nếu mật khẩu và confirm hợp lệ.
EC06	resetToken/OTP	Thiếu OTP hoặc OTP rỗng.	Không	resetToken=""	Từ chối reset; không đổi mật khẩu.
EC07	resetToken/OTP	OTP không gồm đúng 6 chữ số.	Không	12345, 1234567, 12A456	Từ chối reset.
EC08	resetToken/OTP	OTP 6 chữ số nhưng không khớp OTP đã sinh.	Không	000000 khi OTP_E khác 000000	Từ chối reset.
EC09	resetToken/OTP và email	OTP đúng nhưng dùng với email khác email đã yêu cầu.	Không	email=E_other_registered, resetToken=OTP_E	Từ chối reset vì OTP chỉ hợp lệ cho email đã yêu cầu.
EC10	newPassword	Mật khẩu mới mạnh, thỏa tất cả rule FR-01.	Có	NewPass1!	Có thể đặt làm mật khẩu mới.
EC11	newPassword	Mật khẩu mới rỗng hoặc thiếu trường.	Không	newPassword=""	Từ chối reset.
EC12	newPassword	Mật khẩu mới ngắn hơn 8 ký tự.	Không	Aa1!aaa (7 ký tự)	Từ chối reset.
EC13	newPassword	Mật khẩu mới thiếu chữ hoa.	Không	newpass1!	Từ chối reset.
EC14	newPassword	Mật khẩu mới thiếu chữ thường.	Không	NEWPASS1!	Từ chối reset.
EC15	newPassword	Mật khẩu mới thiếu chữ số.	Không	NewPass!!	Từ chối reset.
EC16	newPassword	Mật khẩu mới thiếu ký tự đặc biệt thuộc tập cho phép.	Không	NewPass12	Từ chối reset.
EC17	newPassword	Mật khẩu có ký tự đặc biệt ngoài tập cho phép nhưng không có ký tự nào trong tập@, \$, !, %, *, ?, &.	Không	NewPass1#	Từ chối nếu đặc tả được hiểu là chỉ chấp nhận tập ký tự đặc biệt đã liệt kê.
EC18	confirmNewPassword	Confirm được cung cấp và khớp toàn bộ vớinewPassword.	Có	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass1!"	Mobile cho phép gửi reset.
EC19	confirmNewPassword	Confirm rỗng hoặc thiếu.	Không	confirmNewPassword=""	Mobile từ chối trước khi gọi API; API contract không kiểm trường này vì không nhận confirm.
EC20	confirmNewPassword	Confirm khácnewPassword.	Không	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass2!"	Mobile từ chối; không được reset mật khẩu.
EC21	Step Indicator	Step Indicator Bước 2 hiển thị rõ ràng.	Có	Bước 2 / 2 hoặc nội dung tương đương	Người dùng nhận biết đang ở bước đặt lại mật khẩu.
EC22	Step Indicator	Step Indicator thiếu hoặc hiển thị sai bước.	Không	Không có chỉ báo, hoặc hiển thịBước 1 / 2 khi đang nhập OTP/password	Không đạt FR-03/FR-22 cho form nhiều bước.
EC23	Reset thành công	Reset hợp lệ đổi mật khẩu và đăng nhập bằng mật khẩu mới được.	Có	ResetE_registered với OTP_E và NewPass1!	Sau reset, đăng nhập bằngNewPass1! thành công.
EC24	Phản hồi lỗi	Input không hợp lệ không làm thay đổi mật khẩu.	Có	OTP sai hoặc password yếu	Không đăng nhập được bằng password yếu/sai đã bị từ chối; tài khoản không bị đổi sang giá trị không hợp lệ.
EC25	Hiệu lực OTP sau sử dụng	OTP đã dùng thành công không dùng lại được.	Có	Dùng lạiOTP_E sau lần reset thành công	Request reset lần hai với cùng OTP bị từ chối.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC26	Hiệu lực OTP sau sử dụng	OTP đã dùng vẫn reset được lần nữa.	Không	Dùng lạiOTP_E thành công	Không đạt SEC-07 vì OTP phải vô hiệu hóa sau khi dùng.
EC27	Giao diện form	Các trường bắt buộc ở Bước 2 có ký hiệu *.	Có	NhãnOTP *, Mật khẩu mới *, Xác nhận mật khẩu mới * hoặc tương đương	Đạt FR-22 cho trường bắt buộc.
EC28	Giao diện form	Một hoặc nhiều trường bắt buộc ở Bước 2 thiếu ký hiệu *.	Không	NhãnOTP, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới không có *	Không đạt FR-22.
EC29	Giao diện form	Trường mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới che nội dung nhập.	Có	Nội dung nhập hiển thị dạng ký tự che hoặc không hiển thị rõ	Đạt FR-22 cho trường mật khẩu.
EC30	Giao diện form	Trường mật khẩu mới hoặc xác nhận mật khẩu mới hiển thị rõ nội dung nhập.	Không	NhậpNewPass1! và thấy rõ chuỗi này trên màn hình	Không đạt FR-22.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kế
EP-FR03-MOB-RESET-001	Reset mật khẩu thành công với OTP và mật khẩu mới hợp lệ.	Tiền điều kiện: đã lấyOTP_E cho E_registered = test@eshop.com. Mobile: nhập OTP_E, newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass1!", bấm đặt lại. API: POST /api/reset-password body {"email":"test@eshop.com", "resetToken":"OTP_E", "newPassword":"NewPass1!"}.	EC01, EC05, EC10, EC18, EC21, EC23	Mobile: hiển thị Step Indicator Bước 2, reset thành công và điều hướng/thông báo phù hợp; đăng nhập lại bằngNewPass1! thành công. API: contract chưa nêu status/body thành công; request được xem là đạt khi phản hồi thành công theo SUT và đăng nhập bằng NewPass1! thành công.	AP trả chi pa Ne {"re log Ne Mc Inc coi
EP-FR03-MOB-RESET-002	Từ chối khi thiếu email trong API reset.	API: body{"resetToken":"OTP_E", "newPassword":"NewPass1!"}. Mobile: nếu email được giữ từ Bước 1 thì không có đường nhập thiếu email; ghi N/A cho Mobile nếu không thao tác	EC02, EC05, EC10, EC18, EC24	Mobile: không áp dụng nếu UI không cho mất email từ luồng Bước 1. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng trả lỗi và không đổi mật khẩu.	AP {"or đư 2 v
EP-FR03-MOB-RESET-003	Từ chối email sai định dạng.	API dùngemail="plain-text-email", resetToken=OTP_E, newPassword="NewPass1!".	EC03, EC05, EC10, EC24	Mobile: nếu UI không cho sửa email ở Bước 2 thì không áp dụng. API: từ chối reset; mật khẩu củaE_registered không đổi bởi request sai email.	AP {"or ch
EP-FR03-MOB-RESET-004	Từ chối email chưa đăng ký.	API dùngemail=E_unregistered, resetToken=OTP_E, newPassword="NewPass1!".	EC04, EC05, EC10, EC24	Mobile/API: không reset tài khoản không tồn tại; không có đăng nhập mới nào được tạo từ request này.	AP {"or kh rec
EP-FR03-MOB-RESET-005	Từ chối khi OTP rỗng.	Mobile/API:resetToken="", password và confirm hợp lệ.	EC01, EC06, EC10, EC18, EC24	Mobile: hiển thị lỗi trên nút submit hoặc vùng form, không gọi API thành công và không đổi mật khẩu. API: trả lỗi theo contract thực tế; mật khẩu không đổi.	AP {"or gửi lỗi, tru
EP-FR03-MOB-RESET-006	Từ chối OTP sai độ dài hoặc không phải số.	Mobile/API: thửresetToken="12345" hoặc resetToken="12A456" với password hợp lệ.	EC01, EC07, EC10, EC18, EC24	Mobile: từ chối OTP không đúng 6 chữ số. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng không reset mật khẩu.	AP đề {"or hié rec
EP-FR03-	Từ chối OTP 6	Mobile/API:resetToken="000000" khi OTP_E khác 000000, password hợp lệ.	EC01, EC08,	Mobile/API: báo lỗi OTP không hợp lệ hoặc reset thất	AP {"

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kế
MOB-RESET-007	chữ số nhưng không khớp.		EC10, EC18, EC24	bại; mật khẩu không đổi.	or ale ho
EP-FR03-MOB-RESET-008	Từ chối OTP của email khác.	Tiền điều kiện:OTP_E được sinh cho E_registered; dùng email=E_other_registered với resetToken=OTP_E, password hợp lệ.	EC05, EC09, EC10, EC18, EC24	Mobile: nếu UI giữ email từ Bước 1 thì cần tạo luồng test bằng API hoặc đổi tài khoản qua Bước 1 khác. API: từ chối reset vì OTP không thuộc email này; mật khẩu củaE_other_registered không đổi.	AP chi 76 te Ba {" or
EP-FR03-MOB-RESET-009	Từ chối khi mật khẩu mới rỗng.	Mobile/API:newPassword="", OTP đúng; Mobile confirm rỗng hoặc giữ confirm hợp lệ nếu có thể.	EC01, EC05, EC11, EC24	Mobile: báo lỗi mật khẩu bắt buộc, không reset. API: contract chưa nêu lỗi; kỳ vọng không đổi mật khẩu.	AP ne {" re log 20 mệ nh tiế
EP-FR03-MOB-RESET-010	Từ chối mật khẩu mới ngắn hơn 8 ký tự.	newPassword="Aa1!aaa" (7 ký tự), confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC12, EC18, EC24	Mobile/API: từ chối vì mật khẩu dưới 8 ký tự; mật khẩu không đổi.	AP {" re log OK khi
EP-FR03-MOB-RESET-011	Từ chối mật khẩu thiếu chữ hoa.	newPassword="newpass1!", confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC13, EC18, EC24	Mobile/API: từ chối vì thiếu chữ hoa; mật khẩu không đổi.	AP {" re log OK khi
EP-FR03-MOB-RESET-012	Từ chối mật khẩu thiếu chữ thường.	newPassword="NEWPASS1!", confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC14, EC18, EC24	Mobile/API: từ chối vì thiếu chữ thường; mật khẩu không đổi.	AP {" re log OK khi
EP-FR03-MOB-RESET-013	Từ chối mật khẩu thiếu chữ số.	newPassword="NewPass!!", confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC15, EC18, EC24	Mobile/API: từ chối vì thiếu chữ số; mật khẩu không đổi.	AP {" re log OK khi
EP-FR03-MOB-RESET-014	Từ chối mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt trong tập cho phép.	newPassword="NewPass12", confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC16, EC18, EC24	Mobile/API: từ chối vì thiếu ký tự đặc biệt@, \$, !, %, *, ?, &; mật khẩu không đổi.	AP {" re log OK khi
EP-FR03-MOB-RESET-015	Rà soát mật khẩu có ký tự đặc biệt ngoài	newPassword="NewPass1#", confirm khớp, OTP đúng.	EC01, EC05, EC17, EC18, EC24	Mobile/API: theo cách hiểu chặt của README, từ chối vì# không thuộc tập ký tự đặc biệt đã liệt kê; nếu SUT chấp nhận, cần người học review oracle với giảng viên/tài liệu.	AP {" re log OK nh

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kế
	tập liệt kê.				# C kiế
EP-FR03-MOB-RESET-016	Từ chối khi confirm rõ ràng trên Mobile.	Mobile: OTP đúng,newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="". API: không có trường confirm trong contract.	EC01, EC05, EC10, EC19, EC24	Mobile: từ chối trước khi reset, hiển thị lỗi xác nhận mật khẩu bắt buộc, không đổi mật khẩu. API: không kiểm chứng đượcconfirmNewPassword vì contract POST /api/reset-password không nhận trường này; đây là gap giữa UI rule và API contract.	Mc khi tru nê rỗi en coi /a khi co
EP-FR03-MOB-RESET-017	Từ chối khi confirm không khớp mật khẩu mới.	Mobile: OTP đúng,newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass2!".	EC01, EC05, EC10, EC20, EC24	Mobile: từ chối, hiển thị lỗi hai trường mật khẩu không khớp và không gọi API reset thành công. API: không kiểm chứng được confirm qua contract hiện tại.	Mc khi tru nê mi để khi
EP-FR03-MOB-RESET-018	Kiểm tra Step Indicator Bước 2.	Sau khi lấy OTP hợp lệ, chuyển sang màn hình nhập OTP/password.	EC21, EC22	Mobile: chỉ báo bước hiển thị rõ đang ở Bước 2 của 2. API: không áp dụng kiểm chứng UI.	Mc OT Inc nộ en khi
EP-FR03-MOB-RESET-019	OTP đã dùng không được dùng lại.	Tiền điều kiện: reset thành công một lần bằngOTP_E; sau đó gọi reset lần nữa với cùng OTP_E và một password hợp lệ khác Another1!.	EC01, EC05, EC10, EC18, EC25, EC26	Mobile/API: lần dùng lại OTP phải bị từ chối; tài khoản không được đổi sangAnother1!. Nếu dùng lại OTP vẫn thành công thì không đạt SEC-07.	AP trả với Re {" or An Un
EP-FR03-MOB-RESET-020	Kiểm tra dấu bắt buộc và che nội dung mật khẩu ở Bước 2.	Mở màn hình Bước 2; quan sát nhãn OTP, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới; nhập thửNewPass1! vào hai trường mật khẩu.	EC27, EC28, EC29, EC30	Mobile: cả ba trường bắt buộc có ký hiệu*; nội dung nhập ở hai trường mật khẩu không hiển thị rõ. API: không áp dụng vì đây là yêu cầu hiển thị form.	Mc (4 khi tru mớ chi en tờ

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
resetToken/OTP	Độ dài chuỗi số	Có	FR-03 yêu cầu OTP 6 chữ số; đây là biên độ dài rõ ràng.
newPassword	Độ dài chuỗi	Có	FR-01 áp dụng cho mật khẩu mới: tối thiểu 8 ký tự.
confirmNewPassword so với newPassword	Quan hệ bằng nhau giữa hai chuỗi	Có	Có quan hệ cross-field phải khớp; dùng các giá trị khớp, khác 1 ký tự, thiếu 1 ký tự, dư 1 ký tự so với password.
email	Chuỗi định dạng/membership	Không	Tài liệu yêu cầu đúng định dạng và đã đăng ký, nhưng không nêu độ dài min/max; phù hợp EP hơn BVA.
Thành phần chữ hoa/chữ thường/chữ số/ký tự đặc biệt	Điều kiện có/không có	Không	Đây là must-be/membership condition, không phải miền có thứ tự.
Thời hạn OTP	Thời gian	Không	SEC-07 yêu cầu OTP có thời hạn nhưng tài liệu không nêu TTL cụ thể; không thể xác định biên ngày/giây.

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Dấu* và che nội dung mật khẩu	Trạng thái UI	Không	Đây là điều kiện có/không theo FR-22, không có biên liên tục.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
resetToken/OTP	Đúng 6 chữ số	length=5, length=6, length=7; thêm kiểm tra ký tự không phải số
newPassword	Tối thiểu 8 ký tự	length=7: Aa1!aaa; length=8: Aa1!aaaa; length=9: Aa1!aaaaa
confirmNewPassword	Phải khớp toàn bộnewPassword	khớp toàn bộ: NewPass1!; khác 1 ký tự: NewPass2!; thiếu 1 ký tự: NewPass1; dư 1 ký tự: NewPass1!!

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR03-MOB-RESET-001	resetToken/OTP	length=5	resetToken="12345", newPassword="NewPass1!", confirm khớp, email hợp lệ.	Mobile: từ chối OTP không đủ 6 chữ số, không reset. API: contract chưa nêu status/body lỗi; kỳ vọng không đổi mật khẩu.	API:400 Bad Request, body {"error": "Invalid token or email"}. Mobile nhấn OTP ghi Mã OTP (4 số), không đúng oracle 6 chữ số.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-002	resetToken/OTP	length=6	resetToken=OTP_E gồm 6 chữ số sinh cho E_registered, newPassword="NewPass1!", confirm khớp.	Mobile: reset thành công nếu OTP khớp và password hợp lệ. API: phản hồi thành công theo SUT; đăng nhập bằngNewPass1! thành công.	API Bước 1 không sinh đượcOTP_E 6 chữ số; token quan sát được là 4 chữ số, ví dụ 3816. Dùng token 4 chữ số này reset thành công và login bằng NewPass1! thành công.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-003	resetToken/OTP	length=7	resetToken="1234567", newPassword="NewPass1!", confirm khớp, email hợp lệ.	Mobile/API: từ chối OTP dài hơn 6 chữ số; mật khẩu không đổi.	API:400 Bad Request, body {"error": "Invalid token or email"}.	Có
BV-FR03-MOB-RESET-004	resetToken/OTP	Ký tự không phải số	resetToken="12A456", newPassword="NewPass1!", confirm khớp.	Mobile/API: từ chối OTP không phải 6 chữ số; mật khẩu không đổi.	API:400 Bad Request, body {"error": "Invalid token or email"}.	Có
BV-FR03-MOB-RESET-005	newPassword	min-1, length 7	newPassword="Aa1!aaa", confirmNewPassword="Aa1!aaa", OTP đúng.	Mobile/API: từ chối vì mật khẩu dưới 8 ký tự; không đổi mật khẩu.	API:200 OK, body {"message": "Password reset successfully"}; login bằng Aa1!aaa trả 200 OK. Mobile regex chặn password 7 ký tự trước khi gọi API.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-006	newPassword	min, length 8	newPassword="Aa1!aaaa", confirmNewPassword="Aa1!aaaa", OTP đúng.	Mobile/API: chấp nhận độ dài tối thiểu nếu các rule chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt đều đạt; đăng nhập bằng mật khẩu mới thành công.	API:200 OK, body {"message": "Password reset successfully"}; login bằng Aa1!aaaa trả 200 OK. Mobile password đạt regex, nhưng không có trường confirm để kiểm khớp.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-007	newPassword	min+1, length 9	newPassword="Aa1!aaaaa", confirmNewPassword="Aa1!aaaaa", OTP đúng.	Mobile/API: chấp nhận mật khẩu dài hơn min và đủ rule; đăng nhập	API:200 OK, body {"message": "Password reset successfully"}; login bằng Aa1!aaaaa trả 200 OK. Mobile password đạt regex,	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				bằng mật khẩu mới thành công.	nhưng không có trường confirm để kiểm khớp.	
BV-FR03-MOB-RESET-008	confirmNewPassword	Khớp toàn bộ	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass1!", OTP đúng.	Mobile: cho phép gửi reset. API: không nhận confirm; reset thành công phụ thuộcemail, resetToken, newPassword.	Mobile: không có trườngconfirmNewPassword, nên không thể kiểm quan hệ khớp toàn bộ. API endpoint/field cho confirm không tồn tại; POST /api/reset-password chỉ nhận email, resetToken, newPassword.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-009	confirmNewPassword	Khác 1 ký tự	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass2!", OTP đúng.	Mobile: từ chối vì hai mật khẩu không khớp; không gọi API reset thành công. API: không kiểm chứng được confirm qua contract hiện tại.	Mobile: không có trườngconfirmNewPassword, nên không thể nhập giá trị khác 1 ký tự. API endpoint/field cho confirm mismatch không tồn tại.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-010	confirmNewPassword	Thiếu 1 ký tự	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass1", OTP đúng.	Mobile: từ chối vì confirm thiếu 1 ký tự so với password; không reset. API: không kiểm chứng được confirm qua contract hiện tại.	Mobile: không có trườngconfirmNewPassword, nên không thể nhập giá trị thiếu 1 ký tự. API endpoint/field cho confirm mismatch không tồn tại.	Không
BV-FR03-MOB-RESET-011	confirmNewPassword	Dư 1 ký tự	newPassword="NewPass1!", confirmNewPassword="NewPass1!!", OTP đúng.	Mobile: từ chối vì confirm dư 1 ký tự so với password; không reset. API: không kiểm chứng được confirm qua contract hiện tại.	Mobile: không có trườngconfirmNewPassword, nên không thể nhập giá trị dư 1 ký tự. API endpoint/field cho confirm mismatch không tồn tại.	Không