

Log tổng hợp bug và usability findings

Trường	Giá trị
Sinh viên	Lâm Hữu Khánh - 23127205
Kịch bản	C - Admin quản lý người dùng
Google Form	https://forms.gle/CJQFQCAXcsDbXDMM9

Mọi defect hoặc đề xuất cải thiện tính khả dụng từ checklist execution, user testing và cross-platform testing phải xuất hiện ở cả file này và Google Form. Cột **Timestamp form** là khóa đối chiếu.

Bảng tổng hợp finding

ID	Màn hình	Loại	Mức độ	Tóm tắt	Timestamp form
C-F001	C1 Danh sách người dùng	Usability	3	Layout Users Management không responsive tốt trên mobile/tablet.	Chờ sinh viên submit
C-F002	C1 Danh sách người dùng	Usability	2	Empty state search thiếu hành động phục hồi.	Chờ sinh viên submit
C-F003	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	3	Dialog Edit User/admin layout không responsive tốt trên mobile/tablet.	Chờ sinh viên submit
C-F004	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Add User form đảo placeholder/thông báo lỗi First Name và Last Name.	Chờ sinh viên submit

ID	Màn hình	Loại	Mức độ	Tóm tắt	Timestamp form
C-F005	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Password validation không nhất quán và lỗi tiếng Anh khi đang ở VI.	Chờ sinh viên submit
C-F006	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Bug	3	Email validation cho phép submit email không hợp lệ dạng @g.	Chờ sinh viên submit
C-F007	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Phone Number thiếu gợi ý quy tắc 10 số bắt đầu bằng 0.	Chờ sinh viên submit
C-F008	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Phone Number cho nhập chữ, chỉ báo lỗi sau submit.	Chờ sinh viên submit
C-F009	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Role dropdown cho chọn placeholder như option thật rồi mới báo lỗi.	Chờ sinh viên submit
C-F010	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	3	Xóa user rồi tạo lại email cũ báo email already use bằng tiếng Anh.	Chờ sinh viên submit
C-F011	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng	Usability	2	Member Code trùng được chặn đúng nhưng lỗi hiển thị tiếng Anh khi đang ở VI.	Chờ sinh viên submit

Chi tiết finding

C-F001 - Layout Users Management không responsive tốt

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C1
Màn hình	C1 Danh sách người dùng
Loại	Usability
Mức độ	3
Mô tả	Layout Users Management không responsive tốt trên mobile 375x667 và iPad Pro 1024x1366.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Đăng nhập admin. 2. Mở Users Management trên viewport 375x667 hoặc iPad Pro 1024x1366. 3. Quan sát sidebar, header, table và pagination.
Kết quả mong đợi	Mobile/tablet layout không làm mất nội dung, không che nút chính và không buộc cuộn ngang quá mức ngoài vùng bảng hợp lý.
Kết quả thực tế	Trên mobile, sidebar vẫn chiếm phần lớn chiều ngang và nội dung chính bị ép hẹp; trên iPad Pro 1024x1366, layout bảng/sidebar cũng không thích ứng đúng.
Đề xuất sửa	Dùng mobile/tablet drawer hoặc collapsed sidebar mặc định, cho table có responsive card layout hoặc horizontal scroll confined trong vùng bảng, không làm toàn trang tràn ngang.
Ảnh minh chứng	 C-F001 mobile  C-F001 iPad Pro
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F002 - Empty state search thiếu hành động phục hồi

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C1
Màn hình	C1 Danh sách người dùng

Trường	Nội dung
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Empty state khi search không có kết quả thiếu hành động phục hồi rõ ràng.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Đăng nhập admin. 2. Vào Users Management. 3. Nhập zzzz-no-user-23127205 vào Search users.
Kết quả mong đợi	Empty state giải thích ngắn gọn và cung cấp hành động tiếp theo như Clear search hoặc Reset filters.
Kết quả thực tế	Hệ thống hiển thị No users found matching your filters. nhưng không có nút Clear/Reset rõ ràng trong empty state.
Đề xuất sửa	Thêm nút Clear search hoặc Reset filters ngay trong empty state và hiển thị tiêu chí đang áp dụng.
Ảnh minh chứng	 C-F002
Timestamp form	Chờ sinh viên submit


C-F003 - Dialog Edit User không responsive tốt

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	3
Mô tả	Dialog Edit User và admin layout không responsive tốt trên mobile 375x667 và iPad Pro 1024x1366.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Đăng nhập admin. 2. Vào Users Management trên viewport 375x667 hoặc iPad Pro 1024x1366. 3. Bấm Edit user ở dòng đầu tiên và quan sát dialog/nền admin.
Kết quả mong đợi	Dialog chỉnh sửa user và nền admin không làm mất nội dung, không che hành động chính và không buộc cuộn ngang toàn trang

Trường	Nội dung
	trên mobile/tablet.
Kết quả thực tế	Trên mobile, Playwright ghi nhận <code>scrollWidth=1018</code> trong viewport 375px; trên iPad Pro 1024x1366, layout/dialog cũng không thích ứng đúng.
Đề xuất sửa	Dùng mobile/tablet drawer hoặc collapsed sidebar, giới hạn chiều rộng dialog bằng <code>max-width: calc(100vw - 32px)</code> , và cho bảng phía sau scroll trong container thay vì làm toàn trang tràn ngang.
Ảnh minh chứng	 C-F003 mobile  C-F003 iPad Pro
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F004 - Add User form đảo First Name và Last Name

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Add User form đảo placeholder/thông báo lỗi giữa First Name và Last Name.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Đăng nhập admin. 2. Vào Users Management. 3. Bấm Add User. 4. Bấm Create User khi form trống trong lượt kiểm Playwright đã abort mọi request ghi dữ liệu.
Kết quả mong đợi	Label, placeholder và validation message của từng trường phải khớp đúng ý nghĩa field để admin biết cần nhập gì và sửa lỗi nào.
Kết quả thực tế	Trường label First Name hiển thị placeholder <code>Last Name</code> và lỗi <code>Last name is required</code> ; trường label Last Name hiển thị

Trường	Nội dung
	placeholder First Name và lỗi First name is required .
Đề xuất sửa	Sửa mapping label/placeholder/schema validation để First Name dùng placeholder và lỗi First Name, Last Name dùng placeholder và lỗi Last Name; thêm dấu hiệu required trước submit nếu có thể.
Ảnh minh chứng	 C-F004
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F005 - Password validation không nhất quán và chưa đồng bộ ngôn ngữ

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Password validation không nhất quán giữa hướng dẫn ban đầu và lỗi sau khi nhập, đồng thời lỗi vẫn hiển thị tiếng Anh khi giao diện đang ở VI.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Chuyển giao diện sang VI. 2. Vào Users Management. 3. Bấm Add User. 4. Nhập password 12345678 và submit/ra khỏi trường để kích hoạt validation.
Kết quả mong đợi	Form phải nêu đầy đủ password policy trước khi người dùng nhập và thông báo lỗi phải theo đúng ngôn ngữ đang chọn.
Kết quả thực tế	Ban đầu form chỉ thể hiện yêu cầu tối thiểu 8 ký tự; sau khi nhập 12345678 , hệ thống báo thêm Password must include uppercase letters and special characters bằng tiếng Anh dù giao diện đang ở VI.
Đề xuất sửa	Hiển thị helper text password policy đầy đủ ngay dưới trường Password; dịch toàn bộ validation message theo VI/EN đồng bộ

Trường	Nội dung
	với nút đổi ngôn ngữ.
Ảnh minh chứng	 C-F005
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F006 - Email validation cho phép email @g

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Bug
Mức độ	3
Mô tả	Email validation cho phép submit thành công với email không hợp lệ dạng @g.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Vào Users Management. 2. Bấm Add User hoặc Edit User. 3. Nhập email @g cùng các trường bắt buộc khác hợp lệ. 4. Submit form.
Kết quả mong đợi	Form phải chặn email sai định dạng và hiển thị lỗi rõ ràng trước khi gửi dữ liệu.
Kết quả thực tế	Hệ thống vẫn cho submit thành công dù email chỉ là @g, không đủ định dạng email hợp lệ.
Đề xuất sửa	Bổ sung validation email ở cả client và server theo định dạng email hợp lệ; hiển thị thông báo lỗi ngay tại trường Email và không cho lưu khi email không hợp lệ.
Ảnh minh chứng	 C-F006
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F007 - Phone Number thiếu gợi ý định dạng

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Phone Number field không giải thích trước quy tắc số điện thoại phải gồm 10 số và bắt đầu bằng 0.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Vào Users Management. 2. Bấm Add User hoặc Edit User. 3. Quan sát trường Phone Number trước khi nhập hoặc nhập sai định dạng để thấy rule chỉ xuất hiện muộn/không được gợi ý rõ.
Kết quả mong đợi	Field Phone Number nên nêu rõ định dạng hợp lệ trước khi admin nhập, ví dụ 10 chữ số và bắt đầu bằng 0.
Kết quả thực tế	Placeholder chỉ là Phone Number , không có helper text về rule 10 số/bắt đầu bằng 0, khiến admin phải đoán hoặc thử sai.
Đề xuất sửa	Thêm helper text hoặc placeholder cụ thể như VD: 0912345678 - 10 số, bắt đầu bằng 0 ; nếu nhập sai, thông báo lỗi cần nói rõ quy tắc và giữ lại dữ liệu đã nhập.
Ảnh minh chứng	 C-F007
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F008 - Phone Number cho nhập chữ

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Phone Number field cho phép nhập ký tự chữ, chỉ báo lỗi sau khi submit.

Trường	Nội dung
Bước tái hiện / minh chứng	1. Vào Users Management. 2. Bấm Add User hoặc Edit User. 3. Nhập chữ vào trường Phone Number. 4. Submit form.
Kết quả mong đợi	Trường Phone Number nên hạn chế hoặc cảnh báo sớm khi người dùng nhập ký tự không phải số, trước khi submit.
Kết quả thực tế	Field vẫn nhận ký tự chữ; hệ thống chỉ báo lỗi sau khi submit nên admin phải sửa theo kiểu thử-sai.
Đề xuất sửa	Dùng input mode numeric/tel, lọc ký tự không hợp lệ hoặc validate inline khi blur/typing; vẫn giữ validation server-side khi submit.
Ảnh minh chứng	 C-F008
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F009 - Role dropdown cho chọn placeholder

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Role dropdown hiển thị placeholder chọn vai trò cùng cấp với các role thật và cho chọn rồi mới báo lỗi.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Vào Users Management. 2. Bấm Add User hoặc Edit User. 3. Mở dropdown Role. 4. Chọn option placeholder như Phần chọn vai trò/Select a Role . 5. Submit form.
Kết quả mong đợi	Placeholder của dropdown Role chỉ nên là gợi ý không chọn được, hoặc nếu chọn lại thì phải được xử lý như trạng thái rỗng rõ ràng trước submit.
Kết quả thực tế	Placeholder nằm cùng cấp với Admin/Guest/Lecturer/Student hoặc Sinh viên/Giảng viên và có thể chọn; hệ thống chỉ báo lỗi sau khi submit.

Trường	Nội dung
Đề xuất sửa	Đặt placeholder Role thành option disabled/hidden, hiển thị helper text Chọn một vai trò hợp lệ , và validate inline khi dropdown quay về giá trị rỗng.
Ảnh minh chứng	 C-F009
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F010 - Email của user đã xóa vẫn báo đang dùng

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	3
Mô tả	Sau khi xóa user, tạo user mới bằng email của user đã xóa vẫn báo email already use và lỗi hiển thị tiếng Anh khi giao diện đang VI.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Chuyển giao diện sang VI. 2. Xóa một user trong Users Management. 3. Bấm Add User. 4. Nhập email của user vừa xóa cùng các trường bắt buộc hợp lệ. 5. Submit form.
Kết quả mong đợi	Nếu email sau khi xóa không được tái sử dụng, UI phải giải thích rõ đây là soft delete/định danh bị giữ; thông báo lỗi phải hiển thị bằng tiếng Việt.
Kết quả thực tế	Hệ thống báo email already use bằng tiếng Anh dù giao diện đang ở VI, và không giải thích email của user đã xóa có bị giữ lại hay cách khôi phục.
Đề xuất sửa	Làm rõ hậu quả trong dialog xóa user; nếu giữ email do soft delete, cung cấp đường khôi phục hoặc thông báo tiếng Việt rõ ràng; nếu delete thật, giải phóng email sau khi xóa.

Trường	Nội dung
Ảnh minh chứng	 C-F010
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

C-F011 - Member Code trùng báo lỗi tiếng Anh khi đang ở VI

Trường	Nội dung
Nguồn	Checklist execution C2
Màn hình	C2 Gán vai trò / chỉnh sửa người dùng
Loại	Usability
Mức độ	2
Mô tả	Member Code trùng được chặn đúng, nhưng thông báo lỗi hiển thị tiếng Anh khi giao diện đang VI.
Bước tái hiện / minh chứng	1. Chuyển giao diện sang VI. 2. Vào Users Management. 3. Bấm Add User. 4. Nhập một Member Code đã được user khác dùng cùng các trường bắt buộc hợp lệ. 5. Submit form.
Kết quả mong đợi	Hệ thống nên chặn Member Code đã tồn tại và hiển thị thông báo lỗi theo đúng ngôn ngữ đang chọn.
Kết quả thực tế	Hệ thống chặn đúng Member Code đã tồn tại nhưng hiển thị this member code is already in use bằng tiếng Anh dù giao diện đang ở VI.
Đề xuất sửa	Dịch validation message Member Code sang tiếng Việt khi giao diện ở VI, ví dụ Mã thành viên này đã được sử dụng ; giữ logic chặn trùng ở client/server.
Ảnh minh chứng	 C-F011
Timestamp form	Chờ sinh viên submit

Thang mức độ nghiêm trọng

Mức độ	Ý nghĩa
1	Lỗi thẩm mỹ hoặc gây khó chịu nhẹ
2	Vấn đề usability nhỏ, có workaround
3	Vấn đề lớn gây chậm, nhầm lẫn hoặc lỗi thao tác đáng kể
4	Vấn đề nghiêm trọng chặn hoàn thành nhiệm vụ hoặc có rủi ro mất dữ liệu/bảo mật