

Task 1A - GUI Usability Checklist for Event Management System

Checklist này dùng để kiểm thử tính khả dụng GUI của ứng dụng web Event Management System. Các mục được xây dựng dựa trên Nielsen's 10 Usability Heuristics, Norman's design principles, và Shneiderman's Eight Golden Rules.

ID	Khía cạnh giao diện (Interface Aspect)	Mục kiểm tra (Checklist Item)	Tiêu chuẩn đối chiếu (Reference)	Lý do (Rationale)
IA-01-01	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Các trang chính như dashboard, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện và hồ sơ người dùng có bố cục nhất quán về header, sidebar, font, màu, icon và khoảng cách.	Nielsen: Consistency and standards; Shneiderman: Strive for consistency; Norman: Consistency	Tính nhất quán giúp người dùng không phải học lại cách dùng ở từng trang và giảm lỗi thao tác.
IA-01-02	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Thuật ngữ hiển thị nhất quán trên toàn hệ thống, ví dụ không dùng lẫn lộn Event, Program, Activity nếu cùng chỉ một loại dữ liệu.	Nielsen: Match between system and real world; Shneiderman: Consistency	Thuật ngữ ổn định giúp người dùng hiểu đúng đối tượng đang thao tác và tránh nhầm lẫn khi tìm kiếm hoặc đăng ký sự kiện.
IA-01-03	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Các nút hành động chính như Create Event, Register, Save, Cancel, Delete có kiểu dáng và mức nhấn thị giác phù hợp với độ quan trọng.	Nielsen: Recognition rather than recall; Norman: Signifiers, affordances	Người dùng cần nhận ra ngay hành động chính mà không phải suy luận nút nào quan trọng hơn.

IA-01-04	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Màu sắc của trạng thái và hành động nguy hiểm được dùng nhất quán, ví dụ xanh cho thành công, đỏ cho lỗi/xóa, xám cho vô hiệu hóa.	Nielsen: Consistency and standards; Nielsen: Visibility of system status; Shneiderman: Consistency	Mã màu nhất quán giúp người dùng dự đoán ý nghĩa của trạng thái và tránh bấm nhầm hành động rủi ro.
IA-01-05	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Độ tương phản giữa chữ và nền đủ dễ đọc trên desktop và mobile, đặc biệt ở label, placeholder, badge trạng thái và nút bị vô hiệu hóa.	Nielsen: Aesthetic and minimalist design; Norman: Visibility	Chữ khó đọc làm giảm khả năng quét thông tin và khiến người dùng bỏ sót trạng thái quan trọng của sự kiện.
IA-01-06	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Nội dung trên card hoặc dòng sự kiện hiển thị thông tin thiết yếu trước: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, trạng thái và hành động chính.	Nielsen: Aesthetic and minimalist design; Norman: Conceptual model	Sắp xếp thông tin theo mức ưu tiên giúp người dùng ra quyết định nhanh khi duyệt nhiều sự kiện.
IA-01-07	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Các icon quan trọng có nhãn hoặc tooltip rõ nghĩa, đặc biệt với icon sửa, xóa, xuất dữ liệu, chia sẻ hoặc xem chi tiết.	Nielsen: Recognition rather than recall; Norman: Signifiers	Icon mơ hồ khiến người dùng phải đoán chức năng, nhất là với người dùng mới hoặc trên màn hình nhỏ.
IA-01-	IA-01 Các tiêu chuẩn	Các phần tử có thể tương tác thể hiện rõ	Nielsen: Visibility of	Trạng thái tương tác rõ

08	UI chung	trạng thái hover, focus, active và disabled.	system status; Norman: Feedback, affordances	ràng giúp người dùng biết phần tử nào có thể bấm và thao tác đã được nhận hay chưa.
IA-01-09	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Giao diện không yêu cầu người dùng ghi nhớ thông tin từ trang trước, ví dụ tên sự kiện hoặc mã đăng ký vẫn hiển thị ở bước xác nhận.	Nielsen: Recognition rather than recall; Shneiderman: Reduce short-term memory load	Giảm tải trí nhớ giúp người dùng hoàn tất tác vụ dài như đăng ký, tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện ít sai sót hơn.
IA-01-10	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Giao diện responsive không làm mất nội dung, che nút, vỡ bảng hoặc buộc cuộn ngang không cần thiết trên mobile/tablet.	Shneiderman: Seek universal usability; Nielsen: Flexibility and efficiency of use	EMS có thể được dùng trên nhiều thiết bị, nên giao diện phải hỗ trợ người dùng trong các ngữ cảnh màn hình khác nhau.
IA-01-11	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Nội dung không bị nhồi quá dày; khoảng trắng, nhóm thông tin và tiêu đề phụ hỗ trợ việc quét nhanh.	Nielsen: Aesthetic and minimalist design; Norman: Conceptual model	Bố cục rõ giúp người dùng hiểu cấu trúc trang và tập trung vào thông tin cần xử lý.
IA-01-12	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Các thao tác thường dùng có đường tắt hoặc cách truy cập nhanh, ví dụ tìm kiếm nhanh sự kiện, lọc	Nielsen: Flexibility and efficiency of use; Shneiderman:	Người dùng thường xuyên cần hoàn thành tác vụ

		trạng thái, tạo sự kiện từ dashboard.	Enable frequent users to use shortcuts	nhanh mà không đi qua quá nhiều bước lặp lại.
IA-01-13	IA-01 Các tiêu chuẩn UI chung	Nút chuyển đổi ngôn ngữ EN/VI hoạt động đồng bộ trên toàn ứng dụng, không còn văn bản chưa dịch và không làm vỡ bố cục giao diện khi thay đổi.	Nielsen: Consistency and standards; Shneiderman: Seek universal usability	Đảm bảo tính khả dụng cho cả người dùng Việt Nam và quốc tế khi dùng EMS.
IA-02-01	IA-02 Biểu mẫu	Các trường bắt buộc trong form đăng ký/tạo sự kiện được đánh dấu rõ ràng và có giải thích khi cần.	Nielsen: Error prevention; Norman: Signifiers	Người dùng cần biết thông tin nào bắt buộc trước khi gửi form để tránh lỗi ở cuối quy trình.
IA-02-02	IA-02 Biểu mẫu	Label của input rõ ràng, đặt gần trường nhập và không chỉ dựa vào placeholder để giải thích ý nghĩa trường.	Nielsen: Recognition rather than recall; Norman: Visibility	Placeholder biến mất khi nhập liệu, nên label cố định giúp người dùng kiểm tra lại dữ liệu dễ hơn.
IA-02-03	IA-02 Biểu mẫu	Kiểu input phù hợp với dữ liệu, ví dụ date picker cho ngày, time picker cho giờ, number input cho số lượng vé/sức chứa, email input cho email.	Norman: Mapping, constraints; Nielsen: Error prevention	Kiểu input đúng giúp giới hạn dữ liệu sai và làm thao tác nhập nhanh hơn.
IA-02-04	IA-02 Biểu mẫu	Form kiểm tra dữ liệu ngay tại trường nhập hoặc trước khi submit, ví dụ email sai định dạng, ngày kết thúc	Nielsen: Error prevention; Shneiderman: Prevent errors	Phát hiện lỗi sớm giúp người dùng sửa tại chỗ thay vì mất

		trước ngày bắt đầu, sức chứa âm.		công tìm lỗi sau khi gửi.
IA-02-05	IA-02 Biểu mẫu	Thông báo lỗi form chỉ rõ trường nào lỗi, vì sao lỗi và cách sửa cụ thể.	Nielsen: Help users recognize, diagnose, and recover from errors	Lỗi rõ ràng giúp người dùng khôi phục nhanh mà không phải đoán yêu cầu hệ thống.
IA-02-06	IA-02 Biểu mẫu	Dữ liệu người dùng đã nhập không bị mất sau khi submit thất bại hoặc reload do lỗi hợp lệ hóa.	Nielsen: User control and freedom; Shneiderman: Permit easy reversal of actions	Mất dữ liệu làm tăng bức bối và khiến người dùng phải nhập lại form dài.
IA-02-07	IA-02 Biểu mẫu	Form dài được chia nhóm hợp lý, ví dụ thông tin sự kiện, thời gian/địa điểm, vé/sức chứa, mô tả, hình ảnh.	Nielsen: Aesthetic and minimalist design; Norman: Conceptual model	Nhóm trường theo mô hình tinh thần của người dùng giúp form dễ hiểu và dễ hoàn tất.
IA-02-08	IA-02 Biểu mẫu	Thứ tự tab/focus trong form đi theo luồng đọc tự nhiên và không bỏ qua trường quan trọng.	Shneiderman: Seek universal usability; Nielsen: Flexibility and efficiency of use	Điều hướng bằng bàn phím giúp thao tác nhanh hơn và hỗ trợ người dùng có nhu cầu truy cập khác nhau.
IA-02-09	IA-02 Biểu mẫu	Nút Submit/Save bị vô hiệu hóa hoặc có cảnh báo rõ khi form chưa đủ điều kiện gửi.	Nielsen: Error prevention; Norman: Constraints	Ràng buộc hợp lý ngăn người dùng gửi dữ liệu chưa hợp lệ.

IA-02-10	IA-02 Biểu mẫu	Các giá trị mặc định hoặc gợi ý nhập liệu phù hợp với ngữ cảnh, ví dụ timezone, định dạng ngày, số lượng mặc định, category phổ biến.	Nielsen: Flexibility and efficiency of use; Norman: Signifiers	Mặc định tốt giảm công nhập liệu và giảm lỗi do người dùng phải nhớ quy ước hệ thống.
IA-02-11	IA-02 Biểu mẫu	Hành động hủy, quay lại hoặc reset form có xác nhận nếu có nguy cơ làm mất dữ liệu đã nhập.	Nielsen: User control and freedom; Shneiderman: Permit easy reversal of actions	Người dùng cần có quyền thoát khỏi tác vụ nhưng vẫn được bảo vệ khỏi mất dữ liệu ngoài ý muốn.
IA-02-12	IA-02 Biểu mẫu	Form upload ảnh/tài liệu sự kiện nêu rõ định dạng, kích thước tối đa, tiến trình upload và lỗi upload nếu có.	Nielsen: Visibility of system status; Nielsen: Help and documentation	Upload thường mất thời gian và dễ lỗi, nên người dùng cần biết điều kiện và trạng thái xử lý.
IA-02-13	IA-02 Biểu mẫu	Trình soạn thảo Rich-Text ở trang tạo/sửa sự kiện hỗ trợ đúng các định dạng cơ bản, dán văn bản ổn định, không làm mất định dạng hoặc hiển thị HTML thô khi xem lại.	Nielsen: Error prevention; Norman: Constraints; Shneiderman: Prevent errors	Đảm bảo thông tin mô tả sự kiện trình bày trực quan, không gây lỗi giao diện hay lỗi hiển thị mã nguồn.
IA-03-01	IA-03 Điều hướng	Menu chính hiển thị các khu vực quan trọng như Dashboard, Events, My Registrations, Reports/Management,	Nielsen: Match between system and real world; Norman: Conceptual model	Điều hướng nên phản ánh mô hình công việc thực tế của attendee,

		Profile theo vai trò người dùng.		organizer và admin.
IA-03-02	IA-03 Điều hướng	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu thông qua tiêu đề trang, trạng thái menu active hoặc breadcrumb.	Nielsen: Visibility of system status; Norman: Feedback	Vị trí hiện tại rõ ràng giúp người dùng định hướng trong hệ thống nhiều trang.
IA-03-03	IA-03 Điều hướng	Từ danh sách sự kiện, người dùng có thể dễ dàng mở chi tiết sự kiện và quay lại danh sách với bộ lọc/trang hiện tại được giữ nguyên.	Nielsen: User control and freedom; Shneiderman: Permit easy reversal of actions	Giữ ngữ cảnh giúp người dùng duyệt nhiều sự kiện mà không phải thiết lập lại tìm kiếm.
IA-03-04	IA-03 Điều hướng	Các liên kết/nút điều hướng có tên gọi cụ thể, ví dụ View Details, Manage Attendees, Edit Event, thay vì nhãn chung chung như Click here.	Nielsen: Match between system and real world; Norman: Signifiers	Nhãn cụ thể giúp người dùng dự đoán kết quả trước khi bấm.
IA-03-05	IA-03 Điều hướng	Các trang không truy cập được theo vai trò hiển thị thông báo phù hợp hoặc bị ẩn khỏi menu thay vì dẫn tới lỗi khó hiểu.	Nielsen: Error prevention; Norman: Constraints	Giới hạn quyền truy cập rõ ràng giúp tránh nhầm lẫn và tăng cảm giác hệ thống đáng tin cậy.

IA-03-06	IA-03 Điều hướng	Tìm kiếm và bộ lọc sự kiện dễ thấy, dễ reset và phản ánh đúng trạng thái đang áp dụng.	Nielsen: Visibility of system status; Shneiderman: Offer informative feedback	Người dùng cần biết danh sách đang bị lọc theo tiêu chí nào để không hiểu sai kết quả.
IA-03-07	IA-03 Điều hướng	Phân trang hoặc infinite scroll cho danh sách sự kiện có chỉ báo rõ về số trang, số kết quả hoặc trạng thái đã tải hết.	Nielsen: Visibility of system status; Shneiderman: Offer informative feedback	Khi danh sách dài, người dùng cần biết còn dữ liệu hay không và đang xem phạm vi nào.
IA-03-08	IA-03 Điều hướng	Các bước trong luồng đăng ký sự kiện hoặc checkout vé hiển thị tiến trình hiện tại và bước tiếp theo.	Norman: Mapping; Nielsen: Visibility of system status	Tiến trình rõ giúp người dùng hiểu còn bao nhiêu bước và tránh bỏ dở giữa chừng.
IA-03-09	IA-03 Điều hướng	Nút quay lại, breadcrumb hoặc tab không gây mất dữ liệu chưa lưu trong form hoặc bộ lọc quan trọng.	Nielsen: User control and freedom; Shneiderman: Permit easy reversal of actions	Điều hướng phải cho phép sửa sai mà không tạo tổn thất dữ liệu ngoài ý muốn.
IA-03-10	IA-03 Điều hướng	Điều hướng trên mobile dùng pattern quen thuộc và không che nội dung hoặc hành động chính.	Shneiderman: Seek universal usability; Nielsen: Consistency and standards	Người dùng mobile cần truy cập chức năng chính mà không bị menu chiếm mất không gian thao tác.

IA-03-11	IA-03 Điều hướng	Các trang chi tiết có hành động liên quan đặt gần nội dung liên quan, ví dụ Register gần thông tin vé, Edit gần thông tin sự kiện.	Norman: Mapping; Nielsen: Recognition rather than recall	Đặt hành động đúng ngữ cảnh giúp người dùng hiểu hành động tác động lên phần nào.
IA-03-12	IA-03 Điều hướng	Khi truy cập URL không tồn tại hoặc sự kiện đã bị xóa, hệ thống hiển thị trang 404/empty state có đường dẫn quay về khu vực phù hợp.	Nielsen: Help users recognize, diagnose, and recover from errors	Lỗi điều hướng cần giúp người dùng phục hồi thay vì rơi vào ngõ cụt.
IA-04-01	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Sau mỗi hành động quan trọng như tạo sự kiện, đăng ký, hủy đăng ký, lưu thay đổi, hệ thống hiển thị phản hồi thành công hoặc thất bại rõ ràng.	Nielsen: Visibility of system status; Shneiderman: Offer informative feedback; Norman: Feedback	Phản hồi giúp người dùng biết thao tác đã được xử lý và có cần làm gì tiếp hay không.
IA-04-02	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Các thao tác mất thời gian như tải danh sách, upload ảnh, gửi đăng ký hoặc xuất báo cáo có loading indicator/progress phù hợp.	Nielsen: Visibility of system status; Norman: Feedback	Không có trạng thái tải khiến người dùng tưởng hệ thống đứng hoặc bấm lặp lại.
IA-04-03	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Nút submit bị khóa hoặc có trạng thái đang xử lý sau khi người dùng bấm để tránh gửi trùng.	Nielsen: Error prevention; Shneiderman: Prevent errors	Tránh thao tác lặp gây đăng ký trùng, tạo bản ghi trùng hoặc gửi yêu cầu nhiều lần.
IA-04-04	IA-04 Phản hồi	Thông báo lỗi hệ thống dùng ngôn ngữ dễ	Nielsen: Help users	Người dùng cần biết ý

04	và trạng thái hệ thống	hiểu, không chỉ hiển thị mã lỗi kỹ thuật hoặc stack trace.	recognize, diagnose, and recover from errors	nghe lỗi và cách xử lý, không cần chi tiết kỹ thuật nội bộ.
IA-04-05	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Thông báo toast/banner đủ nổi bật nhưng không che mất nút hoặc dữ liệu quan trọng.	Nielsen: Aesthetic and minimalist design; Shneiderman: Offer informative feedback	Phản hồi phải dễ thấy nhưng không cản trở tác vụ tiếp theo.
IA-04-06	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Trạng thái sự kiện như Draft, Published, Closed, Cancelled, Full hiển thị rõ bằng text và màu/badge nhất quán.	Nielsen: Visibility of system status; Shneiderman: Consistency	Người dùng cần phân biệt nhanh sự kiện còn đăng ký được hay không.
IA-04-07	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Empty state của danh sách sự kiện, đăng ký hoặc kết quả tìm kiếm giải thích ngắn gọn và đưa ra hành động tiếp theo.	Nielsen: Help and documentation	Empty state tốt giúp người dùng hiểu vì sao không có dữ liệu và có thể tiếp tục tác vụ.
IA-04-08	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Các hành động nguy hiểm như xóa sự kiện, hủy sự kiện hoặc hủy đăng ký có hộp xác nhận nêu rõ hậu quả.	Nielsen: Error prevention; Shneiderman: Prevent errors	Xác nhận trước hành động rủi ro giúp giảm lỗi không thể phục hồi.
IA-04-09	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Nếu có thể hoàn tác, hệ thống cung cấp Undo hoặc cách khôi phục sau thao tác như xóa nháp, hủy lọc, hủy thay đổi.	Nielsen: User control and freedom; Shneiderman: Permit easy reversal of actions	Khả năng hoàn tác tăng cảm giác kiểm soát và giảm lo lắng khi thao tác.

IA-04-10	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Trạng thái quyền truy cập hoặc phiên đăng nhập hết hạn được thông báo rõ và dẫn người dùng tới bước đăng nhập lại.	Nielsen: Help users recognize, diagnose, and recover from errors	Khi phiên hết hạn, người dùng cần đường phục hồi rõ thay vì mất tác vụ hoặc gặp lỗi mơ hồ.
IA-04-11	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Dữ liệu thay đổi theo thời gian như số chỗ còn lại, trạng thái đăng ký hoặc danh sách attendee được cập nhật hoặc cảnh báo khi đã cũ.	Nielsen: Visibility of system status; Norman: Feedback	EMS có dữ liệu động; trạng thái lỗi thời có thể làm người dùng đăng ký nhầm hoặc tin vào thông tin sai.
IA-04-12	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Hệ thống cung cấp hướng dẫn ngắn hoặc liên kết trợ giúp đúng ngữ cảnh cho tác vụ phức tạp như tạo sự kiện, cấu hình vé hoặc xuất báo cáo.	Nielsen: Help and documentation; Shneiderman: Reduce short-term memory load	Trợ giúp đúng lúc hỗ trợ người dùng mới mà không làm quá tải giao diện chính.
IA-04-13	IA-04 Phản hồi và trạng thái hệ thống	Các quy trình dài hoặc phức tạp như tạo sự kiện mới, đăng ký/mua vé số lượng lớn kết thúc bằng màn hình hoặc thông báo xác nhận rõ ràng, nêu kết quả và gợi ý bước tiếp theo phù hợp.	Shneiderman: Design dialog to yield closure; Norman: Feedback	Một điểm kết thúc rõ ràng giúp người dùng biết chắc chắn quy trình đã hoàn tất và định hướng được bước tiếp theo.

Nguồn tham khảo

- Jakob Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design", Nielsen Norman Group: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Ben Shneiderman, "The Eight Golden Rules of Interface Design", University of Maryland: <https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html>
- Don Norman, *The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition*, JND.org: <https://jnd.org/books/the-design-of-everyday-things-revised-and-expanded-edition/>
- Basic Books/Hachette Book Group, bibliographic page for Don Norman's *The Design of Everyday Things*:
<https://www.hachettebookgroup.com/titles/don-norman/the-design-of-everyday-things/9780465050659/>
- UX Magazine, "Understanding Don Norman's Principles of Interaction":
<https://uxmag.com/articles/understanding-don-normans-principles-of-interaction>