

Phê bình việc cộng tác với AI (200-300 từ)

AI giúp chuyển yêu cầu thành workflow, correlation token, dữ liệu CSV và ba workload JMeter. Giá trị lớn nhất là đọc API contract và backend: nếu chỉ nhìn HTTP 200, dễ bỏ qua lockout cộng sai số lần, thời gian khóa 180 giây thay vì 30 giây, pagination không được áp dụng, cart tạo dòng trùng và checkout không dọn cart. Bộ JTL canonical xác nhận lỗi nghiệp vụ: Load có 356/3.287 assertion failure, Stress 1.780/16.433, Spike 751/7.171 và Endurance 2.699/24.574; HTTP error ở cả bốn lần chạy là 0%. Vì vậy không được gọi tỷ lệ 10-11% này là server failure.

AI cũng tạo rủi ro kỹ thuật: CSV dùng chung làm thread đầu tiên tiêu thụ dữ liệu, và hiểu nhầm duration của JMeter khiến một số lần chạy sớm bị loại. Human review phát hiện, chuyển sang một file input cho mỗi VU, dùng các dòng lặp có kiểm soát, tách run invalid rồi chạy lại bộ chính thức. JMX phải được kiểm tra bằng lifecycle dữ liệu, số thread, label và raw response.

Các khuyến nghị index, connection pool hoặc WAL chỉ là giả thuyết cần profiling; tăng Node worker để "sửa" assertion là ảo giác. Ngược lại, sửa checkout, pagination và quantity là khả thi vì có contract, implementation và probe. Monitor đầu tiên cũng không được diễn giải vì thcount không tồn tại trên macOS. Sau khi sửa tool, resource-rerun ghi CPU tối đa 16,4-25,5%, RSS tối đa 75,8-120,8 MB và tối đa 11 thread. Bài học chính: mọi kết luận phải truy nguyên về implementation, JTL và evidence; AI chỉ là trợ lý, không thay thế trách nhiệm xác minh của tester.