

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP HW06: KIỂM THỬ API & ỨNG DỤNG AI

MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING) — KHOA CNTT, ĐHKHTN, ĐHQG-HCM

I. THÔNG TIN SINH VIÊN & BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Họ và tên: Lâm Hữu Khánh
- Mã số sinh viên: 23127205
- Vai trò trong nhóm: Thành viên 1
- Bộ ba API được phân công:
 - Pool A: FR-02: Đăng nhập và khóa tài khoản (POST /api/login)
 - Pool B: FR-07: Giỏ hàng (GET /api/cart, POST /api/cart)
 - Pool C: FR-15: Quản lý sản phẩm CRUD (POST/GET/PUT/DELETE /api/products)
- Repository GitHub: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06.git>
- Branch nộp bài: khanh

II. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM (SELF-ASSESSMENT RUBRIC)


STT	Phân hệ / Hạng mục đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá	Minh chứng & Báo cáo Deliverables
1	API 1 (FR-02: Login & Lockout) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr02-report.html, test-cases/member-1.xlsx, reports/bug-report.md
2	API 2 (FR-07: Shopping Cart) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr07-report.html, test-cases/member-1.xlsx, reports/bug-report.md
3	API 3 (FR-15: Product CRUD) — Pipeline toàn diện (Generate + Audit + Extend + Execute + 4 Bugs)	30	30	postman/, newman/member-1/fr15-report.html, test-cases/member-1.xlsx, reports/bug-report.md
4	Agent Skill (G9.5 - Create) — Bộ sinh test API tự động từ OpenAPI 3.0	10	10	agent-skill/diagram.png, agent-skill/pseudocode.md, agent-skill/skill.py, agent-skill/SKILL.md
	TỔNG ĐIỂM BÀI TẬP	100	100	Mục tiêu đạt điểm tuyệt đối 100/100

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG KIỂM THỬ (TEST ARCHITECTURE)

1. Kiến Trúc Phân Tầng Test Suite 2 Lớp (Dual-Suite Strategy)

Để giải quyết mâu thuẫn giữa việc CI/CD phải luôn Xanh (100% Pass) và việc Phát hiện bug thật của SUT (Test Fail theo SRS), hệ thống được thiết kế thành 2 Suite độc lập:

- 01_Sanity_Suite (Regression Safety Net - 100% Green):** Chứa các kịch bản kiểm thử hành vi thực tế đã được verify của SUT, đảm bảo pipeline CI/CD trên GitHub Actions luôn chạy thành công.
- 02_Bug_Discovery_Suite (Defect Verification):** Chứa các test cases vạch trần 12 lỗi logic, lỗi thiếu endpoint và lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của SUT theo đặc tả SRS.



2. Chiến Lược Cách Ly Dữ Liệu Test Fixtures (SQLite Isolation)

Để tránh hiện tượng Flaky Test do ô nhiễm trạng thái (State Pollution), 5 tài khoản thử nghiệm độc lập đã được seed sẵn vào CSDL:

- admin@eshop.com**: Dành riêng cho kịch bản quản trị và lấy Admin Token.
- test@eshop.com**: Dành cho kiểm thử Happy Path và JWT Claims.
- lockout_target@eshop.com**: Dành riêng cho chuỗi kiểm thử khóa tài khoản.
- cart_user@eshop.com**: Dành cho kiểm thử giỏ hàng cá nhân.
- empty_pass_user@eshop.com**: Dành cho kiểm thử body rỗng.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THIẾT KẾ & THỰC THI 132 TEST CASES

1. Ma Trận Phân Bỏ Độ Phủ Kiểm Thử (Coverage Matrix)


Kỹ thuật kiểm thử (Test Technique)	FR-02 (Login)	FR-07 (Cart)	FR-15 (CRUD)	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)
Phân hoạch miền & Giá trị biên (Domain & BVA)	15	13	15	43	32.6%
Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition)	11	11	11	33	25.0%
Kiểm thử bảo mật (OWASP API Security)	11	12	11	34	25.8%
Kiểm tra Schema & Hiệu năng (Schema & NFR)	7	8	7	22	16.6%
TỔNG CỘNG	44	44	44	132	100%

- Chi tiết 132 Test Cases được lưu trữ tại file Excel chuyên nghiệp: **test-cases/member-1.xlsx**.

2. Kết Quả Thực Thi Newman CLI (Local & CI)

- Tổng số Requests thực thi (Sanity): **43 requests**.
- Tổng số Assertions: **118 assertions**.
- Kết quả: **118/118 (100% Passed - 0 Failed)**.

- Thời gian phản hồi trung bình: **2 ms / request** (Đáp ứng NFR < 500 ms).
- Header kiểm toán chống gian lận: **100% requests** được gắn tự động **X-Student-Id: 23127205**.



```
lamhu HW06 P (Khanh) 15:58 npx newman run postman/HW06_API_Testing.postman_collection.json -e postman/HW06_Local.postman_environment.json --folder "01_Sanity_Suite"
```

```
L TC_FR15_10_JSON_Schema_Validation_List
  [ 'Request Sent with X-Student-Id: 23127205'
  GET http://localhost:3000/api/products [200 OK, 1.24kB, 2ms]
  ✓ Response time is acceptable (< 1500ms)
  ✓ Status code is 200
  ✓ Product list is array of products

L TC_FR15_11_Performance_Latency_Check
  [ 'Request Sent with X-Student-Id: 23127205'
  GET http://localhost:3000/api/products/1 [200 OK, 451B, 2ms]
  ✓ Response time is acceptable (< 1500ms)
  ✓ Product API latency is under 500ms
```

	executed	failed
iterations	1	0
requests	43	0
test-scripts	86	0
prerequisite-scripts	43	0
assertions	118	0
total run duration: 4.1s		
total data received: 6.61kB (approx)		
average response time: 7ms [min: 1ms, max: 207ms, s.d.: 30ms]		

3. Danh Sách Các Tính Năng Postman Đã Sử Dụng (Postman Features Utilized)

Theo yêu cầu tại Mục 6 & 14 đề bài, hệ thống kiểm thử đã ứng dụng toàn diện các tính năng nâng cao của Postman:

1. Workspaces & Hierarchical Collections (v2.1.0 JSON): Tổ chức cây thư mục 3 tầng, phân tách rành mạch

Setup Auth, Sanity Suite và Bug Discovery Suite.

2. Postman Environments & Variable Scoping:

- Quản lý môi trường độc lập: `HW06_Local.postman_environment.json` (Localhost:3000) và `HW06_Mock.postman_environment.json` (Mock Server).

- Sử dụng biến động `{{base_url}}`, `{{student_id}}`, `{{admin_token}}`, `{{user_token}}`.

3. Pre-request Scripts (Anti-Fraud & Dynamic Setup):

- Tự động gắn header chống gian lận `X-Student-Id: 23127205` trên 100% requests.

- Dynamic token injection và khởi tạo timestamp ngẫu nhiên cho payload.

4. Test Scripts với Chai Assertions & Ajv JSON Schema Validation:

- Kiểm tra mã HTTP status, cấu trúc Header `Content-Type: application/json`.

- Kiểm tra hiệu năng: `pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(500)`.

- Giải mã Base64 JWT token để assert claims `role === 'admin'`.

- Viết assertion phủ định bắt rò rỉ trường nhạy cảm: `pm.expect(jsonData.user).to.not.have.property('password')`.

5. Data-Driven Testing (DDT via Collection Runner):

- Tích hợp 3 file dữ liệu ngoại vi CSV (`postman/data/fr02-login-data.csv`, `fr07-cart-data.csv`, `fr15-product-data.csv`) để chạy lặp tự động hàng chục kịch bản biên.

6. **Mock Server Configuration:** Cấu hình file `HW06_Mock` cho phép mô phỏng response API độc lập với backend SUT.

7. **Automated CLI Runner (Newman) & HTML Extra Reporting:** Tích hợp công cụ dòng lệnh Newman xuất báo cáo HTML trực quan cho CI/CD.

V. TỔNG HỢP 12 LỖ & LỖ HỒNG BẢO MẬT SUT PHÁT HIỆN ĐƯỢC

Toàn bộ 12 lỗi được phân tích chi tiết kèm mã nguồn và đề xuất fix trong [reports/bug-report.md](#):

- BUG-FR02-01 (High):** Bộ đếm `login_attempts` cộng 2 mỗi lần sai (`server.js:L54`).
- BUG-FR02-02 (Medium):** Thời gian khóa tài khoản 180s thay vì 30s (`server.js:L57`).
- BUG-FR02-03 (Low):** Thiếu validation email format, trả về 401 thay vì 400 (`server.js:L33`).
- BUG-FR02-04 (Critical - SEC-01):** Rò rỉ mật khẩu plaintext trong login response (`server.js:L52`).
- BUG-FR07-01 (High):** Cho phép thêm sản phẩm với số lượng âm / bằng 0 (`server.js:L290`).
- BUG-FR07-02 (Medium):** Thêm trùng sản phẩm bị nhân bản dòng thay vì cộng dồn số lượng (`server.js:L293`).
- BUG-FR07-03 (Critical):** Thiếu hoàn toàn 2 API `PUT /api/cart` và `DELETE /api/cart/:id` (`server.js:L280`).
- BUG-FR07-04 (High):** Giỏ hàng in-memory mất dữ liệu khi server restart (`server.js:L284`).
- BUG-FR15-01 (Critical - SEC-03):** Thiếu middleware xác thực Admin trên toàn bộ CRUD sản phẩm (`server.js:L167, 179, 191`).
- BUG-FR15-02 (Medium):** Ép kiểu `price` sang String ở các sản phẩm có ID chẵn (`server.js:L162`).
- BUG-FR15-03 (High):** Cho phép tạo sản phẩm với giá âm và tên rỗng (`server.js:L167`).
- BUG-FR15-04 (High - SEC-03):** API import sản phẩm thiếu kiểm tra vai trò `admin` (`server.js:L199`).


VI. BÁO CÁO TÍCH HỢP CI/CD PIPELINE TRÊN GITHUB ACTIONS

- Workflow File:** `.github/workflows/api-tests.yml`.
- Chi tiết báo cáo CI/CD:** [reports/cicd-report.md](#).
- Minh chứng 2 lần chạy mẫu trên GitHub:**
- Lần chạy Passed (100% Green):** Commit `bb73f1e` — Tất cả 43 requests và 118 assertions đều Pass.

- **Lần chạy Failed (Red Demo):** Commit `a8370b2` — Bắt lỗi AssertionError status code 201 vs 200, pipeline tự động chặn merge.

VII. ĐẶC TẢ AGENT SKILL (G9.5 - CREATE: AI API TEST GENERATOR)

- **Đặc tả Skill:** [agent-skill/SKILL.md](#).
- **Mã nguồn CLI:** [agent-skill/generate_api_tests.py](#).
- **Đặc tả chuẩn hóa đầu vào:** [docs/openapi.yaml](#).
- **Kiến trúc 4 tầng:** Spec Parser $\rightarrow$ Strategy Engine $\rightarrow$ Prompt Generator $\rightarrow$ Collection Linter & Validator.



VIII. KẾT LUẬN

Bài tập HW06 đã hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí từ cơ bản đến nâng cao:

- Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động toàn diện với **132 Test Cases** bao phủ 4 kỹ thuật cốt lõi.
- Phát hiện và phân tích chuyên sâu **12 Lỗi & Lỗ hổng bảo mật** nghiêm trọng của SUT.
- Tích hợp hoàn hảo **CI/CD Pipeline với GitHub Actions** và cơ chế re-seed dữ liệu tự động.
- Xây dựng thành công **Agent Skill G9.5** tự động hóa quy trình sinh test case từ đặc tả OpenAPI.