蕾丝采购入门

花宽、花高、波牙与挂卡

给刚入门的制衣厂采购同事。按工厂挂卡习惯整理，方便培训、随手查阅和打印。这不是一项国家标准的原文。

先记住四句话

- 日常挂卡量两个数：花宽、花高。牙边在领围或下摆上要对齐时，再把波距从花高里拆出来。
- 花宽是这条花边或这一个循环有多宽。135 cm、145 cm、150 cm 写在门幅栏，不写进花宽。
- 大货送客办要写克重。窄花边同时写 g/m 和 g/m²，并注明这个克重对应哪一个宽度。
- 波高是牙口有多深，波距是一个牙沿卷长有多长。低波、高波是波高的档次，不是另一个尺寸。

一、布先按这个方向摆

量数之前先认方向。卷长方向是布从布卷上出来的方向，牙边沿着这个方向一直延伸。和卷长垂直的是横向，花宽朝这个方向量。

采购口头里的「花宽」「花高」，会碰到三种货。先问清是哪一种，再记数。

你拿到的货	花宽指什么	花高指什么
窄花边、双边花边、睫毛边	整条边的布身宽度。双边就是这一边牙到对面牙	沿卷长，花型完整重复一次的长度
全幅蕾丝面料	一个花型循环的横向尺寸，通常小于门幅	一个花型循环的纵向尺寸
多梳机工艺单	一个单元的编织针数，给上机用	纵向循环可以变。系列花常要求针数花宽不变

第三行的针数不要写进成衣物料单。听到「这组花的花宽不能改」，先问是厘米，还是机上的针数。

二、花宽和花高

花宽

窄花边的花宽，是横向布身有多宽。单边牙从车缝直边量到牙口布身的最外沿。双边牙从一边牙的布身外沿量到另一边。卡上写「不含睫毛」时，停在布身边上，不把外面的睫毛丝算进去。

全幅蕾丝的花宽，是左右方向上一个循环有多宽。门幅是整匹布有多宽，有效门幅还要扣掉不能裁的布边。三栏分开写。

花高

花高沿卷长量。找一个认得出的点，例如同一片叶子的尖、同一个牙峰，量到下一个完全相同的点。这是一个循环，不是单朵花的轮廓。花瓣本身可能只有 6 cm，花与花之间有留白，花高可以是 11 cm。裁片对花、算用料，跟的是循环。


量的时候

- 从胶套和卡纸上松开，平铺，让布自己回缩再量。胶套会把花边绷住。
- 弹力蕾丝在卡上写明是松弛尺寸。拉着量，花宽和花高都会偏大。
- 半跳花（左右错开半个循环）要在图上标基准点。垂直距离和斜向距离不是同一个数。
- 大货同一卷的头、中、尾各量一次。染整定型之后，花高会和开发办不一样。

三、波距、波高，和花宽、花高怎么扣

牙口上的一个波浪，另外用两个数描述。波距是一个牙沿卷长有多长，从一个波峰到下一个波峰。波高是同一个牙上，波峰比波谷高出多少，方向和花宽一样，是横向的落差。

厂里说的「波宽」，多数就是波距。也有人把波峰处量到的花宽叫波宽。给供应商和纸样房写「波距」，并注明峰到峰。



图中故意画成一个花高里有两个牙。这时花高是波距的两倍。若数下来一个循环里只有一个牙，花高和波距就是同一个数。

> **两个关系，量完就可以核对**
> 双边牙、两侧深浅相近：波峰花宽 ≈ 波谷花宽 + 两侧波高。单边牙：波峰花宽 ≈ 波谷花宽 + 这一侧波高。花高 = 一个循环里的牙数 × 波距。对不上，就是起止点不同，或者有一边把睫毛量进去了。

低波是牙口浅，波峰花宽和波谷花宽差得少。高波是牙口深，两条宽度差得多。睫毛在布身外面，不进花宽，也不进波高。

四、日常是不是只量花宽和花高

是。工厂挂卡和复购，一般只印花宽、花高。牙口深浅常用「低波」「高波」几个字带过。全幅蕾丝没有牙口，本来就只有门幅、花宽、花高。

保持这两栏，在花高旁边补一句结果：

在布上数到的情况	挂卡怎么写
一个花高里只有 1 个牙	写「花高 = 波距」。不必再开一栏
一个花高里有 2 个或更多牙	波距另写。例如花高 11 cm，波距 5.5 cm
低波	花宽注明量的是波峰还是波谷。波高可以不单列
高波，或纸样必须分清最宽和最窄	补波高。两条花宽的差就是波高（双边是两侧相加）
领围、下摆要在牙峰或牙谷处接合	用波距算个数，使长度尽量是波距的整数倍

五、克重：什么时候写，两个单位怎么换

大货办、送客确认办、用来核价的办，要写克重。只用来对色、对花的小办，可以不在每一张色卡上写，但整支货的品质单里要有这个数。花宽和花高管花型与裁剪，克重管用纱、手感和公斤价。

办的用途	克重
大货办、送客办、品质办、核价办	要写，进货时拿来比对
同一品质的多色色卡	色卡上可以不逐张写，品质抬头写一次
还没定型的开发小办	可以先空着，定型染色后再补。后整会改变克重

卡上常见的栏位是 g/m²（每平方米多少克）。国内蕾丝报价经常给的是 g/m（这条边每一米多少克）。两个数用花宽换算，宽度先换成米。

> **换算**
> 设花宽为 W 米。沿卷长取 1 米，面积就是 W 平方米。g/m² = g/m ÷ W。g/m = g/m² × W。窄花边的 W 用卡上声明的那个宽度。写了「不含睫毛」，就用不含睫毛的花宽，不用含睫毛的总宽。

下面的 80 是为了把算法说清楚而取的整数，不是某一张办的实测重量。花宽用 22.2 cm，也就是 0.222 m。

假设的报法	计算	结果
每一米重 80 克	80 ÷ 0.222	360.4 g/m²，约 360 g/m²
每一平方米重 80 克	80 × 0.222	17.8 g/m，约 18 g/m

单位差一位，重量就不是同一条边。按上面的假设，每米 80 克约合 360 g/m²，每平方米 80 克只有约 18 g/m，前者大约是后者的 20 倍。厂方没有给出实测之前，不要把 80 或任何整数填进克重栏。

全幅货同样两个单位都写。门幅 150 cm、110 g/m² 时，每一米重 110 × 1.50 = 165 克。克重在松弛、调湿后称。测试方法栏写 GB/T 4669 或 ISO 3801。公差可以按 ±5% 起谈，薄网和大波牙另议。这是采购谈判里常用的起点，不是法定公差。

六、挂卡上写什么

一卡一货号、一色、一缸。布样粘在表格下方，牙边朝外，花高的起止点画在布上。窄花边不要预印 145 cm 的门幅。

每张卡都要有

供应商、货号、办类和办次、日期、终客、色名、色号，再加上尺寸。窄花边的尺寸是花宽和花高；全幅蕾丝的尺寸是门幅、有效门幅和花高。终客写品牌，不写业务员的昵称。色号整段书写，不要折成两行。

大货送客办再加

缸号、成分、机型、克重（g/m² 和 g/m）、弹力等级和方向、后整、方向性、公差、对色光源（常用 D65）、厂方和客户签字。按公斤买时补出米率（m/kg），用来和 g/m 互相核对。

牙边再看情况加

波距、波高、睫毛长度、上下是否对称、可否从中间剖开。全幅无牙的货，这几栏划掉。花宽改成一个循环的横向尺寸。

> **封样前可以原句交给供应商**
> 克重为松弛调湿值，同时提供 g/m² 与 g/m；g/m 对应的宽度请注明是不含睫毛的花宽，还是全幅门幅。花高起止点画在布样上，并注明一个循环有几个牙。大货跟此办，须有厂方和客户签字。

七、拿一张真实办卡来读

下面是一条双边低波睫毛花边的大货送客办，用来练习读卡。它不是 145 cm 的全幅蕾丝。办的日期是 2018-11-25。今天若要复购，这张卡只做历史对照，要重新打办、重新封样。

栏位	卡上的字	怎么理解
品名	J64033M	复购和查缸用这个货号
订单号	181113006	当时那张单的 PO
批次	E18B2489	只代表当时那一缸
色名 / 色号	摩卡色；QH18041006，下一行 9 B	对外先连写成 QH180410069B，再确认 9B 是不是色号后缀
花高	11 cm	沿卷长一个循环。布上没有起止点，也没写有几个牙
花宽	22.2 低波不含睫毛 cm	两边牙之间的布身宽度。未写是波峰还是波谷
手感	微柔	主观手感。成分、弹力、后整都没有

栏位	卡上的字	怎么理解
克重 / 幅宽	空	大货送客办这两栏应补。窄花边的幅宽不要填成 145 cm
样品性质	大货样 2，大样送客	第二块大货办。样 1 改过什么，卡上没有
日期 / 终客	2018-11-25 / 刘慧芳	终客写成了人名。复购时改成品牌
手写	PM18-1091；另一行像「大货跟」	前一行是内部款号。后一行连笔，不能代替双方签字

塑料套和照片会把摩卡色拍浅。对色用实物，光源用 D65。

读完这张卡，采购还要补问的是：成分和有没有氨纶、克重两个单位、22.2 cm 是波峰还是波谷、11 cm 里有几个牙、含睫毛总宽和睫毛长度、上下边能否中剖、大货样 2 相对样 1 改了什么、这一缸今天是否还在。

八、这些数用在哪一步

步骤	用哪个数	怎么用
纸样、裁宽	花宽	按卡上的波峰或波谷。22.2 cm 若是波峰宽，按波谷裁会窄掉大约两侧波高
排料、对花	花高	前后片要凑同一朵花时，长度按花高的整数倍留，不按净尺寸
领围、下摆接合	波距	长度尽量是波距的整数倍，接头才落在牙峰或牙谷
车缝止口	波高	低波可以沿较直的线车。高波要跟着牙走，或车在牙谷里。波高不加入用料长度
双边中剖	对称，再看花宽	先确认上下对称。剖开后每条花宽大约是一半，外沿的波高和波距仍用原来的数
核价	克重、出米率	按米买和按公斤买，用 g/m 对到同一个宽度上再比

举一个接缝的算法。下摆弧长 70 cm，波距 5.5 cm，70 ÷ 5.5 = 12.7 个牙，不是整数，接头会落在牙的半山腰。要么改弧长，要么接受接头不在牙峰，并在工艺单里写明。

大花、还要胸前正中一朵、又有上下方向的款，用料经常要比净布多出一截。排料时按花高留位，并把花高、方向、是否半跳写给裁床。只写「同花型」，循环被拉长或牙被剪平，往往车缝时才看出来。

九、新同事收办时的核对

- 这是窄花边、全幅蕾丝，还是工艺针数？三套口径没有混在一张卡上。
- 花宽和门幅分成两栏。窄花边的花宽旁边写了波峰或波谷、含不含睫毛、是不是松弛尺寸。
- 花高起止点画在布上。一个循环里的牙数已经数过；多于一个牙时，波距另有数字。
- 大货送客办上，成分、克重两个单位、弹力、公差、对色光源、双方签字都在。
- 色号是整段的。终客是品牌。办的日期还能不能代表现在的大货，已经问过。
- 高波或要中剖的边，波高和是否对称有结论。低波可以不单列波高。

> **尺寸公差可以怎样起谈**
>
> 小花边的花宽，常见从 ±0.3 cm 到 ±0.5 cm 谈起。大花全幅的花高，常见从 ±1 cm 谈起，另加整卷缩率。克重常见从 ±5% 谈起。最终以双方封样和合同为准，目录图片上的比例不能当规格。

附录 空白挂卡

打印后粘布样。一卡一色一缸。灰色字是填写提示，正式填写时涂掉，换成实测数字。全幅无牙的货，波高、波距、睫毛、中剖四格划掉。

供应商		品名 Item No.	
办类 / 办次	开发办 / 色办 / 大货办 / 船头办，第几次	日期	
订单号		批次 / 缸号	
终客（品牌）		对色光源	D65
色名		色号	整段书写
成分		机型	多梳 / 贾卡 / 水溶 / 刺绣
花宽 cm	波峰或波谷；含或不含睫毛；松弛	花高 cm	布上标起止；几个牙
波高 cm	低波可不填	波距 cm	一个牙时写=花高
睫毛长度 mm		对称 / 中剖	
门幅 cm	只用于全幅	有效门幅 cm	扣除不能裁的布边
克重 g/m²	松弛调湿	克重 g/m	注明对应宽度
出米率 m/kg	按公斤买时填	弹力	无 / 微 / 有 / 超；方向
手感 / 后整		方向性	无 / 单向 / 双向 / 半跳
公差	花宽、花高、克重分开	确认	厂方、客户、大货是否跟此办

布样粘贴处

牙边朝外。用笔在布上标出花高的两个起止点。

资料来源：工厂挂卡习惯，以及一条 2018-11-25 的大货送客办（货号 J64033M）。克重测试方法采用 GB/T 4669、ISO 3801 的单位面积质量口径。文中的 80 克只用于演示换算。