

Clase 2 introducción a la programación

Introducción al HTML 5

FRONTEND

Curso Definitivo de HTML y CSS



Es el desarrollador frente al cliente

El cliente se considera las interacciones, animaciones, estilos en un sitio web que se visualizan a través de los diferentes navegadores

Navegadores

Para ser un desarrollador web deberás aprender diferentes tecnologías, en este curso se abordaran: **HTML** y **CSS**

Tecnologías que maneja el Front



@salidego



¿Qué aprenderás sobre HTML y CSS y JS?

1. Front-end: Es alguien que se dedica al desarrollo en el lado del cliente, estas pueden ser las interacción que tienes en una página web, las animaciones y los estilos son cosas que suceden en el cliente. Los **Front-end** utilizan las tecnologías de **HTML, CSS y JS**, que son estándares que entiende el navegador. También utilizan **Frameworks** de **CSS**, lo cual nos puede facilitar fragmentos de **CSS** ya contruidos para que podamos agregarlos a nuestros sitios web! Es una ayuda para acortar tiempos de desarrollo! Y espera! También tenemos los **Frameworks y librerías de JS**, los cuales nos permitirán construir productos que puedan escalar más rápido y que tengan una interacción mayor. Y por si fuera poco. Tenemos los **Preprocesadores de CSS**, podríamos decir que es **CSS** con super poderes! Para terminar tenemos **compiladores / empaquetadores de JS** como Babel y Webpack

-

Front-end

(Cliente)



Tecnologías para trabajar

Desarrolladores web -Fron-end

Estándares

HTML



CSS



JS




Frameworks de CSS



Bootstrap



Frameworks y librerías de JS



Preprocesadores de CSS

The logo for the 'less' CSS preprocessor, featuring the word 'less' in a bold, dark blue, sans-serif font, enclosed within curly braces '{less}'.The logo for the 'stylus' CSS preprocessor, featuring the word 'stylus' in a black, cursive script font.The logo for the 'Sass' CSS preprocessor, featuring the word 'Sass' in a pink, cursive script font.

Compilador / Empaquetador de JS

The Babel logo is written in a stylized, yellow, hand-drawn font with black outlines and shadows, giving it a three-dimensional appearance.

webpack


Hablemos de HTML

- Que significa :
- HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado de texto. Se utiliza para darle una estructura al sitio web que estás visitando.

Anatomía de una pagina web

- Container: contenedor principal
- Header: cabecera de la página. Aquí usualmente encuentras el logo y el menú de navegación del sitio.
- Main content: estructura principal. Por ejemplo, el feed o lista de publicaciones de una red social.
- Sidebar: contenido secundario de una página, que usualmente se encuentra a los lados del contenido principal (o main).
- Footer: pie de página. Esto se encuentra al fondo del sitio web, salvo en casos de sitios web donde el scroll (o navegación hacia abajo) es infinito, por ende, no tendría sentido ponerlo al fondo.

CONTAINER





¡Estudiante Cesde, la espera terminó!

Estamos felices porque pronto
nos encontraremos en las aulas.

Semana de inicio de clases

- **Lunes 10 de febrero**
- **Sábado 15 de febrero** (jornada sabatina)

Revisa tu horario aquí

y prepárate para este gran inicio.





Suscripción
empresarial




Reto 1

- Navega en la pagina web que te guste mucho y encuentra la terminología utilizada en la clase para la anatomía de la pagina web







HTML CHEAT SHEET

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
<DOCTYPE>	Versión de HTML	 	Define un salto de línea	<input />	Representa un campo de datos escrito que permite al usuario editar los datos.
<HTML>	Documento de HTML		Define un hiperenlace a otro/s recursos.	<select>	Representa un campo que permite la selección entre un conjunto de opciones.
<head>	Contiene los metadatos del documento.		Marca las partes más importantes en un texto. "Mucho énfasis".	<option>	Representa una opción en un elemento <select>, o una sugerencia de un elemento <datalist>.
<body>	Contenido del documento.		Marca con énfasis las partes importantes de un texto.	<textarea>	Representa un campo de edición de texto multilinea.
<meta />	Metadatos del HTML.	<blockquote>	Crea citas en bloque.	<button>	Representa un botón.
<title>	Título del documento.	<q>	Define una cita textual inline.	<caption>	Representa el título de una tabla.
<link>	Recursos relevantes del documento (ej. main.css)	<address>	Define una sección que tiene info de contacto.	<table>	Define una tabla.
<style>	Define los estilos del documento (css style)	<code>	Representa un fragmento de código.	<thead>	Define una sección de encabezado de una tabla.
<script>	Referencia al script ejecutable (inline o via src)	<cite>	Marca una referencia a una fuente, o el autor.	<tbody>	Define una sección de un cuerpo de una tabla.
<header>	Define la cabecera de una sección.	<sub>	Representan un subíndice.	<tfoot>	Agrupar el pie o final de una tabla.
<main>	Contenido principal del documento.	<sup>	Representan un superíndice.	<col />	Representa una columna de una tabla.
<section>	Contiene elementos por temática, secciones.		Define una lista ordenada.	<tr>	Representa una fila de celdas en una tabla.
<article>	Sección del documento considerado independiente y reutilizable como un blogpost, artículos, etc..		Define una lista desordenada.	<th>	Representa una celda encabezado en una tabla.
<aside>	Contenido ind. relacionado con el contenido principal, ej. barra lateral.		Define un ítem de una lista enumerada.	<td>	Representa una celda de datos en una tabla.
<nav>	Sección para la barra de navegación.	<dl>	Define una lista descriptiva.		Representa una imagen.
<footer>	Pie de página. Datos de derecho de autor, acerca del autor, etc.	<dt>	Especifica un término en una descripción o lista de definiciones.	<map>	En conjunto con <area>, define un mapa de imagen.
<h1[1-6]>	Etiquetas de encabezado. Del 1 a 6, siendo la h1 la de tamaño de fuente mayor.	<dd>	Representa la definición de los términos listados <dt> antes que él.	<iframe>	Representa un contexto de navegación anidado, el cual permite incrustar otro HTML.
<p>	Define un párrafo.	<form>	Representa un formulario.	<video>	Representa un video.
	Contenedor en línea. Sirven para aplicar estilos al texto o agrupar elementos.	<fieldset>	Representa un conjunto de campos en un formulario.	<canvas>	Representa un área de mapa de bits donde se pueden usar scripts para renderizar gráficos.
<div>	Para crear secciones o agrupar contenidos.	<label>	Representa el título de un campo de formulario.		

Estructura de una pagina web

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="description" content="Esta página te mostrará fotos de gatos" />
6     <meta name="robots" content="index, follow" />
7     <title>Es mi página</title>
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9     <link rel="stylesheet" href="../css/">
10  </head>
11  <body></body>
12 </html>
```

Índex y su estructura básica semántica de html

- Etiquetas de contenido y etiquetas contenedoras
- Etiquetas de contenido son las que llevan texto , imágenes , videos entre otras
- Las etiquetas contenedoras son para llamar cada parte de las secciones
 - <header>
 - <nav></nav>
 - </header>
 - <main>
 - <section>
 - <article></article>
 - </section>
 - </main>
 - <footer></footer>

Listas

- `<ul>` listas desordenadas
 - `<li>`
 - `<li>`
- `<ol>` listas ordenadas
 - `<li>`
 - `<li>`
- `<div>`
- `</div>`
- Para indicar en donde estamos parados en nuestra pagina
- Semantica html de la pagina web las buenas practicas
- Siempre debemos utilizar estas etiquetas

Anatomía de las etiquetas