

# 12. Risques applicatifs

8 octobre 2025

## Développement web il3

### Risques applicatifs des app web

HE-Arc (DGR) 2024

### Risque

- Faille ou bug permettant d'altérer le fonctionnement
- Un attaquant pourra :
  - Modifier le fonctionnement
  - Accéder ou modifier les données
- Présence possible à tous les niveaux d'un système
  - Application
  - Serveur et Client
  - OS
  - SGBD, ...
- Responsabilité des développeurs :
  - OS, serveurs, langages : patches rapidement disponibles
  - nos applications : **c'est nous qui en sommes responsables**

### OWASP <sup>1</sup>

- Open Web Application Security Project
- Fondation pour améliorer la sécurité des webapps
- Fondée en 2004, internationale, sans but lucratif
- Référence principale dans le domaine

---

1. <https://owasp.org/>

- Propose :
  - Top 10 (web et mobile <sup>2</sup>) tous les 4 ans : Méthode <sup>3</sup>, CVSS <sup>4</sup>, CWE <sup>5</sup>
  - Grande communauté d'experts
  - Formation, documentation et ressources
  - Outils d'audit, de tests et de formation (ex : Juice Shop <sup>6</sup>)
  - Cheat Sheets <sup>7</sup> (yc pour CICD, Ajax, Laravel, Django,...;)

## Top 10 <sup>8</sup> OWASP 2021 (fr <sup>9</sup> - historique <sup>10</sup>)

1. Contrôle d'accès défaillants
  2. Défaillances cryptographiques
  3. Injections
  4. Conception non sécurisée
  5. Mauvaise configuration de sécurité
  6. Composants vulnérables et obsolètes
  7. Identification & Authentification de mauvaise qualité
  8. Manque d'intégrité des données et du logiciel
  9. Carences des systèmes de contrôle et de journalisation
  10. Falsification de requêtes côté serveur
- Non exhaustif : ex. : risques liés à Node JS <sup>11</sup>

## Injection de code

- Données mal validées : possibilité d'exécuter du code
- Passées par requêtes :
  - formulaires
  - URL
  - ...
- Type de code injectable : TOUS !
  - HTML
  - SQL
  - Javascript

- 
2. <https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/>
  3. <https://owasp.org/Top10/#methodology>
  4. <https://www.first.org/cvss/calculator/3.0>
  5. [https://cwe.mitre.org/top25/archive/2022/2022\\_cwe\\_top25.html](https://cwe.mitre.org/top25/archive/2022/2022_cwe_top25.html)
  6. <https://owasp.org/www-project-juice-shop/>
  7. <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
  8. [https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP\\_Top\\_Ten\\_Project](https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project)
  9. <https://owasp.org/Top10/fr/>
  10. <https://www.hahwul.com/cullinan/history-of-owasp-top-10/>
  11. [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/NPM\\_Security\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/NPM_Security_Cheat_Sheet.html)

— ...

## Injections SQL

- Modifier les requêtes envoyées au SGBD
- Obtention d'un résultat non prévu par le développeur
- Deviner la structure du code pour l'exploiter
- SQL est puissant : UNION, INTO DUMPFILE, ...

Exemples <sup>12</sup>

```
SELECT titre, num FROM livres WHERE num=2 UNION  
SELECT login, password FROM user INTO DUMPFILE 'www/exploit.txt'
```

## Eviter les injections SQL


- N'accepter que des caractères valides
- A défaut, neutraliser les caractères dangereux
- Utiliser les entités HTML
- Vérifications strictes dans le code
- Eviter les noms prévisibles pour une appli critique

## Cross Site Scripting (XSS)

- Injection de code (html et script)

---

12. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection\\_SQL](https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL)



A High Level View of a typical XSS Attack

- Exécution par le navigateur du client

## Cross Site Scripting (XSS)

- Enjeux : tout ce qui est possible en JS
  - Redirection
  - Lecture de cookies (session, ...)
  - Envoi d'info à un autre serveur
  - Modification du contenu de la page
  - ...
- Souvent utilisé pour transmettre le cookie de session

```

```

## 3 types de XSS

- Reflected XSS
  - Affichage d'une partie de la requête (recherche, erreur, ...)
- Stored XSS
  - Stockage dans la BDD et affichage (= exécution) par plusieurs clients
- DOM based XSS

- Exécutée lors de la modification du DOM (Exemple <sup>13</sup>)

## Cross Site Request Forgery (CSRF - Sea Surf)

- **Principe :**
  - Faire réaliser à quelqu'un une action à son insu, avec ses propres infos d'authentification (credentials)
  - Envoi par mail ou post forum de liens ou images
  - Les URL correspondent à actions (vote, suppression, ...)

Exemple <sup>14</sup> (SOP, CORS)

## Phishing

- Site sosie d'un site officiel :
  1. L'utilisateur saisit ses données...
  2. ... l'attaquant les récupère...
  3. ... et les utilise sur le site officiel
- Difficile à contrer pour le développeur
- L'utilisateur doit être prudent
- Bien lire les URLS et le GUI du navigateur pas toujours suffisant
- Ne pas utiliser de lien dont on n'est pas sûr de la source (Homograph Attack <sup>15</sup>, Homoglyphes <sup>16</sup>, Unicode Spoofing <sup>17</sup>)

## Risques non liés à l'application

- IoT : souvent mal sécurisé (shodan.io <sup>18</sup>)
- DoS
- Spoofing (IP, DNS, ARP)
- Buffer Overflows (surtout en C)
- Trojans, backdoors
- Usurpation de mots de passe : dictionnaire, force brute
- **SOCIAL ENGINEERING !!!**

---

13. [https://www.owasp.org/index.php/DOM\\_Based\\_XSS](https://www.owasp.org/index.php/DOM_Based_XSS)

14. <https://www.owasp.org/index.php/CSRF>

15. <https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/>

16. [https://github.com/codebox/homoglyph/blob/master/raw\\_data/chars.txt](https://github.com/codebox/homoglyph/blob/master/raw_data/chars.txt)

17. <https://onlineunicodetools.com/spoof-unicode-text>

18. <https://www.shodan.io/>

## Authentication

- **Identification** : annoncer qui on est
- **Authentification** : prouver qu'on est la personne qu'on prétend être :
  1. Avec quelque chose que l'on **sait** (PIN, mot de passe)
  2. Avec quelque chose que l'on **possède** (téléphone, token, ...)
  3. Avec quelque chose que l'on **est** (biométrie)
- La sécurité augmente si on combine ces facteurs
- Important de prendre en compte l'utilisabilité

## Top 500 passwords cloud



FIGURE 1 – top 500 passwords cloud

## Mots de passe

- 30% of users have a password from the top 10'000 (source <sup>19</sup>)
- Our passwords habits revealed <sup>20</sup>
- xkcd's password strength <sup>21</sup>
- 2017 : NIST 800-63-3 <sup>22</sup> suivi par la NCSC <sup>23</sup>
  - Mots de passe longs plutôt qu'avec des caractères spéciaux
  - Ne forcer le changement qu'en cas de nécessité
  - Autoriser et accompagner l'utilisation de password managers
  - Utiliser la 2FA

19. <https://mojoauth.com/blog/why-are-businesses-still-using-passwords/>

20. <https://visual.ly/our-password-habits-revealed>

21. <https://xkcd.com/936/>

22. <https://pages.nist.gov/800-63-3/>

23. <https://www.ncsc.gov.uk/guidance/password-guidance-simplifying-your-approach>

- Plusieurs tentatives pour s'en affranchir :
  - Microsoft<sup>24</sup>, passwordless<sup>25</sup> authentication
  - 2022 : Passkeys : JS API WebAuthN<sup>26</sup> + CTAP/U2F<sup>27</sup>

## Passkeys<sup>28</sup>

- Paire de clés asymétriques au lieu d'un mot de passe
- Initiative de l'alliance FIDO<sup>29</sup>
- Fin 2022 : intégrée à Android, iOS, win11 et MacOS
- Résolution de challenges : pas d'info sensible sur le réseau
- 3 acteurs :
  - User Agent : Humain / Navigateur
  - Relying Party : Serveur (service auquel on veut s'authentifier)
  - Authenticator : Clef USB / Smartphone / OS + biométrie
- Communication :
  - User Agent <=> Authenticator : CTAP / U2F
  - User Agent <=> Relying Party : API JS WebAuthn<sup>30</sup>
- Disponible sur Switch Edu-ID : **Testez!**

## Passkeys : Acteurs<sup>31</sup>

## Passkeys : Enregistrement<sup>32</sup>

## Passkeys : Authentification<sup>33</sup>

## Collecte d'information

- Toute information est bonne pour l'attaquant
  - Messages d'erreur

---

24. <https://www.microsoft.com/security/blog/2021/09/15/the-passwordless-future-is-here-for-your-microsoft-account/>

25. <https://hacks.mozilla.org/2014/10/passwordless-authentication-secure-simple-and-fast-to-deploy/>

26. <https://en.wikipedia.org/wiki/WebAuthn>

27. <https://proton.me/blog/fr/universal-2nd-factor-u2f>

28. <https://medium.com/webauthnworks/introduction-to-webauthn-api-5fd1fb46c285>

29. <https://fidoalliance.org/members/>

30. <https://webauthn.guide/>

31. <https://auth0.com/blog/introduction-to-web-authentication/>

32. <https://www.freecodecamp.org/news/intro-to-webauthn/>

33. <https://www.freecodecamp.org/news/intro-to-webauthn/>




FIGURE 2 – Architecture






FIGURE 3 – Reg




FIGURE 4 – Auth

- Configuration OS serveur
- Configuration serveurs (http, sql, php, ...)
- Identifiants et commentaires dans sources -au cas où-
- SOCIAL ENGINEERING !
- Le développeur doit laisser filter un minimum d'info !
- Utilisée aussi par les "white hats" (ethical hackers) :
  - Cowrie Honeypot <sup>34</sup> (visualisation des attaques en 24h)
  - Autres cartes <sup>35</sup> de menaces et attaques

## Bonnes pratiques

- Configuration stricte du serveur
- Valider toutes les entrées (formulaires, requêtes HTTP)
- Filtrage/encodage de toutes les entrées en entités HTML
- Ne jamais afficher directement une saisie de formulaire
  - Ni aucune donnée transmise par HTTP avant de l'avoir filtrée !
- Tester ses formulaires avec des expressions à risques
- Contrôler le maximum de paramètres (même si redondant) :
  - Session, IP, user agent, proxy, ...
- Utiliser un framework
  - ces bonnes pratiques sont déjà implémentées
- Suites et logiciels de test

## Références

- Référence
  - OWASP <sup>36</sup>, webinar fr 2016 <sup>37</sup>
  - WebAuthn : w3c <sup>38</sup>, MDN <sup>39</sup>
- Exemples, explications
  - Présentation XSS et CSRF <sup>40</sup> en français
  - Protection CSRF <sup>41</sup> en français
- Utilitaires, tutos, exercices

---

34. <https://hackertarget.com/cowrie-honeypot-analysis-24hrs/>  
 35. <https://www.google.com/search?q=ipvikings>  
 36. <https://www.owasp.org/>  
 37. <https://www.youtube.com/watch?v=pHI2zitLph8>  
 38. <https://www.w3.org/TR/webauthn/>  
 39. [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Authentication\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Authentication_API)  
 40. <https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1209139-comment-eviter-les-failles-cross-site-scripting-xss/>  
 41. <https://www.apprendre-php.com/tutoriels/tutoriel-39-introduction-aux-cross-site-request-forgeries-ou-sea-surf.html>

- Juice Shop <sup>42</sup>
- Web Goat <sup>43</sup>
- Google-Gruyere <sup>44</sup>
- Passkeys developer Cheat Sheet <sup>45</sup>

## Sources

- 
- 42. <https://owasp.org/www-project-juice-shop/>
  - 43. <https://www.owasp.org/index.php/Webgoat>
  - 44. <https://google-gruyere.appspot.com/>
  - 45. <https://www.corbado.com/blog/passkeys-cheat-sheet>