07.jQuery

19 octobre 2026

Développement web il3

jQuery

HE-Arc (DGR) 2025

jQuery

- John Resig, 2006
- Bibliothèque JS, gratuit, OS (licence MIT)
- Facilite le développement JS pour les tâches fréquentes :
  - Manipulations DOM
  - Manipulations CSS
  - Réponse aux évenements du navigateur
  - Effets visuels et animations
  - Requêtes et réponses Ajax
- Abstraction implémentations différents navigateurs
- Facile à apprendre
- Utilisation du chaînage des méthodes et des callbacks
- Toujours utilisé [1] ? Pourquoi [2] ?

Utilisation

- Inclusion CDN [3]

1. https://abdulkadersafi.com/blog/is-jquery-still-relevant-in-2025-a-practical-guide-for-developers
2. https://youmightnotneedjquery.com/
3. https://jquery.com/download/#other-cdns

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
```

— Nos scripts

```
<script src="application.js"></script>
```

— Syntaxe basique

```
$(selecteur).action();      // $() est un raccourci pour jQuery()
```

— Utilisation de sélecteurs CSS, id ou classes

```
$(document);                // retourne le DOM
$("h3").hide();             // cache tous les éléments h3
$(".post");                 // sélectionne les éléments de classe "post"
var node = $('<p>New</p>'); // un nouveau noeud
```

— Pour être sûr que le document est chargé :

```
$(document).ready(function(){
    console.log("prêt!")
});
```

ou

```
$(function() {
    console.log("prêt!")
});
```

Sélection dans le DOM

— Sélection

```
$("h1");                        // noeud élément
$("h1").text();                 // noeud texte en lecture
```

— Modification

```
$("h1").text("Nouveau Texte"); // noeud texte modifié
```

— Tous les fils (sélecteur descendant)

```
$("#intro li");
```

— Que les fils directs (sélecteur d'enfants)

```
$("#intro > li");
```

- Sélecteur multiple

```
$(".post, #main ");
```

- D'autres exemples [4] de sélecteurs

Parcours (traversing [5])

- Parcours du DOM dans les trois directions :
  - Depuis le noeud courant (sélectionné)
  - Haut : `parent(), parents()`
  - Bas : `children(), find()`
  - Frères : `sibling(), next(), prev()`
- Filtrage
  - `first(), last(), eq()`
  - `filter(), not()`
  - Référence [6]

Modifications de contenu

- Accès au contenu :
  - `text()` : get/set le texte entre les balises
  - `html()` : get/set l'élément complet (yc balises)
  - `val()` : get/set les valeurs d'un formulaire
  - `attr()` : set la valeur d'un attribut
- Ajout de contenu :
  - `append(), prepend()` : au début/fin de la sélection (dans l'élément)
  - `before(), after()` : avant/après la sélection
- Suppression
  - `empty()` : suppression des enfants
  - `remove()` : supression de la sélection (possibilité de filtrer)

Accès aux CSS

- Accès aux classes
  - `addClass()` : ajout de classe(s) à l'élément sélectionné
  - `removeClass()` : suppression de classe(s)

4. https://www.w3schools.com/jquery/jquery_selectors.asp
5. https://www.w3schools.com/jquery/jquery_traversing.asp
6. https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_traversing.asp

    - `toggleClass()` : suppression si présente, ajout sinon
  - Attribut style d'un élément : `css()`

```
$("p").css("background-color");                  // get
$("p").css({"background-color":"yellow","font-size":"200%"});   // set
```

Evénements

  - Souris
    - `click, dblclick, mouseenter, mouseleave`
  - Clavier
    - `keypress, keyup, keydown`
  - Formulaires
    - `submit, change, focus, blur`
  - Document
    - `ready, load, resize, scroll, unload`
  - Exemple

```
$("p").click(function(){
  // code à éxecuter ici
});
```

AJAX [7]

  - `$(selector).load(URL, data, callback)`
    - `URL` : Ressource ciblée par la requête
    - `data` : éventuel contenu
    - `callback` : fonction de rappel avec 3 paramètres :
      - `responseTxt`
      - `statusTxt`
      - `xhr`
  - `$.get(URL, callback)`
  - `$.post(URL, data, callback)`

Effets et animations

  - `hide(), show(), toggle()`
  - `fadeIn(), fadeOut(), fadeToggle()`

7. https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_load.asp

— `slideDown(), slideUp(), slideToggle()`
— `animate()` [8]

Alternatives

— *jQuery aussi, ça fait vieux*, YBL 17.10.29
— bling.js [9]
— API queryselectorall() [10] au lieu des getElementsBy...

Références

— Site officiel de jQuery [11]
— Tutos w3schools [12]
— SizzleJS [13] : uniquement les sélecteurs
— Comparaison avec Vanilla JS [14]
— You might not need jQuery [15]

Sources

8. https://www.w3schools.com/jquery/jquery_animate.asp
9. https://gist.github.com/paulirish/12fb951a8b893a454b32
10. https://www.w3schools.com/jsref/met_document_queryselectorall.asp
11. https://jquery.com/
12. https://www.w3schools.com/jquery/
13. https://github.com/jquery/sizzle/wiki
14. http://vanilla-js.com/
15. https://youmightnotneedjquery.com/