

ប្រជុំសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសៈ ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៦០នាទី

ពិន្ទុ: ៥០

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. ចូរបំពេញល្អះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១. ស៊ីមណូស្តែមជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់ទីមួយតែ.....ការពារពី
ខាងក្រៅទេ។

២. សរីរាង្គបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមគឺ.....។

៣. សោតវិញ្ញាណមានតួនាទី២យ៉ាងគឺ.....និង.....។

៤. នៅលើស្រទាប់ធានី ផ្នែកដែលរួសនឹងពន្លឺជាងគេគឺ.....។

II. តើការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេច ពេលបំពង់លម្អងប៉ះនឹងថង់កំណ
របស់អុល?

III. តើគេចែកជីវិតជាប៉ុន្មានប្រភេទ តាមពន្លឺស៊ីតូប្លាស្ទ? ចូររៀបរាប់។

IV. តើស្បែកមានតួនាទីដូចម្តេច?

V. ១. គេថាលំពែងជាក្រពេញចម្រុះ។ តើពិតដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

២. តើជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅពេលណា?

VI. ១. តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបកស្រាយពីភស្តុតាងនៃការវិវត្តដោយផ្អែក
លើចំណុចអ្វីខ្លះ?

២. តើការសិក្សាពីផ្លូវសីលមានសារប្រយោជន៍ដូចម្តេច?

អត្រាកំណែ

I. បំពេញល្បះខាងក្រោម

- ១. គ្មានសំបក
- ២. ផ្កា (ឬកញ្ចក់កេសរញី ឬកញ្ចក់កេសរឈ្មោល)
- ៣. ចាប់យករលកសូឬ និងតំហែរក្បាលនឹង
- ៤. ស្នាមលឿង ឬផ្សា។

II. ពេលបំពេញលម្អងប៉ះនឹងថង់កំណែរបស់អ្នក ការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម៖

- ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត 1 បង្កកំណើតជាមួយអ្នកស្វី បង្កើតបានស៊ីកូតឌីប្លូអ៊ីត 1 ដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រើយ៉ុង
- ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីត 1 ទៀត រលាយជាមួយឈ្មោយ្យប៉ូលេបង្កើតបានជាអាស៊ីប៊ុយមែន។

III. គេចែកណឺរ៉ូនជា ៣ ប្រភេទ៖

- ណឺរ៉ូនឯកប៉ូល ជាណឺរ៉ូនដែលមានពន្លយខ្លីតែ 1 បែកចេញពីតួកោសិកា។
- ណឺរ៉ូនទ្វេប៉ូល ជាណឺរ៉ូនដែលមានពន្លយ 2 ដែលបែកចេញពីតួកោសិកាមួយជាដងខ្រីត និងមួយជាអាក់សូន។

- ណឺរ៉ូនពហុប៉ូល ជាណឺរ៉ូនដែលពន្លយច្រើនដែលបែកចេញពីតួកោសិកា។ ពន្លយខ្លីហើយឆ្មារមានចំនួនច្រើនជាដង់ដ្រីត ឯអាក់សូនមានតែមួយគត់ហើយវែង។

IV. ស្បែកមាននាទី៖

- ការពារសារពាង្គកាយពីឥទ្ធិពលរូបនិងគីមីពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ
- បង្ការការជ្រៀតចូលនៃមេរោគចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយ
- បង្ការការបាត់បង់ទឹកពីសារពាង្គកាយចំពោះសត្វលើគោក
- ជាកន្លែងសម្រាប់បណ្តុះឧស្ម័ន
- បញ្ចេញកាកសំណល់មេតាបូលីសតាមក្រពេញញើស ឬបញ្ចេញជាតិខ្លាញ់។
- រក្សាផ្ទៃសារពាង្គកាយឲ្យសើមជានិច្ច
- ស្រូបយកសារធាតុឱសថមួយចំនួន
- ទទួលរំញោចផ្សេងៗពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពនិងការប៉ះទង្គិចជាដើម
- បន្ថយកម្ដៅដោយការបញ្ចេញញើសទប់ទល់នឹងធាតុត្រជាក់ (ដោយសាររោមសត្វ)
- ការពារកោសិកាពីកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា។

V. ១. ពិត ព្រោះវាជាក្រពេញអិចសូត្រីន (បញ្ចេញក្រៅ) ផងនិងអង់ដូត្រីនផង (បញ្ចេញក្នុង)

- លំពែងជាក្រពេញអិចសូត្រីនដែលបញ្ចេញសារធាតុគីមី (សារធាតុរំលាយអាហារ) ចូលតាមបំពង់លំពែងទៅក្នុងពោះវៀនតូច។
- លំពែងជាក្រពេញអង់ដូត្រីន វាបញ្ចេញសារធាតុគីមី (អរម៉ូន) ដែលចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់។

២. ជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅពេលអ៊ីឡូឡង់សេរ៉ង់ផលិតអាំងស៊ុយលីនមិនបានគ្រប់គ្រាន់ បរិមាណគ្រួឯកកូសក្នុងឈាមកើនឡើង ហើយតម្រង់នោម មិនអាចធ្វើឲ្យគ្រួឯកកូសទាំងអស់ជ្រាបចេញវិញបាន ដូច្នេះគ្រួឯកកូសត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងនោមលក្ខខណ្ឌនេះហៅថា ជំងឺនោមផ្អែម។

V. ១. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបកស្រាយពីភស្តុតាងនៃការវិវត្តដោយផ្អែកលើ៖

- ផូស៊ីល
- ការលូតលាស់អំប៊្រឺយ៉ុង
- ភាពដូចគ្នានៃរូបផ្តុំសារពាង្គកាយ

២. ការសិក្សាពីផូស៊ីលមានសារប្រយោជន៍

- អាចឲ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវស្ថានគឺការកកើត ការរីចម្រើន និងការវិនាសបាត់ទៅវិញនៃប្រភេទភាវស្ថាននីមួយៗ។
- ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ប្រវត្តិនៃផែនដី ដែលបង្ហាញនូវលក្ខណៈអាកាសធាតុនាសម័យកាលនីមួយៗ។